




HOY APRENDEREMOS:


PHP

Miguel Jiménez



INTRODUCCIÓN

¿Qué es PHP?
Lenguaje de programación interpretado del lado del
servidor



PHP

01

OPEN SOURCE

Lenguaje de código
abierto

02

BACKEND

Se ejecuta en el servidor

03

WEB


Está diseñado
específicamente para web

04

HTML

Se incrusta fácilmente
dentro de HTML

ARQUITECTURA SERVIDOR




¿COMENZAMOS?



NAVEGADOR

Chrome, Firefox,
Brave... con uno nos
vale



VS CODE

U otro editor de
código



XAMPP

<https://www.apachefriends.org/>

¿CÓMO ESCRIBO PHP?

Creas un archivo .php y escribes:

```
<?php
// Tu código va aquí
echo('Hola desde PHP');
?>
```



VARIABLES

Creas un archivo .php y escribes:


```
<?php  
$name = "Miguel";  
echo("esta es la web de" . $name);  
?>
```



TIPOS DE DATOS

- **String (Cadena):** Texto entre comillas. `"Hola"` o `'Hola'`.
- **Integer (Entero):** Números sin decimales. `42`.
- **Float (Flotante):** Números con decimales. `3.14`.
- **Boolean (Lógico):** `true` o `false`.





**DEFINIR VARIABLES DE TIPO
STRING, INTEGER Y BOOLEAN E
IMPRIMIRLAS**

CONDICIONALES

```
$edad = 17;  
if ($edad >= 18) {  
    echo "Puedes entrar 🍺";  
} else {  
    echo "Eres menor, vuelve a casa 🚫";  
}
```



ARRAYS



ARRAYS



ARRAYS




ARRAYS



ARRAYS

```
$fruits = ["Manzana", "Pera", "Uva"];  
echo $fruits[0]; // Imprime Manzana
```






BUCLAS

```
$colors = ["Rojo", "Verde", "Azul"];  
  
foreach ($colors as $color) {  
    echo "El color es: " . $color . "<br>";  
}
```





FUNCIONES


```
<?php
```

```
function greet($name) {  
    $message = "Hola " . $name . ", bienvenido a PHP";  
    return $message;  
}
```

```
echo greet("Miguel");
```

```
?>
```






ARRAY ASOCIATIVO

```
$persona = array(  
    "nombre" => "Carlos",  
    "edad" => 30,  
    "ciudad" => "Madrid"  
);  
echo($persona["nombre"]);
```





ENRUTAMIENTO 1

index.php

```
<div>
  <a href="formulario">Cosas</a>
</div>
```



formulario/index.php

```
<div>La hora es:
<?php
  $hour = date("H:M:s");
  echo($hour);
?>
</div>
```



ENRUTAMIENTO 2

index.php

```
<div>
  <a
    href="formulario?name=miguel&age=35"
  ></a>
</div>
```




formulario/index.php



```
<div>Su nombre es:
<?php
  echo($_GET['name']);
?>
</div>
```





FORMULARIOS

index.php

```
<form method="POST" action="/formulario/index.php">  
  <input type="text" name="email"/>  
  <input type="password" name="password"/>  
  <input type="submit" />  
</form>
```




FORMULARIOS

formulario/index.php

```
<div>Email:<?php echo($_POST['email']); ?></div>  
<div>Password:<?php echo($_POST['password']); ?></div>
```





OTRAS VARIABLES

\$_SERVER: Información técnica del entorno.

- IP del visitante, navegador que usa, ruta del archivo.

```
print_r($_SERVER)
```


\$_SESSION: La memoria del servidor.

- Permite "recordar" al usuario entre diferentes páginas (Ej: mantener el carrito de compras lleno mientras navegas).



```
print_r($_SESSION)
```





PREPARAMOS LA DB

```
CREATE TABLE users(  
  id INT(11) NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,  
  password VARCHAR(255) NOT NULL,  
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```



CONEXIÓN DB

connection.php

```
<?php
$host = "localhost";
$user = "root";
$password = "";
$database = "test";
$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$database";
try {
    $connection = new PDO($dsn, $user, $password);
    echo "¡Conectado exitosamente a la base de datos!";
} catch (PDOException $e) {
    echo "Falló la conexión: " . $e->getMessage();
}
?>
```



USO DB

index.php

```
<?php
require 'connection.php';

$sql = "SELECT * FROM users";
$stmt = $conexion->prepare($sql);
$stmt->execute();
$results = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

foreach ($results as $user) {
    echo "Nombre: " . $user['email'] . "<br>";
    echo "Contraseña: " . $user['password'] . "<hr>";
}
?>
```

USO DB 2

formulario/index.php

```
<?php
require '../connection.php';

$sql = "INSERT INTO users (email, password) VALUES (?, ?)";
$stmt = $conexion->prepare($sql);
$password = md5($_POST['password']);
if ($stmt->execute([$_POST['email'], $password])) {
    echo "¡Usuario guardado con éxito!";
} else {
    echo "Hubo un error al guardar.";
}
?>
```

