



# **Bài 2**Phát Triển Web Services Với Big Web Service

#### MỤC TIÊU




- \* Tạo ứng dụng web client sử dụng các phương thức được cung cấp bởi Big Web services:
  - Load
  - Insert
  - Detail
  - Update
  - Delete

#### Tạo ứng dụng dynamic web project








#### Lấy đường dẫn của wsdl từ big web service








This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
▼<wsdl:definitions xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap" xmlns:impl="http://service" xmlns:intf="http://service" xmlns:tns1="http://entity"
   xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:wsdlsoap.org/wsdl/" xmlns:wsdlsoap.org/wsdlo
       <!-- WSDL created by Apache Axis version: 1.4
       Built on Apr 22, 2006 (06:55:48 PDT) -->
    ▼<wsdl:types>
        ▼<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://service">
                 <import namespace="http://entity"/>
             ▼<element name="insertProduct">
                 ▼<complexType>
                     ▼<sequence>
                              <element name="pro" type="tns1:Product"/>
                         </sequence>
                     </complexType>
                </element>
             ▼<element name="insertProductResponse">
                 ▼<complexType>
                     ▼<sequence>
                              <element name="insertProductReturn" type="xsd:boolean"/>
                     </complexType>
                 </element>
             ▼<element name="updateProduct">
                 ▼<complexType>
                     ▼<sequence>
                              <element name="pro" type="tns1:Product"/>
                         </sequence>
                     </complexType>
                </element>
             ▼<element name="updateProductResponse">
                 ▼<complexType>
                     ▼<sequence>
                              <element name="updateProductReturn" type="xsd:boolean"/>
                         </sequence>
                     </complexType>
                 </element>
             ▼<element name="getListProducts">
                     <complexType/>
                 </element>
             ▼<element name="getListProductsResponse">
                 ▼<complexType>
                      W/consence\
```

#### Tạo big web service client từ ứng dụng web client BACHKHOA Aptech & COUNTRY Aptech & COUNTRY APTECH Aptech & COUNTRY APTECH APTE








#### Paste đường dẫn của file wsdl








#### Web service client được tạo bên client








#### Test chức năng get all data








#### Kết quả chức năng get all data








#### Test chức năng insert data








#### Test chức năng update data








#### Test chức năng get by id








#### Test chức năng delete











### HỞI ĐÁP





## TRẢI NGHIỆM THỰC HÀNH







#### HỆ THỐNG ĐÀO TẠO CNTT QUỐC TẾ BACHKHOA - APTECH



#### TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!



238 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội



0968.27.6996



tuyensinh@bachkhoa-aptech.edu.vn



www.bachkhoa-aptech.edu.vn