Bài thực hành 02

Tạo controller và truyền dữ liệu qua view

MỤC TIÊU

- Sinh viên có thể tạo ứng dụng Net Core MVC cơ bản
- Tạo controller và truyền dữ liệu qua view thông qua ViewData, ViewBag, TempData
- Cấu hinh đặt tên, sử dụng tên cho route của Action trong controller và sử dụng nó trên thẻ a

BÀI 1: TRUYỀN DỮ LIỆU OBJECT QUA VIEW

Bước 1: Tạo project Net Core MVC mới hoặc kế thừa lab 01 (Xem lại lab 01)

Bước 2: Tại thêm controller là AccountController

Bước 3: Tạo Model Account

Bước 4: Truyền dữ liệu quan view theo ViewBag hoặc ViewData


Bước 5: CTRL: + F5 để chạy dự án và truy cập link có dạng sau


Chi tiết các bước

Bước 1: Tạo project mới hoặc kế thừa lab 01 **(Xem lại lab 01)**


Bước 2: Tại thêm controller là AccountController


1 => Click phải chuột lên thư mục Controllers **2 =>** chọn Add => **3 =>** chọn Controller






Bước 3: Tạo View cho Index Action của AccountController





Bước 4: Tạo them thư mục wwwroot/images/Avatar để chứa một số hình ảnh

@devmaster




Bước 5: Chỉnh sửa view (**Views/Account/Index.cshtml**) hiển thị danh sách các account có dạng

```
@{
    ViewData["Title"] = "Index";
}
<div class="row">
    <div class="col-md-4">
        <div class="thumbnail">
            <img src="~/images/Avatar/01.png" alt="">
            <div class="caption">
                <h3>Avatar name</h3>
                <p>
                    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vel, magni?
                </p>
                <p>
                    <a href="#" class="btn btn-success btn-block">Profile</a>
                </p>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-4">
        <div class="thumbnail">
            <img src="~/images/Avatar/02.png" alt="">
```


```
            <div class="caption">
                <h3>Avatar name</h3>
                <p>
                    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vel, magni?
                </p>
                <p>
                    <a href="#" class="btn btn-success btn-block">Profile</a>
                </p>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-4">
        <div class="thumbnail">
            <img src="~/images/Avatar/03.jpg" alt="">
            <div class="caption">
                <h3>Avatar name</h3>
                <p>
                    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vel, magni?
                </p>
                <p>
                    <a href="#" class="btn btn-success btn-block">Profile</a>
                </p>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-4">
        <div class="thumbnail">
            <img src="~/images/Avatar/04.jpg" alt="">
            <div class="caption">
                <h3>Avatar name</h3>
                <p>
                    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vel, magni?
                </p>
                <p>
                    <a href="#" class="btn btn-success btn-block">Profile</a>
                </p>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-4">
        <div class="thumbnail">
            <img src="~/images/Avatar/03.jpg" alt="">
            <div class="caption">
                <h3>Avatar name</h3>
                <p>
                    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vel, magni?
                </p>
                <p>
                    <a href="#" class="btn btn-success btn-block">Profile</a>
                </p>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-4">
        <div class="thumbnail">
            <img src="~/images/Avatar/06.jpg" alt="">
            <div class="caption">
                <h3>Avatar name</h3>
                <p>
                    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vel, magni?
                </p>
                <p>
                    <a href="#" class="btn btn-success btn-block">Profile</a>
                </p>
```

```
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

Bước 6: Tạo Model Account: Click phải chuột lên thư mục Models -> Add -> Class



Màn hình tiếp theo đặt tên class là **Account.cs**



Sau đó mở file **Account.cs** và khai báo các thuộc tính của Account

```
namespace MyAppMVC.Models
{
```

```
public class Account
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string Phone { get; set; }
    public string Avatar { get  set
    public string Address   get; set; }
    public string Bio { get; set; }
    public int Gender { get; set  }
    public DateTime Birthday { get; set;}
    }
}
```

```
1   namespace MyAppMVC.Models
2   {
        0 references
3       public class Account
4       {
            0 references
5           public int Id { get; set; }
            0 references
6           public string Name { get; set; }
            0 references
7           public string Email { get; set; }
            0 references
8           public string Phone { get; set; }
            0 references
9           public string Avatar { get; set; }
            0 references
10          public string Address { get; set; }
            0 references
11          public string Bio { get; set; }
            0 references
12          public int Gender { get; set; }
            0 references
13          public DateTime Birthday { get; set;}
14      }
15  }
16
```

Bước 4: Truyền dữ liệu qua view sử dụng **ViewBag**

Mở lại file AccountController, trong Action Index soạn code sau

Chú ý: Hãy tạo thêm thư mục **Avatar** trong thư mục wwwroot và tải một số ảnh làm avatar vào đó

```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using MyAppMVC.Models;
```

```
namespace MyAppMVC.Controllers
{
    public class AccountController : Controller
    {
        public IActionResult Index()
        {
            List<Account> accounts = new List<Account>
            {
                new Account()
                {
                    Id = 1,Name="Hoàng Anh",
                    Email="anh@gmail.com",
                    Phone="0986456789",
                    Address="Hà Nội",
                    Avatar= Url.Content("~/Avatar/02.jfif"),
                    Gender=1, Bio="My name is small",
                    Birthday= new DateTime(1998,7,15)
                },
                new Account()
                {
                    Id = 1,Name="Trường Giang",
                    Email="giang@gmail.com",
                    Phone="0986456789",
                    Address="Hà Nội",
                    Avatar= Url.Content("~/Avatar/03.jfif"),
                    Gender=1, Bio="My name is small",
                    Birthday= new DateTime(1998,7,15)
                },
                new Account()
                {
                    Id = 1,Name="Hoàng Thúy",
                    Email="thuy@gmail.com",
                    Phone="0986456789",
                    Address="Hà Nội",
                    Avatar= Url.Content("~/Avatar/04.jfif"),
                    Gender=1, Bio="My name is small",
                    Birthday= new DateTime(1998,7,15)
                },
            };
```

```
            ViewBag.Accounts = accounts;
            return View();
        }
    }
}
```

```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using MyAppMVC.Models;

namespace MyAppMVC.Controllers
{
    0 references
    public class AccountController : Controller
    {
        0 references
        public IActionResult Index()
        {
            List<Account> accounts = new List<Account>
            {
                new Account()
                {
                    Id = 1,Name="Hoàng Anh",
                    Email="anh@gmail.com",
                    Phone="0986456789",
                    Address="Hà Nội",
                    Avatar= Url.Content("~/Avatar/02.jfif"),
                    Gender=1, Bio="My name is small",
                    Birthday= new DateTime(1998,7,15)
                },
                new Account()...,
                new Account()...,
            };
            ViewBag.Accounts = accounts;
            return View();
        }
```

Danh sách Account


Bước 5: TIếp theo mơ file view Index của AccountController lên **(Views/Account/Index.cshtml)** và soạn code sau

```
@{
    ViewData["Title"] = "Index";
    var accounts = ViewBag.accounts;
}
<div class="row">
    @foreach (var item in accounts)
    {
        <div class="col-md-4">
            <div class="thumbnail">
                <img src="@item.Avatar" alt="">
                <div class="caption">
                    <h3>@item.Name</h3>
                    <p>
                        @item.Bio
                    </p>
                    <p>
                        <a asp-controller="Account" asp-action="Profile" class="btn btn-
success btn-block">Profile</a>
                    </p>
                </div>
```

```
            </div>
        </div>
    }
</div>
```

Bước 6: CTRL + F5 để chạy dự án và truy cập link có dạng sau

https://localhost:7101/account



Bước 7: Tạo **Action Profile của AccountController** thêm code như sau

```
namespace MyAppMVC.Controllers
{
    public class AccountController : Controller
    {
        public IActionResult Index()
        {
            List<Account> accounts = new List<Account>
            {
                new Account()
                {
                    Id = 1,
                    Name="Hoàng Anh",
                    Email="anh@gmail.com",
                    Phone="0986456789",
                    Address="Hà Nội",
```

```
            Avatar= Url.Content("~/Avatar/02.jfif"),
            Gender=1,
            Bio="My name is small",
            Birthday= new DateTime(1998,7,15)
        },
        new Account()
        {
            Id = 1,Name="Trường Giang",
            Email="giang@gmail.com",
            Phone="0986456789",
            Address="Hà Nội",
            Avatar= Url.Content("~/Avatar/03.jfif"),
            Gender=1, Bio="My name is small",
            Birthday= new DateTime(1998,7,15)
        },
        new Account()
        {
            Id = 1,Name="Hoàng Thúy",
            Email="thuy@gmail.com",
            Phone="0986456789",
            Address="Hà Nội",
            Avatar= Url.Content("~/Avatar/04.jfif"),
            Gender=1, Bio="My name is small",
            Birthday= new DateTime(1998,7,15)
        },
    };
    ViewBag.Accounts = accounts;
    return View();
}
public IActionResult Profile()
{
    Account account = new Account()
    {
        Id = 1,
        Name = "Hoàng Anh",
        Email = "anh@gmail.com",
        Phone = "0986456789",
        Address = "Hà Nội",
        Avatar = Url.Content("~/Avatar/02.jfif"),
```

```
            Gender = 1,
            Bio = "My name is small",
            Birthday = new DateTime(1998, 7, 15)
        };
        // gửi đối tượng account qua view
        ViewBag.account = account;
        return View();
    }
  }
}
```

```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using MyAppMVC.Models;
using System;
using System.Collections.Generic;
namespace MyAppMVC.Controllers
{
    public class AccountController : Controller
    {
        public IActionResult Index()...

        public IActionResult Profile()
        {
            Account account = new Account()
            {
                Id = 1,
                Name = "Hoàng Anh",
                Email = "anh@gmail.com",
                Phone = "0986456789",
                Address = "Hà Nội",
                Avatar = "/images/Avatar/01.png",
                Gender = 1,
                Bio = "My Name is small",
                Birthday = new DateTime(1998, 7, 15)
            };
            // gửi đối tượng account qua view
            ViewBag.account = account;
            return View();
        }

    }
}
```

Một đối tượng Account


Bước 8: Tạo view cho Profile Action và them code hiển thị dữ liệu như sau

```
@{
    ViewData["Title"] = "Profile";
    var account = ViewBag.account;
}

<h2>Your Profile</h2>
<div class="row">
    <div class="col-md-4">
        <img src="@account.Avatar" alt="" style="width:100%"/>
    </div>
    <div class="col-md-8">
        <h2>Full Name: @account.Name</h2>
        <h3>Email: @account.Email</h3>
```

```
        <h3>Phone: @account.Phone</h3>
        <h3>Address: @account.Address</h3>
        <h3>Bio: @account.Bio</h3>
        <h3>Gender:
            @if (account.Gender == 1)
            {
                <span>Male</span>
            }else{
                <span>Female</span>
            }
        </h3>
        <h3>Birthday: @account.Birthday</h3>
        <p>
            <a asp-controller="Account" asp-Action="Index" class="btn btn-sm btn-
danger">Back to list</a>
        </p>
    </div>
</div>
```

Bước 9: Build lại và truy cập link có dạng https://localhost:51870/Profile



Bước 10: Cấu hình route Map cho các AccountController

Mở file **Program.cs** lên, tìm đoạn code cấu hình MapRoute cuối file, thêm cấu hình như sau

```
            app.MapControllerRoute(
                name: "default",
                pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
            //Các route mới phải được khai báo trên route mặc định
            app.MapControllerRoute(
                name: "account",
                pattern: "{controller=Account}/{action=Index}/{id?}");
            app.Run();
        }
    }
```

Bước 11: Mở lại file Views/Shared/_layout.cshtml tìm đến menu link Account thay thể **asp-controller** và **asp-action bằng asp-route=”account”**

```
<div class="navbar-collapse collapse d-sm-inline-flex justify-content-between">
            <ul class="navbar-nav flex-grow-1">
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Home" asp-
action="Index">Home</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Home" asp-
action="Privacy">Privacy</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Demo" asp-
action="Index">Demo Index</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-route="account">Account</a>
                </li>
            </ul>
        </div>
```

```
                <div class="navbar-collapse collapse d-sm-inline-flex justify-content-between">
                    <ul class="navbar-nav flex-grow-1">
                        <li class="nav-item">
                            <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="Index">Home</a>
                        </li>
                        <li class="nav-item">
                            <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="Privacy">Privacy</a>
                        </li>
                        <li class="nav-item">
                            <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Demo" asp-action="Index">Demo Index</a>
                        </li>
                        <li class="nav-item">
                            <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-route="account">Account</a>
                        </li>
                    </ul>
                </div>
```

Bước 12: Định nghĩa tên route cho các Action cụ thể trong **AccountController**


Mở file AccountController tìm đến Action Profile và định nghĩa như sau

```
// định nghĩa url và nam cho action
[Route("ho-so-cua-toi", Name = "profile")]
public IActionResult Profile()
{
    Account account = new Account()...;
    // gửi đối tượng account qua view
    ViewBag.account = account;
    return View();
}
```

Bước 13: Mở lại file view Views/Account/Index.cshtml tìm đến thẻ a của từng item và sử dụng asp-route=”profile”

```
@{
    ViewData["Title"] = "Index";
    var accounts = ViewBag.accounts;
}
<div class="row">
    @foreach (var item in accounts)
    {
        <div class="col-md-4">
            <div class="thumbnail">
                <img src="@item.Avatar" alt="">
                <div class="caption">
                    <h3>@item.Name</h3>
                    <p> @item.Bio</p>
                    <p>
                        <a asp-route="profile" class="btn btn-success btn-block">Profile</a>
                    </p>
                </div>
            </div>
        </div>
    }
</div>
```

Bước 14: Build lại dự án, click vào link profile trên danh sách ta thấy link chuyển đến có dạng **http://localhost:51870/ho-so-cua-toi**



Bước 15: Truyền tham số id cho Action Profile để xem chi tiết các tài khoản khác nhau theo Id


Mở lại AccountController tìm đến Action Profile, thêm tham số id

```
// định nghĩa url và nam cho action
[Route("ho-so-cua-toi", Name = "profile")]
public IActionResult Profile(int id)
{
    // Danh sách Account như trên Action Index
    List<Account> accounts = new List<Account>
    {
        new Account()...,
        new Account()...,
        new Account()...,
    };
    // sử dụng using System.Linq; truy xuất dữ liệu 1 đối tượng trong danh sách theo id
    Account account = accounts.FirstOrDefault(ac => ac.Id == id);
    // gửi đối tượng account qua view
    ViewBag.account = account;
    return View();
}
```

Bước 16: Mở lại view Views/Account/Index.cshtml, tìm đến link Profile thêm tham số id cho route như sau

```
<p>
    <a asp-route="profile" asp-route-id="@item.Id" class="btn btn-success btn-
block">Profile</a>
</p>
```

Bước 17: Build lại dự án truy cập danh sách Account và click vào từng link của profile xem kết quả, các profile tương ứng sẽ được hiển thị




BÀI TẬP TỰ LÀM

Tương tự như bài hướng dẫn trên, sinh viên tạo thêm ProductController

Khai báo model Category gồm Id, Name, Product gồm : Id, Name, Image, Price, SalePrice, CategoryId, Description, Status, CreatedAt

Gửi một List<Product> và List<Category> hiển thị trên view có dạng sau


@devmaster



Tiến hành đổi route https://localhost:44370/Product thành

https://localhost:44370/san-pham

Khi click vào từng danh mục bên trái thì hiển thị các sản phẩm của danh mục đó



Khi click vào nút chi tiết sẽ hiển thị chi tiết sản phẩm với đầy đủ thông tin cảu sản phẩm đó theo id trên url

MyAppMVC Home About Contact Demo Index Account Sản phẩm

Chi tiết sản phẩm



Sản phẩm: Bộ đồ bơi cho trê em nam

~~Gái gốc: 50000~~ Gái mới 35000

Mô Tả:

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ipsa eligendi, voluptatem perspiciatis qui delectus ab unde iure doloribus natus expedita, laborum blanditiis quaerat repellendus necessitatibus nam quo earum ex suscipit.

Trạng thái: Còn hàng

Ngày đăng: 15/07/2021 12:00:00 SA

Về danh sách

@devmaster.edu