

[illegible]

[illegible]

Tạo biểu đồ truy vấn theo cột (Column Chart) để xem "Top API bị nhầm mục tiêu".

The screenshot displays a software interface for creating a column chart. The main chart area is titled "Tổng số lượt tải ứng dụng" (Total app downloads) and shows a bar chart with data points for various API endpoints. A tooltip is visible over the bar for "GET /api/v1/users", indicating a value of 10000. The right-hand panel, titled "Add Panel", lists various chart types and data sources, including "Column Chart" which is currently selected. The bottom of the interface shows a navigation bar with icons for different views and a search bar.

Bước 4: Phân tích ngữ cảnh (AI Integration):

Quy trình được tự động hóa từ giai đoạn phát hiện (detection) đến phản ứng (remediation) nhằm loại bỏ sự chậm trễ của con người:

- **Phát hiện (Detection):** Khi kẻ tấn công thực hiện quét mạng (Nmap) hoặc khai thác lỗ hổng web (SQL Injection, XSS, Path Traversal), các agent trên hệ thống sẽ gửi log về Splunk.
- **Phân tích & Cảnh báo:** Splunk phân tích dữ liệu, so sánh với các quy tắc bảo mật và tự động đẩy cảnh báo (Alert) qua Webhook tới nhóm bảo mật trên Telegram, bao gồm thông tin về thời gian, IP kẻ tấn công và loại hình đe dọa.
- **Phân tích ngữ cảnh (AI Integration):** Sau khi nhận cảnh báo, AI Assistant được triển khai qua Docker sẽ truy vấn ngược lại log trên Splunk API để xác định cấu trúc cuộc tấn công.
- **Phản ứng (Auto-Remediation):** AI cung cấp các lựa chọn khắc phục (Remediation Strategy) như vá lỗi source code, thiết lập Hardening hệ thống, hoặc chặn IP trên Firewall/iptables.

