

KỊCH BẢN TÍCH HỢP OPENAI PHÂN TÍCH TRÊN AZURE

(Chỉ sử dụng cho mục đích học tập và huấn luyện nhận thức trong môi trường lab; nghiêm cấm áp dụng để tấn công hệ thống thực tế)


Thay vì chỉ sử dụng các biện pháp phòng thủ thụ động truyền thống, hệ thống Azure Cloud của công ty đã được nâng cấp lên kiến trúc Intelligent SOC & SOAR tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI). Kiến trúc này giúp tự động phát hiện, phân tích và ngăn chặn chuỗi tấn công của Hacker ngay từ những bước đầu tiên.

Hệ thống Lab bao gồm:

- 1 máy Kali: Máy tính cài đặt Kali Linux, được sử dụng làm trạm điều khiển của kẻ tấn công.
- Azure Cloud: Application Gateway, Web Application Firewall, Log Analytics và Logic App
- OpenAI: Được tích hợp để phân tích các sự cố bảo mật và hỗ trợ giải mã payload.
- Telegram: Công cụ dùng để nhận cảnh báo tức thời từ hệ thống SOC.

Các Bước Thực Hiện Chiến Dịch Tấn Công (Red Team)


Bước 1 Thiết lập kiến trúc luồng (Pipeline): Tạo script kết nối xuyên suốt theo sơ đồ KALI -> WAF -> LOG ANALYTICS -> LOGIC APP -> TELEGRAM.



Bước 2: Sử dụng máy Kali Linux và công cụ Nikto để tiêm các Payload mã độc (như SQL Injection, LFI, RCE) vào hệ thống qua Application Gateway.



Bước 3: WAF phát hiện hành vi bất thường, lập tức từ chối kết nối trả về lỗi 403 Forbidden, đồng thời ghi nhận và đẩy log về hệ thống phân tích.



Bước 4: Hệ thống SOAR (Logic App) tự động chuyển dữ liệu cho OpenAI để đọc, giải mã chi tiết Payload, xác định hành vi tấn công và đánh giá mức độ nguy hiểm (Anomaly Score).



Bước 5: Xác thực kết quả phòng thủ: WAF cho phép các truy cập hợp lệ đi qua (mã 200 OK) và tiếp tục chặn đứng các nỗ lực tấn công mới (403 Forbidden), đảm bảo không một byte dữ liệu độc hại nào lọt được vào Web Server.

