

PROTEVE — Backup Universal e Manual Mestre

Data do backup: 27 de setembro de 2026

Projeto: proteve-command-center

Versão WebDev sincronizada: 32db9ca9

Site/projeto: protevecc-la8s5eeb.manus.space

Stack: React 19 + Vite 7 + TypeScript + Tailwind 4 + Wouter + Lucide + pnpm

Idioma da interface: português do Brasil

1. O que este backup contém

Este pacote foi preparado para que outra pessoa consiga continuar a PROTEVE mesmo sem conhecer a conversa original.

Ele inclui:

- uma cópia do código atual do site, sem `node_modules` nem arquivos de build gerados;
- um bundle Git independente, com o histórico disponível do projeto;
- o `package.json` e o `pnpm-lock.yaml`, para reinstalar as dependências;
- o baseline técnico `PROTEVE_FW_S3_MVP_001` e seus documentos de engenharia;
- o pacote visual v2 anterior, incluindo `index.html` e `PUBLICAR.txt`;
- logos, imagens de referência, hero, sistema PROTEVE e comparativo da Casa;
- o backup de continuidade anterior de 16/09/2026;
- o histórico compactado da sessão, para recuperar decisões e contexto;
- este manual, com instruções de restauração, edição, publicação e diretrizes de comunicação.

O arquivo compactado final está em `archive/PROTEVE_UNIVERSAL_BACKUP_2026-09-27.tar.gz`.

2. O que a PROTEVE é, em linguagem simples

A PROTEVE é uma camada de inteligência operacional para o mundo físico. Ela observa energia, equipamentos, refrigeração e segurança; aprende o comportamento normal; identifica mudanças relevantes; registra evidências; e orienta uma decisão antes que um problema se transforme em prejuízo.

A frase central do site é:

A PROTEVE avisa antes do prejuízo.

A explicação mais simples é:

A PROTEVE acompanha o que está acontecendo na instalação, percebe quando o comportamento sai do normal e avisa a pessoa para que ela possa agir mais cedo.

A PROTEVE **não substitui** disjuntor, DPS, aterramento, projeto elétrico, manutenção, proteção hardwired, responsabilidade técnica ou procedimentos de segurança. O software supervisiona e contextualiza. A proteção física convencional continua soberana.

3. Estado real do produto e do site

O site é uma landing page institucional premium, construída como frontend estático. Ele não possui backend próprio, banco de dados ou API de negócio neste projeto.

A plataforma descrita no site se apoia no baseline técnico FW-S3-MVP-001, sobre ESP32-S3, com operação local, telemetria persistente, eventos e evolução auditável. O baseline é material de engenharia e não deve ser apresentado como produto final certificado ou garantia universal.

Números como 4.194 eventos registrados, 90% saúde na bancada e 14 classes de carga pertencem ao contexto de baseline/bancada. Sempre que aparecerem em uma página comercial, devem ser tratados como **baseline de engenharia**, não como promessa universal.

Os valores da imagem da Casa — por exemplo 16.300 W, 11.200 W, 5.500 W e 2.000 W — são demonstrativos. O site identifica a peça como **DEMONSTRAÇÃO ILUSTRATIVA**.

4. Como restaurar no computador, do zero

4.1 Pré-requisitos

Instale:

- Git;
- Node.js 22 ou versão compatível com Vite 7;
- pnpm;
- um editor, como VS Code.

No Ubuntu/Debian, uma instalação típica é:

Bash

```
node --version
corepack enable
```

```
corepack prepare pnpm@10.4.1 --activate
pnpm --version
```

4.2 Extrair o backup

Bash

```
mkdir -p ~/proteve-restaurada
cd ~/proteve-restaurada
tar -xzf PROTEVE_UNIVERSAL_BACKUP_2026-09-27.tar.gz
cd project/proteve-command-center
```

Se a pessoa recebeu apenas a pasta e não o `.tar.gz`, pode entrar diretamente em:

Plain Text

```
project/proteve-command-center/
```

4.3 Instalar dependências

Bash

```
pnpm install --frozen-lockfile
```

Se a versão instalada do pnpm reclamar do campo `pnpm` no `package.json`, use a versão indicada no `packageManager` do arquivo ou faça a instalação normal com `pnpm install`. Não apague o `pnpm-lock.yaml`.

4.4 Validar o projeto

Bash

```
pnpm check
pnpm build
```

O resultado esperado é:

- TypeScript sem erros;
- Vite concluído;
- bundle do servidor gerado em `dist/`.

4.5 Rodar localmente

```
Bash
```

```
pnpm dev
```

Abra o endereço mostrado pelo Vite, normalmente `http://localhost:5173/` ou a porta fornecida pelo ambiente.

Para testar o build produzido:

```
Bash
```

```
pnpm start
```

5. Como duplicar o site no Manus WebDev

Este é o caminho recomendado se a pessoa quer manter a publicação e a infraestrutura do projeto atual.

1. Abra o projeto WebDev `proteve-command-center`.
2. Sincronize a prévia com a versão mais recente.
3. Se outra sessão tiver alterado o projeto, reinicie o servidor antes de editar.
4. Faça as alterações apenas em `client/src/`, `client/index.html` ou documentos do projeto.
5. Não altere `server/` para uma mudança visual.
6. Rode `pnpm check` e `pnpm build`.
7. Capture desktop e mobile.
8. Salve um checkpoint com uma descrição objetiva.
9. Só depois considere a versão pronta para publicação.

A versão de referência deste backup é o checkpoint `32db9ca9`.

6. Como duplicar em outra hospedagem

O código é React/Vite e pode ser levado para outra hospedagem, mas existe um detalhe importante: as imagens grandes foram armazenadas no storage do WebDev e são referenciadas por caminhos como:

```
Plain Text
```

```
/manus-storage/proteve-hero-system_0f9f0ccf.png  
/manus-storage/1000448300_92bf0a20.jpg
```

/manus-storage/file_00000000dcc8820e8155e1907af15fc0_c0b09953.png

Em outra hospedagem, esses caminhos podem não existir. Para migrar:

1. copie os arquivos de `assets/` para o provedor escolhido;
2. substitua os caminhos `/manus-storage/...` em `client/src/pages/Home.tsx` pelos URLs ou caminhos públicos do novo provedor;
3. mantenha `alt` descritivo nas imagens;
4. rode `pnpm check` e `pnpm build` ;
5. publique o diretório `dist/public` conforme a hospedagem escolhida.

Não coloque imagens grandes em `client/public/` se o destino continuar sendo WebDev. No fluxo WebDev, use o upload de asset e o caminho `/manus-storage/...` .

7. Onde editar cada coisa

Necessidade	Arquivo/local
Conteúdo e estrutura da página	<code>client/src/pages/Home.tsx</code>
Cores, tipografia, espaçamento e responsividade	<code>client/src/index.css</code>
Rotas e composição principal	<code>client/src/App.tsx</code>
Título e idioma HTML	<code>client/index.html</code>
Componentes reutilizáveis	<code>client/src/components/</code>
Ícones	importações de <code>lucide-react</code> em <code>Home.tsx</code>
Imagens grandes no WebDev	storage e referências <code>/manus-storage/...</code>
Dependências	<code>package.json</code> + <code>pnpm-lock.yaml</code>
Diretrizes do projeto	<code>README.md</code> recebido no scaffold e este backup
Baseline de firmware	<code>source/proteve_FW_S3_MVP_001/</code>
Cópia anterior da landing page	<code>source/proteve_v2_review/index.html</code>

8. Como trocar contatos

Os contatos atuais registrados no site são:

- WhatsApp: **(17) 99217-4138**;
- Telegram: **t.me/proteve**;
- e-mail e demais informações devem ser confirmados antes de uma nova publicação.

Nunca invente um username do Telegram, telefone, e-mail, endereço, cliente, certificação, métrica de campo ou case.

Antes de trocar um canal, pesquise todas as ocorrências:

Bash

```
rg -n "t\.me|99217|WhatsApp|Telegram|mailto|proton" client
```

9. Como adicionar uma nova imagem

No WebDev

Bash

```
manus-upload-file --webdev /caminho/para/imagem.png
```

Use o caminho retornado pelo comando no JSX.

Checklist da imagem

- conferir se o arquivo é do projeto ou se há autorização de uso;
- preservar a proporção original;
- escrever um `alt` que explique a informação, não apenas “imagem” ;
- marcar como “demonstração” quando houver dados simulados;
- evitar números que pareçam medição real se não houver registro autorizado;
- testar desktop, tablet e mobile;
- não criar uma imagem com números tecnicamente incorretos apenas para impressionar.

10. Como fazer uma alteração sem quebrar o site

Use este ciclo:

1. escreva o objetivo em uma frase;

2. altere uma seção por vez;
3. não reescreva a página inteira para uma mudança pequena;
4. preserve links de Telegram e WhatsApp;
5. confira `aria-label` , `alt` , foco de teclado e contraste;
6. rode `pnpm check` ;
7. rode `pnpm build` ;
8. capture desktop e mobile;
9. revise o texto na tela;
10. salve checkpoint com o que mudou.

11. Diretrizes de marca e linguagem

Visual

A marca usa o universo industrial, energético e operacional da PROTEVE. A direção aprovada combina:

- azul-ciano para energia, dados e ação;
- verde para continuidade, proteção e estado saudável;
- âmbar para atenção e mudança de estado;
- azul-marinho como âncora de impacto;
- superfícies claras para leitura institucional e técnica;
- tipografia Space Grotesk com apoio de DM Mono para metadados;
- profundidade moderada, bordas finas, grids e microanimações.

O tema atual mantém o Hero escuro como momento de impacto, mas clareia engenharia, plataforma, contato e explicações para leitura profissional.

Linguagem

Fale primeiro com o leigo. Depois ofereça profundidade ao técnico.

Preferir:

- “avisa antes do prejuízo” ;
- “entende o comportamento normal” ;
- “mostra o que mudou” ;
- “organiza prioridades” ;

- “orienta a próxima ação” ;
- “evidência registrada” ;
- “decisão humana preservada” .

Evitar abrir a página com:

- NILM;
- OIE;
- FSM;
- LMDC;
- MCSA;
- Asset DNA;
- ESP32-S3;
- PZEM;
- listas de normas;
- siglas sem explicação;
- promessa de “saber tudo” ;
- promessa de impedir incêndio;
- promessa de substituir proteção elétrica.

12. O que já foi feito nesta história

1. Foi analisado o site Base44 inicial e o baseline de firmware.
2. Foi criada a landing page `proteve-command-center` .
3. Foi adotada uma estética industrial premium.
4. Foi criado um Hero com quadro, dashboard, análise, Telegram e fluxo Detecta → Correlaciona → Diagnostica → Orienta.
5. O logo oficial foi recortado e aplicado no cabeçalho e no rodapé.
6. O conteúdo do pacote v2 foi reincorporado: Casa, Rancho, Fazenda, Indústria & Comércio, narrativa 03:02/06:40, Telegram e camada técnica.
7. WhatsApp e Telegram foram separados corretamente.
8. Foi adicionada a composição visual de aplicações.
9. Foi adicionado o comparativo da Casa com demanda descontrolada e demanda organizada.

10. O comparativo recebeu explicação sobre demanda somada, disjuntor convencional e inteligência preventiva.
11. As seções escuras de engenharia, plataforma e contato foram clareadas.
12. Desktop, mobile, TypeScript e build foram validados.
13. A versão mais recente foi salva no checkpoint `32db9ca9`.

13. Erros, atalhos e aprendizados

- A primeira versão premium tinha um diagrama orbital abstrato. Ele foi substituído por uma demonstração concreta do sistema.
- O Hero inicialmente invadia o texto no mobile. A solução foi empilhar texto, imagem e fluxo.
- Uma imagem de aplicações foi colocada no site com um caminho de storage incorreto na primeira tentativa. O caminho retornado pelo upload foi então corrigido.
- O tema completamente escuro dificultava a leitura de explicações longas. A solução aprovada foi manter o Hero escuro e clarear os painéis de conteúdo.
- Os números das imagens são demonstrativos. Isso precisa continuar explícito.
- `node_modules` ocupa muito espaço e não deve entrar no backup de continuidade; as dependências são reconstruídas com `pnpm install --frozen-lockfile`.
- O site é frontend estático. Não prometer que ele possui backend, banco de dados ou monitoramento real só porque a interface mostra um dashboard.
- O servidor do projeto é o placeholder do template. Mudanças visuais não exigem mexer nele.

14. Diretrizes técnicas do produto

Os documentos de `source/proteve_FW_S3_MVP_001/` têm precedência para detalhes de engenharia. A comunicação comercial deve respeitar:

- proteção física convencional soberana;
- software como supervisão e contexto;
- confiança explícita para identificação;
- proveniência `REAL`, `SIMULADA` ou `DERIVADA`;
- estados `ONLINE`, `OFFLINE`, `STALE` e `INVALID`;
- eventos com ciclo auditável;

- operação local e sincronização posterior quando aplicável;
- nenhuma credencial exposta no código;
- nenhuma promessa além do estágio real do MVP.

15. Checklist final antes de entregar uma nova versão

- ☐ O site abre na rota `/`.
- ☐ O logo oficial aparece corretamente.
- ☐ O Hero tem contraste suficiente.
- ☐ O texto é legível em 390 px.
- ☐ As imagens têm `alt`.
- ☐ Imagens demonstrativas têm etiqueta adequada.
- ☐ Telegram aponta para o canal correto.
- ☐ WhatsApp aponta para o número correto.
- ☐ Os CTAs não estão quebrados.
- ☐ `pnpm check` passou.
- ☐ `pnpm build` passou.
- ☐ Foi testado desktop.
- ☐ Foi testado mobile.
- ☐ O checkpoint descreve exatamente a alteração.
- ☐ Nenhuma promessa técnica foi inventada.

16. Se a pessoa só puder fazer cinco coisas

1. Descompacte o arquivo.
2. Entre em `project/proteve-command-center`.
3. Execute `pnpm install --frozen-lockfile`.
4. Execute `pnpm dev` e abra o endereço local.
5. Para editar, comece por `client/src/pages/Home.tsx` e `client/src/index.css`; para publicar no Manus, faça checkpoint depois do build.

Este documento é o mapa. Os arquivos são o material. O bundle Git é a linha do tempo. O backup anterior é a memória da continuidade.