

PROTEVE — Guia rápido do zero

A ordem mais simples

Bash

```
# 1) extrair
mkdir -p ~/proteve
cd ~/proteve
tar -xzf PROTEVE_UNIVERSAL_BACKUP_2026-09-27.tar.gz

# 2) entrar no código
cd project/proteve-command-center

# 3) instalar
corepack enable
pnpm install --frozen-lockfile

# 4) verificar
pnpm check
pnpm build

# 5) abrir localmente
pnpm dev
```

Arquivos que você provavelmente vai editar

- `client/src/pages/Home.tsx` : textos, seções, CTAs, imagens e interações.
- `client/src/index.css` : cores, tamanhos, espaçamento e mobile.
- `client/index.html` : título e idioma.

Trocar uma frase

Abra `Home.tsx` , pesquise a frase com `Ctrl+F` , substitua, salve e execute:

Bash

```
pnpm check && pnpm build
```

Trocar uma imagem no Manus

Bash

```
manus-upload-file --webdev /caminho/imagem.png
```

Copie o `Storage Path` retornado e substitua o `src` correspondente em `Home.tsx`.

Publicar no Manus

1. Faça a alteração.
2. Rode `pnpm check`.
3. Rode `pnpm build`.
4. Teste desktop e mobile.
5. Salve um checkpoint com uma descrição.
6. Use o checkpoint como a versão publicada.

Como criar uma cópia independente no Git

Bash

```
git clone /caminho/para/PROTEVE_PROJECT.bundle proteve-copia
cd proteve-copia
pnpm install --frozen-lockfile
pnpm dev
```

Se estiver usando o bundle em outro computador, o comando pode exigir:

Bash

```
git clone PROTEVE_PROJECT.bundle proteve-copia
```

Onde ficam os materiais

- Código: `project/proteve-command-center/`
- História Git: `git/PROTEVE_PROJECT.bundle`
- Firmware e engenharia: `source/proteve_FW_S3_MVP_001/`
- Site v2 antigo: `source/proteve_v2_review/`
- Imagens e logos: `assets/`
- Backup anterior: `history/previous-backup-2026-09-16/`

- Histórico da conversa: `history/compacted-history-oWzCYrBexisNnxs8FdaaiA-1.jsonl`

Regra de ouro

Nunca publique uma imagem com número, métrica ou alerta que pareça real se ela for apenas uma ilustração. Use `DEMONSTRAÇÃO VISUAL` ou `DEMONSTRAÇÃO ILUSTRATIVA` .