



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS




**SECRETARÍA
DE SALUD**

Análisis de la calidad del dato en los sistemas de información, según la clasificación diagnóstica (DSSA, DCSA y DG), según redes de salud


Msc. Dra. Glenda Cerrato
Técnico UVS responsable de la vigilancia de las arbovirosis

TEGUCIGALPA, MDC, 14 de abril de 2026

SISTEMA DE INFORMACIÓN ARBOVIROSIS




Sistema de Información arbovirosis SE 1- 13 RSM DC 2026



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) y Base de Datos de Arbovirosis, Región Sanitaria Metropolitana del Distrito Central, SE 1–13, 2026.

SISTEMA DE INFORMACIÓN ARBOVIROSIS

SE 1- 13 RSM DC 2026



2026	Sistema de Información	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	total
	Casos base UVS Dengue	52	43	33	31	42	40	47	41	46	33	38	19	10	475
	Casos telegrama oficial Dengue AGI	62	49	30	31	41	40	55	45	54	37	37	26	15	522
	Casos en SNVS	17	32	16	17	40	16	26	21	22	18	14	9	2	250

METODOLOGIA DE ANALISIS

Validación SNVS vs Base de Arbovirosis

Proceso realizado

1.Recolección de datos

1. Se utilizaron **datos acumulados de la Semana Epidemiológica (SE) 1–13**
2. Fuentes:
 1. Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (**SNVS**)
 2. Base de datos de **Arbovirosis**

2.Unidad de análisis

1. Se realizó el análisis **por establecimiento de salud , Hospitales (unidad notificante)**

3.Comparación de información

1. Se compararon los registros entre ambos sistemas:
 1. Número de casos reportados en SNVS
 2. Número de casos registrados en la base de arbovirosis

4.Cálculo de diferencias

1. Se determinó:
 1. **Diferencia absoluta de casos**
 2. **Porcentaje de diferencia (%)**

5.Análisis de consistencia

1. Se identificaron:
 1. Concordancias (datos iguales)
 2. Subregistro (menos casos en SNVS)
 3. Sobre-registro (más casos en SNVS)



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



**SECRETARÍA
DE SALUD**

RED ALONSO SUAZO

Establecimiento	SNVS	Base	Diferencia	%
Nueva Suyapa	3	3	0	0%
Los Pinos	5	5	0	0%
Alonso Suazo	10	17	+7	70%
Ciudad Mujer	3	4	+1	33%
Villanueva	14	16	+2	14%
Villa Vieja	0	2	+2	—
Hospital Carmen	0	5	+5	—
SPU Hato	0	27	+27	—
Hospital Escuela	4	62	+58	1450%
Materno Infantil	13	0	-13	-100%
TOTAL	52	141	+89	+171%

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) y Base de Datos de Arbovirosis, Región Sanitaria Metropolitana del Distrito Central, SE 1–13, 2026.

Se evidencia subregistro significativo en la Red Alonso Suazo, principalmente en el nivel hospitalario.

De todos los casos registrados en la base, solo el **37%** está siendo captado por el SNVS, lo que indica un subregistro importante del **63%**, principalmente en hospitales y servicios periféricos.”

- **Hospital Escuela** presenta la mayor brecha (+1450%), evidenciando falla crítica en la notificación.
- **Servicio Periférico de Urgencia Hato y Hospital Carmen** reportan ausencia total de casos en SNVS pese a registros en base local.
- Se identifican inconsistencias en Materno Infantil y CIS, sugiriendo problemas en integración de datos.
- El subregistro no es homogéneo, concentrándose en establecimientos hospitalarios.
- Esto impacta la estimación real de la carga de dengue y la toma de decisiones epidemiológicas.
- Se recomienda fortalecer la notificación SNVS y establecer cruces semanales con la base de arbovirosis.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

**SECRETARÍA
DE SALUD**

RED BARRIO ABAJO

Establecimiento	SNVS	Base arbovirosis	Diferencia	% Subregistr o	Semáforo
CIS El Bosque	4	3	-1	-33%	●
CIS El Chile	14	14	0	0%	□
UAPS La Venta del Norte	1	1	0	0%	□
IHSS Periférica No.1 Santa Fe	0	3	+3	100%	□
Río Hondo	0	4	+4	100%	□
Carpintero	0	0	0	—	□
Monte Redondo	0	0	0	—	□
Cofradía	0	0	0	—	□
TOTAL	19	25	+6	24%	□

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) y Base de Datos de Arbovirosis, Región Sanitaria Metropolitana del Distrito Central, SE 1–13, 2026.

- **SNVS registra 19 casos vs 25 en base → brecha de 6 casos**
 - **Cobertura de registro: 76%**
 - **Subregistro global: 24%**
- Concordancia adecuada en la mayoría de los establecimientos
- **Subregistro real concentrado en:**
 - IHSS Periférica No. 1
 - Río Hondo

RED CRUCITAS

Establecimiento	SNVS	Base arbovirosis	Diferencia	% Registro SNVS	% Subregistro
CIS 3 de Mayo	2	2	0	100%	0%
CIS Las Crucitas	2	10	+8	20%	80%
CIS Sagrada Familia (Alemania)	2	2	0	100%	0%
IHSS Periférica No.2 Santa Fe	8	6	-2	133%	-33%
SPU Crucitas	0	1	+1	0%	100%
Policlínica	0	1	+1	0%	100%
Cuesta	0	0	0	—	—
Divanna	0	0	0	—	—
TOTAL	14	22	+8	64%	36%

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) y Base de Datos de Arbovirosis, Región Sanitaria Metropolitana del Distrito Central, SE 1–13, 2026.

Análisis

- SNVS registra 14 casos vs 22 en base → brecha de 8 casos
- **Cobertura de registro: 64%**
- **Subregistro global: 36%**

Concordancia adecuada en varios establecimientos

- **Subregistro crítico:**
- CIS Las Crucitas (80%)
- **Subregistro total:**
- SPU Crucitas
- Policlínica
- **Inconsistencia de registro:**
- IHSS Periférica No. 2 (sobre registro relativo en el SNVS.)



**GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS**

**SECRETARÍA
DE SALUD**

RED KENNEDY

Establecimiento	SNVS	Base	Diferencia	%
CIS Monterrey	5	5	0	0%
CIS Pedregal	9	8	-1	-11%
IHSS Periférica No. 3	1	2	+1	100%
CIS La Cañada	1	1	0	0%
CIS La Providencia (La Joya)	3	3	0	0%
Oscar A. Flores	0	0	0	—
TOTAL	19	19	0	0%

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) y Base de Datos de Arbovirosis, Región Sanitaria Metropolitana del Distrito Central, SE 1–13, 2026.

ANÁLISIS

- SNVS registra **19 casos vs 19 en base** → sin brecha global

- Cobertura de registro: **100%**

- Subregistro global: **0%**

Interpretación

- Concordancia adecuada en la mayoría de los establecimientos (**60%**)

- CIS Monterrey

- CIS La Cañada

- CIS La Providencia

Indica adecuada calidad del sistema de notificación

Inconsistencias identificadas

Subregistro en SNVS:

- IHSS Periférica No. 3 (**+100%**)

→ Casos en base no reflejados en SNVS

Inconsistencia de registro:

- CIS Pedregal (**-11%**)

→ Posible error en digitación o diferencia en clasificación clínica



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA
DE SALUD

RED SANTA FE

Establecimiento	SNVS	Base	Diferencia	% Diferencia
(230) CIS San Francisco	4	3	+1	+33%
(264) CIS El Edén	4	6	-2	-33%
(8443) CIS Centro América Oeste	10	4	+6	+150%
CIS 21 de Febrero	0	0	0	—
Carrizal	0	0	—	—
Nueva Capital	0	0	0	----
IHSS Periférica No.2	0	0	0	—
TOTAL	18	13	+5	+38%

• ANÁLISIS

- SNVS registra 18 casos vs 13 en base → brecha de +5 casos
- **Cobertura de registro: 138%**
- **Sobre-registro global: 38%**

• Predomina el sobre-registro en SNVS

• Inconsistencias en:

- CIS Centro América Oeste (+150%)
- CIS El Edén (-33%)
- Sin notificación de casos
- Carrizal
- Nueva Capital
- Periférica No. 2

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) y Base de Datos de Arbovirosis, Región Sanitaria Metropolitana del Distrito Central, SE 1–13, 2026.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

**SECRETARÍA
DE SALUD**

RED SITIO

Establecimiento	SNVS	Base	Diferencia	% Diferencia
(108) CIS San Miguel	25	41	-16	-39%
(132) CIS El Manchén	19	29	-10	-34%
(299) H.Nac. Instituto Nacional Cardiopulmonar	0	0	0	—
(311) H.Nac. San Felipe	0	0	0	—
(8583) CLIPER El Sitio	4	4	0	0%
Brisas del Picacho	0	1	-1	-100%
Jutiapa	0	2	-2	-100%
TOTAL	48	77	-29	-38%

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) y Base de Datos de Arbovirosis, Región Sanitaria Metropolitana del Distrito Central, SE 1–13, 2026.

- **ANÁLISIS**
- SNVS registra **48 casos vs 77 en base**
→ **brecha de -29 casos**
- **Cobertura de registro: 62%**
- **Subregistro global: 38%**
- **Predomina el subregistro en SNVS**
- Inconsistencias en:
 - **CIS San Miguel (-39%)**
 - **CIS El Manchén (-34%)**
- **Subregistro crítico:**
 - **Brisas del Picacho (-100%)**
 - **Jutiapa (-100%)**
- **Establecimientos sin notificación:**
 - Instituto Nacional Cardiopulmonar
 - Hospital San Felipe



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★

SECRETARÍA
DE SALUD

RED VILLA ADELA

Establecimiento	SNVS	Base	Diferencia	% Diferencia
(27) CIS Flor del Campo	7	7	0	0%
(60) CIS Villa Adela	18	17	+1	+6%
(70004) IHSS Hosp. Especialidades La Granja	48	140	-92	-66%
(80268) UAPS Cruz Roja	1	1	0	0%
(82091) UAPS Aldea de Santa Rosa	1	1	0	0%
(8532) UAPS Concepción del Río Grande	2	4	-2	-50%
Nueva Esperanza	0	1	-1	-100%
(94) UAPS Yaguacire	1	0	+1	—
Mateo	0	0	0	—
Hospital Militar	0	6	-6	-100%
TOTAL	77	178	-101	-57%

- **Subregistro global: 57% (crítico)**
- Mayor brecha en:
 - IHSS La Granja (-66%)
 - Hospital Militar (-100%)
- Subregistro total en:
 - Nueva Esperanza
- Buena concordancia en:
 - Flor del Campo
 - Cruz Roja
 - Aldea Santa Rosa
- Establecimiento sin casos: Mateo

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) y Base de Datos de Arbovirosis, Región Sanitaria Metropolitana del Distrito Central, SE 1–13, 2026.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA
DE SALUD

RED ZAMBRANO

Establecimiento	SNVS	Base	Diferencia	% Diferencia	Observación
(80438) PNFAS	1	1	0	0%	Diferencia en clasificación clínica
(868) CIS Támara	1	1	0	0%	Concordancia total
(876) CIS Zambrano	12	12	0	0%	Diferencia en clasificación clínica
TOTAL	14	14	0	0%	Sin brecha global

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) y Base de Datos de Arbovirosis, Región Sanitaria Metropolitana del Distrito Central, SE 1–13, 2026.

• PNFAS

- SNVS: 1 dengue **sin signos de alarma**
- Base: 1 dengue **con signos de alarma**

• CIS Zambrano

- SNVS: 2 con signos de alarma, 10 sin signos
- Base: 1 con signos de alarma, 11 sin signos

Análisis

- SNVS registra **14 casos vs 14 en base** → **sin brecha global**
- Cobertura de registro: **100%**
- **No hay subregistro**, pero sí **inconsistencias en la clasificación clínica**
- La principal observación se concentra en:
 - **UAPS CEFAS / PNFAS**
 - **CIS Zambrano**



**GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS**

**SECRETARÍA
DE SALUD**

ANÁLISIS – CALIDAD DE NOTIFICACIÓN SNVS vs BASE (RSM DC) 2026

- Alta concordancia: Zambrano, El Sitio
- Inconsistencias puntuales: Kennedy
- Inconsistencias relevantes:
 - - **Santa Fe (sobre-registro 38%)**
 - - **Villa Adela (subregistro 57%)**
 - - **Alonso Suazo (subregistro hospitalario)**
 - - **Barrio Abajo (brechas en notificación)**
- Hallazgos clave:
 - - Subregistro en hospitales (IHSS / Hospital Escuela)
 - - Sobre-registro en SNVS
 - - Errores en clasificación clínica
 - - Establecimientos sin notificación
- Conclusión:
 - - Problema principal: calidad del dato
 - - Prioridad: validación, notificación hospitalaria y estandarización clínica

RECOMENDACIONES

- • Fortalecer la **notificación semanal al SNVS**, garantizando el envío oportuno de la información
- • Asegurar que la **calidad del dato en SNVS sea consistente** con el formato nominal de dengue
- • El envío del **formato nominal de dengue deberá realizarse los días lunes** a la Unidad de Vigilancia
- • Remitir la información a los correos oficiales:
 - arbovirosisrsmdc@gmail.com
 - vigilanciarsmteg@gmail.com
- • Implementar triangulación **semanal (SNVS vs base local)** antes del envío
- • Fortalecer la **capacitación en clasificación clínica (DSSA/DCSA/DG)**