Assignment 4

Vignesh M Pai (20211132)

$$\dot{y} = y^2 + 1$$

Errors in Different Methods
$\dot{y} = y^2 + 1$

## 1

$y_A - y_E = 7.2480127425352805$

2

$y_A - y_{ME} = 7.7427569312206401\text{E-}002$

3

$y_A - y_{IE} = 5.1655161319146714\text{E-}002$

4

$y_A - y_{RK} = 2.8227068894551621\text{E-}002$

Position
$$\ddot{x} = -\sin x$$

- $v_0 = 1.9$
- $v_0 = 1.999$
- $v_0 = 2.01$

Velocity
$$\ddot{x} = -\sin x$$

- $v_0 = 1.9$
- $v_0 = 1.999$
- $v_0 = 2.01$

3

Energy

The equation of motion for a pendulum is $ml^2\ddot{\theta} = -mgl\sin\theta$ and the initial angular velocity for which the particle goes around the circle is

$$\frac{1}{2}ml^2\omega^2 = 2mgl \implies \omega = 2\sqrt{\frac{g}{l}}$$

5

With $v_0 = 1.9$, $x(50) =$ -2.4031208066181056

6

With $v_0 = 1.999$, $x(50) =$ -2.3334226453994074

7

With $v_0 = 2.01$, $x(50) =$ 41.676956106389959

8

$y_1(40) =$ -0.11891893262315607

9

$y(0.8) = 0.28147010284957907$