


**Comment changer sans tout bouleverser ?**

Avec un vignoble majoritairement IGP (75% de la production), l'exploitation est labellisée HVE et livre son raisin à la cave coopérative. **Rajouter gamme de SAU**



L'exploitation mobilise environ 2 équivalents temps plein à l'année, dispose d'une **voûte pneumatique** pour les traitements. Elle n'est pas équipée en intercep.

Sa capacité d'investissement est d'environ 15 000 € par an.

# 1 Les pratiques actuelles de l'exploitation

## 1.1 La protection phytosanitaire

L'exploitation pratique le sous-dosage pour les traitements en début de saison lorsqu'il y a peu de végétation à protéger.

Pour gérer les cicadelles et les vers de la grappe 2 à 3 traitements insecticides sont appliqués par an (produits double cible) .




Figure 1.1: IFT moyen sur l'exploitation

## 1.2 Gestion de l'herbe

Les inter-rangs sont labourés, environ 4 passages par an dont 1 labour d'automne. Sur le rang, l'exploitation a recours au désherbage chimique, avec 2 passages de glyphosate et 1 anti-germinatif.

## 2 Quelles évolutions des pratiques ?

### 2.1 Des leviers simples et peu contraignants à mettre en œuvre

Table 2.1: Des Leviers simples et peu contraignants

Objectif	Pratique
Réduire l'IFT	Mieux raisonner les traitements et optimiser les réglages de son pulvérisateur
Réduire les risques de transfert dans les eaux	Mettre en œuvre l'enherbement systématique des tournières, supprimer le labour d'automne et sur les parcelles où c'est possible, enherber une partie des inter-rangs.
Protéger les riverains	Planter des haies à proximité des habitations

### 2.2 Réduction des impacts

to be continued...




Figure 2.1: Mise en oeuvre des leviers sur le parcellaire de l'exploitation