

红利板块波段策略：周线定方向，日线找买卖点

主题目录： hongli_band/ | 版本： v1.35 | 形态： 单仓骨架 / 分笔多仓 | 运行： 国金 QMT 终端模型 (见 §5)

参数默认值： hongli_band/scripts/qmt/hlband/config.py (文档以该文件为准)。实盘在「模型交易 → 新建/编辑策略交易」面板覆盖 (hlband/panel.xml)；编辑器回测无注入时用 config。阶梯止盈 TRAIL_TIERS、均线周期、路径仍只在 config。

核心逻辑

红利资产慢牛爬坡、震荡抗跌。脚本做 **周线估值/斜率过滤 + 日线缩量低吸 + 动态锁利卖出**。

行情一律 **前复权** (dividend_type=front_ratio)。主图 **日线**；实盘信号在收盘确认窗评估 (默认 14:56 起)，**尾盘成交窗** (PENDING_EXEC_START ~ PENDING_EXEC_END，默认 14:57:50–15:00) 按当时价/收盘价 **同日成交**，避开 14:57 前连续竞价被立刻成交。错过尾盘则保留到下一交易日 **开盘兜底窗**

(OPEN_EXEC_START ~ OPEN_EXEC_END，默认 09:30–09:45) 按开盘价补成交。若收盘窗未跑到，开盘对上一根已收盘日兜底评估 (confirmed_eval_day < 上一完整交易日)，同日开盘窗可成交。回测与尾盘主路径对齐：信号日按**收盘价**成交；T+1 隔夜残留按下一日开盘价。

实盘报单成功后**保留**信号 pending / 止盈元数据，**仅成交回调**后清除；废单/撤单后下一尾盘或开盘窗自动重试。

加仓成交后当日不再评新卖点 (skip_sell_eval_day，实盘同一根日 K 的后续 tick 也跳过)；已挂的 pending_exit 仍可成交。T+1 导致整仓/多笔只卖掉一部分时，若 pending_exit.lot_ids 还有剩余笔则**保留 pending**，不因部分成交清掉。

加仓 (SCALE_ENABLE)：已有仓且同时满足门槛：任一笔峰值浮盈 $\geq$ SCALE_ARM (0.03)、该笔持仓日 $\geq$ SCALE_ARM_BARS (8)、周线 MACD 柱 $\geq$ SCALE_W_HIST_MIN (-0.01)。第二笔触发为下列**任一**：① 合格缩量回踩 (pullback_vol，回踩加仓)；② 日线收盘确认突破前期平台 (plat_break，破平台推仓)；③ 近两周周线 MACD 黄金交叉且柱放大 (w_macd_golden)。最多 SCALE_MAX=2 **同时持有**。SCALE_ONCE_PER_ROUND (默认开)：**同一轮持仓只加一次**——加仓成交后锁定，第一笔止盈后空仓前不再用另一种信号再加；整轮空仓后下一轮可再加。执行日若已触发卖点则**取消加仓、让路出场**。账户要能再拿出一笔预算。回踩加仓仍受 chase_skip；破平台/金叉不受 (突破日允许较大涨幅)。**移动止盈不让路加仓信号评估** (与 15 分钟均线策略不同)，但执行日卖点优先。

多仓 (SCALE_LOTS，默认开)：记账在共用模块 scripts/qmt_common/single/lots.py。每笔自己的成本、峰值、持仓日数、时间成本豁免； stop_loss / trail_stop / time_force **按笔出**。weekly_bear 仍一次出清剩余各笔。第一笔可以先止盈，第二笔继续拿 (本轮已加过则不再加第三笔)。券商可卖是合计 can_use，与 lots=[id] 可能对不齐；卖出时打 SELL lot-can_use，若目标笔当日新开且可卖来自旧仓则打 WARN。

关 SCALE_LOTS 则均价合并、整仓出。

一、周线过滤

周线均线为斐波那契 **MA5 / MA13 / MA34 (生命线 W_MA_LIFE) / MA55 (取数暖机)**。文档与日志里的 w_ma30 字段实际是生命线 MA34。

1. $(MA5_W - MA34_W) / MA34_W \geq W_BIAS_HARD$ (当前 0.08) → **禁开** (w_bias_skip)。

2. **低位斜率**：当周线乖离 < W_BIAS_LOW（当前 0.02）时，要求 **MA34 连续** W_MA30_SLOPE_WEEKS **周向上**（当前 2；常量名历史兼容，比较对象是生命线），否则禁开（w_slope_skip）；执行日也会取消 pending。
3. **周线空头**（收盘破 34 周，或 DIF/DEA 零轴下死叉）：**当日即禁开**（weekly_bear）；持仓强制清仓须 **连续** W_BEAR_CONFIRM_DAYS **根日 K（信号日）仍空**（当前 2）才挂 pending_exit；执行日若仍空头则取消买入 pending。

说明：开仓不强制要求 weekly_bull；多头（MA5>MA13 且 DIF>0 且红柱且生命线未明显走平）仅用于日志，禁开靠乖离/斜率/空头。

二、买入

买点 缩量回踩强支撑（pullback_vol）

- 收盘靠近 MA20 或 MA60（容差 MA_TOUCH_TOL，当前 ±2.5%）
- 成交量 < MAVOL10 × VOL_PULLBACK_RATIO（当前 0.9）

空仓时开第一笔（pullback_vol）。已持仓且门槛+触发都满足、且本轮尚未加过仓时挂 pending_entry add=True，尾盘再买一笔预算（错过则次日开盘补）。加仓仍受下方全局拦截（破平台/金叉不受 chase_skip）；另有 scale_once / scaleBars / scale_w_hist / scale_sell_block。周线空头 / 乖离 / 斜率 / 无量阴跌会取消加仓 pending。

加仓触发（持仓中，回踩或破平台任一）

触发	条件	日志码
缩量回踩	与第一笔相同：近 MA20/60 且缩量；受 chase_skip	pullback_vol
日线破平台	回看 SCALE_PLAT_LOOKBACK 日（当前 20，不含当日）高低点振幅（高-低）/低 <= SCALE_PLAT_MAX_RANGE（当前 10%）；收盘站上该窗口最高价（可加 SCALE_PLAT_BREAK_BUF）；昨收仍在平台内	plat_break
周线 MACD 金叉放大	本周 DIF 上穿 DEA 且红柱比上周增长；或上周已金叉、本周红柱达到上周柱绝对值 × SCALE_W_HIST_EXPAND_RATIO（当前 1.2）	w_macd_golden

全局拦截（任一则当日不开 / 可取消 pending）

条件	日志码
周线空头	weekly_bear
当日涨幅 ≥ CHASE_MAX_PCT（当前 0.05）	chase_skip
收盘 < MA20 且量 < MAVOL20 × VOL_DRY_RATIO（当前 0.60）	vol_dry_skip
周线高位乖离 / 低位斜率不达标	w_bias_skip / w_slope_skip

chase_skip 拦第一笔和回踩加仓；破平台 / 周线金叉加仓不受 5% 涨幅禁开。其余拦截对加仓同样生效。

三、卖出

卖点	条件	日志码
① 阶梯 移动 止盈	按 该笔 峰值浮盈选档（见下表）；回撤超容忍或跌破利润底线	trail_stop
② 智能 时间	该笔 持仓 ** > TIME_FORCE_BARS ** （当前 = 日线 MA60/2 = 30）日：破日线 MA60 → 强制平仓；仍站上 MA60 且峰值浮盈 ** < TIME_FORCE_MIN_RET ** （当前 3%，对齐阶梯止盈起步档）→ 豁免一次并再观察 ** TIME_FORCE_GRACE_BARS ** （当前 5）日，期满强制平仓；峰值已达门槛 → 不按日历强平 ，交给移动止盈 / 破 MA60 / 周线转空	time_force
兜底	收盘 ≤ 该笔 成本 × (1 - STOP_LOSS)（当前 0.08） / 周线转空且连续 W_BEAR_CONFIRM_DAYS 日	stop_loss / weekly_bear

阶梯档位 TRAIL_TIERS （峰值浮盈 = (hold_peak - cost) / cost ）：

档	峰值浮盈	回撤容忍	利润底线
起步保护	[3%, 6%)	1.5%	—
落袋为安	[6%, 10%)	3%	至少带走 3%
放鹰吃肉	≥ 10%	4%	—

优先级（挂 pending 主因）： weekly_bear > stop_loss > trail_stop > time_force 。

SCALE_LOTS 开启时，除 weekly_bear 一次出清外，其余卖点只平触发的那几笔（日志 lots=[id] ）。

买卖委托失败/T+1 skip 时**保留**对应 pending（及持仓元数据）；实盘报单成功亦保留至成交，废单后尾盘或次日开盘窗可重试。当日新买的笔 T+1 不可卖，不清仓状态。

加仓成交后当日状态行可见 skip_add_bar ，不应再出现新的 pending_exit set 。T+1 部分成交且目标笔仍在应看到 pending_exit keep after partial fill 。卖出前有 SELL lot-can_use ； risk=True 时说明确目标笔当日新开、可卖可能来自旧仓。

四、执行对照表

步骤	维度	公式（当前配置）
周线过滤	MA5/MA34	(wMA5-wMA34)/wMA34 < 0.08 才可开

低位斜率	MA34	乖离 < 2% 时须连续 2 周向上
日线低吸	位置+10日量	近 MA20/60 且 vol < MAVOL10×0.9 (仅第一笔)
顺势加仓	回踩 / 日线平台 / 周线 MACD	再缩量回踩, 或收盘站上 20 日平台高, 或近两周金叉且柱放大
无量阴跌	MA20+20日量	收盘 < MA20 且 vol < MAVOL20×0.60 → 禁开
动态防御	阶梯峰值回撤	3%/6%/10% 档 → 回撤 1.5%/3%/4% (6% 档另有 3% 底线)
智能时间	MA60 地板	>MA60/2 日: 破 MA60 强平; 站上且峰值<3% 则 +5 日豁免后强平; 峰值≥3% 不按日历强平
硬止损	成本	close ≤ cost×0.92

五、QMT 运行

部署: python hongli_band/scripts/qmt/_deploy_qmt_gbk.py → HlBand.py / 红利波段.py , 以及 formulaLayout/HlBand.xml / 红利波段.xml

报告: python hongli_band/gen_report.py → report/

片段: hongli_band/scripts/qmt/hlband/ (只改片段 / panel.xml 后 re-deploy, 勿手改终端 GBK 或 formulaLayout)

实盘改参: 模型交易里打开本策略实例, 改「基础 / 周线 / 买入 / 卖出」后确定再运行。策略交易注入了单笔预算时**不再读** TRADE_BUDGET_BY_STOCK (每个实例自己填预算)。编辑器回测仍用 config 与按标的覆盖。

配置	当前值	说明
DRY_RUN	False	默认真下单 ; 联调可改 True 或面板勾选「模拟下单」
TRADE_BUDGET	50000	默认单笔预算; 编辑器回测可被 TRADE_BUDGET_BY_STOCK 覆盖; 策略交易以面板为准
CASH_RATIO	0.8	实盘可用现金占用比例
W_MA_FAST/MID/LIFE/SLOW	5/13/34/55	周线均线; 生命线=34 (仅 config)

W_BIAS_HARD	0.08	周线高位乖离禁开（相对 MA34）
W_BIAS_LOW	0.02	低位区阈值（配合斜率）
W_MA30_SLOPE_WEEKS	2	低位区生命线 MA34 连续向上周数
W_BEAR_CONFIRM_DAYS	2	周线空头清仓须连续信号日数
MA_TOUCH_TOL	0.025	回踩均线容差
VOL_PULLBACK_N/RATIO	10 / 0.9	买点量能
VOL_DRY_N/RATIO	20 / 0.60	无量阴跌禁开
TRAIL_TIERS	见 §3	阶梯移动止盈（档3 回撤 4%）
TIME_FORCE_BARS	D_MA_SLOW//2 (30)	时间成本起始持仓日（半段慢均线，不是最长持仓）
TIME_FORCE_GRACE_BARS	5	未武装止盈且站上 MA60 时豁免观察日
TIME_FORCE_MIN_RET	0.03	峰值浮盈达此值则不按日历强平（对齐阶梯起步档）
SCALE_ENABLE	True	盈利后满足持仓日/周线柱，再缩量回踩或破平台或周线 MACD 金叉放大则加第二笔
SCALE_LOTS	True	分笔独立止盈止损；关则均价合并整仓出
SCALE_ONCE_PER_ROUND	True	同一轮持仓只加一次；平掉第一笔后空仓前不再加（仅 config）
SCALE_MAX / SCALE_ARM	2 / 0.03	同时最多 2 笔；峰值浮盈 3% 后才允许加仓（仅 config）
SCALE_ARM_BARS	8	第一笔持仓满 8 日才加仓

SCALE_W_HIST_MIN	-0.01	周线 MACD 柱低于此值不加仓（仅 config）
SCALE_PLAT_LOOKBACK	20	日线平台回看日（不含当日）
SCALE_PLAT_MAX_RANGE	0.10	平台振幅上限 10%；更宽则不算平台
SCALE_W_HIST_EXPAND_RATIO	1.2	上周金叉时本周红柱须放大至 1.2 倍
STOP_LOSS	0.08	硬止损（相对该笔成本）
CHASE_MAX_PCT	0.05	追高禁开
LIVE_CLOSE_CONFIRM	True	收盘确认 + 开盘兜底
SIGNAL_CONFIRM_START/END	145600 / 160000	用当日近似完整 K 确认信号；与尾盘成交窗重叠
PENDING_EXEC_START/END	145750 / 150000	14:57:50 起按现价/收盘价同日成交（集合竞价内）
OPEN_EXEC_START/END	093000 / 094500	错过尾盘时次日开盘按开盘价补成交
STATE_FILE	D:\tradingStrategy\hlband_{stock}.json	实盘状态；按主图标的分文件
LOG_DIR	D:\tradingStrategy\logs	实盘结构化日志根目录

日志确认 HlBand v1.35 init 且 close_exec= 145750-150000 、 open_exec= 093000-094500 、 scale=True 、 scale_lots= True 、 scale_once= True 、 scale_armBars= 8 、 scale_plat= 20/0.10 、 scale_w_expand= 1.2 、 time_force_min_ret= 0.03 、 wMA= 5/13/34 （ dma=20/60 ， DRY_RUN=False 与面板或 config 一致）后再挂实盘。策略交易下应另有 panel applied ... 行。验收：回测先见 diag: ok ； 买卖日志为 @close= （同日）或残留 @open= ； 买卖闭合、无孤儿仓。第一笔仍为 pullback_vol ； 加仓应为 pullback_vol / plat_break / w_macd_golden （状态行 scale= True ）, 成交附近有 lots now n=2 与 skip sell eval after add fill 。加仓当日状态行 sellR 应含 skip_add_bar , 且不应新挂卖点。本轮已加过仓后再出第一笔时, 不应再出现 BUY add （可见 scale_once 或 pending_entry cancel scale_once ） 。执行日已触发卖点时应看到 pending_entry cancel scale_sell_block 且不应出现 BUY add 。只出一笔时应看到 SELL ... lots=[1] 且另一笔仍持有。卖出前应有 SELL lot-can_use ； 若 BUY add 后同日仍出现 SELL lots=[2] , 看 risk=True 的 WARN （券商成交未必是第二笔） 。T+1 部分成交应看到 pending_exit keep after partial fill 。趋势仓满 30 日且峰值≥3%、仍站上 MA60 时应看到 time_force skip trend , 之后由 trail_stop / weekly_bear / 破 MA60 出场；磨人仓仍应看到 time_force grace 。