

Definición Entrega ET1

Interfaces de Usuario

Curso 2026-2027

Competencias a evaluar

A2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

A4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

B3 Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que gestionan.

B8 Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

B9 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

C4 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería

C23 Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas

C25 Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos del usuario y se comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software

C26 Capacidad para valorar las necesidades del cliente y especificar los requisitos software para satisfacer estas necesidades, reconciliando objetivos en conflicto mediante la búsqueda de compromisos aceptables dentro de las limitaciones derivadas del coste, del tiempo, de la existencia de sistemas ya desarrollados y de las propias organizaciones

C28 Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales

C33 Capacidad para emplear metodologías centradas en el usuario y la organización para el desarrollo, evaluación y gestión de aplicaciones y sistemas basados en tecnologías de la información que aseguren la accesibilidad, ergonomía y usabilidad de los sistemas

D4 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación

D5 Capacidad de organización y planificación

D6 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales

D8 Capacidad de trabajar en situaciones de falta de información y/o bajo presión

D9 Capacidad de integrarse rápidamente y trabajar eficientemente en equipos unidisciplinarios y de colaborar en un entorno multidisciplinar

D10 Capacidad de relación interpersonal.

D11 Razonamiento crítico

D12 Liderazgo

Tipología

Realización en grupo.

Entrega individual de la ET1 por parte del Líder

Cada miembro entregará un fichero txt donde figure su nombre y una tabla con las tareas que ha realizado y el número de horas dedicado a cada tarea en la entrega ET1

Definición

Dadas las tablas que se indican en la sección “Estructura física de las tablas” y la definición de los formatos correctos de entrada de datos para cada uno de los atributos descrita, se solicitan los ficheros de definición de los test posibles a realizar para cada atributo y la batería de pruebas que verifica la prueba de los test definidos anteriormente

Formatos permitidos

dni	
nombre_persona	
apellidos_persona	
fechaNacimiento_persona	
direccion_persona	
telefono_persona	
email_persona	
foto_persona	
id_accion	
nombre_accion	
descrip_accion	
id_funcionalidad	
nombre_funcionalidad	

descrip_funcionalidad	
id_rol	
rol_name	
rol_description	
usuario	
contrasena	

Objetivos

- Determinar la definición de los test que son necesarios para establecer la validez de los datos introducidos en el formularios y sus mensajes correspondientes, que el usuario debe recibir como respuesta a la introducción de los mismos.
- Determinar el conjunto de pruebas que se deben realizar para verificar el correcto funcionamiento de los test definidos tanto en su respuesta positiva como negativa.

Propósito

- Realizar la entrega de un un fichero texto ascii con el nombre ET1_CodigoGrupo.js para la indicación de los datos de entrega en una variable.

Debe contener para cada alumno el nombre del alumno, la entrega, y las horas dedicadas en el total de la entrega con el siguiente formato:

```
datosgenerales =
{
    Lider:
        [ApellidosNombre,
        Entrega,
        horasdedicadas],
    Participante1:
        [ApellidosNombre,
        Entrega,
        horasdedicadas],
    Participante1:
        [ApellidosNombre,
        Entrega,
        horasdedicadas],
    ....
}
```

- Realizar la entrega de un fichero texto ascii con el nombre nombreentidad_tests.js para

la definición de la información de validación.

Las definiciones de tests se crearán, para los campos del formulario, mediante una variable global de nombre 'nombreentidad_def_tests' que contenga:

la entidad,
el campo,
elemento de formulario que usa ('input', 'file', 'select', 'checkbox', 'radio', 'textarea'...)
el número de definición de test (secuencial desde 1 hasta el final)
la descripción del test
la acción a realizar
el resultado esperado para este test (boolean/string) [true/campo_funcionvalidacion_KO)
el mensaje de respuesta asociado al resultado que se mostrará al usuario (El mensaje en texto del idioma del creador de las pruebas que se muestra al usuario por pantalla).

Las pruebas se crearán, para los campos del formulario, mediante una variable de nombre 'nombreentidad_pruebas' que contenga:

la entidad,
el campo,
el número de definición de test,
el número de prueba (secuencial desde 1 hasta el final)
la acción a realizar
el atributo/atributos con el valor/los valores a probar
el resultado esperado asociado de error/valor true de éxito

Puede verse un ejemplo para la entidad "pruebas" al final de este documento.

Historias de usuario a cumplir

Particulares de entrega (Obligatorio. Si se incumple alguno de estos criterios la nota será 0)

1. Los ficheros, directorios y estructuras indicadas tienen el nombre, formato y tipo indicado en la entrega
2. El directorio a entregar existe y tiene el nombre indicado en la entrega
3. El alumno evaluado ha indicado la información solicitada sobre la realización de la entrega

Por cada error en la definición de test a realizar 0,1

Por cada error en la definición de pruebas de test a realizar 0,1

Forma de entrega

1) Para entregar el ejercicio ET1 de moovi de la asignatura se procederá de la siguiente forma:

- a) Introducir los dos ficheros solicitados en un directorio con nombre ET1_CodigoGrupo.
- b) Comprimir el directorio en formato rar y darle el nombre ET1_CodigoGrupo.rar

(SE ENTREGA ANTES DEL VIERNES DÍA 9 DE OCTUBRE A LAS 23:59 HORAS)

Estructura física de las tablas

```
--  
-- Estructura de tabla para la tabla `accion`  
--
```

```
CREATE TABLE `accion` (  
  `id_accion` int(11) NOT NULL,  
  `nombre_accion` varchar(48) COLLATE utf8_bin NOT NULL,  
  `descrip_accion` varchar(200) COLLATE utf8_bin NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
```

id_accion autoincremental y PK

```
-- -----
```

```
--  
-- Estructura de tabla para la tabla `funcionalidad`  
--
```

```
CREATE TABLE `funcionalidad` (  
  `id_funcionalidad` int(11) NOT NULL,  
  `nombre_funcionalidad` varchar(48) COLLATE utf8_bin NOT NULL,  
  `descrip_funcionalidad` varchar(200) COLLATE utf8_bin NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
```

id_funcionalidad autoincremental y PK

```
-- -----
```

```
--  
-- Estructura de tabla para la tabla `funcionalidad_accion`  
--
```

```
CREATE TABLE `funcionalidad_accion` (  
  `id_funcionalidad` int(11) NOT NULL,  
  `id_accion` int(11) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
```

id_funcionalidad + id_accion PK
id_funcionalidad FK funcionalidad(id_funcionalidad)
id_accion FK accion(id_accion)

```
-- -----
```

```
--  
-- Estructura de tabla para la tabla `persona`
```

--

```
CREATE TABLE `persona` (  
  `dni` varchar(9) COLLATE utf8_bin NOT NULL,  
  `nombre_persona` varchar(45) COLLATE utf8_bin NOT NULL,  
  `apellidos_persona` varchar(100) COLLATE utf8_bin NOT NULL,  
  `fechaNacimiento_persona` date NOT NULL,  
  `direccion_persona` varchar(200) COLLATE utf8_bin NOT NULL,  
  `telefono_persona` varchar(9) COLLATE utf8_bin NOT NULL,  
  `email_persona` varchar(45) COLLATE utf8_bin NOT NULL,  
  `foto_persona` varchar(100) COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
```

dni PK

dni FK usuario(dni)

-- -----

--

-- Estructura de tabla para la tabla `rol`

--

```
CREATE TABLE `rol` (  
  `id_rol` int(11) NOT NULL,  
  `rol_name` varchar(48) COLLATE utf8_bin NOT NULL,  
  `rol_description` varchar(200) COLLATE utf8_bin NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
```

id_rol autoincremental PK

-- -----

--

-- Estructura de tabla para la tabla `rolaccionfuncionalidad`

--

```
CREATE TABLE `rolaccionfuncionalidad` (  
  `id_funcionalidad` int(11) NOT NULL,  
  `id_accion` int(11) NOT NULL,  
  `id_rol` int(11) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
```

id_funcionalidad + id_accion + id_rol PK

id_funcionalidad + id_accion FK funcionalidad_accion(id_funcionalidad, id_accion)

-- -----

--

-- Estructura de tabla para la tabla `usuario`

--

```
CREATE TABLE `usuario` (  
  `id_usuario` int(11) NOT NULL,  
  `usuario` varchar(45) COLLATE utf8_bin NOT NULL,  
  `password` varchar(45) COLLATE utf8_bin NOT NULL,  
  `email` varchar(45) COLLATE utf8_bin NOT NULL,  
  `telefono` varchar(9) COLLATE utf8_bin NOT NULL,  
  `direccion` varchar(200) COLLATE utf8_bin NOT NULL,  
  `foto` varchar(100) COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
```

```
`dni` varchar(9) COLLATE utf8_bin NOT NULL,  
`usuario` varchar(45) COLLATE utf8_bin NOT NULL,  
`contrasena` varchar(45) COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL,  
`id_rol` int(11) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
```

dni PK

id_rol FK rol(id_rol)

usuario UNIQUE

Ejemplo fichero entidad “prueba”

```
var prueba_def_tests = [
  // === nombre - ADD ===
  ["prueba", "nombre", "input", 4, "Validar min_size name en ADD (min 15)",
  "ADD", "nombre_min_size_KO", "Nombre demasiado corto"],
  ["prueba", "nombre", "input", 5, "Validar max_size name en ADD", "ADD",
  "nombre_max_size_KO", "Nombre demasiado largo"],
  ["prueba", "nombre", "input", 6, "Validar format name en ADD", "ADD",
  "nombre_format_KO", "Nombre con caracteres invalidos"],
  ["prueba", "nombre", "input", 7, "Validar name correcto en ADD", "ADD",
  true, "Nombre correcto"],

  // === nombre - EDIT ===
  ["prueba", "nombre", "input", 8, "Validar min_size name en EDIT", "EDIT",
  "nombre_min_size_KO", "Nombre demasiado corto en EDIT"],
  ["prueba", "nombre", "input", 9, "Validar max_size name en EDIT", "EDIT",
  "nombre_max_size_KO", "Nombre demasiado largo en EDIT"],
  ["prueba", "nombre", "input", 10, "Validar format name en EDIT", "EDIT",
  "nombre_format_KO", "Nombre con caracteres invalidos en EDIT"],
  ["prueba", "nombre", "input", 11, "Validar name correcto en EDIT",
  "EDIT", true, "Nombre correcto en EDIT"],

  // === nombre - SEARCH ===
  ["prueba", "nombre", "input", 12, "Validar max_size name en SEARCH",
  "SEARCH", "nombre_max_size_KO", "Nombre demasiado largo en SEARCH"],
  ["prueba", "nombre", "input", 13, "Validar format name en SEARCH",
  "SEARCH", "nombre_format_KO", "Nombre con caracteres invalidos en SEARCH"],
  ["prueba", "nombre", "input", 14, "Validar name correcto en SEARCH",
  "SEARCH", true, "Nombre correcto en SEARCH"],

  // === fecha - ADD ===
  ["prueba", "fecha", "input", 15, "Validar date fecha inicio en ADD",
  "ADD", "fecha_date_KO", "Formato de fecha incorrecto"],
  ["prueba", "fecha", "input", 16, "Validar fecha inicio correcta en ADD",
  "ADD", true, "Fecha inicio correcta"],

  // === fecha - EDIT ===
  ["prueba", "fecha", "input", 17, "Validar date fecha inicio en EDIT",
  "EDIT", "fecha_date_KO", "Formato de fecha incorrecto en EDIT"],
  ["prueba", "fecha", "input", 18, "Validar fecha inicio correcta en EDIT",
  "EDIT", true, "Fecha inicio correcta en EDIT"],
```

```
// === fecha - SEARCH ===
["prueba", "fecha", "input", 19, "Validar format fecha inicio en SEARCH",
"SEARCH", "fecha_format_KO", "Formato de fecha incorrecto en SEARCH"],
["prueba", "fecha", "input", 20, "Validar fecha inicio correcta en
SEARCH", "SEARCH", true, "Fecha inicio correcta en SEARCH"],

// === fichero - ADD ===
["prueba", "fichero", "file", 62, "Validar no_file en ADD", "ADD",
"fichero_no_file_KO", "Sin fichero"],
["prueba", "fichero", "file", 63, "Validar min_size nombre fichero en
ADD", "ADD", "fichero_min_size_KO", "Nombre del fichero demasiado corto"],
["prueba", "fichero", "file", 64, "Validar max_size nombre fichero en
ADD", "ADD", "fichero_max_size_KO", "Nombre del fichero demasiado largo"],
["prueba", "fichero", "file", 65, "Validar format_name_file en ADD",
"ADD", "fichero_format_name_file_KO", "Nombre fichero incorrecto"],
["prueba", "fichero", "file", 66, "Validar type_file en ADD", "ADD",
"fichero_type_file_KO", "Tipo fichero no permitido"],
["prueba", "fichero", "file", 67, "Validar max_size_file en ADD", "ADD",
"fichero_max_size_file_KO", "Fichero demasiado grande"],
["prueba", "fichero", "file", 68, "Validar file correcto en ADD", "ADD",
true, "Fichero correcto"],

// === fichero - EDIT ===
["prueba", "fichero", "file", 69, "Validar min_size nombre fichero en
EDIT", "EDIT", "fichero_min_size_KO", "Nombre del fichero demasiado corto en
EDIT"],
["prueba", "fichero", "file", 70, "Validar max_size nombre fichero en
EDIT", "EDIT", "fichero_max_size_KO", "Nombre del fichero demasiado largo en
EDIT"],
["prueba", "fichero", "file", 71, "Validar format_name_file en EDIT",
"EDIT", "fichero_format_name_file_KO", "Nombre fichero incorrecto en EDIT"],
["prueba", "fichero", "file", 72, "Validar type_file en EDIT", "EDIT",
"fichero_type_file_KO", "Tipo fichero no permitido en EDIT"],
["prueba", "fichero", "file", 73, "Validar max_size_file en EDIT",
"EDIT", "fichero_max_size_file_KO", "Fichero demasiado grande en EDIT"],
["prueba", "fichero", "file", 74, "Validar file correcto en EDIT",
"EDIT", true, "Fichero correcto en EDIT"],

// === fichero - SEARCH (modo texto) ===
["prueba", "fichero", "input", 75, "Validar max_size de file en SEARCH",
"SEARCH", "fichero_max_size_KO", "Nombre del fichero demasiado largo en
```

```
SEARCH"],
    ["prueba", "fichero", "input", 76, "Validar format de file en SEARCH",
"SEARCH", "fichero_format_KO", "Formato incorrecto en busqueda"],
    ["prueba", "fichero", "input", 77, "Validar file correcto en SEARCH",
"SEARCH", true, "Busqueda de fichero correcta"],
];

var prueba_pruebas = [
    ["prueba", "nombre", 4, 7, "ADD", {"nombre": "Shor"},
"nombre_min_size_KO"],
    ["prueba", "nombre", 4, 8, "ADD", {"nombre": "Valid prueba Name For
Tests"}, true],
    ["prueba", "nombre", 5, 9, "ADD", {"nombre":
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"}, "nombre_max_size_KO"],
    ["prueba", "nombre", 5, 10, "ADD", {"nombre": "Valid prueba Name For
Tests"}, true],
    ["prueba", "nombre", 6, 11, "ADD", {"nombre": "prueba Name With 123"},
"nombre_format_KO"],
    ["prueba", "nombre", 6, 12, "ADD", {"nombre": "Valid prueba Name For
Tests"}, true],
    ["prueba", "nombre", 7, 13, "ADD", {"nombre": "Valid prueba Name For
Testing"}, true],
    ["prueba", "nombre", 7, 14, "ADD", {"nombre": ""}, "nombre_min_size_KO"],
    ["prueba", "fecha", 15, 29, "ADD", {"fecha": "2024-01-15"},
"fecha_date_KO"],
    ["prueba", "fecha", 15, 30, "ADD", {"fecha": "30/02/2024"}, true],
    ["prueba", "fecha", 16, 31, "ADD", {"fecha": "15/01/2024"}, true],
    ["prueba", "fecha", 16, 32, "ADD", {"fecha": "wrong-date"},
"fecha_date_KO"],
    ["prueba", "fichero", 62, 124, "ADD", {"fichero": {"name":
"proyecto.pdf", "type": "application/pdf", "size": 100000}}, true],
    ["prueba", "fichero", 63, 125, "ADD", {"fichero": {"name": "ab.pdf",
"type": "application/pdf", "size": 1000}}, "fichero_min_size_KO"],
    ["prueba", "fichero", 63, 126, "ADD", {"fichero": {"name":
"proyecto.pdf", "type": "application/pdf", "size": 100000}}, true],
    ["prueba", "fichero", 64, 127, "ADD", {"fichero": {"name":
"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.pdf", "type": "application/pdf", "size": 1000}},
"fichero_max_size_KO"],
    ["prueba", "fichero", 64, 128, "ADD", {"fichero": {"name":
```

```
"proyecto.pdf", "type": "application/pdf", "size": 100000}}, true],
    ["prueba", "fichero", 65, 129, "ADD", {"fichero": {"name": "mi
archivo.pdf", "type": "application/pdf", "size": 5000}},
"fichero_format_name_file_KO"],
    ["prueba", "fichero", 65, 130, "ADD", {"fichero": {"name":
"proyecto.pdf", "type": "application/pdf", "size": 100000}}, true],
    ["prueba", "fichero", 66, 131, "ADD", {"fichero": {"name": "imagen.png",
"type": "image/png", "size": 5000}}, "fichero_type_file_KO"],
    ["prueba", "fichero", 66, 132, "ADD", {"fichero": {"name":
"proyecto.pdf", "type": "application/pdf", "size": 100000}}, true],
    ["prueba", "fichero", 67, 133, "ADD", {"fichero": {"name":
"archivogrande.pdf", "type": "application/pdf", "size": 3000000}},
"fichero_max_size_file_KO"],
    ["prueba", "fichero", 67, 134, "ADD", {"fichero": {"name":
"proyecto.pdf", "type": "application/pdf", "size": 100000}}, true],
    ["prueba", "fichero", 68, 135, "ADD", {"fichero": {"name": "prueba.pdf",
"type": "application/pdf", "size": 100000}}, true],
    ["prueba", "fichero", 68, 136, "ADD", {"fichero": ""},
"fichero_no_file_KO"],

];
```