

```
[25]: for i in 'kimi antonelli':  
      print(i,'--->',ord(i),'--->',bin(ord(i)))
```

```
k ---> 107 ---> 0b1101011  
i ---> 105 ---> 0b1101001  
m ---> 109 ---> 0b1101101  
i ---> 105 ---> 0b1101001  
  ---> 32 ---> 0b100000  
a ---> 97 ---> 0b1100001  
n ---> 110 ---> 0b1101110  
t ---> 116 ---> 0b1110100  
o ---> 111 ---> 0b1101111  
n ---> 110 ---> 0b1101110  
e ---> 101 ---> 0b1100101  
l ---> 108 ---> 0b1101100  
l ---> 108 ---> 0b1101100  
i ---> 105 ---> 0b1101001
```

```
[26]: for i in 'carlos sainz':  
      print(i,'--->',ord(i),'--->',bin(ord(i)))
```

```
c ---> 99 ---> 0b1100011  
a ---> 97 ---> 0b1100001  
r ---> 114 ---> 0b1110010  
l ---> 108 ---> 0b1101100  
o ---> 111 ---> 0b1101111  
s ---> 115 ---> 0b1110011  
  ---> 32 ---> 0b100000  
s ---> 115 ---> 0b1110011  
a ---> 97 ---> 0b1100001  
i ---> 105 ---> 0b1101001  
n ---> 110 ---> 0b1101110  
z ---> 122 ---> 0b1111010
```

```
[27]: for i in 'charles leclarc':  
        print(i, '--->',ord(i), '--->',bin(ord(i)))
```

```
c ---> 99 ---> 0b1100011  
h ---> 104 ---> 0b1101000  
a ---> 97 ---> 0b1100001  
r ---> 114 ---> 0b1110010  
l ---> 108 ---> 0b1101100  
e ---> 101 ---> 0b1100101  
s ---> 115 ---> 0b1110011  
  ---> 32 ---> 0b1000000  
l ---> 108 ---> 0b1101100  
e ---> 101 ---> 0b1100101  
c ---> 99 ---> 0b1100011  
l ---> 108 ---> 0b1101100  
a ---> 97 ---> 0b1100001  
r ---> 114 ---> 0b1110010  
c ---> 99 ---> 0b1100011
```

```
[28]: for i in 'issac hadjar':  
        print(i, '--->',ord(i), '--->',bin(ord(i)))
```

```
i ---> 105 ---> 0b1101001  
s ---> 115 ---> 0b1110011  
s ---> 115 ---> 0b1110011  
a ---> 97 ---> 0b1100001  
c ---> 99 ---> 0b1100011  
  ---> 32 ---> 0b1000000  
h ---> 104 ---> 0b1101000  
a ---> 97 ---> 0b1100001  
d ---> 100 ---> 0b1100100  
j ---> 106 ---> 0b1101010  
a ---> 97 ---> 0b1100001  
r ---> 114 ---> 0b1110010
```

```
[29]: for i in 'lindblad':  
        print(i, '--->', ord(i), '--->', bin(ord(i)))
```

```
l ---> 108 ---> 0b1101100  
i ---> 105 ---> 0b1101001  
n ---> 110 ---> 0b1101110  
d ---> 100 ---> 0b1100100  
b ---> 98 ---> 0b1100010  
l ---> 108 ---> 0b1101100  
a ---> 97 ---> 0b1100001  
d ---> 100 ---> 0b1100100
```

```
[30]: print('number row print - IRAT')  
print('-----')
```

```
for i in range(6,0,-1):  
    for j in range(0,i):  
        print(i, end=' ' )  
    print()
```

```
number row print - IRAT  
-----  
6 6 6 6 6 6  
5 5 5 5 5  
4 4 4 4  
3 3 3  
2 2  
1
```

```
[32]: print('IRAT-LOWER-ROW')
      for i in range (6,0,-1):
          for j in range (0,i):
              print(chr(i+64+32), end=' ')
          print()
```

```
IRAT-LOWER-ROW
f f f f f f
e e e e e
d d d d
c c c
b b
a
```

```
[33]: print('IRAT-LOWER-COL')
      for i in range (6,0,-1):
          for j in range(1,i):
              print(chr(j+64+32), end=' ')
          print()
```

```
IRAT-LOWER-COL
a b c d e
a b c d
a b c
a b
a
```

```
[34]: print('IRAT-UPPER-ROW')
      for i in range (6,0,-1):
          for j in range(0,i):
              print(chr(i+64), end=' ')
          print()
```

IRAT-UPPER-ROW

F F F F F F

E E E E E

D D D D

C C C

B B

A

```
[36]: print('IRAT-UPPER-COL')
      for i in range(6,0,-1):
          for j in range(1,i):
              print(chr(j+64), end=' ')
          print()
```

IRAT-UPPER-COL

A B C D E

A B C D

A B C

A B

A