Subject 1 — Cap

sequential, 1st
β 5.98 α_1 3.02 α_2 3.52
G^2_4 1.28, p 0.864

sequential, 2nd
β 6.77 α_1 2.98 α_2 3.46
G^2_4 6.85, p 0.144

sequential, agg
β 6.29 α_1 3.00 α_2 3.49
G^2_4 5.33, p 0.256

simultaneous, left
β 12.03 α_1 3.09 α_2 3.55
G^2_4 5.87, p 0.209

simultaneous, right
β 10.49 α_1 2.97 α_2 3.39
G^2_3 1.23, p 0.745

simultaneous, agg
β 8.75 α_1 3.03 α_2 3.47
G^2_4 7.65, p 0.105

β 6.31 α_1 2.24 α_2 2.91
G^2_4 3.79, p 0.435

β 8.92 α_1 2.31 α_2 2.85
G^2_4 1.68, p 0.794

β 7.42 α_1 2.28 α_2 2.88
G^2_4 1.07, p 0.898

β 11.60 α_1 2.40 α_2 2.80
G^2_4 4.93, p 0.294

β 10.53 α_1 2.26 α_2 2.75
G^2_4 3.01, p 0.556

β 9.73 α_1 2.33 α_2 2.77
G^2_4 4.81, p 0.308

β 5.87 α_1 2.92 α_2 3.57
G^2_4 3.00, p 0.558

β 8.08 α_1 3.02 α_2 3.53
G^2_4 7.23, p 0.124

β 6.76 α_1 2.98 α_2 3.55
G^2_4 8.16, p 0.086

β 10.30 α_1 3.11 α_2 3.43
G^2_4 0.97, p 0.915

β 10.13 α_1 3.03 α_2 3.41
G^2_3 2.16, p 0.540

β 9.84 α_1 3.07 α_2 3.42
G^2_4 1.10, p 0.895

β 4.90 α_1 3.40 α_2 4.08
G^2_4 3.54, p 0.472

β 4.78 α_1 3.32 α_2 3.93
G^2_4 5.12, p 0.275

β 4.55 α_1 3.36 α_2 4.00
G^2_4 5.10, p 0.277

β 8.45 α_1 3.49 α_2 3.94
G^2_4 1.84, p 0.765

β 9.00 α_1 3.41 α_2 3.87
G^2_4 13.22, p 0.010

β 8.26 α_1 3.45 α_2 3.90
G^2_4 7.32, p 0.120

P("same")

test cd/m^2

Subject 2 — Duck

sequential, 1st
β 4.34 α_1 2.91 α_2 3.67
G^2_4 3.53, p 0.474

sequential, 2nd
β 4.91 α_1 2.75 α_2 3.57
G^2_4 4.11, p 0.392

sequential, agg
β 4.36 α_1 2.83 α_2 3.62
G^2_4 1.02, p 0.906

simultaneous, left
β 4.52 α_1 3.07 α_2 3.32
G^2_4 10.48, p 0.033

simultaneous, right
β 4.40 α_1 3.26 α_2 3.55
G^2_4 4.48, p 0.345

simultaneous, agg
β 3.95 α_1 3.18 α_2 3.44
G^2_4 10.96, p 0.027

β 3.39 α_1 2.25 α_2 3.09
G^2_4 1.07, p 0.899

β 6.86 α_1 2.12 α_2 2.77
G^2_4 3.79, p 0.435

β 4.25 α_1 2.15 α_2 2.88
G^2_4 0.89, p 0.925

β 4.79 α_1 2.28 α_2 2.68
G^2_4 21.99, p 0.000

β 6.74 α_1 2.36 α_2 2.74
G^2_4 6.91, p 0.141

β 5.68 α_1 2.33 α_2 2.72
G^2_4 20.26, p 0.000

β 5.17 α_1 2.99 α_2 3.75
G^2_4 0.47, p 0.976

β 4.92 α_1 2.84 α_2 3.48
G^2_4 4.77, p 0.312

β 4.30 α_1 2.91 α_2 3.62
G^2_4 1.40, p 0.844

β 6.05 α_1 3.11 α_2 3.39
G^2_4 3.43, p 0.488

β 9.18 α_1 3.21 α_2 3.43
G^2_3 2.51, p 0.473

β 6.91 α_1 3.16 α_2 3.41
G^2_4 2.12, p 0.714

β 5.93 α_1 3.32 α_2 4.11
G^2_4 5.61, p 0.230

β 3.48 α_1 3.14 α_2 4.01
G^2_4 1.09, p 0.895

β 4.18 α_1 3.25 α_2 4.08
G^2_4 1.80, p 0.772

β 6.02 α_1 3.60 α_2 3.77
G^2_4 1.96, p 0.743

β 8.66 α_1 3.62 α_2 3.82
G^2_3 2.95, p 0.400

β 7.12 α_1 3.61 α_2 3.80
G^2_4 1.95, p 0.745

P("same")

test cd/m^2

Subject 3 — Fit

sequential, 1st
β 2.66 α_1 2.60 α_2 3.37
G^2_4 0.96, p 0.916

sequential, 2nd
β 2.39 α_1 0.16 α_2 3.34
G^2_4 7.13, p 0.129

sequential, agg
β 2.30 α_1 2.26 α_2 3.34
G^2_4 3.17, p 0.529

simultaneous, left
β 6.59 α_1 2.79 α_2 3.41
G^2_4 5.39, p 0.250

simultaneous, right
β 4.29 α_1 2.94 α_2 3.62
G^2_4 1.87, p 0.760

simultaneous, agg
β 4.50 α_1 2.84 α_2 3.50
G^2_4 4.05, p 0.400

β 3.24 α_1 2.04 α_2 2.76
G^2_4 0.99, p 0.912

β 3.43 α_1 1.92 α_2 2.75
G^2_4 7.54, p 0.110

β 3.35 α_1 1.99 α_2 2.75
G^2_4 4.60, p 0.330

β 2.65 α_1 1.92 α_2 2.86
G^2_4 3.33, p 0.505

β 3.25 α_1 2.02 α_2 2.88
G^2_4 6.81, p 0.146

β 2.93 α_1 1.97 α_2 2.87
G^2_4 2.68, p 0.612

β 2.74 α_1 2.67 α_2 3.50
G^2_4 2.23, p 0.694

β 3.20 α_1 2.43 α_2 3.40
G^2_4 2.03, p 0.731

β 2.86 α_1 2.55 α_2 3.44
G^2_4 1.90, p 0.755

β 4.49 α_1 2.84 α_2 3.42
G^2_4 2.11, p 0.716

β 2.90 α_1 2.75 α_2 3.43
G^2_4 7.28, p 0.122

β 3.60 α_1 2.80 α_2 3.42
G^2_4 4.00, p 0.406

β 3.26 α_1 3.45 α_2 4.03
G^2_4 4.67, p 0.323

β 3.42 α_1 3.05 α_2 3.85
G^2_4 2.66, p 0.616

β 3.02 α_1 3.24 α_2 3.92
G^2_4 3.48, p 0.481

β 3.34 α_1 3.13 α_2 3.81
G^2_4 4.83, p 0.305

β 3.25 α_1 3.35 α_2 4.02
G^2_4 4.30, p 0.366

β 3.09 α_1 3.24 α_2 3.91
G^2_4 6.59, p 0.159

P("same")

test cd/m^2

Subject 4 — Fox

sequential, 1st
β 2.54 α_1 2.43 α_2 3.80
G^2_4 9.30, p 0.054

sequential, 2nd
β 2.86 α_1 2.58 α_2 3.97
G^2_4 14.70, p 0.005

sequential, agg
β 2.68 α_1 2.52 α_2 3.88
G^2_4 12.41, p 0.015

simultaneous, left
β 3.34 α_1 2.92 α_2 3.66
G^2_4 6.21, p 0.184

simultaneous, right
β 2.47 α_1 2.88 α_2 3.83
G^2_4 4.76, p 0.313

simultaneous, agg
β 2.94 α_1 2.90 α_2 3.73
G^2_4 4.09, p 0.394

β 2.85 α_1 1.87 α_2 3.22
G^2_4 2.91, p 0.574

β 3.48 α_1 1.90 α_2 3.07
G^2_4 1.46, p 0.835

β 3.17 α_1 1.89 α_2 3.13
G^2_4 0.40, p 0.982

β 3.01 α_1 2.28 α_2 2.93
G^2_4 3.72, p 0.446

β 2.73 α_1 2.07 α_2 2.93
G^2_4 0.20, p 0.995

β 2.84 α_1 2.18 α_2 2.93
G^2_4 1.91, p 0.752

β 4.73 α_1 2.71 α_2 3.69
G^2_4 4.88, p 0.299

β 3.97 α_1 2.67 α_2 3.71
G^2_4 5.37, p 0.251

β 4.31 α_1 2.69 α_2 3.70
G^2_4 6.00, p 0.200

β 2.23 α_1 3.03 α_2 3.74
G^2_4 0.68, p 0.954

β 2.18 α_1 2.84 α_2 3.52
G^2_4 0.44, p 0.979

β 2.16 α_1 2.94 α_2 3.63
G^2_4 0.39, p 0.983

β 5.83 α_1 3.15 α_2 4.13
G^2_4 3.61, p 0.461

β 3.35 α_1 3.00 α_2 4.43
G^2_4 3.39, p 0.494

β 4.53 α_1 3.09 α_2 4.23
G^2_4 6.99, p 0.136

β 2.13 α_1 3.35 α_2 4.16
G^2_4 2.62, p 0.622


β 2.33 α_1 3.39 α_2 4.22
G^2_4 1.36, p 0.851

β 2.23 α_1 3.37 α_2 4.20
G^2_4 2.08, p 0.722


P("same")

test cd/m^2


Subject 5 — Gren



Subject 6 — Hero



Subject 7 — Ike



Subject 8 — Joke

sequential, 1st
β 3.89 α_1 3.04 α_2 3.67
G^2_4 11.88, p 0.018

sequential, 2nd
β 4.53 α_1 2.90 α_2 3.43
G^2_4 2.02, p 0.732

sequential, agg
β 3.83 α_1 2.97 α_2 3.55
G^2_4 5.79, p 0.216

simultaneous, left
β 5.99 α_1 3.15 α_2 3.50
G^2_4 4.45, p 0.348

simultaneous, right
β 7.58 α_1 3.06 α_2 3.41
G^2_4 3.15, p 0.533

simultaneous, agg
β 6.52 α_1 3.10 α_2 3.45
G^2_4 3.86, p 0.425

β 3.94 α_1 2.16 α_2 2.92
G^2_4 10.60, p 0.031

β 5.00 α_1 2.13 α_2 2.83
G^2_4 4.40, p 0.354

β 4.36 α_1 2.14 α_2 2.87
G^2_4 12.53, p 0.014

β 5.27 α_1 2.35 α_2 2.64
G^2_4 13.23, p 0.010

β 3.61 α_1 2.24 α_2 2.63
G^2_4 4.52, p 0.340

β 4.32 α_1 2.30 α_2 2.63
G^2_4 11.11, p 0.025

β 5.32 α_1 2.89 α_2 3.64
G^2_4 5.02, p 0.285

β 4.90 α_1 2.76 α_2 3.48
G^2_4 1.10, p 0.894

β 4.72 α_1 2.83 α_2 3.56
G^2_4 3.68, p 0.451

β 6.22 α_1 3.09 α_2 3.39
G^2_4 7.39, p 0.117

β 5.18 α_1 3.07 α_2 3.31
G^2_4 4.69, p 0.321

β 5.68 α_1 3.08 α_2 3.36
G^2_4 1.85, p 0.764

β 3.05 α_1 3.21 α_2 4.23
G^2_4 8.66, p 0.070

β 2.96 α_1 3.04 α_2 4.01
G^2_4 4.62, p 0.328

β 2.85 α_1 3.12 α_2 4.12
G^2_4 4.09, p 0.394

β 5.51 α_1 3.56 α_2 3.79
G^2_4 4.83, p 0.305


β 5.67 α_1 3.64 α_2 3.84
G^2_4 5.09, p 0.278

β 5.46 α_1 3.60 α_2 3.81
G^2_4 3.44, p 0.487

P("same")

test cd/m^2

Subject 9 — Ken



Subject 10 — King

sequential, 1st
β 3.55 α_1 2.88 α_2 3.70
G^2_4 7.84, p 0.097

sequential, 2nd
β 7.45 α_1 2.90 α_2 3.46
G^2_4 4.15, p 0.386

sequential, agg
β 4.78 α_1 2.88 α_2 3.55
G^2_4 3.75, p 0.441

simultaneous, left
β 5.04 α_1 3.02 α_2 3.53
G^2_4 9.30, p 0.054

simultaneous, right
β 3.97 α_1 3.07 α_2 3.62
G^2_4 4.76, p 0.313

simultaneous, agg
β 4.50 α_1 3.04 α_2 3.57
G^2_4 6.61, p 0.158

β 4.56 α_1 2.15 α_2 2.91
G^2_4 3.70, p 0.448

β 3.55 α_1 2.05 α_2 2.85
G^2_4 3.43, p 0.488

β 4.00 α_1 2.11 α_2 2.88
G^2_4 2.56, p 0.633

β 3.77 α_1 2.45 α_2 2.90
G^2_4 2.31, p 0.679

β 2.75 α_1 2.05 α_2 2.76
G^2_4 6.51, p 0.164

β 2.90 α_1 2.28 α_2 2.84
G^2_4 5.05, p 0.282

β 4.82 α_1 2.97 α_2 3.62
G^2_4 8.75, p 0.068

β 6.23 α_1 2.91 α_2 3.43
G^2_4 6.20, p 0.185

β 5.11 α_1 2.93 α_2 3.52
G^2_4 13.27, p 0.010

β 3.27 α_1 3.09 α_2 3.53
G^2_4 1.03, p 0.905

β 4.69 α_1 3.01 α_2 3.47
G^2_4 0.68, p 0.954

β 3.96 α_1 3.04 α_2 3.49
G^2_4 0.96, p 0.916

β 7.07 α_1 3.31 α_2 3.90
G^2_4 3.76, p 0.439

β 6.91 α_1 3.45 α_2 3.87
G^2_4 3.20, p 0.525

β 6.67 α_1 3.38 α_2 3.88
G^2_4 5.52, p 0.238

β 4.46 α_1 3.39 α_2 4.07
G^2_4 2.87, p 0.581


β 2.61 α_1 3.30 α_2 4.23
G^2_4 3.03, p 0.554

β 3.46 α_1 3.36 α_2 4.13
G^2_4 2.22, p 0.696


P("same")

test cd/m^2


Subject 11 — Kir




Subject 12 — Kong



Subject 13 — Link



Subject 14 — Mac



Subject 15 — Ness

sequential, 1st
β 3.59 α_1 3.18 α_2 3.60
G^2_4 1.99, p 0.737

sequential, 2nd
β 6.27 α_1 2.84 α_2 3.29
G^2_4 1.59, p 0.811

sequential, agg
β 3.43 α_1 2.93 α_2 3.39
G^2_4 2.37, p 0.667

simultaneous, left
β 6.19 α_1 3.11 α_2 3.37
G^2_4 0.90, p 0.925

simultaneous, right
β 8.17 α_1 3.14 α_2 3.36
G^2_4 3.50, p 0.478

simultaneous, agg
β 6.93 α_1 3.13 α_2 3.36
G^2_4 1.32, p 0.859

β 3.41 α_1 2.33 α_2 3.07
G^2_4 4.29, p 0.368

β 4.71 α_1 1.99 α_2 2.70
G^2_4 9.33, p 0.053

β 3.19 α_1 2.12 α_2 2.86
G^2_4 5.17, p 0.270

β 5.99 α_1 2.45 α_2 2.65
G^2_4 2.79, p 0.594

β 7.10 α_1 2.44 α_2 2.65
G^2_4 1.30, p 0.861

β 6.52 α_1 2.44 α_2 2.65
G^2_4 2.28, p 0.684

β 3.98 α_1 3.17 α_2 3.61
G^2_4 5.34, p 0.254

β 4.41 α_1 2.77 α_2 3.35
G^2_4 1.58, p 0.813

β 3.27 α_1 2.94 α_2 3.46
G^2_4 2.33, p 0.675

β 4.96 α_1 3.15 α_2 3.31
G^2_4 5.46, p 0.243

β 6.78 α_1 3.22 α_2 3.36
G^2_4 7.15, p 0.128

β 5.65 α_1 3.19 α_2 3.34
G^2_4 6.83, p 0.145

β 1.58 α_1 3.60 α_2 5.04
G^2_4 6.06, p 0.195

β 4.67 α_1 3.00 α_2 3.78
G^2_4 1.11, p 0.893

β 2.17 α_1 3.07 α_2 3.93
G^2_4 5.85, p 0.211

β 5.05 α_1 3.59 α_2 3.80
G^2_4 11.02, p 0.026

β 7.26 α_1 3.61 α_2 3.85
G^2_4 1.06, p 0.901

β 6.06 α_1 3.60 α_2 3.82
G^2_4 5.05, p 0.282

P("same")

test cd/m^2

Subject 16 — Pit

sequential, 1st
β 1.84 α_1 3.17 α_2 3.85
G^2_4 0.32, p 0.989

sequential, 2nd
β 2.68 α_1 2.98 α_2 3.40
G^2_4 2.66, p 0.615

sequential, agg
β 2.15 α_1 3.05 α_2 3.57
G^2_4 1.29, p 0.864

simultaneous, left
β 4.70 α_1 3.14 α_2 3.37
G^2_4 0.95, p 0.917

simultaneous, right
β 6.79 α_1 3.16 α_2 3.35
G^2_4 10.29, p 0.036

simultaneous, agg
β 5.51 α_1 3.15 α_2 3.36
G^2_4 5.60, p 0.231

β 2.92 α_1 2.52 α_2 2.87
G^2_4 0.83, p 0.935

β 1.62 α_1 2.14 α_2 2.70
G^2_4 9.17, p 0.057

β 2.26 α_1 2.41 α_2 2.83
G^2_4 4.14, p 0.388

β 7.13 α_1 2.57 α_2 2.65
G^2_3 10.78, p 0.013

β 9.00 α_1 2.51 α_2 2.61
G^2_2 0.88, p 0.643

β 7.84 α_1 2.54 α_2 2.63
G^2_4 7.19, p 0.126

β 1.86 α_1 3.38 α_2 3.73
G^2_4 2.81, p 0.590

β 3.63 α_1 3.17 α_2 3.43
G^2_4 3.72, p 0.446

β 2.86 α_1 3.22 α_2 3.49
G^2_4 2.76, p 0.598

β 3.61 α_1 3.31 α_2 3.40
G^2_4 4.24, p 0.374

β 4.02 α_1 3.26 α_2 3.35
G^2_4 3.84, p 0.429

β 3.82 α_1 3.28 α_2 3.37
G^2_4 1.75, p 0.782

β 2.83 α_1 3.64 α_2 3.91
G^2_4 2.44, p 0.655

β 3.19 α_1 3.58 α_2 3.76
G^2_4 7.28, p 0.122

β 2.94 α_1 3.61 α_2 3.84
G^2_4 3.04, p 0.551

β 6.92 α_1 3.61 α_2 3.71
G^2_4 1.70, p 0.790

β 8.20 α_1 3.60 α_2 3.71
G^2_2 4.56, p 0.102

β 7.58 α_1 3.61 α_2 3.71
G^2_4 1.25, p 0.870

P("same")

test cd/m^2

Subject 17 — Rob

sequential, 1st
β 4.35 α_1 2.94 α_2 3.46
G^2_4 4.67, p 0.323

sequential, 2nd
β 4.74 α_1 3.07 α_2 3.57
G^2_4 3.47, p 0.482

sequential, agg
β 4.33 α_1 3.00 α_2 3.52
G^2_4 0.94, p 0.919

simultaneous, left
β 6.51 α_1 3.11 α_2 3.57
G^2_4 6.87, p 0.143

simultaneous, right
β 7.61 α_1 3.07 α_2 3.50
G^2_4 11.43, p 0.022

simultaneous, agg
β 6.92 α_1 3.09 α_2 3.54
G^2_4 16.24, p 0.003

β 5.61 α_1 2.18 α_2 2.75
G^2_4 6.61, p 0.158

β 6.02 α_1 2.25 α_2 2.75
G^2_4 9.04, p 0.060

β 5.73 α_1 2.22 α_2 2.75
G^2_4 9.54, p 0.049

β 6.99 α_1 2.44 α_2 2.81
G^2_4 3.50, p 0.478

β 7.71 α_1 2.36 α_2 2.72
G^2_4 4.69, p 0.320

β 6.99 α_1 2.40 α_2 2.77
G^2_4 4.14, p 0.387

β 6.22 α_1 2.95 α_2 3.48
G^2_4 6.49, p 0.165

β 5.95 α_1 2.99 α_2 3.48
G^2_4 5.01, p 0.286

β 6.07 α_1 2.97 α_2 3.48
G^2_4 3.31, p 0.507

β 6.47 α_1 3.14 α_2 3.55
G^2_4 0.44, p 0.979

β 5.05 α_1 3.06 α_2 3.50
G^2_4 1.58, p 0.813

β 5.58 α_1 3.10 α_2 3.53
G^2_4 0.77, p 0.943

β 6.96 α_1 3.31 α_2 3.96
G^2_4 3.22, p 0.521

β 4.53 α_1 3.49 α_2 3.98
G^2_4 4.36, p 0.359

β 5.16 α_1 3.39 α_2 3.97
G^2_4 3.10, p 0.541

β 7.47 α_1 3.52 α_2 3.99
G^2_4 12.15, p 0.016

β 4.93 α_1 3.48 α_2 3.88
G^2_4 0.35, p 0.986

β 5.83 α_1 3.51 α_2 3.95
G^2_4 4.37, p 0.358

P("same")

test cd/m^2

Subject 18 — Rock

sequential, 1st
β 4.21 α_1 2.96 α_2 3.67
G^2_4 5.12, p 0.275

sequential, 2nd
β 3.59 α_1 2.87 α_2 3.63
G^2_4 5.09, p 0.278

sequential, agg
β 3.89 α_1 2.92 α_2 3.65
G^2_4 3.63, p 0.459

simultaneous, left
β 4.39 α_1 2.96 α_2 3.68
G^2_4 2.05, p 0.727

simultaneous, right
β 3.66 α_1 2.98 α_2 3.82
G^2_4 3.12, p 0.538

simultaneous, agg
β 4.03 α_1 2.97 α_2 3.74
G^2_4 3.93, p 0.415

β 3.77 α_1 2.01 α_2 3.06
G^2_4 2.06, p 0.724

β 5.46 α_1 2.06 α_2 2.94
G^2_4 7.58, p 0.108

β 4.51 α_1 2.04 α_2 2.99
G^2_4 5.74, p 0.220

β 3.56 α_1 2.28 α_2 2.74
G^2_4 3.03, p 0.553

β 3.77 α_1 2.27 α_2 2.73
G^2_4 0.17, p 0.996

β 3.66 α_1 2.28 α_2 2.73
G^2_4 1.68, p 0.794

β 4.64 α_1 2.96 α_2 3.86
G^2_4 0.36, p 0.986

β 4.80 α_1 2.82 α_2 3.59
G^2_4 9.22, p 0.056

β 4.23 α_1 2.88 α_2 3.71
G^2_4 3.94, p 0.415

β 4.07 α_1 3.02 α_2 3.45
G^2_4 2.89, p 0.577

β 3.13 α_1 2.99 α_2 3.42
G^2_4 3.85, p 0.426

β 3.61 α_1 3.02 α_2 3.44
G^2_4 0.68, p 0.954

β 2.77 α_1 3.08 α_2 4.43
G^2_4 0.64, p 0.959

β 2.34 α_1 3.16 α_2 4.29
G^2_4 4.06, p 0.398

β 2.43 α_1 3.11 α_2 4.37
G^2_4 2.71, p 0.607

β 2.05 α_1 3.16 α_2 4.26
G^2_4 1.99, p 0.737


β 4.50 α_1 3.40 α_2 4.20
G^2_4 2.84, p 0.585

β 3.02 α_1 3.33 α_2 4.23
G^2_4 2.26, p 0.688

P("same")

test cd/m^2

Subject 19 — Roy



Subject 20 — Sam

sequential, 1st
β 3.21 α_1 3.04 α_2 3.65
G^2_4 5.07, p 0.280

sequential, 2nd
β 3.81 α_1 2.91 α_2 3.31
G^2_4 4.95, p 0.293

sequential, agg
β 3.08 α_1 2.97 α_2 3.48
G^2_4 4.23, p 0.375

simultaneous, left
β 3.57 α_1 2.91 α_2 3.32
G^2_4 3.78, p 0.437

simultaneous, right
β 2.25 α_1 3.09 α_2 3.51
G^2_4 0.59, p 0.964

simultaneous, agg
β 2.80 α_1 2.96 α_2 3.37
G^2_4 1.62, p 0.805

β 3.45 α_1 2.06 α_2 2.93
G^2_4 2.11, p 0.716

β 4.01 α_1 2.17 α_2 2.89
G^2_4 0.60, p 0.963

β 3.71 α_1 2.12 α_2 2.91
G^2_4 1.75, p 0.781

β 2.12 α_1 2.18 α_2 2.85
G^2_4 6.08, p 0.194

β 3.07 α_1 2.29 α_2 2.76
G^2_4 2.01, p 0.733

β 2.60 α_1 2.25 α_2 2.80
G^2_4 5.06, p 0.281

β 4.65 α_1 2.85 α_2 3.64
G^2_4 1.17, p 0.884

β 4.54 α_1 2.87 α_2 3.55
G^2_4 5.52, p 0.238

β 4.53 α_1 2.86 α_2 3.60
G^2_4 4.94, p 0.294

β 2.76 α_1 2.93 α_2 3.22
G^2_4 13.43, p 0.009

β 2.23 α_1 3.02 α_2 3.33
G^2_4 3.30, p 0.509

β 2.44 α_1 2.96 α_2 3.26
G^2_4 8.56, p 0.073

β 2.81 α_1 3.26 α_2 4.07
G^2_4 2.01, p 0.734

β 1.98 α_1 3.07 α_2 4.12
G^2_4 1.43, p 0.839

β 2.42 α_1 3.19 α_2 4.09
G^2_4 1.56, p 0.816

β 2.73 α_1 3.50 α_2 3.75
G^2_4 2.73, p 0.604

β 1.99 α_1 3.64 α_2 3.93
G^2_4 0.50, p 0.973


β 2.35 α_1 3.55 α_2 3.81
G^2_4 1.96, p 0.744

P("same")


test cd/m^2

Subject 21 — Snake


sequential, 1st
β 2.07 α_1 2.79 α_2 3.61
G^2_4 2.64, p 0.620




sequential, 2nd
β 3.05 α_1 2.64 α_2 3.51
G^2_4 2.76, p 0.599




sequential, agg
β 2.48 α_1 2.69 α_2 3.54
G^2_4 0.21, p 0.995




simultaneous, left
β 4.97 α_1 2.93 α_2 3.44
G^2_4 1.60, p 0.809




simultaneous, right
β 4.75 α_1 2.95 α_2 3.41
G^2_4 6.06, p 0.195




simultaneous, agg
β 4.84 α_1 2.94 α_2 3.43
G^2_4 6.86, p 0.144




β 2.62 α_1 1.92 α_2 2.72
G^2_4 5.43, p 0.246




β 3.78 α_1 1.93 α_2 2.72
G^2_4 5.15, p 0.273




β 3.19 α_1 1.94 α_2 2.72
G^2_4 2.30, p 0.680




β 5.47 α_1 2.17 α_2 2.88
G^2_4 5.57, p 0.234




β 5.34 α_1 2.01 α_2 2.78
G^2_4 15.01, p 0.005




β 5.27 α_1 2.10 α_2 2.83
G^2_4 16.49, p 0.002




β 1.59 α_1 0.16 α_2 3.57
G^2_4 4.39, p 0.355




β 4.98 α_1 2.59 α_2 3.43
G^2_4 4.22, p 0.378




β 2.60 α_1 0.82 α_2 3.47
G^2_4 5.79, p 0.215




β 4.26 α_1 2.95 α_2 3.42
G^2_4 1.10, p 0.895




β 4.62 α_1 2.74 α_2 3.32
G^2_4 2.05, p 0.726




β 4.24 α_1 2.85 α_2 3.36
G^2_4 0.69, p 0.952




β 1.96 α_1 3.24 α_2 4.11
G^2_4 11.59, p 0.021




β 2.37 α_1 3.04 α_2 4.00
G^2_4 4.57, p 0.335




β 2.09 α_1 3.12 α_2 4.04
G^2_4 10.60, p 0.031



β 4.58 α_1 3.56 α_2 3.92
G^2_4 9.27, p 0.055



β 2.39 α_1 2.53 α_2 3.54
G^2_4 4.77, p 0.311



β 2.77 α_1 3.31 α_2 3.78
G^2_4 1.77, p 0.778

