План изучения Vue.js

9 недель · 1 час в день · 5 дней в неделю · с повторением JavaScript и своим проектом

Как устроен каждый час

10 мин
JS-разминка: повторить тему, решить 1–2 мини-задачи в консоли браузера

15 мин
Теория по Vue: прочитать раздел документации, запустить примеры

30 мин
Практика: задача дня или шаг проекта

5 мин
Заметка: что поняла, что осталось непонятным

Два дня в неделю — выходные; если отстала, используй один из них, чтобы догнать. Неделя 0 целиком посвящена JavaScript: 20 минут на тему, 35 — на практику, 5 — на заметки.

Обзор и прогресс

Нед.	Тема	✓
0	База JavaScript	☐
1	Основы Vue	☐
2	Условия, списки, события, формы	☐
3	Компоненты и проект на Vite	☐
4	Composition API, композаблы, старт проекта	☐
5	Vue Router	☐
6	Pinia — хранилище состояния	☐
7	TypeScript, тесты, оформление	☐
8	Завершение проекта и деплой	☐

Правила, которые ускоряют обучение

- Набирай код руками, а не копируй. После примера из документации меняй его и смотри, что сломается.
- Застряла дольше 20 минут — задай вопрос (мне, в чате сообщества или поисковику) и двигайся дальше.
- Не пропускай вопросы «Проверь себя»: если на вопрос нет ответа, вернись к теме.
- Заведи на GitHub репозиторий *vue-learning* и коммить каждую задачу — это и дневник, и портфолио.
- Отставать нормально: лучше растянуть неделю, чем идти дальше с пробелами.

Неделя 0

База JavaScript

Освежить JS, без которого во Vue будет тяжело. На этой неделе весь час — про JavaScript.

> **Что читать:** learn.javascript.ru — разделы «Основы JavaScript», «Объекты», «Типы данных», «Промисы, async/await»

День	Тема (20 мин)	Практика (35 мин)	✓
1	Переменные, типы, let/const, шаблонные строки, функции и стрелочные функции, параметры по умолчанию	Функция formatPrice(1234.5) → «1 234,50 ₽» (подсказка: toLocaleString)	☐
2	Области видимости и замыкания; объекты, ссылки vs копии	makeCounter(): объект с inc(), dec(), value() — счётчик через замыкание	☐
3	Деструктуризация, spread/rest; методы массивов: map, filter, find, some, reduce, sort	mergeSettings(defaults, user) без изменения исходных объектов; массив товаров: дешевле 1000, общая сумма, сортировка по цене	☐
4	Модули import/export, this, классы (обзор), обработка событий DOM	Страница с <script type="module">: утилиты в отдельном файле, кнопка меняет текст по клику	☐
5	Промисы, async/await, fetch, try/catch, JSON	Загрузить пользователей с jsonplaceholder.typicode.com/users и вывести список имён на страницу; показать «Загрузка...» и ошибку	☐

Проверь себя в конце недели

- Чем отличается let от const и почему const-массив можно изменять?
- Что такое замыкание? Приведи пример.
- Чем map отличается от forEach?
- Как скопировать объект, чтобы изменения копии не затронули оригинал?
- Что вернёт async-функция?

Неделя 1

Основы Vue

Понять, как Vue связывает данные и разметку. Все задачи — в песочнице play.vuejs.org.

> **Что читать:** ru.vuejs.org — «Введение», «Быстрый старт», раздел «Основы»: синтаксис шаблонов, основы реактивности, вычисляемые свойства, привязка классов и стилей

День	JS-разминка (10 мин)	Vue: теория (15 мин)	Практика (30 мин)	✓
1	Объекты и ссылки: что происходит при присваивании	Введение, Быстрый старт	Первое приложение: вывести имя и возраст через {{ }}, поменять значения	☐
2	Тернарный оператор, шаблонные строки	Синтаксис шаблонов, директивы, v-bind	Карточка профиля: аватар, ссылка, title — всё через v-bind из данных	☐
3	Геттеры/сеттеры и Proxy (обзор) — так устроена реактивность	Основы реактивности: ref, reactive	Счётчик: +1, −1, «сброс»	☐
4	Чистые функции, объекты как словари	Вычисляемые свойства (computed), привязка классов и стилей	Конвертер °C ↔ °F через computed; счётчик красный при < 0	☐
5	Повтор недели JS: деструктуризация, методы массивов	Повтор раздела «Основы»	Мини-проект: калькулятор чаевых (сумма, %, число людей, сумма на человека)	☐

Проверь себя в конце недели

- Чем ref отличается от reactive?
- Зачем в скрипте писать .value, а в шаблоне — нет?
- Когда использовать computed, а когда метод?
- Как добавить класс по условию?

Неделя 2

Условия, списки, события, формы

Научиться выводить списки, реагировать на действия пользователя и работать с формами.

> **Что читать:** ru.vuejs.org — «Условная отрисовка», «Отрисовка списков», «Обработка событий», «Привязка к элементам форм», «Хуки жизненного цикла», «Наблюдатели»

День	JS-разминка (10 мин)	Vue: теория (15 мин)	Практика (30 мин)	✓
1	Условия, truthy/falsy; массивы объектов и уникальные id	v-if / v-else / v-show, v-for и атрибут key	Список задач из массива {id, text, done} + сообщение «Список пуст» и кнопка «Показать подсказку»	☐
2	События DOM, preventDefault, всплытие	Обработка событий, модификаторы	Список покупок: добавить, удалить, отметить купленное, счётчик оставшихся	☐
3	Формы и типы input	v-model, модификаторы .trim и .number	Форма регистрации: имя, email, пароль, повтор пароля, чекбокс согласия	☐
4	Регулярные выражения (обзор), localStorage	watch и watchEffect	Валидация формы с сообщениями об ошибках + автосохранение черновика	☐
5	setTimeout / setInterval	Хуки жизненного цикла: onMounted, onUnmounted	Таймер Pomodoro: старт/пауза/сброс, очистка интервала при уходе	☐

Проверь себя в конце недели

- Чем v-if отличается от v-show?
- Зачем нужен key в v-for?
- Что делает модификатор .prevent?
- Чем watch отличается от computed?

Неделя 3

Компоненты и проект на Vite

Перейти из песочницы в настоящий проект и научиться разбивать интерфейс на компоненты.

> **Что читать:** ru.vuejs.org — «Быстрый старт» (локальный проект), раздел «Компоненты»: регистрация, входные параметры, события, v-model компонента, слоты

День	JS-разминка (10 мин)	Vue: теория (15 мин)	Практика (30 мин)	✓
1	ES-модули, npm и package.json	Установка Node.js, npm create vue@latest, однофайловые компоненты (SFC)	Создать проект, удалить шаблонный код, вывести свою страницу. Установить Vue DevTools	☐
2	Деструктуризация параметров	Основы компонентов, props	ProductCard с props (название, цена, фото) и список карточек	☐
3	Callback-функции, паттерн «событие»	События компонента (emits)	ShoppingItem отправляет события remove и toggle родителю	☐
4	Spread для неизменяемых обновлений	v-model на компонентах (defineModel), слоты	BaseInput с v-model и текстом ошибки; Modal со слотами header/default/footer	☐
5	Повтор: модули	Наследование атрибутов, provide/inject (обзор)	Перенести список покупок в проект: ShoppingList, ShoppingItem, AddItemForm; BaseButton с вариантами	☐

Проверь себя в конце недели

- Как данные идут от родителя к ребёнку и обратно?
- Почему нельзя менять props внутри компонента?
- Для чего нужны слоты?
- Что лежит в папке src и что делает main.js?

Неделя 4

Composition API, композаблы, старт проекта

Научиться выносить логику в переиспользуемые функции и начать свой проект.

> **Что читать:** ru.vuejs.org — «<script setup>», «Переиспользование кода: композаблы», FAQ по Composition API

День	JS-разминка (10 мин)	Vue: теория (15 мин)	Практика (30 мин)	✓
1	Замыкания, async/await, try/catch (повтор)	<script setup>, композаблы	useFetch(url) → { data, loading, error }	☐
2	JSON.stringify / JSON.parse, localStorage	Примеры композаблов в документации	useLocalStorage(key, defaultValue) — синхронизация ref с localStorage	☐
3	Объект Date: даты без времени, сравнение дней	—	**ПРОЕКТ: модель данных привычки, набросок экранов на бумаге, создать проект**	☐
4	crypto.randomUUID(), find / findIndex	—	**ПРОЕКТ: форма добавления привычки и список**	☐
5	Повтор: методы массивов	—	**ПРОЕКТ: «сделано сегодня», редактирование, удаление, сохранение через useLocalStorage**	☐

Проверь себя в конце недели

- Что такое композабл и чем он отличается от обычной функции?
- Почему композабл возвращает ref, а не обычные значения?
- Как хранить дату выполнения, чтобы удобно считать серию дней?

Неделя 5

Vue Router

Сделать многостраничное приложение с навигацией.

> **Что читать:** router.vuejs.org/ru — «Начало работы», «Динамические маршруты», «Вложенные маршруты», «Программная навигация», «Навигационные хуки», «Ленивая загрузка»

День	JS-разминка (10 мин)	Vue: теория (15 мин)	Практика (30 мин)	✓
1	URL, query string, History API	Установка, RouterLink, RouterView	Три страницы: Главная, О проекте, Контакты + меню	☐
2	Шаблонные строки, Promise.all	Динамические маршруты :id, useRoute, загрузка данных	Блог на jsonplaceholder: список постов → /posts/:id, пост + комментарии параллельно, лоадер	☐
3	Обработка ошибок	Вложенные и именованные маршруты, 404, useRouter	Страница 404, кнопка «Назад», вложенная вкладка «Комментарии»	☐
4	Динамический import()	Навигационные хуки, meta, ленивая загрузка	«Закрытая» страница с фейковым входом	☐
5	Повтор недели	—	**ПРОЕКТ: страницы «Сегодня», «Все привычки», /habits/:id, «Статистика»**	☐

Проверь себя в конце недели

- Чем RouterLink лучше обычной ссылки <a>?
- Как получить параметр id из адреса?
- Зачем нужна ленивая загрузка страниц?
- Что такое navigation guard?

Неделя 6

Pinia — хранилище состояния

Вынести общее состояние приложения в стор.

> **Что читать:** pinia.vuejs.org — «Introduction», «Defining a Store», «State», «Getters», «Actions», «Plugins»

День	JS-разминка (10 мин)	Vue: теория (15 мин)	Практика (30 мин)	✓
1	Объекты-хранилища, паттерн «одиночка»	Зачем Pinia, установка, defineStore	Перенести счётчик в стор, использовать в двух компонентах	☐
2	reduce (повтор)	state, getters, actions, storeToRefs	Магазин: товары из fakestoreapi.com в сторе	☐
3	Асинхронные функции, JSON + localStorage	Асинхронные actions, $subscribe	Корзина: добавить, удалить, сумма через getter; сохранение после перезагрузки	☐
4	Работа с датами (повтор)	—	**ПРОЕКТ: стор habits — state, getters (todayList, streak), actions**	☐
5	filter / sort (повтор)	—	**ПРОЕКТ: категории, фильтры, подсчёт серии дней подряд**	☐

Проверь себя в конце недели

- Когда данные стоит хранить в Pinia, а когда — в компоненте?
- Почему нельзя просто деструктурировать стор?
- Чем getter отличается от action?

Неделя 7

TypeScript, тесты, оформление

Сделать код надёжнее и красивее.

> **Что читать:** ru.vuejs.org — «Использование Vue с TypeScript»; vitest.dev — Getting Started; test-utils.vuejs.org; документация выбранной UI-библиотеки

День	JS-разминка (10 мин)	Vue: теория (15 мин)	Практика (30 мин)	✓
1	TS: базовые типы, interface, type	Vue и TypeScript, lang="ts"	Типы Habit и Category, типизация props и emits	☐
2	TS: union-типы, generics	Типизация ref, computed, стора	Перевести композаблы и стор на TypeScript	☐
3	Что такое unit-тест, ассерты	Vitest: describe, it, expect	Тесты для функции подсчёта серии дней	☐
4	Моки и асинхронные тесты	Vue Test Utils: mount, trigger, emitted	Тест компонента HabitItem: клик → событие	☐
5	CSS: flex, grid, переменные, медиазапросы	Tailwind CSS или PrimeVue (выбери одно), useDark из vueuse.org	**ПРОЕКТ: оформление, тёмная тема, адаптив под телефон**	☐

Проверь себя в конце недели

- Зачем TypeScript во Vue-проекте?
- Что проверяет unit-тест компонента?
- Как работает тёмная тема через CSS-переменные?

Неделя 8

Завершение проекта и деплой

Довести проект до портфолио и опубликовать.

> **Что читать:** vue-chartjs.org, vueuse.org, docs.github.com (основы git), документация Netlify или Vercel, nuxt.com (обзор)

День	JS-разминка (10 мин)	Vue: теория (15 мин)	Практика (30 мин)	✓
1	Повтор: массивы и даты	Chart.js / vue-chartjs	**ПРОЕКТ: страница статистики с графиком выполнения**	☐
2	Повтор: события	Обзор VueUse	**ПРОЕКТ: улучшения — горячие клавиши, уведомления, анимации <Transition>**	☐
3	—	Основы git, npm run build, деплой	Залить код на GitHub с README и скриншотами, опубликовать на Netlify или Vercel	☐
4	—	Lighthouse в Chrome DevTools	Исправить баги, почистить код, проверить на телефоне	☐
5	—	Что такое Nuxt	Подвести итоги и составить план, что изучать дальше	☐

Проверь себя в конце недели

- Можешь ли объяснить каждую строку своего проекта?
- Работает ли сайт по ссылке на телефоне?
- Есть ли в README описание и скриншоты?

Проект

Трекер привычек

Делаешь с 4-й по 8-ю неделю. В итоге получится работа для портфолио, где использованы все изученные темы.

Уровень 1 — минимум (недели 4–5)

- Добавление, редактирование и удаление привычек
- Отметка «сделано сегодня»
- Страницы «Сегодня», «Все привычки», страница привычки, «Статистика»
- Сохранение в localStorage

Уровень 2 — средний (неделя 6)

- Состояние в Pinia
- Категории и фильтры
- Серия дней подряд (streak) и процент выполнения

Уровень 3 — продвинутый (недели 7–8)

- TypeScript и тесты
- UI-библиотека, тёмная тема, адаптив
- График прогресса
- Деплой и README на GitHub

Модель данных (для старта)

Поле	Тип	Пример
id	string	crypto.randomUUID()
title	string	«Читать 20 минут»
category	string	«Здоровье»
doneDates	string[]	["2026-10-05", "2026-10-06"]
createdAt	string	"2026-10-05"

Альтернатива, если хочется поработать с внешним API: поиск фильмов через TMDB API со списком «Хочу посмотреть».

Ресурсы

- **ru.vuejs.org** — официальная документация на русском, главный источник
- **play.vuejs.org** — песочница для экспериментов в браузере
- **learn.javascript.ru** — учебник JavaScript для разминок и повторения
- **router.vuejs.org/ru** и **pinia.vuejs.org** — маршрутизация и хранилище
- **vitest.dev** и **test-utils.vuejs.org** — тестирование
- **vueuse.org** — готовые композаблы
- **vueschool.io** и **vuemastery.com** — видеокурсы (есть бесплатные вводные)
- **jsonplaceholder.typicode.com** и **fakestoreapi.com** — тестовые API для задач

Что дальше

Nuxt (серверный рендеринг и полноценные сайты), более глубокий TypeScript, второй проект с бэкендом (например, Supabase или Firebase) и чтение чужого кода на GitHub.