Практическое занятие. Основы css.

Использование каскадных стилевых таблиц.

Цель занятия: Верстка страницы-визитки кафе «Северный ветер» с использованием предоставленного набора CSS-правил. Отработка навыков ручного позиционирования элементов без использования Flexbox, Grid или контейнеров компоновки.

Время выполнения: 2 академических часа (90 минут)

Задание: Создать файл style.css, перенести в него предоставленный код и адаптировать HTML-разметку так, чтобы страница визуально соответствовала макету, используя исключительно заданные селекторы и свойства.

1) Свойства блочной модели:

width – задает фиксированную или относительную ширину элемента (значение в пикселях или %).

height – задает фиксированную высоту элемента (значение в пикселях или %).

padding – устанавливает внутренние отступы (значение в пикселях или %).

margin – устанавливает внешние отступы (значение в пикселях или %).

border – задает рамку элемента (три обязательных значения цвет, тип линии, толщина).

border-radius — скругляет углы элемента (значение в пикселях или %).

2) Фоновые свойства:

background-color — задает сплошной цвет фона (значение обычным цветом или в шестнадцатеричной системе #)

background-image — подключает фоновое изображение через путь к файлу через url().

background-repeat — управляет повторением фоновой картинки (no-repeat, repeat-x, repeat-y).

background-size — определяет размер фонового изображения (contain, cover, auto).

3) Типографика

font-family — задает семейство шрифтов.

font-size — определяет размер шрифта (значение в пикселях, пунктах, относительных размерах).

font-weight — насыщенность (жирность) шрифта.

font-style — начертание шрифта.

line-height — интерлиньяж (высота строки).

text-decoration — оформление текста линиями.

text-transform — преобразование регистра текста.

text-align — горизонтальное выравнивание текста.

vertical-align — вертикальное выравнивание строчных элементов.

color — задает цвет текста (значение обычным цветом или в шестнадцатеричной системе #).

4) Используемые селекторы

Использование глобального селектора * для сброса базовых отступов.

Также необходимо сбросить стили для ссылок (цвет и подчеркивание), кнопок (фон и граница).

Классы используются для стилизации повторяющихся или логически сгруппированных блоков.

Идентификаторы используются для точечной стилизации и сложного позиционирования уникальных секций. Поскольку id обладает наивысшей специфичностью среди простых селекторов, эти правила гарантированно перебьют стили тегов.

Макет для стилизации (вы можете придумать свою цветовую палитру, а можете использовать представленные цвета в приложении 1).

Приложение 1. Макет.

Кафе "Северный ветер"

О кафе Меню Бронирование Контакты

О НАШЕМ КАФЕ

Уютное место в самом центре города, где *современные технологии* встречаются с традициями северной кухни. Наше фирменное блюдо — ~~Бургер «Тундра»~~.
Мы используем **только** локальные продукты.
Внимание: в блюдах могут содержаться аллергены!
Свежие локальные продукты
Авторская подача
Панорамные окна



БРОНИРОВАНИЕ СТОЛА

1. Выбор даты
2. Выбор стола
3. Подтверждение по SMS

Вызвать официанта

ДЕСЕРТ "ЯГОДНЫЙ СУГРОБ"

Морошка
Свежая ягода, собранная в августе.

Белый шоколад
Бельгийский, 32% какао-масла.

Взбитые сливки
Собственного приготовления.

Читайте о традициях северной кухни в нашем блоге.