

赛道一：新智基座 | Agent Infra

本手册面向已报名或计划报名 GOAI 【新智基座 | Agent Infra】赛道的参赛团队，帮助选手了解赛道方向、参赛路径、各阶段提交要求、技术要求、评审标准和答疑渠道。

01 赛道概览

1.1 赛道基本信息

赛道名称	赛道一：新智基座 Agent Infra
赛题名称	复杂任务多 Agent 自主协同
赛道一句话介绍	聚焦复杂任务多 Agent 基础设施与协同系统，推动企业级 Agent 从 Demo 走向 Production。
赛题关键词	多 Agent 协同、AgentTeams、Skill、MCP、RAG、可观测、零人工运维、Agent Infra
赛题共创单位	阿里云、DataWhale
开源协议支持	MCP

1.2 赛道介绍

【新智基座 | Agent Infra】赛道聚焦企业级复杂任务下的多 Agent 基础设施与协同系统，鼓励参赛者从自身熟悉的行业、专业领域或真实业务场景出发，围绕具有行业普遍性的复杂任务问题，构建可复用 Skill、工具集成与运行验证能力，推动 Agent 从 Demo 走向 Production。

本赛道关注的不只是单个 Agent 的能力展示，而是多 Agent 如何在复杂约束下完成任务拆解、上下文传递、工具调用、结果验证、执行证据沉淀与安全审计，形成面向真实企业场景的端到端任务闭环。

1.3 核心参赛要求

参赛作品应围绕真实企业场景，设计不少于 3 个不同职能 Agent 的完整闭环方案，并将关键能力沉淀为可复用 Skill，而不是一次性脚本或单次演示。

参赛作品应重点体现：

- 多 Agent 协同完成复杂任务；
- Skill 可复用与工程化封装；
- 工具、系统或云产品的稳定接入；
- 上下文管理与执行证据沉淀；
- 安全边界、审批、回滚与审计机制；
- 作品的开放 / 开源计划与长期成长价值。

1.4 适合参赛团队

本赛题适合以下团队参与：

- 具备多 Agent 系统设计能力的开发者团队；
- 熟悉云产品、企业系统、DevOps、ITSM、FinOps 或安全系统集成的技术团队；
- 对运维、安全、成本治理、容量治理等企业级复杂场景有理解的团队；
- 熟悉业务系统、数据平台、研发工具链或行业应用集成的技术团队；
- 对真实行业场景中的复杂任务协同、流程自动化、知识沉淀、风险控制、效率提升或体验优化等问题有理解的团队；
- 具备工程实现、工具链集成和 Demo 构建能力的高校实验室、开源团队、企业技术团队或独立 AI Builder；
- 具备开源项目建设、技术文档撰写或社区协作经验者优先。

02 奖项设置

本赛道设置赛道奖项及相关专项激励，奖金数额均为税前金额。

奖项	数量	奖励说明
GOAI 全场大奖	1 名	100 万 RMB

奖项	数量	奖励说明
赛道冠军	1 名	50 万 RMB
赛道亚军	1 名	30 万 RMB
赛道季军	1 名	10 万 RMB
开源新锐奖	第 4-10 名, 7 支队伍	价值 5000RMB 礼品/队伍
开源影响力奖	第 11-15 名, 5 支队伍	价值 3000RMB 礼品/队伍
优胜奖	入围复赛团队	500RMB 纪念礼品包/队伍
参与奖	提交有效参赛方案团队	大赛纪念 T 恤/队伍

03 赛事阶段总览

阶段	时间	关键节点/结果	关键提交物
报名开启	7.16	报名参赛启动	报名信息
初赛	7.16-8.16	8.16 初赛作品提交截止	作品简介、方案 PPT, 详见初赛提交材料说明
初赛评审	8.17-8.24	8.24 公布复赛入围队伍 名单, Top 30 队伍进入复赛	无新增提交, 除非组委会另行要求
复赛	8.25-9.3	9.3 复赛作品提交截止	更新版项目方案、可执行 AgentTeams 代码包、可运行 Demo / Demo 视频, 详见复赛提交材料说明
复赛评审	9.4-9.10	9.10 公布决赛入围名单, Top 15 队伍进入决赛, 受邀参加线下决赛答辩, 角逐最终奖项	无新增提交, 除非组委会另行要求

阶段	时间	关键节点/结果	关键提交物
决赛	9.22	线下决赛答辩与展示	决赛路演 PPT、现场 Demo、代码仓库最终版或等价可验证工程材料，详见决赛提交材料说明
GOAI DAY / 颁奖	9.23	颁奖、项目展示和生态对接	决赛路演 PPT、现场 Demo

*赛程安排可能会根据实际推进情况灵活调整，以组委会最终通知为准。

04 报名阶段：报名、组队与选题方向

4.1 报名方式

参赛选手通过官网统一报名，参赛团队需提交：

- 报名人姓名
- 国家/地区
- 手机号
- 常用邮箱
- 队伍名称
- 团队总人数
- 团队成员/身份及联系方式
- 意向赛道

4.2 组队规则

1. 参赛者可个人参赛；组队参赛的，团队人数不超过 3 人。
2. 初赛队伍提交后不得变更参赛成员信息。
3. 进入复赛阶段的队伍，组委会将对队伍内所有成员进行实名信息核验。未按要求完成核验或实名信息不实的，组委会有权取消相关成员或队伍的后续参赛及获奖资格。

4.3 选题方向（开放式选题）

参赛团队可参考以下方向进行选题，但以下方向仅作为场景启发，不作为参赛范围限制。主办方鼓励参赛者从自身专业背景、所在行业、科研实践、企业项目或真实工作学习场景出发，发现具有行业普遍性的复杂任务问题，并结合自己更熟悉、更有洞察的领域提出方案。

参赛作品不必限定在运维、安全、成本治理等方向。只要选题来源于真实需求，能够体现多 Agent 在任务拆解、协同执行、工具调用、结果验证、经验沉淀等方面的价值，并具备沉淀为可复用 Skill、工具接口或开源能力的潜力，均可作为本赛道的有效选题方向。

以下方向可作为参赛团队理解赛道定位和构思方案的参考示例：

方向一：零人工运维

围绕告警聚合、根因定位、修复执行、恢复验证与事故复盘构建多 Agent 闭环。

可参考场景包括：

- 多源告警聚合与降噪；
- 自动根因定位；
- 修复建议生成与执行；
- 服务恢复验证；
- 事故复盘与知识沉淀。

方向二：智能客服自主闭环

围绕多渠道会话聚合、意图识别与分级、处理方案生成与执行、结果核验与客户确认、案例复盘与知识沉淀构建多 Agent 闭环。

可参考场景包括：

- 多渠道工单/会话聚合与去重（邮件、在线客服、电话转写、社媒评论）；
- 意图识别与工单自动分类分级；
- 处理方案生成与自动执行（退款、换货、账户变更等）；
- 处理结果核验与客户满意度确认；
- 疑难案例复盘与客服知识库沉淀。

方向三：软件研发全流程协同

围绕缺陷/需求聚合、代码根因定位、修复方案生成与执行、测试验证与发布确认、复盘与知识沉淀构建多 Agent 闭环。

可参考场景包括：

- 多源缺陷/需求信息聚合与去重（Issue、日志、用户反馈）；
- 代码缺陷自动定位与影响面分析；
- 修复方案生成与自动化编码执行；
- 测试验证与灰度发布结果确认；
- 上线复盘与研发知识库沉淀。

方向四：金融风控与理赔自动化

围绕多源风险信号聚合、风险定位与核实、处置方案生成与执行、结果核验与合规审计、事件复盘与风控知识沉淀构建多 Agent 闭环。

可参考场景包括：

- 多源风险信号聚合与降噪（交易流水、征信数据、舆情、投诉记录）；
- 自动风险/欺诈根因定位与影响面分析；
- 理赔或授信处置建议生成与自动执行；
- 处置结果核验与合规审计确认；
- 风险事件复盘与风控知识库沉淀。

05 初赛阶段：方案设计与材料提交

5.1 初赛目标

初赛重点评估项目方向、技术方案、开放 / 开源价值和可行性。不强制要求提交可运行代码。

5.2 初赛提交材料

提交材料	是否必交	形式要求	内容说明
作品简介	是	文字说明（500 字以内）	● 项目名称：20 字左右 ● 问题与场景：解决什么真实问题，面向什么用户或场景。 ● 核心解决方案：用什么技术路线实现，核心系统 / 模型 / Agent / 工具链是什么。 ● 创新点与差异化优势：和已有方案相比，关键创新或优势是什么。 ● 开放 / 复用价值：哪些成果可开放、可复用、可验证，后续如何持续迭代。 ● 当前进展：目前已完成什么，有无 Demo、原型、代码、实验结果或评测数据
方案 PPT	是	PPT / PDF	建议从以下几类内容展开： 1. 场景与价值：说明目标场景来源、目标用户、核心痛点、真实需求、业务价值、输入输出与行业可复制性。 2. 方案设计：展示系统架构、Agent 分工、任务拆解、协作流程、上下文传递、结果验证和异常分支处理。 3. Skill 与工具集成：说明核心 Skill 设计、复用价值、工具 / 云产品 / 企业系统集成路径，以及 MCP、RAG、可观测等能力规划。 4. 可行性与落地计划：说明评估指标、后续形成可运行 Demo 的计划、安全边界、风险控制、开放 / 开源计划和边界。
可执行 AgentTeams 代码包	可选	仓库链接 / 压缩包	非强制，若提交应包含运行入口、依赖说明、配置文件、样例输入输出和运行证据。

5.3 初赛通过后

入围复赛团队将根据组委会通知进入复赛阶段，并根据赛事安排获得相关资料、答疑、导师辅导或资源支持。具体入围数量、资源发放方式和优化建议将由组委会以邮件/社群等方式进一步通知。

06 复赛阶段：Demo 实现与工程验证

6.1 复赛目标

复赛重点评估项目完成度、Demo 可运行性、工程实现、评测结果和开放 / 开源规范。

6.2 复赛提交材料

提交材料	是否必交	形式要求	内容说明
更新版项目方案	是	PPT / PDF	根据初赛反馈更新场景闭环、架构、Skill 设计、风险边界与落地计划，从以下几类内容展开： 1. 场景与方案更新：说明目标场景、核心痛点、业务价值、输入输出、可复制性，以及相较初赛的主要调整。 2. 完整场景链路：展示至少一个可运行、可验证的完整场景链路，包括任务触发、AgentTeams 编排、多 Agent 协作、工具调用、结果验证与证据沉淀。 2. 需要提供样例输入输出、日志、Trace、指标、评测结果和自动化验证证据。 3. Skill 与工程实现：说明核心 Skill 设计、复用方式、工具 / MCP / RAG / 可观测集成、接口 Schema、数据流、部署配置和工程结构。 4. 运行验证与风险边界：提供样例输入输出、日志、Trace、指标、评测结果，说明失败处理、异常分支、权限、审批、回滚和审计机制。 5. 开放 / 开源与落地计划：说明开源协议、第三方依赖、商业 API、闭源模型、数据授权、合规边界、后续维护与落地演进计划。
可执行 AgentTeams 代码包	是	仓库链接 / 压缩包	包含运行入口、依赖说明、配置文件、样例输入输出和运行证据。
可运行 Demo / Demo 视频	是	在线体验 / 本地部署 / 视频演示	展示至少一个完整场景链路，可验证 Agent 协作、工具调用、输出结果和异常处理。 用于展示完整任务闭环、执行证据、失败处理和关键技术亮点。

6.3 复赛通过后

入围决赛团队将受邀参加线下决赛答辩，进行现场路演、Demo 展示和专家问答。决赛入围名单、答辩安排、现场测试要求和展示规范组委会将在官网公示，并通过邮件/社群通知。

07 决赛阶段：现场路演与项目展示

7.1 决赛目标

决赛将重点评估项目展示效果、现场答辩能力、开放 / 开源价值、落地潜力和长期成长性。

评委将重点关注作品是否真正完成端到端任务闭环，是否具备可运行、可验证、可审计和可持续演进能力。

7.2 决赛提交材料

提交材料	是否必交	形式要求	内容说明
决赛路演 PPT	是	PPT / PDF	建议围绕现场路演、专家答辩和后续开放 / 开源计划形成完整叙事，包括： 1. 场景价值：说明选题来源、目标用户、核心痛点、真实价值、行业普遍性和复制推广潜力。 2. 方案与技术亮点：展示系统架构、AgentTeams 编排、多 Agent 分工协作、核心 Skill、工具集成、数据流和关键创新点。 3. 运行结果与验证证据：展示 Demo 运行结果、端到端任务闭环、样例输入输出、日志 / Trace / 指标、评测结果和异常处理效果。 4. 工程成熟度与安全边界：说明部署方式、依赖披露、权限控制、审批、回滚、审计、降级和可复现能力。 5. 答辩支撑材料：补充评委可能追问的架构细节、技术取舍、资源成本、评测方法、失败案例和风险应对。 6. 开放 / 开源与长期计划：说明开源范围、协议选择、Skill 分发、版本迭代、社区运营、产业 / 科研对接和长期维护计划。
现场 Demo	是	现场演示 / 在线体验 / 本地部署	展示至少一个完整场景链路，可验证 Agent 协作、工具调用、输出结果和异常处理。 用于展示完整任务闭环、执行证据、失败处理和关键技术亮点。 ● 可使用 AgentTeams 自带的 Element 聊天室。 ● 也可以使用自研 WebUI 或其他可视化展示方案。

提交材料	是否必 交	形式要求	内容说明
代码仓库最终版或等 价可验证工程材料	是	仓库链接 / 评审 可访问交付包	提供最终可访问版本，包含 README、部署说明、开源协议、示例 配置和测试方法。
产业 / 科研对接需 求	如有	表单	如果选手有商业化需求，说明希望对接的行业场景、企业伙伴、科 研机构、投资方或开源社区，组委会提供创投资源链接；如无则不 需要填写

08 作品技术要求

本章为跨阶段通用技术要求。初赛阶段可重点说明设计思路，复赛和决赛阶段需逐步形成可运行、可验证的工程材料。

8.1 多 Agent 协同要求

- 参赛方案应至少设计 3 个不同职能的 Agent。每个 Agent 需要具备清晰身份定义，并通过协作完成端到端任务闭环。
- 多 Agent 设计必须以 AgentTeams 作为协同设计基点，说明角色编排、任务拆解、上下文传递、协同执行与状态追踪如何映射到该框架能力。

8.2 Agent Identity 清单

参赛团队需提交 Agent Identity 清单，用于说明多 Agent 系统中各 Agent 的身份属性、能力边界和协同关系，详见附录 A。

8.3 多 Agent 闭环说明

参赛方案需说明多 Agent 如何完成以下闭环：

1. **任务输入**：系统接收告警、工单、日志、账单、安全事件或其他企业任务输入。
2. **任务拆解**：主控 Agent 或协同框架将任务拆分给不同职能 Agent。
3. **上下文传递**：不同 Agent 之间传递任务上下文、历史信息、工具调用结果和中间结论。
4. **工具调用**：Agent 调用 Skill、MCP 工具、云产品、企业系统、知识库或外部接口完成任务。
5. **结果验证**：系统对修复、安全处置、成本优化等结果进行验证。

6. **执行证据沉淀**：系统保存日志、Trace、Metrics、报告、截图或其他执行证据。
7. **审批与回滚**：高风险动作需设计人工确认、审批、回滚和审计机制。
8. **经验沉淀**：将执行结果、复盘内容或经验规则沉淀为可复用能力。

09 Skill、MCP、RAG 与可观测要求

9.1 Skill 要求

Skill 是本题**必选项**。

参赛方案可使用阿里云官方用云 Skills，也可将关键能力沉淀为可复用 Skill。Skill 应作为任务能力抽象层，而不是只描述一次性的 Agent 行为。

每个方案至少需提供核心 Skill 清单，并说明：

- Skill 名称；
- Skill 用途；
- 输入与输出；
- 调用条件；
- 依赖工具；
- 失败处理机制；
- 安全边界；
- 复用价值；
- 与多 Agent 协同流程的关系。

9.2 MCP 与工具集成要求

MCP 是本题的**推荐可选项**。

MCP 是推荐的外部工具和系统接入协议，用于连接云产品、企业系统、数据库、知识库、工单系统、CI/CD、监控系统等外部工具。

Skill 承担任务能力抽象层，MCP 承担工具连接层。

如方案未使用 MCP，应给出等价的外部工具集成契约，包括：

- 协议；
- 鉴权方式；
- 输入输出 Schema；
- 错误处理；
- 审计记录；
- 后续迁移到 MCP 的成本。

这里的“等价集成契约”是指：参赛方案即使暂不采用 MCP，也需要把外部工具抽象成可被 Agent / Skill 稳定调用的工具能力，说明工具名称、调用入口、参数 Schema、返回结构、权限范围、失败重试、幂等控制、审计日志和降级方式。

评审时不要求替代方案已经实现 MCP Server，但需要能够判断其后续迁移到 MCP 时是否只需协议适配，而不是重新设计工具调用链。

9.3 可观测要求

可观测 是本题的**推荐可选项**。

可观测是多 Agent 系统从 Demo 走向 Production 的推荐但非强制的关键技术，建议覆盖 Skill 调用、MCP 工具、RAG 检索、LLM 推理等全链路推理轨迹，同时支持在线监控与告警、评估与优化等场景实践。

若参赛方使用可观测能力，应说明：

- 观测数据采集方式；
- 语义规范，例如是否遵循 OpenTelemetry GenAI 标准；
- 数据类型；
- 后端存储与检索方案；
- 应用场景与效果。

可观测体系建议至少覆盖以下 1-2 类数据：

1. Trace

完整记录 Agent / Skill / MCP / RAG / LLM 等类型 Span，尽量遵循开源语义标准。

2. Log

结构化记录决策依据、失败原因、权限校验与审批事件，建议通过 Traceld 与 Trace 关联。

3. Metrics

覆盖对话数 / 会话数、端到端时延 / TTFT、Token 消耗、Tool 成功率等流量、性能、成本、可靠性等核心指标。

建议基于观测数据支持实时或离线评估，科学量化智能体推理效果与效率。评估方式可包括规则评估、LLM-as-Judge、Agent-as-Judge 或人工标注。评估结果可回流 Dataset，或用于专家调优智能体 Prompt、Skill、RAG、MCP 和大模型等。

9.4 RAG 与上下文增强要求

RAG 是本赛题的**推荐可选项**。

RAG 是推荐但非强制的上下文增强技术，适用于需要检索知识库、历史记录、标准规范、业务数据、Runbook、评审证据或工具执行结果的方案。

RAG 应作为 Agent、Skill、MCP 调用链中的上下文能力：MCP 接入数据源，Skill 封装检索、证据对齐和结果写入，Agent 判断检索结果是否足以支撑决策。

参赛方案应根据实际场景，从以下 4 项能力中至少实现 2 项：

1. Agent 记忆存储

存储 Agent 会话历史与决策上下文，支持时间窗口查询和向量语义检索。

2. 知识库 RAG

面向静态外部知识，例如规范、Runbook、业务数据等，基于各类向量数据库实现文档向量化与相似度检索。

3. 共享状态管理

管理多 Agent 协作状态，保证并发下的一致性。

4. 轨迹可观测

将执行轨迹与证据链持久化至各类存储引擎中，支持全链路回放与审计。

若方案明确不使用 RAG，则需在除“知识库 RAG”外的其余 3 项中至少实现 2 项，并论证其上下文机制的有效性。

10 推荐工具链与资源使用说明

参赛方案应说明所使用的开源项目或云产品、版本或兼容范围、调用方式，以及其与 Agent、Skill、MCP、RAG 的关系。

初赛以方案设计为主，不要求提交可运行代码；但多 Agent 协同设计必须以 AgentTeams (原名 Hiclaw) 为设计基点，说明角色编排、任务拆解、上下文传递、协同执行与状态追踪如何映射到该框架能力。

技术方向	开源项目/工具	要求	官方网站	说明
多 Agent 协同框架	AgentTeams (原名 Hiclaw)	必须	hiclaw.io	作为多 Agent 协同方案设计基点，说明角色编排、任务拆解、上下文传递、协同执行与状态追踪如何映射到框架能力。
云 Skills	云 Skills 门户	推荐	skills.aliyun.com	作为 Agent 操作云的基础手段，重点说明使用 Skills 过程中在鉴权、编排、端到端体验方面的处理和应对。可帮助参赛者更好地聚焦于课题本身的 Skill 构建，而不再需要额外构建一些基础能力的 Skill。
AI 管理中心	Nacos	推荐	nacos.io	可用于 AI 应用、Agent、Skills、Prompt、配置、服务发现或运行时治理等管理能力，重点说明治理设计和接口关系。
AI 网关	Higress	推荐	higress.io	可用于模型服务、Agent 服务或外部工具调用的统一入口、鉴权、路由、限流和观测，重点说明网关治理策略。
Agent 数据层	PolarDB for PostgreSQL	推荐	PolarDB-for-PostgreSQL	可作为向量、长记忆、RAG、审计日志等存储体系的可选实现，重点说明数据模型、索引设计、权限边界和可替换性。
	UnifiedModel	推荐	alibaba.github.io/UnifiedModel/	可用于通过统一描述实体、数据、关系与存储，让不同系统的数据能够被一致地建模、关联和查询。

技术方向	开源项目/工具	要求	官方网站	说明
消息队列	RocketMQ	推荐	rocketmq	可用于事件驱动、异步任务调度、Agent 间消息协同、执行状态流转和可靠通知，重点说明可靠性和事件模型。
可观测	开源 LoongSuite + AgentScope Studio 或阿里云 AgentLoop	推荐	oongsuite agentscope-studio 阿里云 AgentLoop	可用于记录 Agent 推理轨迹,作为提升智能体质量、性能、成本、可靠性等多维指标的数据支撑。

工具链说明

- 必选：AgentTeams。
- 推荐：阿里云官方用云 Skills、Nacos、Higress、PolarDB for PostgreSQL、RocketMQ、LoongSuite、AgentScope Studio、AgentLoop。
- 替代方案可以使用，但需说明接口兼容性、替换原因与迁移成本。
- 推荐项目和云产品不按使用数量评分。评审重点不在于“堆叠工具”，而在于参赛方案是否说明清楚设计理念、接口契约、必要性、可替换性、权限边界、端到端闭环证据和后续迁移成本。

11 开源与合规要求

GOAI 鼓励参赛团队以开放、共享、共建的方式参与大赛，鼓励参赛作品在代码、文档、工具组件、Skill、接口契约、示例方案、运行报告等方面形成可复用成果。

本赛道不强制要求所有作品在复赛或决赛阶段完整开源，但参赛团队需清楚说明：

- 项目开源或开放的范围；
- 开源协议或授权方式；
- 第三方依赖；
- 商业 API 调用情况；
- 闭源模型使用情况；

- 数据来源与授权边界；
- 可复现方式；
- 部署依赖；
- 后续维护计划。

11.1 具体要求

项目	要求说明
是否要求开源代码	初赛不强制提交代码，但需说明开源计划与边界；进入复赛 / 决赛后需提交可运行 AgentTeams 代码或等价可验证工程材料，并提供评审可访问仓库或交付包。
是否要求提供部署说明	是。复赛起必须提供运行入口、依赖安装、配置方法、环境要求和复现实验说明。
是否允许使用商业 API	允许，但必须披露调用环节、费用假设、权限范围、可替代性与潜在锁定风险。
是否允许使用闭源模型	允许，但必须说明使用范围、原因、替代方案、迁移成本和对可复现性的影响。
是否允许使用已有项目继续开发	允许，但需说明原项目来源、团队贡献范围、新增创新点以及与原协议的兼容性。
数据来源与授权要求	使用企业数据、日志、工单、知识库或业务数据时，必须说明来源、授权状态、脱敏方式和合规边界。
第三方依赖披露要求	需完整披露开源依赖、商业服务、MCP / 工具接口、外部系统权限、许可证和关键版本信息。
其他限制说明	方案至少包含 3 个不同职能 Agent；Skill 为必选项；高风险动作必须保留审批、回滚与审计边界；未使用 MCP 时需说明等价集成契约。

参赛方案必须清楚披露开源协议、第三方依赖、商业 API、闭源模型、数据来源与授权边界。高风险执行动作必须保留审批、回滚和审计能力；若未使用 MCP 或 RAG，应说明等价契约或替代方案及迁移成本。

12 评审标准

12.1 通用评审维度

评审维度	权重	说明
------	----	----

评审维度	权重	说明
场景价值与行业可复制性	25%	是否面向真实、明确且具有代表性的场景问题；是否能够清楚说明目标用户、核心痛点、现实需求和价值收益；方案是否对效率提升、成本降低、质量改善、体验优化、风险控制、知识沉淀或管理创新等方面产生可感知价值；相关问题、场景或解决思路是否具有一定普遍性，能否在相似行业、组织、业务流程或用户群体中复制、迁移或推广。
多 Agent 协同与自主闭环能力	25%	Agent 职责是否清晰；任务拆解是否合理；Agent 间上下文传递、协作协议、状态流转是否结构化；是否能处理异常、冲突和多方案选择；高风险动作是否有人工确认、审批、回滚和审计边界。
Skill 工程体系与生态复用	25%	Skill 是否覆盖关键任务能力；输入输出、调用条件、依赖工具、失败处理是否清晰；是否可被多个 Agent 或多个场景复用；是否考虑版本、发布、回滚、质量评估；是否以 AgentTeams 为协同基点，并合理使用阿里云官方用云 Skills。
工程落地、运行验证与安全可审计	20%	Demo 或工程材料是否可运行；部署、配置、模型与工具依赖是否清楚；是否提供日志、Trace、Metrics、运行报告等证据；MCP / RAG / 可观测链路是否有可验证设计；数据、权限、密钥、审批、回滚、降级和审计机制是否完整。
开放 / 开源贡献	5%	是否形成可复用成果、接口契约、文档和示例；开源协议与第三方依赖是否清晰

12.2 赛题个性化评审补充

1. AgentTeams 不是只看是否提到工具名称。

AgentTeams 是多 Agent 协同设计基点，应重点核验角色编排、任务拆解、上下文传递、协同执行与状态追踪如何映射到框架能力。

2. Skill 是本题必选项。

评审将重点核验 Skill 的输入输出、调用条件、依赖工具、失败处理、验证方式、复用价值、版本演进和开源分发设计。

3. 推荐项目和云产品不按使用数量评分。

评审重点看必要性、接口契约、可替换性、权限边界、端到端闭环证据和后续迁移成本。

13 红线与严重扣分项

1. 选手在比赛过程中如有作弊行为，一经查实，组委会有权取消其参赛资格及成绩。本赛道承办方阿里云所有员工，以及有机会接触赛题背景业务、产品、数据的所有人员，自动退出本次比赛，放弃参赛资格。

2. 不允许私下相互共享代码。如确需共享，应合并队伍；如发现代码雷同，组委会有权取消相关团队成绩。
3. 仅提交概念说明、PPT 或营销材料，无法提供 PoC、实验、仿真、日志、视频、平台成绩或等价可验证材料，原则上淘汰或严重扣分。
4. 决赛封版后，验收人员按照 README、部署说明或赛道平台要求无法复现核心 Demo、实验或现场任务，可取消评奖资格。
5. 决赛展示与复赛承诺严重不符，临时拼凑非本团队贡献，或未披露已有项目基础，可取消成绩。
6. 抄袭、套壳、伪造实验结果、刷社区数据、购买虚假 Star/Fork/Issue/PR 等行为，一经确认取消成绩。
7. 数据、License、商业 API、闭源模型、个人信息、企业数据、硬件安全或现场控制边界披露不实，按严重程度扣分、取消资格或追究相关责任。

14 FAQ

Q1：本赛题适合什么团队参加？

适合具备多 Agent 系统设计、工程实现、工具链集成或真实行业场景理解能力的开发者、高校实验室、开源团队、企业技术团队或独立 AI Builder 参加。参赛团队可以从自身熟悉的行业、专业领域、科研实践或业务场景出发，围绕具有普遍性的复杂任务问题设计方案，不限于运维、安全、成本治理等示例方向。

Q2：是否必须开源代码？

大赛鼓励参赛团队开源代码、文档、工具组件、Skill、接口契约、示例方案等成果，但不强制要求所有作品完整开源。初赛不强制提交代码，但需说明开源计划与边界；进入复赛和决赛后需提交可运行代码或等价可验证工程材料，并提供评审可访问仓库或交付包。

Q3：是否可以使用商业 API？

可以，但必须披露调用环节、费用假设、权限范围、可替代方案以及对方案可复现性的影响。

Q4：是否可以使用闭源模型？

可以，但必须说明使用范围、原因、替代方案、迁移成本和对可复现性的影响。

Q5：是否可以基于已有项目继续开发？

可以，但需说明原项目来源、团队贡献范围、新增创新点以及与原协议的兼容性。

Q6：是否必须使用指定平台或工具链？

本赛道要求以 AgentTeams 作为多 Agent 设计基点，并使用阿里云官方用云 Skills。MCP、RAG、可观测等为推荐能力，可使用等价方案，但需说明兼容性与迁移成本。

Q7：Demo 需要达到什么程度？

初赛重点验证方案完整性，可用原型、截图、日志、Trace 或视频证明可行性；复赛和决赛需提供可运行 Demo 或等价可验证工程材料、执行证据、失败处理与安全边界说明。

Q8：海外选手如何获取赛事通知和赛题答疑？

中国大陆选手可加入赛道钉钉答疑群。海外选手将通过官方邮箱或后续公布的国际沟通渠道获取赛题答疑、资料下载和赛事通知。

15 答疑与联系方式

15.1 赛道答疑群

赛道一：新智基座 | Agent Infra 选手交流钉钉群。

钉钉群号：186080014742



群内将进行赛题解析、导师答疑、大赛奖励、资源申请、提交要求等最新信息同步，欢迎参赛者入群内，与导师和更多选手交流互动。

15.2 海外选手沟通方式

海外选手如无法使用钉钉，可通过官方邮箱或后续公布的国际沟通渠道获取赛事通知、资料下载和赛题答疑。

15.3 配套学习与社区活动

大赛期间，组委会将根据赛程安排组织赛题解析、线上答疑、AI 夏令营、技术分享等配套活动，帮助参赛团队理解赛题要求、工具链使用方式和作品提交规范。

具体活动安排、参与方式、学习资料、证书或纪念品等信息，将以官网、官方社群及邮件后续通知。

注：配套活动的参与度不作为参赛作品评审的必要条件，最终评审仍以作品质量、提交材料和评审标准为准。

16 附录：提交模板

附录 A：Agent Identity 清单模板

字段	填写说明
----	------

字段	填写说明
Name	Agent 的唯一标识。
Role	Agent 的职责定位。
Capabilities	Agent 能做什么、不能做什么。
Inputs	需要接收的输入信息。
Outputs	输出格式与质量要求。
Dependencies	依赖的其他 Agent、Skill 或工具。
Decision Boundary	自主决策边界与需要人工确认的边界。
Trace	执行过程如何被记录、回放和审计。

附录 B：Skill 清单模板

字段	填写说明
Skill 名称	Skill 的名称或代号。
Skill 类型	官方用云 Skill / 自定义 Skill / 外部工具封装 / 企业系统集成能力等。
使用场景	说明该 Skill 适用于哪类任务或环节。
输入参数	说明调用该 Skill 需要哪些输入。
输出结果	说明该 Skill 输出哪些结构化或非结构化结果。
调用条件	说明在什么条件下触发调用。
依赖工具 / 系统	说明该 Skill 依赖的云产品、企业系统、MCP 工具、数据库或外部 API。

字段	填写说明
失败处理	说明调用失败、结果异常或超时时的方式。
权限与安全	说明调用过程中的权限控制、密钥管理和风险边界。
复用价值	说明该 Skill 是否可在其他 Agent 或其他场景中复用。

附录 C：项目一页纸建议结构

项目一页纸建议包含：

- 项目名称；
- 团队名称与成员信息；
- 目标场景与核心问题；
- 方案概述；
- 多 Agent 架构；
- 关键 Skill 与工具链；
- Demo 运行结果；
- 开放 / 开源贡献；
- 业务价值与可复制性；
- 后续计划与对接需求。

为方便各位选手理解赛题，更好的提交作品，如下是本赛道的作品示例 DEMO，选手可以参考。

DEMO 名称：

《OpsPilot Zero——面向千行百业云上与自建 IDC 业务故障的零人工运维多 Agent 排查与自愈系统》

OpsPilot Zero

面向千行百业云上与自建 IDC 业务故障的
零人工运维多 Agent 排查与自愈系统

故障自愈小队 · 张三 / 李四 / 王五 · 初赛 V0.2



让每个业务团队都有 7x24 排障 Agent

场景、问题和初赛价值压缩在同一页：先说为什么值得做，再说如何落到 Demo。

赛题定位

- 多 Agent 协同
- Skill 工程化
- 工具接入与审计
- 开源可复用沉淀

理解赛道

30-60min

人工初排常见耗时

真实痛点

- 客诉输入模糊
- 数据分散或缺失
- 环境差异巨大
- 专家经验难规模化

对准真实难题

5-10min

Demo 目标初诊时间

项目价值

- 5-10 分钟初诊目标
- 低风险动作受控自愈
- 输出证据缺口
- Runbook/Skill 沉淀

形成可量化收益

0

低风险动作人工值守

100%

关键操作留痕审计

Demo 场景：一次订单服务异常排查与自愈

模拟杭州某电商公司的客诉，从模糊描述进入自动诊断闭环。

客户客诉

“10:15 后下单失败率升高，支付页面一直转圈。请帮忙排查是应用、配置、数据库、网关还是基础设施异常。”

模拟环境：Kubernetes/ACK/自建集群 + Nacos + Higress/Ingress + MySQL/RDS

10:15

客诉进入

10:16

5xx 升高

10:17

事故归并

10:20

定位变更

10:22

回滚计划

10:27

恢复验证

网关

/api/order/create 5xx 升高

应用

order-service p99 延迟升高

日志

数据库连接池耗尽

Trace


库存与支付调用超时

变更

db.pool.maxSize: 50 -> 8

总体技术架构：AgentTeams + Skill + MCP/适配器

把判断协作、稳定能力、外部工具和证据治理拆成清晰层次。



贯穿能力

上下文共享

可回放证据

安全审计

效果评估

开源契约

Agent 与工具组件的交互关系

Agent 不直接裸调工具，而是通过 Skill 和 MCP/适配器形成可治理调用链。



7 个职能 Agent 覆盖诊断、执行、验证和沉淀


把人工排障链条拆成可并行、可追踪、可回放的协作单元。



输入	客诉 / 告警 / 日志 / Trace / 指标 / 变更
诊断	归并、定级、根因候选、置信度与证据链
执行	风险分级、白名单、幂等、灰度、审批和回滚
沉淀	恢复报告、数据采集建议、复盘草稿、Skill 更新

核心 Skill 体系：把专家经验变成可复用能力

Skill 是项目的工程化沉淀单元，而不是一次性提示词。



Skill 标准化输入输出：schema、证据引用、失败处理、安全边界、评估样例、开源说明

工具与基础设施集成：用契约屏蔽环境差异

初赛给出 MCP/适配器接口和 Mock 数据，复赛接入真实系统。

AgentTeams

任务拆解、状态流转、协作编排

Nacos

配置读取、变更识别、白名单回滚

Higress/Ingress

5xx、路由、限流与流量治理

K8s/ACK/IDC

实例、扩缩容、重启和灰度建议

AgentLoop

链路、日志、指标、告警和业务评测

pgvector + 知识库

Runbook、历史事故、Agent 记忆

设计原则：Skill 负责能力抽象，MCP/适配器负责连接真实工具；Mock 与真实接入共用同一套 Schema。

Nacos 作为 Agent AI 资源治理控制面

统一管理 Prompt、Skill、AgentSpec 与 AgentTeams 定义，支撑审核、灰度、回滚和审计。

AgentTeams Spec

定义多 Agent 角色、拓扑、协作事件与 I/O 契约

AgentSpec Registry

定义单 Agent 的 Prompt/Skill/MCP/Memory/Policy

Prompt Registry

管理系统 Prompt、场景模板、变量 Schema 与标签

Skill Registry

维护技能列表、版本生命周期、安全审核与回滚

发布与权限治理

RBAC、命名空间、可见范围、标签灰度

运行时发现审计

按标签加载资源，回传调用版本与证据

管理步骤：定义 Spec -> 安全审核 -> 标签发布 -> 运行时加载 -> 调用审计 -> 快速回滚

RAG、上下文与证据管理

数据不完整时不编造结论，而是输出证据等级、缺口和采集建议。



强证据	配置变更与异常时间窗口一致，日志出现连接池耗尽
弱证据	部分 Trace 超时但采样不足，无法完全覆盖全部调用链
缺失证据	缺少数据库慢 SQL、连接池水位、实例级 JVM 指标

AgentLoop 可观测、评估与安全边界

零人工运维的关键不是无限自动化，而是可验证、可审计、可回滚。

AgentLoop 轨迹追踪

每次任务拆解、Skill 调用、工具调用都可回放

效果指标

任务完成度、工具选择合理性、RAG 召回相关性等语义效果评估

实验评测

基于 Golden / Badcase 数据集进行案例回放，对比 Agent 不同版本效果



安全执行前置条件：白名单动作、幂等键、灰度策略、审批记录、自动回滚点

Demo 实现边界与复赛计划

初赛做出可信 Demo，复赛推进真实接入、评估集和开源工程化。

初赛 V0.2

- Mock 事故数据与工具接口
- 7 个 Agent 协作链路
- 核心 Skill Schema
- 根因、计划、验证报告

可演示

复赛 V0.5

- 接入真实 Nacos/K8s/CMS 2.0
- 引入评估数据集
- 安全执行白名单
- AgentLoop 可观测 Trace 看板

可验证

开放计划

- Agent/Skill 模板
- MCP 适配器样例
- 事故回放数据集
- 部署与演示脚本

可复用

OpsPilot Zero

让复杂故障排查从专家手工经验，走向可协作、可治理、可复用的 Agent Infra。

01

面向千行百业

覆盖公有云、私有云、混合云和自建 IDC 的差异化故障场景。

02

多 Agent 闭环

从客诉归并、根因定位、修复计划到恢复验证和复盘沉淀。

03

Skill 工程化

把专家经验封装成可评估、可复用、可开源的稳定能力。

04

安全可审计

低风险动作自动闭环，高风险动作生成可回放、可审批方案。

下一步：提交初赛 Demo、补齐工具适配器、构建事故回放评估集。