


[illegible]

[illegible]

[illegible]

statement	namespace	memory
x = 10	x	
def foo(): x = 20		
		10

statement	namespace	memory
x = 10	x	
def foo(): x = 20		
		foo-code
		10



statement	namespace	memory
x = 10	x	
def foo(): x = 20	foo	
		foo-code
		10

statement	namespace	memory
x = 10	x	
def foo(): x = 20	foo	
		foo-code
		10

statement	namespace	memory
x = 10	x	
def foo(): x = 20	foo	
foo()		
		foo-code
		10

[illegible]

statement	namespace	memory

statement	namespace	memory
x = 10	x	
def foo(): x = 20	foo	
foo()		
		foo-code
		10

statement	namespace	memory
x = 20		
		20

statement	namespace	memory
x = 10	x	
def foo(): x = 20	foo	
foo()		
		foo-code
		10

statement	namespace	memory
x = 20	x	
		20

statement	namespace	memory
x = 10	x	
def foo(): x = 20	foo	
foo()		
		foo-code
		10

statement	namespace	memory
x = 20	x	
		20

statement	namespace	memory
x = 10	x	
def foo(): x = 20	foo	
foo()		
		foo-code
		10

statement	namespace	memory
x = 10	x	
def foo(): x = 20	foo	
foo()		
print(x)		
		foo-code
		10