



Relocost

Брендбук

ВЕРСИЯ 0.1 · ЧЕРНОВИК НА УТВЕРЖДЕНИЕ · 2026

ЖИВОЙ ИСТОЧНИК ТОКЕНОВ: `APP/GLOBALS.CSS`, `TAILWIND.CONFIG.TS`,
`APP/LAYOUT.TSX`

1. Суть и позиционирование

Relocost — калькулятор стоимости жизни для тех, кто планирует переезд: по России и за рубеж. Человек выбирает город, считает реальный месячный бюджет (аренда, еда, транспорт, ЖКХ, кафе, здоровье, развлечения), читает про визы и отзывы переехавших — и решает, потянет ли он этот город.

Модель — **freemium**. Базовая информация открыта, детальные данные открываются покупкой пакетов (📌 Лучшие места — 79 ₽, 🗺️ Гайд по жизни — 149 ₽, 🇮🇹 Точный бюджет — 199 ₽, 🎁 Всё вместе — 299 ₽).

Для кого: - Те, кто впервые задумался о переезде и не знает, с чего начать. - Те, кто выбирает между несколькими городами и сравнивает бюджеты. - Те, кто уже решился и хочет точные цифры перед стартом.

Обещание бренда: «Поможем разобраться, во сколько обойдётся переезд — спокойно, по-человечески и без сюрпризов». Мы не продаём мечту и не пугаем — мы даём ясность.

2. Тон голоса — «дружелюбный помощник»

Relocost разговаривает как знающий друг, который сам через это прошёл: тепло, просто, ободряюще. Без пафоса, канцелярита и давления.

Принципы: 1. **Тепло, а не официально.** «Поможем посчитать», а не «Сервис предоставляет расчёт». 2. **Просто, а не умно.** Короткие фразы. Объясняем термины, не сыплем ими. 3. **Ободряюще, а не тревожно.** Переезд — это волнительно; мы снижаем тревогу, а не растим её. 4. **Честно, а не приукрашенно.** Реальные цифры, в том числе неприятные. Доверие важнее красивой картинки. 5. **С уважением к «ты»-границе.** Обращаемся на «вы», но по-доброму и легко.

Как пишем / как НЕ пишем:

✅ КАК ПИШЕМ	❌ КАК НЕ ПИШЕМ
«Давайте прикинем, сколько уйдёт на жизнь в Тбилиси»	«Осуществите расчёт стоимости проживания»
«Аренда здесь обычно от 35 000 ₽ — мы собрали реальные цены»	«Эксклюзивные данные о рынке недвижимости»
«Не переживайте, виза оформляется проще, чем кажется»	«Визовый процесс сопряжён с рядом сложностей»
«Откройте точный бюджет — покажем все цифры до рубля»	«Разблокируйте премиум-доступ к полному функционалу»

Словарь бренда: - Говорим: *переезд, прикинуть, реальные цены, разобраться, спокойно, по-человечески, бюджет, открыть (пакет)*. - Избегаем: *релокация (в заголовках для людей — ок в SEO), функционал, осуществить, оптимальный, премиум-доступ, эксклюзив*. - Орфография: везде **«е» вместо «ё»** (общее правило проекта). - Типографика текста — через хелпер `lib/typography.ts` (неразрывные пробелы у предлогов, тире).

3. Логотип

Направление: **знак + wordmark**. Слева — лаконичный фирменный знак, справа — наборный текст «Relocost» шрифтом Cormorant Garamond.

Знак (mark)

Дружелюбный, скруглённый. На утверждение — **3 варианта** (см. `preview-marks.png`):

1. **Пин** (`mark-1-pin.svg`) — мягкий маркер локации с круглым «окном». Эволюция текущего фавикона, самый универсальный и считываемый в мелком размере. **Вариант по умолчанию**.
2. **Монограмма R** (`mark-2-monogram.svg`) — округлая дружелюбная «R» в сквиркле. Хорошо работает как аватарка, более «бренд-ориентированный».
3. **Пин + R** (`mark-3-pin-r.svg`) — гибрид: «R» внутри пина. Самый отличительный, но требует чуть большего минимального размера для читаемости «R».

Знак работает **отдельно** (фавикон, аватарки соцсетей, app-иконка). Базовый знак — персиковый (`#E89B6E`) на тёмно-зелёном (`#1A2105`); есть инверсия и монохром.

Wordmark

«Relocost», Cormorant Garamond 600, цвет `--white` (`#F6F1E8`) на тёмном фоне. В SVG текст задан через `font-family` с фоллбэком на Georgia — при необходимости печати/стабильности его можно перевести в кривые.

Файлы (`public/brand/`)

ФАЙЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
<code>logo-full.svg</code>	Полный логотип (знак + wordmark), для шапки на тёмном
<code>logo-mark.svg</code>	Только знак в сквиркле, для фавикона/аватарок
<code>logo-full-mono.svg</code>	Монохром, цвет через <code>currentColor</code>
<code>logo-mark-mono.svg</code>	Монохром-знак, цвет через <code>currentColor</code>
<code>mark-1-pin.svg</code> , <code>mark-2-monogram.svg</code> , <code>mark-3-pin-r.svg</code>	Варианты знака на выбор
<code>app/icon.svg</code>	Фавикон (на базе пина)

Правила

- **Охранное поле:** свободное пространство вокруг логотипа $\geq$ высоте знака ($\approx$ одна «R» wordmark’a).
- **Минимальный размер:** знак — не меньше **24×24 px** на экране (вариант 3 — от 32 px); полный логотип — не уже **120 px**.
- **Нельзя:** растягивать/сжимать непропорционально, менять цвета вне палитры, добавлять тени/обводки/градиенты, ставить на пёстрое фото без подложки, наклонять, заменять шрифт wordmark’a, разворачивать знак.

4. Цвет

Базовые значения — из `app/globals.css` (`:root`). Промежуточные оттенки шкал и светлая тема — **производные** от базовых, для отступов/градиентов/состояний.

4.1 Фон и поверхности (тёмно-зелёные) — БАЗА из кода

ТОКЕН	HEX	CSS-ПЕРЕМЕННАЯ	НАЗНАЧЕНИЕ
pine-tree	#1A2105	--pine-tree	Основной фон, навигация, hero
surface	#28321A	--surface	Поверхность карточек
kombu-green	#2C3A24	--kombu-green	Вторичный фон, карточки
surface-elevated	#34401F	--surface-elevated	Приподнятая поверхность, sticky-панель
dim	#5A6A45	--dim	Неактивные, плейсхолдеры, бордеры
dingley	#6A784D	--dingley	Акценты-зелёные, прогресс-бары
muted	#8A9A6E	--muted	Второстепенный текст, подписи

Шкала зелёного (производная, от тёмного к светлому): #12180B → #1A2105 → #28321A → #2C3A24 → #34401F → #5A6A45 → #6A784D → #8A9A6E → #A9B88C

4.2 Акцент (персик / медь) — БАЗА из кода

ТОКЕН	HEX	CSS-ПЕРЕМЕННАЯ	НАЗНАЧЕНИЕ
copper	#E89B6E	--copper	Основной СТА, цены, ссылки-акценты, знак логотипа
pale-copper	#D89478	--pale-copper	Акцент-фокус (outline), мягкие выделения
brandy	#E6CFA8	--brandy	Основной текст на тёмном (тёплый), eyebrow

Шкала персика (производная): #8A4F33 → #B86A45 → #D17A52 → #E89B6E → #EFB48F → #F3C7AB → #F8DDC9

4.3 Нейтрали и текст

ТОКЕН	HEX	НАЗНАЧЕНИЕ
white (cream)	#F6F1E8	Заголовки, текст максимального контраста
brandy	#E6CFA8	Основной body-текст на тёмном
muted	#8A9A6E	Подписи, метаданные
dim	#5A6A45	Дизейбл, плейсхолдер
hairline	rgba(222, 197, 158, 0.14)	Тонкие разделители и бордеры (--hairline)

4.4 Семантические (производные, согласованы с тёплой палитрой)

РОЛЬ	HEX	НА ТЁМНОМ	ПРИМЕНЕНИЕ
success	 <code>#7FB069</code>	текст/иконка	«бюджетный город», подтверждения
warning	 <code>#E0A93E</code>	текст/иконка	«средняя сложность», предупреждения
error	 <code>#D9685B</code>	текст/иконка	ошибки оплаты, «дорого»
info	 <code>#7FA8B8</code>	текст/иконка	подсказки, нейтральные факты

Семантику использовать **точно** (иконки, бейджи, точки сложности — ср. `DotIcon` в `CityCard`). Основной акцент сайта остаётся персиковым, семантика его не вытесняет.

4.5 Светлая тема для статей (производная)

Длинный контент блога читается легче на светлом. Тёплая «кремовая» тема: | Роль | Hex | -- | | Фон страницы | `#F6F1E8` (cream) | | Поверхность/карточка | `#FBF7EF` | | Бордер/hairline | `rgba(26,33,5,0.12)` | | Текст основной | `#262B17` | | Текст вторичный | `#5A6A45` (dim) | | Заголовки | `#1A2105` (pine-tree) | | Акцент/ссылки | `#C2774F` (затемнённый corper для контраста на светлом) |

4.6 Правила контраста и применения

- Акцент (corper) — только для действия и ценности: кнопки «Посчитать»/CTA, цены, активные ссылки, знак логотипа. Не заливать им большие плоскости.
- Фон — зелёный, текст — тёплый: body — `brandy`, заголовки — `white`.
- На светлой теме акцент брать затемнённый (`#C2774F`), персик `#E89B6E` на кремовом не даёт нужного контраста для текста.
- Цена/CTA на персике пишется тёмным `pine-tree` (как в Header и StickyBar) — даёт контраст AA.
- Минимум AA (4.5:1) для текста, 3:1 для крупных заголовков и UI-элементов.

5. Типографика

Шрифты подключены через `next/font/google` в `app/layout.tsx`, subsets `latin` + `cyrillic`.

- Заголовки — **Cormorant Garamond** (serif), переменная `--font-cormorant`, weights 400/500/600/700. Фоллбэк: Georgia, serif.
- Текст / UI — **Manrope** (sans), переменная `--font-manrope`. Фоллбэк: system-ui, sans-serif.

В Tailwind: `font-serif` → Cormorant, `font-sans` → Manrope (по умолчанию). `font-feature-settings: "kern", "liga", "calt"` для заголовков (см. `globals.css`).

Типографическая шкала

УРОВЕНЬ	РАЗМЕР	ШРИФТ	ПРИМЕНЕНИЕ
Display	<code>clamp(2.75rem, 6vw+1rem, 6rem)</code> , <code>line-height 1.02</code> , <code>tracking -0.02em</code>	Cormorant 600	Hero (<code>text-display</code>)
H1	48–72px	Cormorant 600	Заголовок страницы
H2	32–48px (<code>text-4xl</code> ... <code>text-6xl</code>)	Cormorant 600	Секции
H3	24–28px (<code>text-2xl</code>)	Cormorant	Карточки, подзаголовки
Body L	18px (<code>text-lg</code>)	Manrope	Лиды, вводные абзацы
Body	14–16px	Manrope	Основной текст
Caption	11–12px, uppercase, <code>tracking 0.15–0.18em</code>	Manrope 500	Метаданные, eyebrow, чипы

Правила

- Заголовки — `text-balance`; абзацы — `text-pretty` (утилиты в `globals.css`).
- Русский текст прогонять через `typo()` из `lib/typography.ts`.
- `eyebrow` — надзаголовок: persik, uppercase, `tracking 0.18em`, с короткой чертой слева.
- Цифры бюджета — `tabular-nums` для ровных колонок.
- Не использовать сторонние шрифты; не вводить новые начертания.

6. Компоненты

Кнопки

ТИП	СТИЛЬ (ИЗ КОДА)	ГДЕ
Primary («Посчитать»)	<code>bg-copper text-pine-tree font-semibold rounded-pill</code> , <code>hover → bg-brandy</code>	Header CTA, главный CTA
Bundle / акцент	<code>bg-copper text-pine-tree</code> , шире, может нести экономию «-N ₽»	StickyBar
Secondary / ghost	<code>border hairline text-cream/85 rounded-pill</code> , <code>hover → border-copper</code>	«Все статьи», вторичные ссылки
Nav-link	<code>text-brandy/85 hover:text-cream hover:bg-cream/5 rounded-pill</code>	Навигация

Высота тач-целей на мобайле $\geq 44\text{px}$. Все кнопки — `rounded-pill` (100px).

Карточки

- Города (`CityCard`): `aspect-[4/5] rounded-3xl`, фото-обложка с градиентом `from-pine-tree`, `hover -translate-y-1 hover:shadow-card`, фото `scale-110` на hover.
- Блог (`BlogCard`): `rounded-3xl bg-surface border hairline`, `hover → border-copper/40`, `bg-surface-elevated`, `-translate-y-1`.

- Радиус карточек — `rounded-3xl` (24px) или `rounded-2xl` (16px) для панелей.

Чипы / теги

- `.chip` — pill, фон `rgba(222,197,158,0.10)`, текст brandy, бордер `rgba(222,197,158,0.16)`, 11px.
- `.chip-accent` — персиковая версия (фон/текст/бордер на copper) для тегов статей.

Бейдж времени чтения

`text-brandy/55 text-[11px] uppercase tracking-[0.15em]` → «N мин чтения» (см. `BlogCard`).

Sticky-панель (freemium)

`fixed bottom-0`, `rounded-2xl bg-surface-elevated/95 backdrop-blur-md border-copper/25 shadow-2xl`. Видна, пока есть незакрытые пакеты; кнопка Bundle выделена персиком и прижата вправо (`ml-auto`).

7. Скругления, тени, сетка, отступы

Радиусы: - `rounded-pill` = 100px (кнопки, чипы, навигация). - `rounded-3xl` = 24px (карточки), `rounded-2xl` = 16px (панели), `rounded-2xl / rounded-[16px]` для знака. - Фокус-радиус 4px (`globals.css`).

Тени (`tailwind.config.ts`): - `shadow-card` = `0 32px 64px -32px rgba(0,0,0,0.6)` — карточки на hover. - `shadow-glow` = `0 24px 80px -32px rgba(196,134,109,0.55)` — персиковое свечение под акцентами.

Сетка и отступы: - Контейнер: `max-w-6xl mx-auto px-6` (шапка/контент), `max-w-5xl` для sticky-панели. - Вертикальные секции: `py-24` (96px) между крупными блоками. - Сетки карточек: `grid md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-6`.

Движение: - `fadeUp 0.6s ease-out`, `fadeIn 0.4s` (`globals.css`); hover-карточек `-translate-y-1`. - Уважать `prefers-reduced-motion` (анимации отключаются — уже в `globals.css`).

Фактура: - `.grain` / `bg-noise` — лёгкий шум `opacity ~0.05-0.07`, `mix-blend-mode: overlay` поверх тёмных плоскостей.

8. Фотостиль

- Источник — **Unsplash** (через `lib/unsplash.ts`). Все картинки — `next/image`, с `alt`.
- **Подходит:** тёплые «живые» кадры городов — улицы, рынки, кафе, люди, бытовая повседневность, мягкий золотистый/тёплый свет, ощущение «здесь можно жить».
- **Не подходит:** холодные стоковые открытки, пустые глянцевые небоскрёбы, агрессивный HDR, банальные «достопримечательности под синим небом», водяные знаки.
- **Обработка:** допустимо лёгкое потепление; фото всегда под тёмным градиентом `from-pine-tree` для читаемости текста (см. `CityCard`). Текст поверх фото — с `text-shadow-hero` / `text-shadow-body`.
- **Атрибуция:** обязательна по правилам Unsplash — имя автора со ссылкой и UTM (`unsplashAuthorUrlWithUtm`, `utm_source=relocost`). В БД хранятся `unsplash_author_name` / `_url`.

9. Иконография

- Стиль — **тонкие линии, скруглённые торцы:** `stroke-width 2`, `stroke-linecap/linejoin: round` (ср. `PlaneIcon`, `ArrowIcon` в `CityCard`). 24×24 viewBox, цвет — `currentColor`.
- Дружелюбные, простые пиктограммы; без заливок-силуэтов в основном UI.
- Эмодзи — только разрешённые: пакеты 📦 🇮🇹 🇨🇪 🇩🇪 и флаги стран. Больше эмодзи в UI не вводим.

- Источник: собственные inline-SVG в стиле Lucide/Feather (тонкая линия). Цвет — токены палитры.

10. Do / Don't — чек-лист

Do - Тёмно-зелёный фон + персиковый акцент точно (действие/ценность). - Cormorant в заголовках, Manrope в тексте. - Тон «дружелюбный помощник»: тепло, просто, ободряюще, честно. - `rounded-pill` для кнопок/чипов, `rounded-3xl` для карточек. - Реальные тёплые фото городов с атрибуцией Unsplash. - «е» вместо «ё», `typo()` для русского текста. - Знак работает отдельно (фавикон/аватарка), соблюдать охранное поле.

Don't - Не заливать персиком большие плоскости. - Не использовать бренд-зелёный Агентства Связи  `#3ACA95` — у Relocost своя палитра. - Не вводить новые шрифты/цвета вне этого документа. - Не писать канцеляритом и не пугать пользователя. - Не ставить логотип на пёстрое фото без подложки, не наклонять, не перекрашивать знак. - Не злоупотреблять семантическими цветами — они точечные. - Не коммитить персик  `#E89B6E` как текст на светлой теме (брать  `#C2774F`).