

1. Интеграция систем С.ФТ и С.Релизы происходит внутри одного контура. Межконтурное взаимодействие систем не предусмотрено.
 - С.Релизы 2 Inno.local - С.ФТ inno.local
 - С.Релизы 2 region - С.ФТ region
 2. Взаимодействие между системами осуществляется через Технические учетные записи (ТУЗы).
 3. В С.ФТ для Тест-плана добавить НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ атрибут "Релиз" для привязки Тест-плана к релизу в С.Релизы.
 - 3.1 В форму создания Тест-плана после поля "Описание".
 - 3.2 На страницу Тест-плана в раздел "Атрибуты".
 4. Первичное заполнение и редактирование доступно
 - 4.1 в статусах ТП отличных от **"Завершен"**.
 - 4.2 пользователям с ролью Тест-менеджер/Тестировщик
 - 4.3 При переводе ТП в "Завершить" необходима проверка на заполнение поля "Релиз".
Если Атрибут "Релиз" заполнен - при нажатии "Завершить".
Если Атрибут "Релиз" не заполнен - диалоговое окно с подтверждением перевода
Вы уверены, что хотите завершить тест-план без указания релиза?
Кнопки: Завершить и Отменить
- При завершении - ТП успешно переводится в статус "Завершен".
5. При дублировании ТП поле "Релиз" не наследуется.
 6. При нажатии на поле релиз вызывать GET- запрос.
- Должны возвращаться релизы, доступные для прикрепления ТП в статусах:
- Зарегистрирован (REGISTERED)
 - Формирование состава (FORMING)
 - Фиксация состава (FIXATION)
 - ИФТ (IFT)
 - ПСИ/Проверка ХФ (UAT)
- Релизы требуется возвращать в формате [number name] из ответа запроса ниже.
- RL-T1-NNNNNN Наименование релиза

Назначение	Метод	URL	Response
------------	-------	-----	----------

Получить список релизов в нужном статусе (Зарегистрирован, Формирование состава, Фиксация состава, ИФТ, ПСИ /Проверка ХФ)	GET	https://sfera-st-ppch.corp.dev.vtb/app/pprc2/api/main-fw/api/v0.1/entities?size=12&page=0query-параметрыtype=releaseand status in ('registered', 'forming', 'fixation', 'ift', 'uat') size и page регулируемы	{ "id": 182, "number": "RL-T1-68", "name": "Тестовый релиз 12.02.2026", "typeId": 1, "type": "release", "statusId": 3, "status": "forming", "priorityId": 1, "priority": "release", "createDate": "2026-02-12T14:34:36Z", "updateDate": "2026-02-12T14:37:23Z", "owner": { "id": 6, "login": "vtb70235506@region.vtb.ru", "firstName": "Игорь", "patronymic": "Валерьевич", "lastName": "Павлов", "email": "vtb70235506@region.vtb.ru", "activityStatus": "active" }, "createdBy": { "id": 6, "login": "vtb70235506@region.vtb.ru", "firstName": "Игорь", "patronymic": "Валерьевич", "lastName": "Павлов", "email": "vtb70235506@region.vtb.ru", "activityStatus": "active" }, "updatedBy": { "id": 6, "login": "vtb70235506@region.vtb.ru", "firstName": "Игорь", "patronymic": "Валерьевич", "lastName": "Павлов", "email": "vtb70235506@region.vtb.ru", "activityStatus": "active" }, "state": "Normal", "rank": "0 qzzyvz:" }
--	-----	---	---

7. При выборе Релиза:
вызвать метод POST - добавить ТП в релиз

Назначение	Метод	URL	Payload	Response
Добавить ТП в релиз	POST	/api/v0.1/entities https://sfera-st-ppch.corp.dev.vtb/app/pprc/api/main-fw/api/v0.1/entities	{ "customFieldsValues": [{ "code": "testPlanCircuit", "value": "DEV"}, { "code": "testPlanLink", "value": "https://sfera.inno.local/testing/project/PPRC/test-plans/PPRC-TP-609"}], "description": "test ppp",	{ "id": 189, "number": "RL-TP-T1-8", "areaCode": "RL-TP-T1", "typeId": 2, "type": "test-plan", "statusId": 2, "status": "registered", "priorityId": 2, "priority": "test-plan", "name": "PPRC-TP-609", "description": "ТП СТ", "createDate": "2026-04-02T20:14:50Z", "createdBy": { "id": 12, "login": "VTB4119792@region.vtb.ru", "firstName": "Диляра", "lastName": "Акчурина",

				<pre> "name": "PPRC-TP- 609, "type": "test-plan", "priority": "test-plan", "areaCode": "RL-TP- T1", "owner": "VTB4119792@corp. dev.vtb", "relatedEntities": [{ "entityNumber": "RL- T1-100265", "relationType": "test- plan"}] } </pre>	<pre> "activityStatus": "active" }, "updateDate": "2026- 04-02T20:14:50Z", "updatedBy": { "id": 12, "login": "VTB4119792@region.vtb. ru", "firstName": "Диляра", "lastName": "Акчурина", "activityStatus": "active" }, "owner": { "id": 12, "login": "VTB4119792@region.vtb. ru", "firstName": "Диляра", "lastName": "Акчурина", "activityStatus": "active" }, "state": "Normal", "rank": "0 qzzyuf:", "childEntities": [], "customFieldsValues": [{ "code": "testPlanCircuit", "name": "Контур", "type": "dictionary", "value": "ST", "dictionaryId": 5 }, { "code": "testPlanLink", "name": "Ссылка на тест-план", "type": "text", "value": "https://sfera-ift.test.vtb. ru/testing/project/PPQG /test-plans/PPQG-TP-20" }], "permissions": [{ "code": "copy", "accessible": true }, { "code": "archive", "accessible": true }, { "code": "changeChild", "accessible": true }, { "code": "changeParent", "accessible": true }, { "code": "processLinks", "accessible": true }, { "code": "shareLink", "accessible": true }], "relatedEntities": [{ "relationId": 15, "relationTypeId": 2, "relationType": "test- plan", "entity": { "number": "RL-T1-68", </pre>
--	--	--	--	---	--

				<pre>"name": "fdsggSGsg", "typeId": 1, "type": "release", "statusId": 3, "status": "forming", "priorityId": 1, "priority": "release" } }], "attachments": [] }</pre>
--	--	--	--	--

	Параметр	Тип	Пример
Пользовательские поля Контур - среда Ссылка на ТП	testPlanCircuit testPlanLink	array <pre>[{ "code": string, "value": string } ..]</pre>	<pre>[{ "code": "testPlanCircuit", "value": "DEV" }, { "code": "testPlanLink", "value": "https://sfera.inno.local/testing /project/PPRC/test-plans/PPRC-TP-609" }]</pre>
Название	name	string	PPRC-TP-609
Описание	description	string	Тестовый тест-план СТ
Тип сущности	type	string	test-plan
Приоритет	priority	string	test-plan
Область размещения ТП	areaCode	string	RL-TP-T1
Логин автора	owner	string	vtb4119792@corp.dev.vtb
Связь с релизом	relatedEntities	array <pre>[{ "entityNumber": string, "relationType": string }]</pre>	<pre>[{ "entityNumber": "RL-T1-100265", "relationType": "test-plan" }]</pre>

При получении успешного ответа

200 - выводить сообщение "ТП добавлен в релиз.

Сохранить в атрибутах ТП - номер привязанного релиза (release) и связь релиза с тест-планом (relationId).

уточнить у развития С.ФТ возможность добавления в существующий метод PUT api/v1/test-plans/[testPlanCode] кастомного атрибута, если возможности использовать штатный api нет, то разработать метод

Назначение	Метод	URL	Payload	Response
Сохранение атрибута релиза в ТП	POST	https://sfera-rr.test.vtb.ru/app/testing/api/v1/test-plans/[testPlanCode]/linkRelease	{ testPlanCode:"PPRC-TP-190" release: "RL-T1-XXXXXXX" }	{ testPlanCode:"PPRC-TP-190" name:"ТП релиза RL-T1-xxxx", description:"ТП", testedProduct:" ", testedVersion:" ", testingEnvironmentCode:"preprod", release:"RL-T1-XXXXXX", relationId:"15" dateStart:" ", dateFinish:" " startDate:" " finishDate:" " }

Ответ 200 - ОК Релиз сохранен в атрибуты ТП

8. При редактировании - очищении поля Релиз:

Отправить запрос в С.Релизы на удаление ТП из Релиза. Использовать relationId из запроса выше.

Назначение	Метод	URL
Удаление ТП из релиза	DELETE	https://sfera-ift.test.vtb.ru/app/pprc2/api/main-fw/api/v0.1/entity-relations/7

При получении успешного ответа - 204 ТП удален из релиза

Очистить из атрибутов ТП release - номер релиза и связь **relationId**.

Непроработанные вопросы:

- Изменение Статуса Тест-Плана при переводе статуса Релиза - должны реализовываться С.Релизы и С.ФТ, на текущий момент со стороны С.Релизы таких активностей не запланировано.
- При заполнении или изменении Значения в Поле Релиз в С. ФТ отправляется информация о дополнительном атрибуте в Kafka-топик PPTM_OUTGOING_EVENTS_TOPIC для событий
 - CREATE TEST_PLAN
 - UPDATE TEST_PLAN
 - CREATE TEST_PLAN_CASE
 - UPDATE TEST_PLAN_CASE

Пользовательские сценарии Интеграции описаны на странице [Интеграция ФТ с Релизами](#)

Сценарий 5 не реализовывается т.к. был определен целевой сценарий.

Целевой сценарий — Релиз добавляется в С.ФТ и передают в С.Релизы во вкладку в ТП (4 СС 26). - **по протоколу встречи 09.02.2026**

<https://dion.vc/video/df01d6c5-7b26-425e-a2db-7535f88410b8?source=email> **Добавление вручную ТП в С. Релизы должно быть запрещено.**

- Пользователь в С.ФТ заполняет поле «Релиз» в ТП

2. С.ФТ сохраняет ТП в Релиз в С.Релизы по арі добавление сущности

3. Интеграция между системами строго в одном контуре

3.1 inno. local – inno.local

3.2 region – region

4. С.Релизы по межконтурке С.Релизы Т1 – С.Релизы Банк отправляет данные о добавленных ТП и выравнивает информацию о ТП в обоих контурах.

5. С.Релизы скрывают во вкладке Тест-планы кнопку «Добавить тест-план» и возможность прикрепления ТП.