

Урок 1.

Основы работы с Python

Особенности языка Python	2
Интерпретатор и компилятор	3
Переменная	4
Оператор присваивания	5
Задание для закрепления 1	6
Правила именования переменных	7
Задание для закрепления 2	8
Синтаксис	9
Ошибки синтаксиса	11
Комментарии	13
PEP 8	14
Задание для закрепления 3	15
Функция	16
Задание для закрепления 4	17
Функция print	18
Функция input	20
Задание для закрепления 5	21
Ответы на задания	22
Практическая работа	23

Особенности языка Python



Python — это высокоуровневый язык программирования, известный своей простотой и читабельностью.

Рассмотрим его ключевые особенности:

1. **Простота:** Синтаксис Python близок к естественному языку (английскому), что делает код легко читаемым и понятным.
2. **Динамическая типизация:** Python автоматически определяет тип данных, в отличие от большинства других языков.
3. **Интерпретируемый:** Python выполняет код строка за строкой, что облегчает отладку и разработку.
4. **Кроссплатформенность:** Python работает на разных операционных системах (Windows, Linux, macOS).
5. **Богатая стандартная библиотека:** В Python уже есть множество встроенных инструментов и модулей, которые помогают решать задачи.
6. **Поддержка ООП и функционального программирования:** Python поддерживает оба подхода, что делает его гибким для разных типов задач.
7. **Сообщество и экосистема:** Python активно развивается и имеет большое сообщество, что обеспечивает доступ к множеству ресурсов и библиотек.

Это делает Python универсальным и популярным выбором для веб-разработки, анализа данных, машинного обучения и автоматизации.

Интерпретатор и компилятор



Компилятор — это программа, которая сначала переводит весь исходный код в машинный код, а затем запускает его.

Скомпилированные программы работают быстрее, но требуют больше времени на подготовку, так как код сначала компилируется.



Интерпретатор — это программа, которая выполняет код построчно, сразу переводя его в машинный код.



Python — интерпретируемый язык, что позволяет запускать программы без предварительной компиляции.

Это ускоряет разработку и упрощает отладку, но может быть медленнее по сравнению с компилируемыми языками.

Главное отличие: компилятор преобразует весь код сразу, а интерпретатор исполняет его по мере чтения.



Машинный код — это низкоуровневые инструкции, которые процессор компьютера может напрямую выполнять.

Он состоит из бинарных данных (0 и 1) и специфичен для каждого типа процессора. Программы сначала переводятся из исходного кода в машинный код, чтобы их можно было запустить на компьютере.

Переменная



Переменная — это именованная область памяти, в которой хранятся данные.

После создания переменной можно получить доступ к хранящимся в ней данным по заданному имени.



Данные — это информация, которая может быть обработана и сохранена компьютером.

В программировании данные представляют собой любые значения, которые программа использует для выполнения операций с ними. Эти значения могут быть числами, строками, списками, логическими значениями и другими типами.



Пример

- **Целые числа:** 5, -3, 42.
- **Числа с плавающей запятой или вещественные:** 3.14, -0.001, 2.0.
- **Строки:** "Привет", 'Мир'.

Данные могут поступать из разных источников, таких как файлы, базы данных, пользовательский ввод или внешние устройства. Программы обрабатывают эти данные, изменяют их, анализируют или сохраняют для дальнейшего использования.

Оператор присваивания



Оператор присваивания — это символ, который используется для присвоения значения переменной. В Python оператор присваивания обозначается знаком `=`. Он связывает переменную с заданным значением.



Пример использования

Python

```
x = 10 # Присваиваем переменной x число 10  
name = "John" # Присваиваем переменной name строку "John"
```

После выполнения операции присваивания переменные будут хранить указанные значения, и вы сможете использовать их в дальнейшем в программе.

Задание для закрепления 1

1. Оператор присваивания в Python обозначается символом:

- a. ==
- b. =
- c. #

[Посмотреть ответ](#)

2. Соотнесите термин с его определением:

1. Компилятор	a. Программа, которая выполняет код построчно.
2. Интерпретатор	b. Низкоуровневый код, который исполняется компьютером напрямую.
3. Оператор присваивания	c. Программа, которая переводит весь код в машинный до его выполнения.
4. Машинный код	d. Символ, связывающий переменную с определённым значением.

[Посмотреть ответ](#)

Правила именования переменных

Соблюдение этих правил поможет создавать чистый, понятный и поддерживаемый код.

- Имя переменной может содержать только буквы, цифры и знак подчеркивания _.
- Начинается только с буквы или знака подчеркивания. (Например **1number** не является допустимым именем)
- Переменные регистрозависимы ("age" и "Age" - разные переменные).
- Не используйте зарезервированные слова (как **if**, **else**, **while** и т.д.).
- Не используйте названия функций (как **print**, **int**, **max** и т.д.).
- В Python переменные принято записывать в формате snake_case, т.е. если название переменной состоит из нескольких слов, то принято писать их с маленькой буквы и через знак нижнего подчёркивания. (Например orders_number). Но встречаются и имена в CamelCase, что не будет явной ошибкой.
- По имени переменной должно быть понятно что в ней хранится. (Например, student_age лучше, чем x.)
- Имя переменной должно быть достаточно длинным, чтобы передавать смысл, но не слишком длинным. Это улучшает читаемость. (Например client_number лучше, чем number_of_the_client)



Примеры имен переменных

Python

#Примеры правильных имен переменных:

coordinate1 = 42

user_name = "Alice"

_price = 10

#Примеры неправильных имен переменных:

2nd_coordinate = 33 # Начинается с цифры

my-variable = 10 # Содержит дефис

my variable = 10 # Содержит пробел

total%items = 5 # Содержит недопустимый символ "%"

if = 42 # Использует зарезервированное слово "if"



Задание для закрепления 2

Определите, какие из имен переменных являются корректными именами переменных в Python.

- a. student_name
- b. age_25
- c. 2nd_place
- d. is_student
- e. my-variable
- f. if
- g. user_@ge
- h. total_score
- i. num 1
- j. name!

[Посмотреть ответ](#)

Синтаксис



Синтаксис — это набор правил, определяющих, как должны быть организованы конструкции в языке программирования.

Он описывает, как правильно формулировать команды, выражения и структуры кода, чтобы интерпретатор мог их корректно распознать и выполнить.

В контексте Python синтаксис включает:

1. **Структуру кода:** Правила для написания инструкций и блоков кода, таких как отступы и использование двоеточий.
2. **Идентификаторы:** Правила для именования переменных, функций и классов.
3. **Строки и комментарии:** Как объявлять строки и использовать комментарии.
4. **Операторы:** Правила для использования арифметических, логических и других операторов.

Корректный синтаксис необходим для того, чтобы код выполнялся без ошибок и был понятен другим программистам.

Основные правила синтаксиса:

- Конец строки является концом инструкции (точка с запятой не требуется).

Python

```
num1 = 5
num2 = 7
```

- Иногда возможно записать несколько инструкций в одной строке, разделяя их точкой с запятой.

Python

```
num1 = 5; num2 = 7 # Не рекомендуется
```

- Некоторые инструкции могут выполнить сразу набор действий. Чтобы интерпретатор понял что именно нужно выполнить, главная инструкция завершается :, а каждое из этих действий должно начинаться с отступа (обычно 4 пробела).

Python

```
a = 5
if a == 5:
    print("Hi")
    print("Hello")
```

Ошибки синтаксиса



Ошибки синтаксиса (SyntaxError) — это ошибки, возникающие когда код не соответствует правилам языка. Эти ошибки препятствуют интерпретатору понять и выполнить код.



Примеры ошибок синтаксиса включают

- Неправильные отступы или их отсутствие.
- Отсутствие двоеточий в конце управляющих конструкций (if, for, while).
- Неправильное использование кавычек для строк.
- Использование недопустимых символов в именах переменных.

Python

```
1number = 5 # Ошибка: имя переменной не может начинаться с цифры
```

При запуске программы с ошибкой синтаксиса интерпретатор Python остановит выполнение кода и выведет сообщение об ошибке. Это сообщение обычно включает в себя следующие элементы:

1. **Тип ошибки:** Указывается, что это ошибка синтаксиса SyntaxError.
2. **Описание ошибки:** Поясняет, что именно пошло не так.
3. **Номер строки:** Указывает строку кода, где возникла ошибка, что помогает разработчику быстро найти проблему.
4. **Строка кода:** Обычно отображается сам код с указанием места ошибки с помощью стрелки (^) под проблемным участком.

Предположим, у нас есть следующий код:

Python

```
1number = 5
```

При попытке запустить программу вы получите сообщение об ошибке:

```
/home/tanya/PycharmProjects/pythonProgramItch/.venv/bin/python /home/tanya,  
File "/home/tanya/PycharmProjects/pythonProgramItch/test.py", line 1  
    1number = 5  
    ^  
SyntaxError: invalid decimal literal  
  
Process finished with exit code 1
```

В результате выполнение программы прерывается, и никакие инструкции после строки с ошибкой не выполняются. Для исправления ошибки необходимо внести изменения в код и повторно запустить программу.

Комментарии

Комментарии в Python используются для пояснения кода и делают его более понятным. Они не влияют на выполнение программы, так как интерпретатор игнорирует их. Вот основные правила и виды комментариев в Python:

1. Однострочные комментарии

- Начинаются с символа # и продолжаются до конца строки.
- Используются для кратких пояснений.

Python

```
# Это однострочный комментарий  
x = 5 # Присваиваем значение 5 переменной x
```

2. Многострочные комментарии

- Заключаются в три кавычки, одинарные или двойные (''' или ''').
- Используются для более длинных пояснений или описания функций и классов.

Python

```
'''  
Это многострочный комментарий.  
Он может занимать несколько строк.  
'''
```

PEP 8



PEP 8 (Python Enhancement Proposal 8) — это документ, который содержит рекомендации по стилю написания кода на Python.

Его цель — улучшить читаемость кода. Соблюдение PEP 8 помогает разработчикам писать чистый и понятный код, который легче поддерживать и развивать.

Хотя PEP 8 не является строгим правилом, его рекомендации часто используются в проектах на Python и поддерживаются большинством современных инструментов для форматирования кода.

Вот основные рекомендации PEP 8:

1. **Отступы:** Используйте 4 пробела на уровень отступа.
2. **Длина строки:** Ограничьте длину строк 79 символами.
3. **Пробелы:** Добавляйте пробелы вокруг операторов, но не перед запятыми или открывающими скобками.
4. **Именование:** Используйте snake_case для переменных и функций, CamelCase для классов, и UPPER_CASE для констант.
5. **Импорт:** Импортируйте библиотеки в начале файла, разделяя их пустыми строками.
6. **Комментарии:** Пишите комментарии для пояснения кода и используйте строки документации (docstrings) для функций и классов.

Соблюдение PEP 8 помогает делать код более понятным и легким для поддержки.

Ссылка на полный документ: [PEP 8 — Style Guide for Python Code](#).



Задание для закрепления 3

1. Какой из вариантов соответствует правилам PEP 8 для отступов?
- a. 2 пробела
 - b. 4 пробела
 - c. 8 пробелов
 - d. Отступы не имеют значения

[Посмотреть ответ](#)

2. Для создания многострочного комментария в Python можно использовать:
- a. `"""`
 - b. `#`
 - c. `'''`
 - d. `//`

[Посмотреть ответ](#)

3. Какой результат выведет следующий код?

```
Python
a = '1'
b = '2'

print(a b)
```

- a. 1 2
- b. Ошибка
- c. '1' '2'
- d. 1 2

[Посмотреть ответ](#)

Функция



Функция — это заранее написанный блок кода, который выполняет определённую задачу.

В Python есть встроенные функции, которые можно использовать, просто вызвав их по имени.



Вызов функции — это процесс выполнения функции в коде. Чтобы вызвать функцию, нужно:

- указать её имя
- указать круглые скобки сразу после имени (именно они инициируют выполнение функции)
- и передать необходимые данные (**аргументы**) в круглых скобках, если это необходимо.



Пример вызова функции

Python

```
print("Привет, мир!")
```

Здесь:

- `print` — это имя функции.
- `()` — вызов функции.
- `"Привет, мир!"` — это аргумент, который передаётся функции.

Когда функция вызывается, она выполняет записанные заранее действия с переданными данными.



Задание для закрепления 4

Что из перечисленного делает вызов функции?

- a. Создает новую функцию
- b. Выполняет ранее написанную функцию
- c. Определяет переменную
- d. Завершает программу

[Посмотреть ответ](#)

Функция print



Функция `print` — это встроенная функция в Python, которая выводит информацию на экран (в консоль). Она может выводить текст, числа, переменные и другие типы данных.



Пример использования

Python

```
print("Привет, мир!")
```

Этот код выведет строку "Привет, мир!" на экран.

```
/home/tanya/PycharmProjects/pythonProgramItch/
Привет, мир!

Process finished with exit code 0
```

Функция `print` также может выводить несколько значений, разделяя их пробелами:

Python

```
print("Число:", 10)
```

Здесь выводится текст "Число:", значение 10 и пробел между ними.

```
/home/tanya/PycharmProjects/pythonProgramItch/  
Число: 10  
  
Process finished with exit code 0
```

Если вы видите надпись "Process finished with exit code 0", значит ваша программа завершилась без ошибок при выполнении.



Пример вызова функции без аргументов

```
Python  
print()
```

В этом случае выводит на экран пустую строку.

Функция input



Функция `input` — это встроенная функция в Python, которая позволяет получать данные от пользователя через ввод с клавиатуры.

Когда вызывается `input()`, программа приостанавливается и ждёт, пока пользователь введёт текст и нажмёт Enter. На месте вызова функции появляется возвращаемое значение, которое далее можно присвоить переменной или передать в другую функцию.



Пример использования

Python

```
name = input()
print("Привет, " + name + "!")
```

Вы также можете передать аргумент в виде строки, который будет выведен на экран, чтобы пользователь понимал что именно он должен ввести.



Пример использования

Python

```
name = input("Введите ваше имя: ")
print("Привет, " + name + "!")
```

Здесь:

- Функция `input` выводит строку "Введите ваше имя: " и ждёт ввода от пользователя.
- Введённый текст сохраняется в переменной `name`.
- Затем с помощью `print` выводится приветствие с именем пользователя.

Функция `input()` всегда возвращает данные в виде строки.



Задание для закрепления 5

Соотнесите функцию с её описанием:

1. <code>print()</code>	а. Получает данные от пользователя через ввод с клавиатуры.
2. <code>input()</code>	б. Выводит информацию на экран.

[Посмотреть ответ](#)



Ответы на задания

Задания на закрепление 1	Вернуться к заданиям
1. Оператор присваивания	Ответ: b
2. Термин и его определение	Ответ: 1 - c, 2 - a, 3 - d, 4 - b
Задания на закрепление 2	Вернуться к заданиям
Корректные имена переменных	Ответ: a, b, d, h
Задания на закрепление 3	Вернуться к заданиям
1. Правила PEP 8 для отступов	Ответ: b
2. Многострочные комментарии	Ответ: a, c
3. Результат выполнения кода	Ответ: b
Задания на закрепление 4	Вернуться к заданиям
Вызов функции	Ответ: b
Задания на закрепление 5	Вернуться к заданиям
Функция и ее описание	Ответ: 1 - b, 2 - a

Практическая работа

1. Приветствие

Напишите программу, которая выводит на экран строку "Hello, Python!".

Пример вывода:

Hello, Python!

2. Вывод имени пользователя

Напишите программу, которая попросит пользователя ввести его имя, а затем выведет его на экран.

Пример вывода:

Введите ваше имя:

Имя

3. Личное досье

Напишите программу, которая запрашивает у пользователя его имя, возраст и город проживания, а затем выводит их в формате одной строки.

Пример вывода:

Введите имя: Алиса

Введите возраст: 25

Введите город: Париж

Алиса 25 лет, проживает в городе Париж

4. Повторитель текста

Напишите программу, которая принимает от пользователя строку текста и выводит её трижды, каждую строку с новой строки.

Пример вывода:

Введите текст: Привет

Привет

Привет

Привет