


Secretaría de la Defensa Nacional.
Dir. Gral. De Intendencia.
24 de marzo 2023.
Anexo Técnico.

Nombre del proyecto: "Equipamiento de obra pública del cuerpo de policía militar para contribuir a las operaciones del orden interior y seguridad nacional 2022. (Adquisición de equipamiento no permanente del servicio de intendencia)."

Partida	Cantidad	Unidad de medida	Presentación	Descripción del bien o servicio.
51	108	Piezas.	A. Nuevo. B. Embalado con película vitafilm. C. Protegido contra golpes y raspaduras. D. En su empaque original.	<p>"PIZARRON CON CORCHO."</p> <p>I. <u>Características técnicas.</u></p> <p>COMPONENTES</p> <p>A. tablero: trascara de fibra de madera de alta densidad en 6 milímetros, de espesor, tratado para evitar deformaciones causadas por humedad.</p> <p>B. recubrimiento de melamina blanca, especial para marcadores de tinta fugaz de borrado en seco.</p> <p>C. marco de aluminio anodizado natural en corte a 45° de una sola pieza, de moderno diseño, con porta marcador y/o porta borrador completo en la parte inferior de aluminio.</p> <p>D. medidas de 240 centímetros de frente x 120 centímetros de altura.</p> <p>E. tolerancia de (+/- 2.5 centímetros).</p> <p>"IMAGEN SOLO PARA EFECTOS ILUSTRATIVOS".</p>  <p>CLAVE CUCOP: 51900216.</p>

- I. Accesorios.
No aplica.
- II. Refacciones.
No aplica.
- III. Consumibles.
No aplica.
- IV. Instalación.
No aplica.
- V. Mantenimiento.
No aplica.
- VI. Capacitación.
No aplica.

VII. Normas y certificados.

Los bienes deberán apegarse al contenido de las siguientes normas:

- A. **NOM-050-SCFI-2004.** Información comercial-etiquetado general de productos.
- B. **NOM-ISO 14001:2004.** certificado para diseño, manufactura, ventas, servicio técnico y distribución de recubrimientos en polvo, epoxicos, híbridos, poliuretanos, poliésteres y derivados.

VIII. Documentación.

- A. El proveedor deberá de entregar manuales de uso y folletos o anexos técnicos, en donde se identifiquen claramente las características de los bienes.
- B. En caso de que la documentación se encuentre en otro idioma diferente al español, deberá requerir la documentación en su idioma original y su traducción simple al español (especificaciones para el uso, manejo y cuidado del bien ofertado).
- C. Carta de garantía de calidad.

IX. Soporte técnico.

No aplica

X. Otros.

- A. El bien mueble deberá tener en un lugar visible el logotipo del fabricante y la etiqueta correspondiente al artículo.

Elaboró:
Asesor Técnico.
El Tte. Intdte.

Juan Manuel Delgado del Real.
(C-8153536).

Aprobó:
Área Técnica.
El Cor. Int. D.E.M., Subdir. Adqs.

Jorge Manuel Villalba Rivera
(B-7985024).

Conforme
Área usuaria.
El Mjr. Pol Mil.,

Eduardo Alberto Hernández Luna.
(B-8782055).


V/o. B/o.:
Área requirente.
El Gral. Bgda. D.E.M., Dir. Gral. Int.

Filiberto Oropeza Fabián.
(B-3828431).

El contenido del presente anexo técnico no es de carácter limitativo en cuanto a la descripción de cada uno de los aspectos y párrafos que se señalan, por lo que el bien a adquirir en todo caso podrá ser de mejores características a las descritas, a fin de asegurar que se obtengan las mejores condiciones en cuanto a calidad y precio para la secretaría de la defensa nacional.

Secretaría de la Defensa Nacional.
Dir. Gral. De Intendencia.
24 de marzo 2023.
Anexo Técnico.

Nombre del proyecto: "Equipamiento de obra pública del cuerpo de policía militar para contribuir a las operaciones del orden interior y seguridad nacional 2022. (Adquisición de equipamiento no permanente del servicio de intendencia)."

Partida	Cantidad	Unidad de medida	Presentación	Descripción del bien o servicio.
58	11,170	Piezas.	<p>A. Nuevo.</p> <p>B. Embalado con película vitafilm.</p> <p>C. Protegido contra golpes y raspaduras.</p> <p>D. En su empaque original.</p>	<p>"SILLA METALICA APILABLE"</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</p> <p>A. Silla metálica apilable (diseño fa.v.e.), de estructura fabricada a base de perfil tubular cuadrado de $\frac{3}{4}$" pulg. Calibre 16 (dieciséis), en acero coldrolled, con un refuerzo longitudinal y transversalmente en las patas, con perfil tubular cuadrado de $\frac{3}{4}$" pulg. Soldado a 12 cm. De separación del asiento con regatones de plástico en cada una de las patas.</p> <p>B. Asiento de lámina multiperforadora calibre 16 (dieciséis), con refuerzo transversal de solera de $\frac{1}{16}$"x$\frac{1}{2}$".</p> <p>C. Respaldo de lámina multiperforadora calibre 16 (dieciséis.).</p> <p>D. Acabado, pintada en polvo electrostático color negro semi-mate (pantone black 6 c)</p> <p>E. La pintura micro pulverizada epóxica horneada, deberá garantizar resistencia a la adherencia, al impacto, thinner y acetona.</p> <p>F. Estructura general: 0.92 metros de altura por 0.51 metros de profundidad.</p> <p>G. Asiento: dimensiones 0.37 metros de ancho por 0.36 metros de profundidad.</p> <p>H. Se considera una tolerancia de +/- 1 cm., respecto a todas las medidas.</p> <p>"IMAGEN SOLO PARA EFECTOS ILUSTRATIVOS".</p>  <p>CLAVE CUCOP: 51100093</p>

I. Accesorios.

No aplica.

I. Refacciones.

No aplica.

II. Consumibles.

No aplica.

III. Instalación.

No aplica.

IV. Mantenimiento.

No aplica.

V. Capacitación.

No aplica.

VI. Normas y certificados.

Los bienes deberán apegarse al contenido de las siguientes normas:

A. PROY-NOM-195-SCFI-2014. (productos de hierro y acero-especificaciones de seguridad).

B. MX-CC-9001-INMC-2015/ISO001-2015. diseño, desarrollo, fabricación en corte, maquinado, doblez y soldadura.

VII. Documentación.

A. El proveedor deberá de entregar manuales de uso y folletos o anexos técnicos, en donde se identifiquen claramente las características de los bienes.

B. En caso de que la documentación se encuentre en otro idioma diferente al español, deberá requerir la documentación en su idioma original y su traducción simple al español (especificaciones para el uso, manejo y cuidado del bien ofertado).

C. Carta de garantía de calidad.

VIII. Soporte técnico.

No aplica

IX. Otros.

A. El bien mueble deberá tener en un lugar visible el logotipo del fabricante y la etiqueta correspondiente al artículo.

Elaboró:
Asesor Técnico.
El Tte. Intdte.

Juan Manuel Delgado del Real.
(C-8153530).

Aprobó:
Área Técnica/
El Cor. Inf. D.E.M., Subdir. Adqs.

Jorge Manuel Valdeba Rivera
(B-7985024).

Conforme:
Área usuaria.
El Myr. Pol Mil.

Eduardo Alberto Hernández Luna.
(B-8782055).

V/o. B/o.:
Área requerente.
El Gral. Bgda. D.E.M., Dir. Gral. Int.

Filiberto Oropeza Fabián.
(B-3828431).

El contenido del presente anexo técnico no es de carácter limitativo en cuanto a la descripción de cada uno de los aspectos y párrafos que se señalan, por lo que el bien a adquirir en todo caso podrá ser de mejores características a las descritas, a fin de asegurar que se obtengan las mejores condiciones en cuanto a calidad y precio para la secretaria de la defensa nacional.

Secretaría de la Defensa Nacional.


Dir. Gral. De Intendencia.

24 de marzo 2023.

Anexo Técnico.

Nombre del proyecto: "Equipamiento de obra pública del cuerpo de policía militar para contribuir a las operaciones del orden interior y seguridad nacional 2022. (Adquisición de equipamiento no permanente del servicio de intendencia)."

Partida	Cantidad	Unidad de medida	Presentación	Descripción del bien o servicio.
60	817	Piezas.	<p>A. Nuevo.</p> <p>B. Embalado con película vitafilm.</p> <p>C. Protegido contra golpes y raspaduras.</p> <p>D. En su empaque original.</p>	<p>"SILLA TIPO VISITA"</p> <p>I. <u>Características técnicas.</u></p> <p>COMPONENTES</p> <p>A. Estructura: tubo ovalado de 20 x 31 cal. 19 rolado en fri's, puente de tubo de 374 en cal.18 resistente, dureza 64rb. con alta resistencia a la corrosión, terminada en pintura epóxica texturizada con aplicación power coating, híbrida granulometría con 12% de 75 micrones, punto de fusión de 84 c, con punto de solidificación de 78 seg. espesor de 61 micrones con brillo del 95 adherencia al 100%, resistencia al impacto de 100 lb flexibilidad del 32% elong. dureza de 2h.</p> <p>B. Brazos: tubo ovalado de 20 x 31 cal. 19 rolado en fri's formando parte de la estructura.</p> <p>C. Asiento: Tapa de polipropileno de alta densidad, cubierto con espuma laminada con una densidad de 14 Kgr/m³, forrado en tapiz.</p> <p>D. Respaldo: Tapa fabricada en polipropileno de alta densidad virgen, cubierto con espuma laminada con una densidad de 14 Kgr/m³, forrado en tapiz.</p> <p>E. Se considera una tolerancia de +/- 2cm., respecto a todas las medidas.</p> <p>F. Se encuentra bordado el logotipo oficial de la Guardia Nacional de 15 cm de diámetro, en su diseño presenta 2 círculos perimetrales color gris claro conteniendo: al centro, el águila en color café, en el perímetro interno las leyendas en color negro, en la parte superior "GUARDIA NACIONAL" y en la parte inferior "JUSTICIA Y PAZ" y entre estas 8 puntos color naranja, 4 del lado derecho y 4 del lado izquierdo, el fondo es bordado en color blanco</p>

				<p>"IMAGEN SOLO PARA EFECTOS ILUSTRATIVOS".</p>  <p>CLAVE CUCOP: 51100094.</p>
--	--	--	--	---

- I. **Accesorios.**
No aplica.
- II. **Refacciones.**
No aplica.
- III. **Consumibles.**
No aplica.
- IV. **Instalación.**
No aplica.
- V. **Mantenimiento.**
No aplica.
- VI. **Capacitación.**
No aplica.
- VII. **Normas y certificados.**
 Los bienes deberán apegarse al contenido de las siguientes normas:
 - A. **CERTIFICACIÓN ISO 9001-2015** con el alcance en diseño, manufactura y comercialización de muebles en madera y metálicos, para oficina, escolares y utilitarios.
 - B. **NOM-050-SCFI-2004.** información comercial-etiquetado general de productos.
 - C. **NOM-117-SCFI-2005**, prácticas comerciales-elementos normativos para la comercialización de muebles de línea y sobre medida
 - D. Registro de marca emitido por el IMPI.
 - E. Certificado ASTM emitido por PCI a nombre del fabricante de la pintura
- VIII. **Documentación.**
 - A. El proveedor deberá de entregar manuales de uso y folletos o anexos técnicos, en donde se identifiquen claramente las características de los bienes.
 - B. En caso de que la documentación se encuentre en otro idioma diferente al español, deberá requerir la documentación en su idioma original y su traducción simple al español (especificaciones para el uso, manejo y cuidado del bien ofertado).
 - C. Carta de garantía de calidad.
- IX. **Soporte técnico.**
No aplica

X. Otros.

- A.** El bien mueble deberá tener en un lugar visible el logotipo del fabricante y la etiqueta correspondiente al artículo.

Elaboró:
Asesor Técnico
El Tte. Intnte.

Juan Manuel Delgado del Real.
(C-815330).

Aprobó:
Área Técnica
El Cor. Inf. D.E.M. Subdir. Adqs.

Jorge Manuel Villalba Rivera
(B-7985024).

Conforme:
Área usuaria.
El Myr. Pol Mil.,

Eduardo Alberto Hernández Luna.
(B-8782055).

V/o. B/o.:
Área requirente.
El Gral. Bgda. D.E.M., Dir. Gral. Int.

Filiberto Oropeza Fabián.
(B-3828431).

El contenido del presente anexo técnico no es de carácter limitativo en cuanto a la descripción de cada uno de los aspectos y párrafos que se señalan, por lo que el bien a adquirir en todo caso podrá ser de mejores características a las descritas, a fin de asegurar que se obtengan las mejores condiciones en cuanto a calidad y precio para la secretaria de la defensa nacional.