

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 25

MARCA:	PIZARRONES GUADALAJARA
MODELO:	PG-BV80
CANTIDAD OFERTADA:	151 PIEZAS
PAIS DE ORIGEN:	MEXICO
NO. DE REGISTRO SANITARIO:	NO APLICA
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO	NO APLICA
CARTA DE APOYO:	PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE C.V.
CERTIFICADOS DE CALIDAD:	ISO 9001:2015 DE PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE
CENTIFICADOS DE CALIDAD.	C.V.
GARANTÍA:	12 MESES

BANCA VESTI	DOR
-------------	-----

1.- DESCRIPCIÓN:

- 1.1.Cubierta de tiras de madera de pino de primera acabado barniz.
- 1.2 Con regatones en las 4 patas
- 1.3 Estructura de tubo de acero calibre no. 18 de 32x32 mm (11/4"x11/4") acabado en pintura electrostática
- 1.4 Dimensiones generales de 80x30x45 cm.
- 1.5 Tolerancia en las dimensiones generales +/-10 cm

2.- ACCESORIOS:

2.1. No requiere

NO APLICA

3.- REFACCIONES:

3.1. No requiere

NO APLICA

4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:

4.1. No requiere

5.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:

- 5.1 No requiere
- 6.- CAPACITACIÓN:
- 6.1. No requiere
- 7.- GARANTÍA:
- 7.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.

8.- MANTENIMIENTO:

8.1. No requiere

9.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:

- 9.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
- 9.2.- Certificado de calidad ISO:9001 vigente
- 9.3.-Para artículos de origen extranjero: el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.

OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR: NINGUNA



INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 25-BANCA-5191040251-0001. MARCA: PIZARRONES GUADALAJARA

MODELO: PG-BV80





INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 333

PIZARRONES GUADALAJARA MARCA: MODELO: PG-PC12090 CANTIDAD OFERTADA: 119 PIEZAS PAIS DE ORIGEN: MEXICO NO. DE REGISTRO SANITARIO: **NO APLICA** VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO NO APLICA CARTA DE APOYO: PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE C.V. ISO 9001:2015 DE PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE CERTIFICADOS DE CALIDAD: C.V. GARANTÍA: 12 MESES

PIZARRON DE CORCHO

1.- DESCRIPCIÓN:

- 1.1. Dimensiones generales: Frente 120 cm, espesor 1.2 cm, alto 90 cm.
- 1.2.- Marco estructural: Fabricado en ángulo de aluminio de 25 x 25 mm (1" x 1") con perforaciones tipo avellanado.
- 1.3.- Base De aglomerado de madera (MDF) con 6 mm (1/4") de espesor.
- 1.4.- Tablero compuesto por:
- 1.4.1.- Laminado de corcho con 4.5 mm de espesor
- 1.4.2.- Laminado de acero rolado en frío calibre no. 18
- 1.5.- Bastidor: Fabricado en en ángulo de aluminio de 25×25 mm ($1" \times 1"$) con perforaciones tipo avellanado.
- 1.6.- Taquete De fibra de vidrio.
- 1.7.- Tornillos: De acero rolado en frío cadmizado para fijar ángulo, superficie de trabajo y base MDF al bastidor.
- 1.8.- Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

2.- ACCESORIOS:

2.1. No requiere

NO APLICA

3.- REFACCIONES:

3.1. No requiere

NO APLICA

4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:

- 4.1.- El proveedor debera de instalar el mobiliario y dejarlo en correcto funcionamiento.
- 5.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
- 5.1. No requiere
- 6.- CAPACITACIÓN:
- 6.1. No requiere
 7.- GARANTÍA:
- 7.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
- 8.- MANTENIMIENTO:
- 8.1. No requiere

9.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:

- 9.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
- 9.1.1.- Certificado de calidad ISO:9001 vigente
- 9.2.- Para articulos de origen extranjero el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el pais de origen.

OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR: NINGUNA



INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 333-PIZAR-5120002900-0001. MARCA: PIZARRONES GUADALAJARA

MODELO: PG-PC12090





INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 412

MARCA: PIZARRONES GUADALAJARA MODELO: PG-SP60 CANTIDAD OFERTADA: 106 PIEZAS PAIS DE ORIGEN: MEXICO NO. DE REGISTRO SANITARIO: NO APLICA VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO NO APLICA CARTA DE APOYO: PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE C.V. ISO 9001:2015 DE PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE CERTIFICADOS DE CALIDAD: C.V. GARANTÍA: 12 MESES

SILLA PUPITRE

1.- DESCRIPCIÓN:

- 1.1. Dimensiones generales Frente 60 cm, fondo 75 cm, altura 75 cm
- 1.2. Capacidad de carga 150 kg.
- 1.3.- Asiento y respaldo: Fabricados en dos piezas, en polipropileno inyectado de alto impacto, con espesor de pared de 4 mm, con diseño anatómico y moldura perimetral en forma de engargolado.
- 1.4.- Estructura, soporte de la paleta y base de 4 puntos en forma de asnillas, soporte de respaldo, brazo de paleta y codo; fabricado en perfil de acero tubular de 7/8" calibre 18 con diseño boleado en todo su desarrollo con refuerzos transversales.
- 1.5.- Paleta de apoyo: de forma heptagonal de 34 cms de frente, 50 cms de fondo y 2.5 cms de altura perimetral fabricada en plástico polipropileno de alta densidad con nervaduras de refuerzo.
- 1.6.- Canastilla para guarda: Diseñada en forma de charola, el contorno fabricado en alambrón de acero de 6.3 mm (1/4") de diámetro.
- 1.7.- Tolerancia de dimensiones +/- 1 cm

2.- ACCESORIOS:

2.- No requiere

NO APLICA

3.- REFACCIONES:

3.- No requiere

NO APLICA

4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:

4.1.- El proveedor debera de instalar o armar el mobiliario y dejarlo en correcto funcionamiento.

5.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:

5.1.- No requiere

6.- CAPACITACIÓN:

6.1.- No requiere

7.- GARANTÍA:

7.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.

8.- MANTENIMIENTO:

8.1.- No requiere

9.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:

- 9.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
- 9.1.1.- Certificado de calidad ISO:9001 vigente
- 9.2.-Para artículos de origen extranjero:
- 9.2.1.- Certificado de calidad ISO:9001 vigente



INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 412- SILLA-5110008600-0001. MARCA: PIZARRONES GUADALAJARA

MODELO: PG-SP60



PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE C.V.



INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 413

MARCA: PIZARRONES GUADALAJARA MODELO: PG-SPVT50 CANTIDAD OFERTADA: 329 PIEZAS MEXICO PAIS DE ORIGEN: NO. DE REGISTRO SANITARIO: NO APLICA VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO NO APLICA PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE C.V. CARTA DE APOYO ISO 9001:2015 DE PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE CERTIFICADOS DE CALIDAD: C.V. GARANTÍA: 12 MESES

SILLA PARA VISITANTES SIN DESCANSA BRAZOS

1.- DESCRIPCIÓN:

1.1. Asiento y Respaldo. En dos piezas separadas. De 50.6 cm X 54.7 cm X 82 cm. Con diseño anatómico, fabricados en polipropileno inyectado de alto impacto, con tratamiento antiestático y acabado texturizado rugoso en la cara frontal de 4mm de espesor de pared como mínimo. El diseño del respaldo debe ser de tal manera que no se desprenda con el uso rudo.

1.1.1.- Color negro.

- 1.2. Estructura de trineo. Fabricada en barra maciza de acero cold rolled (CR) procesada en frío de ½" de diámetro como mínimo, conformada en forma de asnillas laterales, izquierda y derecha, en la parte frontal deberá incluir un refuerzo del mismo material de la estructura y en la parte superior de la misma deberá incluir una asnilla-refuerzo en ambos lados, donde será colocado el respaldo, con acabado general en pintura epóxica micropulverizada, color negro.
- 1.3. Fijación del asiento. En la parte frontal (bajo el asiento) deberá incluir un refuerzo que servirá como refuerzo a la estructura y como soporte para fijación del asiento. Fabricado en lámina de acero cold rolled calibre 16 de 31.7mm de ancho troquelado en formas de canales longitudinales en ambos lados del soporte para formar estructura y darle resistencia a la flexión, deberá tener barrenos en forma ojival 3 puntos de fijación como mínimo (para fijar el asiento), en la parte posterior del asiento deberá fijarse a base de placas de acero calibre 14 con barrenos de igual forma a las del soporte frontal, la unión de todos los elementos deberá ser a base de soldadura de arco eléctrico con una resistencia mecánica igual o mayor al material base.
- 1.3.1. El ensamble del asiento con la estructura deberá ser a base de remache tipo pop ala ancha para evitar desprendimientos del asiento y del mismo material que los tornillos.
- 1.4. Regatón Fijo. Fabricado en polipropileno inyectado de alto impacto con textura antiderrapante unido a la estructura de tal forma que se garantice no desprenderse ni removerse con el uso rudo.
- 1.5. Dimensiones del respaldo: 32 cm de altura X 46 cm de Ancho.
- 1.6. Dimensiones del Asiento: 46 cm de ancho X 38.5 cm de Largo.
- 1.7. Dimensiones generales: 82 cm de altura X 46 cm de ancho X 55 cm de largo.
- 1.8. Tolerancia de las dimensiones: +/- 2 cm de Tolerancia.

2.- ACCESORIOS:

2.- No requiere

3.- REFACCIONES:

3.- No requiere

4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:

4.1.- El proveedor debera de instalar o armar el mobiliario y dejarlo en correcto funcionamiento.

5.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:

5.1.- No requiere

6.- CAPACITACIÓN:

6.1.- No requiere

7.- GARANTÍA:

7.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.

8.- MANTENIMIENTO:

8.1.- No requiere

9.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:

- 9.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
- 9.1.1.- Certificado de calidad ISO:9001 vigente
- 9.2.-Para artículos de origen extranjero:
- 9.2.1.- Certificado de calidad ISO:9001 vigente

OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR: NINGUNA

PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE C.V.



INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 413- SILLA-5118140101-0001. MARCA: PIZARRONES GUADALAJARA

MODELO: PG-SPVT50





INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 422

MARCA: PIZARRONES GUADALAJARA MODELO: PG-SC3PT CANTIDAD OFERTADA: 40 PIEZAS PAIS DE ORIGEN: MEXICO NO. DE REGISTRO SANITARIO: NO APLICA VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO NO APLICA CARTA DE APOYO PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE C.V. ISO 9001:2015 DE PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE CERTIFICADOS DE CALIDAD: C.V. GARANTÍA: 12 MESES

CILL	ON CONEOD	TABLE DE TREC	PLAZAS TAPIZADO	LENTELA

1.- DESCRIPCIÓN:

- 1.1.- Dimensiones generales: Largo 200 cm; Ancho 85 cm, Altura 75 cm
- 1.2.- Capacidad de Carga 175 Kg.
- 1.3.- Estructura: Fabricada en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor.
- 1.4.- Respaldo: Fabricado en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 50 kg/m3.
- 1.5.- Asiento: Fabricado en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 30 kg/m3.
- 1.6.- Descansabrazos: Fabricados en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 20 kg/m3
- 1.7.- Patas: Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- 1.8.- Sistema de ensamble:
- 1.8.1.- Estructura: A presión y tornillería.
- 1.8.2.- Respaldo, asiento y descansabrazos: Termo sellados, enclipados y enfundados, sin uso de adhesivos
- 1.8.3.- Patas: Fijas e insertadas a presión.
- 1.9.- Acolchado de uretano y aglutinado: Con forro textil 100% poliéster resistente a la abrasión, de alta densidad, con acabado ignifugo y repelencia al agua.
- 1.10.- Acero con acabado cromado pulido.
- 1.11.- Respaldo, asiento y descansabrazos:
- 1.11.1.- PANTONE Jet Black PQ-19 0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
- 1.12.- Tolerancia de dimensiones +/- 1 cm

2.- ACCESORIOS:

- 2.- No requiere
- 3.- REFACCIONES:
- 3.- No requiere

4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:

- 4.1.- El proveedor debera de instalar o armar el mobiliario y dejarlo en correcto funcionamiento.
- 5.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
- 5.1.- No requiere
- 6.- CAPACITACIÓN:
- 6.1.- No requiere
- 7.- GARANTÍA:
- 7.1.-12 meses contra defectos de fabricación.
- 8.- MANTENIMIENTO:
- 8.1.- No requiere

9.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:

- 9.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
- 9.1.1.- Certificado de calidad ISO:9001 vigente
- 9.2.-Para artículos de origen extranjero:
- 9.2.1.- Certificado de calidad ISO:9001 vigente

OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR: NINGUNA



INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 422- SILLO-5118360329-0001. MARCA: PIZARRONES GUADALAJARA

MODELO: PG-SC3PT





INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 423

MARCA: PIZARRONES GUADALAJARA MODELO: PG-SC2PT CANTIDAD OFERTADA: 12 PIEZAS MEXICO PAIS DE ORIGEN: NO. DE REGISTRO SANITARIO: NO APLICA VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO NO APLICA CARTA DE APOYO PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE C.V. ISO 9001:2015 DE PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE CERTIFICADOS DE CALIDAD: C.V. GARANTÍA: 12 MESES

SILLON CONFORTABLE DE DOS LUGARES TAPIZADO EN TELA.

1.- DESCRIPCIÓN:

- 1.1.- Dimensiones generales: Largo 150 cm, Ancho 85 cm, Altura 75 cm
- 1.2.- Capacidad de Carga 175 Kg.
- 1.3.- Estructura: Fabricada en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de espesor.
- 1.4.- Respaldo: Fabricado en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 50 kg/m3.
- 1.5.- Asiento: Fabricado en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 30 kg/m3.
- 1.6.- Descansabrazos: Fabricados en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 20 kg/m3
- 1.7.- Patas: Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- 1.8.- Acolchado de uretano y aglutinado: Con forro textil 100% poliéster resistente a la abrasión, de alta densidad, con acabado ignífugo y repelencia al agua.
- 1.9.- Acero con acabado cromado pulido.
- 1.10.- Respaldo, asiento y descansabrazos:
- 1.10.1.- PANTONE Jet black PQ-19-0303TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
- 1.10.2.- PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
- 1.10.3.- PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
- 1.10.4. PANTONE Serenity PQ-15-3919 TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
- 1.10.5.- PANTONE Hint of mint PQ-11-4805 TCX. El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
- 1.8.- Sistema de ensamble:
- 1.8.1.- Estructura: A presión y tornillería.
- 1.8.2.- Respaldo, asiento y descansabrazos: Termo sellados, enclipados y enfundados, sin uso de adhesivos
- 1.8.3.- Patas: Fijas e insertadas a presión.
- 1.9.- Tolerancia de dimensiones +/- 1 cm

2.- ACCESORIOS:

2.- No requiere

3.- REFACCIONES:

- 3.- No requiere
- 4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
- 4.1.- El proveedor debera de instalar o armar el mobiliario y dejarlo en correcto funcionamiento.

5.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:

- 5.1.- No requiere
- 6.- CAPACITACIÓN:
- 6.1.- No requiere
- 7.- GARANTÍA:
- 7.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.

8.- MANTENIMIENTO:

8.1.- No requiere

9.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:

- 9.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
- 9.1.1.- Certificado de calidad ISO:9001 vigente
- 9.2.-Para artículos de origen extranjero:
- 9.2.1.- Certificado de calidad ISO:9001 vigente

OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR: NINGUNA

PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE C.V.



INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 423- SILLO-5118360337-0001 MARCA: PIZARRONES GUADALAJARA

MODELO: PG-SC2PT





INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 424

MARCA: PIZARRONES GUADALAJARA MODELO: PG-SC1PT CANTIDAD OFERTADA: 7 PIEZAS PAIS DE ORIGEN: MEXICO NO. DE REGISTRO SANITARIO: NO APLICA VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO NO APLICA CARTA DE APOYO PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE C.V. ISO 9001:2015 DE PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE CERTIFICADOS DE CALIDAD: C.V. GARANTÍA: 12 MESES

1.- DESCRIPCIÓN:

- 1.1. Dimensiones generales Largo 85cm, ancho 85 cm, altura 75 cm.
- 1.2.- Capacidad de carga 200 Kg.
- 1.3.- Estructura Fabricada en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, densidad promedio de 620 kg/m3.
- 1.4.- Respaldo: Fabricado en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 50 kg/m3.
- 1.5.- Asiento: Fabricado en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 30 kg/m3.
- 1.6.- Coderas: Fabricadas en acolchado de uretano y aglutinado con densidad de 20 kg/m3.
- 1.7.- Patas: Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- 1.8.- Regatones: Metálicos con base de plástico transparente de 25.4 mm (1") de diámetro, ubicados en la parte inferior de las patas, antiderrapantes.
- 1.9.- Acolchado de uretano y aglutinado: Con forro textil 100% poliéster resistente a la abrasión, de alta densidad, con acabadoignífugo y repelencia al agua.
 Color Jet black PQ-19-0303TCX El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material.
- 1.10.- Tolerancia de dimensiones +/- 1 cm

2.- ACCESORIOS:

2.- No requiere

NO APLICA

3.- REFACCIONES:

3.- No requiere

NO APLICA

4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:

4.1.- El proveedor debera de instalar o armar el mobiliario y dejarlo en correcto funcionamiento.

5.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:

- 5.1.- No requiere
- 6.- CAPACITACIÓN:
- 6.1.- No requiere
- 7.- GARANTÍA:
- 7.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.

8.- MANTENIMIENTO:

8.1.- No requiere

9.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:

- 9.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
- 9.1.1.- Certificado de calidad ISO:9001 vigente
- 9.2.-Para artículos de origen extranjero:
- 9.2.1.- Certificado de calidad ISO:9001 vigente

OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR: NINGUNA



INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 424- SILLO-5118360345-0001 MARCA: PIZARRONES GUADALAJARA

MODELO: PG-SC1PT





INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 11

MARCA: PIZARRONES GUADALAJARA MODELO: PG-LTPO220/LTGE85 CANTIDAD OFERTADA: 161 PIEZAS PAIS DE ORIGEN: MEXICO NO. DE REGISTRO SANITARIO: **NO APLICA** VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO NO APLICA CARTA DE APOYO: PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE C.V. ISO 9001:2015 DE PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE CERTIFICADOS DE CALIDAD: C.V. GARANTÍA: 12 MESES

ANAQUEL ESQUELETO 5 ENTREPAÑOS

- 1.1.- Entrepaños de lámina de acero calibre No. 20 con dobleces en las orillas a 90° con un peralte mínimo de 25.4mm (1"), reforzado con canaletas del mismo material unidas con soldadura, perforaciones en forma oval para tornillos de 6.3mm (1/4") de diámetro en los costados y frente, acabado en esmalte alquidalico electrostático horneado color arena.
- 1.2 Postes en lámina de acero calibre No. 14, en forma de "L", con perforaciones y base protectora de lamina de acero calibre 14, para regular la altura de los entrepaños cada 50.0mm (2"), acabado en esmalte alquidalico electrostático horneado color arena.
- 1.3 Refuerzo de cartabón de lamina de acero calibre No. 18 con perforaciones para su armado, acabado en esmalte alquidalico electrostático horneado.
- 1.4 Tornillos de 6.3 x 12.7mm (¼" x ½") con tuerca rondana de presión y rondana plana, acabado galvanizado.
- 1.5 Dimensiones generales: Largo 90cm x Ancho 45cm x Altura 220cm.
- 1.6.-Tolerancia de dimensiones +/- 1 cm.
- 2.- ACCESORIOS:
- 2.1. No requiere
- **3.- REFACCIONES:** 3.1. No requiere
- 4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
- 4.1. No requiere
- 5.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
- 5.1 No requiere
- 6.- CAPACITACIÓN:
- 6.1. No requiere
- 7.- GARANTÍA:
- 7.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
- 8.- MANTENIMIENTO:
- 8.1. No requiere
- 9.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
- 9.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
- 9.2.- Certificado de calidad ISO:9001 vigente
- 9.3.-Para artículos de origen extranjero: el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.

OTRAS ESPECIFICACIONES A CONSIDERAR: NINGUNA



INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 11-ANAQU-5110260204-0001. MARCA: PIZARRONES GUADALAJARA

MODELO: PG-LTPO220/LTGE85



PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE C.V.



INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 17

MARCA: PIZARRONES GUADALAJARA MODELO: PG-LTA-1004 CANTIDAD OFERTADA: 175 PIEZAS PAIS DE ORIGEN: MEXICO NO. DE REGISTRO SANITARIO: **NO APLICA** VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO **NO APLICA** CARTA DE APOYO: PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE C.V. ISO 9001:2015 DE PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE CERTIFICADOS DE CALIDAD: C.V. GARANTÍA: 12 MESES

ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS

1.- DESCRIPCIÓN:

- 1.1.- Base y refuerzos en lamina de acero calibre No. 18, acabado en pintura color gris y resbalones integrales en la base
- 1.2.- Cerradura general de seguridad
- 1.3.- Correderas de acero acabado cromado con sistema de baleros de presición (rodamiento embalinado) fabricado con acero endurecido grado 200 com correderas de extensión total, con amortiguadores de carrera de poliuretano en todos los canales, sistema automatico de liberación, con dispositivo de captura para evitar rebote, con carrera ultrasuave y operación silenciosa; con un rango minimo de carga de 45 kg (100 Lbs.) por par de correderas.
- 1.4.- Porta etiqueta de lamina de acero calibre No. 24, con acabado del mismo color del cuerpo del archivero.
- 1.5.- Tapa, costados, respaldo, fondo y gaveta con jaladera embutida de lamina de acero calibre No. 22, acabado en pintura color gris.
- 1.6.- Dimensiones generales: Largo 45cm x Ancho 71cm x Altura 134cm
- 1.7.- Tolerancia de dimensiones +/- 1 cm

2.- ACCESORIOS:

2.1. No requiere

NO APLICA

3.- REFACCIONES:

3.1. No requiere

NO APLICA

4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:

4.1. No requiere

5.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:

5.1 No requiere

6.- CAPACITACIÓN:

6.1. No requiere

7.- GARANTÍA:

7.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.

8.- MANTENIMIENTO:

8.1. No requiere

9.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:

- 9.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
- 9.2.- Certificado de calidad ISO:9001 vigente
- 9.3.-Para artículos de origen extranjero: el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.

OTRAS ESPECIFCACIONES A CONSIDERAR: NINGUNA



INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 17-ARCHI-5110760351-0001. MARCA: PIZARRONES GUADALAJARA MODELO:PG-LTA-1004



PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE C.V.



INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 96

MARCA: PIZARRONES GUADALAJARA MODELO: PG-LTL-1003 CANTIDAD OFERTADA: 54 PIEZAS PAIS DE ORIGEN: MEXICO NO. DE REGISTRO SANITARIO: **NO APLICA** VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO NO APLICA CARTA DE APOYO: PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE C.V. ISO 9001:2015 DE PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE CERTIFICADOS DE CALIDAD: C.V. GARANTÍA: 24 MESES

CASILLERO TRIPLE

1.- DESCRIPCIÓN:

- 1.1. DIMENSIONES GENERALES FRENTE 38 cm, PROFUNDIDAD 45 cm, ALTURA 180 cm.
- 1.2.- CAPACIDAD DE CARGA 250 Kg.
- 1.3.-PUERTA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 22 CON VENTILAS TROQUELADAS, EN LA PARTE INFERIOR, PORTA CANDADO, CERRADURA DE SEGURIDAD Y PORTA ETIQUETAS TROQUELADA EN LA PARTE SUPERIOR, LARGUERO DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE No. 22 EN FORMA DE U GUARDADA DE 21 X 21 mm, CON CEJA EN AMBOS LADOS PARA FIJARSE A LA PUERTA.
- 1.4.- ENTREPAÑO FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 22.
- 1.5.- CUERPO FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 22 Y MARCO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 18.
- 1.6.- SE OMITE EL GLEIRO (GANCHO) PARA COLGAR ROPA, YA QUE POR LAS DIMENSIONES REQUERIDAS NO ES FACTIBLE SU USO.
- 1.7.- ZOCLO PERIMETRAL, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 16. Y 4 NIVELADORES CON TUERCA REMACHABLE EN LA BASE DEL CUERPO DEL CASILLERO CUMPLIENDO CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA.
- 1.8.- ACERO AL CARBONO LÁMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR ARENA (CÓDIGO PANTONE).
- 1.9.- ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO.
- 1.10.- SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.
- 1.11.- TOLERANCIA DE DIMENSIONES +/- 1 CM

2.- ACCESORIOS:

No requiere

NO APLICA

3.- REFACCIONES:

No requiere

NO APLICA

4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:

4.1.- El proveedor debera de instalar o armar el mobiliario y dejarlo en correcto funcionamiento.

5.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:

No requiere

6.- CAPACITACIÓN:

No requiere

7.- GARANTÍA:

7.1.- 24 meses contra defectos de fabricación.

8.- MANTENIMIENTO:

No requiere

9.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:

- 9.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
- 9.1.1.- Certificado de calidad ISO:9001 vigente
- 9.2.- Para articulos de origen extranjero el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el pais de origen.



INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 96-CASIL-5191960052-0001 MARCA: PIZARRONES GUADALAJARA

MODELO: PG-LTL-1003





INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 97

MARCA: PIZARRONES GUADALAJARA MODELO: PG-LTL-1002 CANTIDAD OFERTADA: 176 PIEZAS PAIS DE ORIGEN: MEXICO NO. DE REGISTRO SANITARIO: **NO APLICA** VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO NO APLICA CARTA DE APOYO: PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE C.V. ISO 9001:2015 DE PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE CERTIFICADOS DE CALIDAD: C.V. GARANTÍA: 12 MESES

CASILLERO DOBLE

1.- DESCRIPCIÓN:

- 1.1. DIMENSIONES GENERALES FRENTE 38 cm, PROFUNDIDAD 45 cm, ALTURA 180 cm.
- 1.2.- CAPACIDAD DE CARGA 250 Kg.
- 1.3.-PUERTA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 22 CON VENTILAS TROQUELADAS, EN LA PARTE INFERIOR, PORTA CANDADO, CERRADURA DE SEGURIDAD Y PORTA ETIQUETAS TROQUELADA EN LA PARTE SUPERIOR, LARGUERO DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE No. 22 EN FORMA DE U GUARDADA DE 21 X 21 mm, CON CEJA EN AMBOS LADOS PARA FIJARSE A LA PUERTA.
- 1.4.- ENTREPAÑO FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 22.
- 1.5.- CUERPO FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 22 Y MARCO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 18.
- 1.6.- SE OMITE EL GLEIRO (GANCHO) PARA COLGAR ROPA, YA QUE POR LAS DIMENSIONES REQUERIDAS NO ES FACTIBLE SU USO.
- 1.7.- ZOCLO PERIMETRAL, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 16. Y 4 NIVELADORES CON TUERCA REMACHABLE EN LA BASE DEL CUERPO DEL CASILLERO CUMPLIENDO CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA.
- 1.8.- ACERO AL CARBONO LÁMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR ARENA (CÓDIGO PANTONE).
- 1.9.- ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO.
- 1.10.- SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.
- 1.11.- TOLERANCIA DE DIMENSIONES +/- 1 CM

2.- ACCESORIOS:

No requiere

NO APLICA

3.- REFACCIONES:

No requiere

NO APLICA

4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:

4.1.- El proveedor debera de instalar o armar el mobiliario y dejarlo en correcto funcionamiento.

5.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:

No requiere

6.- CAPACITACIÓN:

No requiere

7.- GARANTÍA:

7.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.

8.- MANTENIMIENTO:

No requiere

9.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:

- 9.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
- 9.1.1.- Certificado de calidad ISO:9001 vigente
- 9.2.- Para articulos de origen extranjero el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el pais de origen.



INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 97- CASIL-5191960052-0002 MARCA: PIZARRONES GUADALAJARA

MODELO: PG-LTL-1002





INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 169

MARCA: PIZARRONES GUADALAJARA MODELO: PG-M120/305/199ESP CANTIDAD OFERTADA: 61 PIEZAS PAIS DE ORIGEN: MEXICO NO. DE REGISTRO SANITARIO: NO APLICA VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO **NO APLICA** CARTA DE APOYO: PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE C.V. ISO 9001:2015 DE PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE CERTIFICADOS DE CALIDAD: C.V.

ESCRITORIO CON PEDESTAL Y LATERAL

1.- DESCRIPCIÓN:

12 MESES

1.1. DIMENSIONES GENERALES: 150 X 60 X 75 CM CON LATERAL DE 120 CM

Prop. Téc., Anexo 1, Inciso M Manuales y catálogos, página 262 a 263

1.2.- CUBIERTA DE TRABAJO. FABRICADAS CON TABLERO DE MEDIUM DENSITY FIBERBOARD (MDF) RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWT/CM2 RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS.RESISTENCIA PDM ESTRÉS N-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA DE 2.8 CM DE ESPESOR.

Referencia Catálogo/Manual:

1.3.- COLOR MAPLE.

GARANTÍA:

Referencia Catálogo/Manual:

1.4.- DISEÑO/ACABADO EN SUPERFICIES HORIZONTALES (CUBIERTAS) EL CANTO DE LA SUPERFICIE DE LA CUBIERTA DEBERÁ SER ERGONÓMICO TIPO RECTO EN ZONAS DE TRABAJO CON ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO CL. 14 COLOR MAPLE.

Referencia Catálogo/Manual:

1.5.- DEBERÁ INCLUIR PERFORACIONES Y DISPOSITIVOS PARA EL PASO Y MANEJO DE CABLES. 2.2. CON ACABADO EN LAS CUBIERTAS DE TRABAJO DE CHAPA DE MADERA NATURAL ENTINTADA

Referencia Catálogo/Manual:

1.6.- CON ACABADO FINAL EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, COLOR MAPLE.

Referencia Catálogo/Manual:

1.7.- REGATONES: LAS BASES DEBERÁN INCLUIR EN SU PARTE INFERIOR DOS REGATONES NIVELADORES QUE SE ATORNILLARAN POR MEDIO DE INSERTOS METÁLICOS.

Referencia Catálogo/Manual:

1.8.- BASES, SOPORTE VERTICAL Y TRABE HORIZONTAL: LAS CUBIERTAS DEBERÁN ESTAR SOPORTADAS CON BASE DE APOYO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 200 KGS. DEBERÁ SER FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO COLOR GRIS ALUMINIO.

Referencia Catálogo/Manual:

1.9.- FALDÓN: FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED EN CALIBRE 20 CONSTRUIDO EN DOBLÉS EN C CON CORTES DECORATIVOS EN FORMA DE CUADRADO EN EL FALDON CENTRAL..

Referencia Catálogo/Manual:

1.10.- PORTA TECLADO: FABRICADO EN TABLERO MDF DE 18MM. DE ESPESOR CON LAMINADO PLÁSTICO EN TONO MAPLE POR AMBAS CARAS PARA EVITAR QUE ATRAPE HUMEDAD Y SEA MÁS RESISTENTE, CON CUBRE CANTO DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR AL TONO DE LA CUBIERTA, CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN. ACABADOS EN PINTURA GRIS ALUMINIO.

Referencia Catálogo/Manual

1.11.- PEDESTAL FIJO BAJO LA CUBIERTA: CONFORMADO POR DOS GAVETAS PAPELERAS Y UNA ARCHIVADORA CON CAJONES ESTRUCTURALES INTERNOS DE LÁMINA DE ACERO LAMINADO EN FRIO CALIBRE 20 DUREZA 64RB CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, HIBRIDA Y RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB Y CUERPO EXTERIOR DE TABLEROS DE PARTÍCULAS DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDP) RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWT/CM2 RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS.RESISTENCIA PDM ESTRÉS N-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA DE 19MM DE ESPESOR.

Referencia Catálogo/Manual:

1.12.- TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 10 CM.

Referencia Catálogo/Manual:



INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 169

2 ACCESORIOS:	
No requiere	
	NO APLICA
3 REFACCIONES:	
No requiere	
	NO APLICA
4 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:	
4.1 El proveedor debera de instalar o armar el mobiliario y dejarlo en correcto funcionamiento.	
5 MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:	
No requiere	
6 CAPACITACIÓN:	
No requiere	
7 GARANTÍA:	
7.1 12 meses contra defectos de fabricación.	
8 MANTENIMIENTO:	
No requiere	
9 NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:	
9.1 Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:	
9.1.1 Certificado de calidad ISO:9001 vigente	
9.2 Para artículos de origen extranjero el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el pais de origen	n.



INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 169-ESCRI-5113390347-0001. MARCA: PIZARRONES GUADALAJARA

MODELO: PG-M120/305/199ESP





INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 169-ESCRI-5113390347-0001. MARCA: PIZARRONES GUADALAJARA

MODELO: PG-M120/305/199ESP





PIZARRONES GUADALAJARA

PG-LTE-1200PT

LICITANTE: DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 171

MARCA:

MODELO:

INOBELO.	1 0 212 12001 1	
CANTIDAD OFERTADA:	82 PIEZAS	
PAIS DE ORIGEN:	MEXICO	
NO. DE REGISTRO SANITARIO:	NO APLICA	
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO	NO APLICA	
CARTA DE APOYO:	PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE C.V.	
CERTIFICADOS DE CALIDAD:	ISO 9001:2015 DE PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE C.V.	
GARANTÍA:	12 MESES	
ESCRITORIO MEDICO CON CAJON LATERAL 1 DESCRIPCIÓN:	de a bista CO ana alta a 75 an (a) 4000	
1.1 Dimensiones generales frente 120 cm, ancho	, , , ,	
	Prop. Téc., Anexo 1, Inciso	M Manuales y catálogos, página 262 a 263
1.2 Capacidad de carga 300 kg		
		Referencia Catálogo/Manual:
1.3 Cubierta de trabajo de fibra de madera MDF d	le 3 cm de espesor, cantos rectos de PVC color negro, cubier	a en color roble.
	·	Referencia Catálogo/Manual:
1 3 1 - Con un nacacables color negro de 5cm de di	ámetro	

1.3 Cubierta de trabajo de fibra de madera MDF de 3 cm de espesor, cantos rectos de PVC color negro, cubierta en c	color roble.
	Referencia Catálogo/Manual:
1.3.1 Con un pasacables color negro de 5cm de diámetro.	
	Referencia Catálogo/Manual:
1.4 Soportería y estructura de perfil cuadrado de lámina de acero calibre no. 14 color negro mate.	
	Referencia Catálogo/Manual:
1.5 Faldón (altura 35 cm), de lámina de acero calibre no. 18, liso (sin perforaciones).	
	Referencia Catálogo/Manual:
1.6 PORTA TECLADO: FABRICADO EN TABLERO MDF DE 19MM. DE ESPESOR CON LAMINADO PLÁSTICO EN TONO ROI	
EVITAR QUE ATRAPE HUMEDAD Y SEA MÁS RESISTENTE, CON CUBRE CANTO DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR AL TONO D	DE LA CUBIERTA, CON CORREDERAS
DE EXTENSIÓN. ACABADOS EN PINTURA GRIS ALUMINIO.	
	Referencia Catálogo/Manual:
1.7 Con un cajón lateral de 40 cm de ancho x 40 cm de largo x 10 cm de profundidad.	
	Referencia Catálogo/Manual:
1.7.1 Jaladera tipo integrado embutido.	
	Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2 Correderas de acero con capacidad de carga de 50 kg.	
	Referencia Catálogo/Manual:
1.8 Regatón y nivelador de polipropileno de alto impacto e inserto de tornillo para ajustar su altura o bien nivelar el nivelados.	mueble si se encuentra en pisos no
	Referencia Catálogo/Manual:
1.9 Acabado:	
	Referencia Catálogo/Manual:
1.9.1 Acero al carbono laminado en frío, en pintura horneada micro pulverizada epóxica, color negro mate.	
	Referencia Catálogo/Manual:
1.9.2 Tratamiento retardante al fuego y evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.	
	Referencia Catálogo/Manual:
1.10 Tolerancia de dimensiones +/- 5%	
	Referencia Catálogo/Manual:



INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

2 ACCESORIOS:
No requiere
NO APLI
3 REFACCIONES:
No requiere
NO APLI
4 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
4.1 El proveedor debera de instalar o armar el mobiliario y dejarlo en correcto funcionamiento.
5 MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
No requiere
6 CAPACITACIÓN:
No requiere
7 GARANTÍA:
7.1 12 meses contra defectos de fabricación.
8 MANTENIMIENTO:
No requiere
9 NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
9.1 Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
9.1.1 Certificado de calidad ISO:9001 vigente
9.2 Para articulos de origen extranjero el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el pais de origen.



INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 171- ESCRI-SC-5130000-0001 MARCA: PIZARRONES GUADALAJARA

MODELO: PG-LTE-1200PT



Incluye portateclado:





INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 172

MARCA: PIZARRONES GUADALAJARA MODELO: PG-M114/305/199ESP CANTIDAD OFERTADA: 90 PIEZAS PAIS DE ORIGEN: MEXICO NO. DE REGISTRO SANITARIO: **NO APLICA** VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO NO APLICA CARTA DE APOYO: PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE C.V. ISO 9001:2015 DE PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE CERTIFICADOS DE CALIDAD: C.V.

ESCRITORIO TIPO BALA

1.- DESCRIPCIÓN:

GARANTÍA:

1.1.- Dimensiones generales frente 150 cm, ancho de cubierta 60 cm, altura 75 cm (+/-10%).

Prop. Téc., Anexo 1, Inciso M Manuales y catálogos, página 262 a 263

1.2.- Capacidad de carga 350 kg

Referencia Catálogo/Manual:

1.3.- Cubierta de trabajo de Tablero de MDF de cms de espesor , cantos con diseño recto ergonómico del mismo color de la cubierta, en el frente con acabado en PVC.

Referencia Catálogo/Manual:

1.4.- Soportería, columna y base de tubular rectangular de acero de 2 x 1 pulgada cal. 14 con composición química SAE 1008 Referencia ASTM513 Dureza 50 RB con frontales de lámina de acero, para darle mayor resistencia a la estructura a la presión con un sistema de ensamble macho-hembra y tornillos con insertos metálicos para darle estabilidad al movimiento.

12 MESES

Referencia Catálogo/Manual:

1.5.- Faldón (altura 35 cm), de lámina de acero calibre no. 18, liso (sin perforaciones) con cuadrados decorativos sobre relieve.

Referencia Catálogo/Manual:

1.6.- PORTA TECLADO: FABRICADO EN TABLERO MDF DE 19MM. DE ESPESOR CON LAMINADO PLÁSTICO EN TONO ROBLE POR AMBAS CARAS PARA EVITAR QUE ATRAPE HUMEDAD Y SEA MÁS RESISTENTE, CON CUBRE CANTO DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR AL TONO DE LA CUBIERTA, CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN. ACABADOS EN PINTURA GRIS ALUMINIO.

Referencia Catálogo/Manual:

1.7.- PEDESTAL FIJO BAJO LA CUBIERTA: CONFORMADO POR DOS GAVETAS PAPELERAS Y UNA ARCHIVADORA CON CAJONES ESTRUCTURALES INTERNOS DE LÁMINA DE ACERO LAMINADO EN FRIO CALIBRE 20 DUREZA 64RB CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, HIBRIDA Y RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB Y CUERPO EXTERIOR DE TABLEROS DE PARTÍCULAS DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDP) RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWT/CM2 RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS.RESISTENCIA PDM ESTRÉS N-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA DE 19MM DE ESPESOR.

Referencia Catálogo/Manual

1.8.- Jaladeras de gavetas y cajones tipo integrado de lámina de acero con diseño en corchete instalados a la tapa de los cajones por medio de tornillería de acero.

1.9.- Correderas de acero con capacidad de carga de 50 kg.

Referencia Catálogo/Manual

Referencia Catálogo/Manual 1.10.- Regatón y nivelador de polipropileno de alto impacto e inserto de tornillo para ajustar su altura o bien nivelar el mueble si se encuentra en pisos no nivelados.

1.11.- Acabado:

Referencia Catálogo/Manual:

1.11.1.- Superficies horizontales (cubiertas) de laminado plástico calibre no.14. color maple.

Referencia Catálogo/Manual:

Referencia Catálogo/Manual

1.11.2.- Acero al carbono laminado en frío, en pintura horneada micro pulverizada epóxica, color gris aluminio.

Referencia Catálogo/Manual:

1.11.3.- Tratamiento retardante al fuego y evitar la emanación de gases tóxicos en caso de combustión.

Referencia Catálogo/Manual:

1.12.- Tolerancia de dimensiones +/- 1 crPIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE C.V.

.Gpe. Zuno 1800. Col. Americana. C.P.44160, Guadalajara, Jal Tels: 3827 01 4 perferancia properties and control of the control



INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 172

2 ACCESORIOS:	
No requiere	
NO	APLICA
3 REFACCIONES:	
No requiere	
NO	APLICA
4 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:	
4.1 El proveedor debera de instalar o armar el mobiliario y dejarlo en correcto funcionamiento.	
5 MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:	
No requiere	
6 CAPACITACIÓN:	
No requiere	
7 GARANTÍA:	
7.1 12 meses contra defectos de fabricación.	
8 MANTENIMIENTO:	
No requiere	
9 NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:	
9.1 Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:	
9.1.1 Certificado de calidad ISO:9001 vigente	
9.2 Para artículos de origen extranjero el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el pais de origen.	



INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 172-ESCRI-SC-5200000-0001. MARCA: PIZARRONES GUADALAJARA

MODELO: PG-M114/305/199ESP





INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 172-ESCRI-SC-5200000-0001. MARCA: PIZARRONES GUADALAJARA

MODELO: PG-M114/305/199ESP





INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 201

MARCA: PIZARRONES GUADALAJARA MODELO: PG-ITG-1002 CANTIDAD OFERTADA: 47 PIF7AS PAIS DE ORIGEN: MEXICO NO. DE REGISTRO SANITARIO: **NO APLICA** VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO **NO APLICA** CARTA DE APOYO: PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE C.V. ISO 9001:2015 DE PIZARRONES GUADALAJARA S.A. DE CERTIFICADOS DE CALIDAD: C.V. GARANTÍA: 12 MESES

GABINETE UNIVERSAL

1.- DESCRIPCIÓN:

- 1.1 Base de lámina de acero calibre No.18, doblada y ensamblada, acabado en pintura coñor arena
- 1.2 Lateral, respaldo y entrepaños de altura ajustable reforzados de lámina de acero calibre No. 22, doblada y ensamblada, acabado en pintura color arena.
- 1.3. Puerta de lámina de acero calibre No. 20, acabado en pintura color arena.
- 1.4 Sistema de cierre en dos puntos mínimo, superior e inferior y cerradura con chapa
- 1.5 Tapa de lámina de acero calibre 20, doblada y ensamblada, acabado en pintura color arena
- 1.6 dimensiones generales 80 X 40 X 180 cm
- 1.7 Tolerancia en dimensones generakes de +/- 2.0 cm

2.- ACCESORIOS:

2.1. No requiere

NO APLICA

3.- REFACCIONES:

3.1. No requiere

NO APLICA

4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:

4.1. No requiere

5.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:

5.1 No requiere

6.- CAPACITACIÓN:

6.1. No requiere

7.- GARANTÍA:

7.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.

8.- MANTENIMIENTO:

8.1. No requiere

9.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:

- 9.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
- 9.2.- Certificado de calidad ISO:9001 vigente
- 9.3.-Para artículos de origen extranjero: el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el país de origen.



INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA No. LA-012M7B997-E44-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO, EN SAN LUIS POTOSÍ

PARTIDA 201-GABIN-5114510158-0001

MARCA: LOTEN

MODELO: PG-LTG-1002

