


MEDYCYNA

Wiek Rozwojowego

Dawniej Problemy Medycyny Wiek Rozwojowego

Suplement I do nr 2 kwiecień-czerwiec tom V 2001 Warszawa ISSN 1428-345X

Developmental Period Medicine



WSKAŹNIKI ROZWOJU SOMATYCZNEGO
DZIECI I MŁODZIEŻY WARSZAWSKIEJ

Instytut Matki i Dziecka



MEDYCYNĄ

Wiekū Rozwojowego

Kwartalnik

Suplement I do nr 2 kwiecień-czerwiec tom V 2001 r. ISSN 1428-345X

WSKAŹNIKI ROZWOJU SOMATYCZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY WARSZAWSKIEJ

Badania zrealizowano dzięki pomocy firmy
GlaxoWellcome

Wydanie Suplementu sponsorowały firmy:
Nestlé Polska Sp. z o. o.
oraz
GlaxoSmithKlein S. A.

Medycyna Wiekū Rozwojowego
jest indeksowana w INDEX MEDICUS i MEDLINE



Instytut Matki i Dziecka

MEDYCYNA WIEKU ROZWOJOWEGO

KWARTALNIK

Suplement I do nr 2 (kwiecień-czerwiec), tom V, 2001

INSTYTUT MATKI I DZIECKA

P.O. DYREKTORA: PROF. DR HAB. MED. *WOJCIECH WOŹNIAK*

KOMITET REDAKCYJNY

Prof. dr hab. med. *Krystyna Bożkova* – redaktor naczelny

Prof. dr hab. med. *Bogdan Chazan* – z-ca red. naczelnego

Prof. dr hab. med. *Michał Józwik* – z-ca red. naczelnego

Doc. dr hab. med. *Aldona Sito* – z-ca red. naczelnego

Prof. dr hab. med. *Henryka Siwińska-Gotębiowska* – z-ca red. naczelnego

Dr med. *Ilona Szilágyi-Pągowska* – sekretarz redakcji

Dr med. *Elżbieta Sendeka* – członek redakcji

Mgr *Elżbieta Żotnierz* – redaktor

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. n. przyr. *Jerzy Bal*

Doc. dr hab. n. przyr. *Ewa Bocian*

Prof. dr hab. med. *Józef Bożek*

Prof. dr hab. med. *Zbigniew Brzeziński*

Prof. dr hab. med. *Barbara Cabalska*

Prof. dr hab. med. *Jagna Czocharńska*

Prof. dr hab. med. *Barbara Dębiec*

Doc. dr hab. med. *Zofia Dudkiewicz*

Doc. dr hab. med. *Bożenna Eberdt-Gotąbek*

Doc. dr hab. med. *Jacek Grygalewicz*

Doc. dr hab. med. *Ewa Helwich*

Prof. dr hab. med. *Piotr Knapp*

Doc. dr hab. med. *Barbara*

Kowalewska-Kantecka

Doc. dr hab. med. *Janusz Książyk*

Doc. dr hab. med. *Krystyna Kuczyńska*

Prof. dr hab. biol. *Teresa Laskowska-Klita*

Doc. dr hab. med. *Jerzy Leibschang*

Prof. dr hab. med. *Tomasz Lenkiewicz*

Prof. dr hab. med. *Maria Liebhart*

Prof. dr hab. med. *Kazimierz Łodziński*

Prof. dr hab. med. *Tadeusz Mazurczak*

Doc. dr hab. med. *Krystyna Mikiel-Kostyra*

Prof. dr hab. med. *Andrzej Milanowski*

Prof. dr hab. med. *Jan Peterek*

Prof. dr hab. med. *Zdzisław Rondio*

Doc. dr hab. med. *Zofia Rudzka-Karłowicz*

Doc. dr hab. med. *Krzysztof Rytwiński*

Prof. dr hab. med. *Marian Szamatowicz*

Prof. dr hab. med. *Wiesław Szymański*

Prof. dr hab. med. *Janusz Szyborski*

Prof. dr hab. med. *Jerzy Świdorski*

Prof. dr hab. med. *Michał Troszyński*

Prof. dr hab. med. *Janusz Wasyluk*

Prof. dr hab. med. *Kamil Wermeński*

Prof. dr hab. med. *Stefan Winnicki*

Prof. dr hab. med. *Barbara Woynarowska*

Prof. dr hab. med. *Wojciech Woźniak*

Prof. dr hab. med. *Witold Zatoński*

© Copyright by Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2001

Wydawanie *Medycyny Wieku Rozwojowego* jest dofinansowane przez
Komitet Badań Naukowych

WYDAWCA: INSTYTUT MATKI I DZIECKA

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

<http://medroz.imid.med.pl> e-mail: medroz@imid.med.pl

Projekt okładki – *Artur Lewandowski*

SPIS TREŚCI

<i>Ilona Szilágyi-Pagowska</i> : Słowo wstępne	15
<i>Iwona Palczewska, Zofia Niedźwiecka</i> : Wskaźniki rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży warszawskiej	17
Wprowadzenie	18
Tabela I. Liczebności w grupach płci i wieku	22
Tabela 1. Wysokość ciała (B-v) chłopców warszawskich w cm	23
Tabela 2. Wysokość ciała (B-v) dziewcząt warszawskich w cm	23
Tabela 3. Długość głowy wraz z szyją (v-sst) chłopców warszawskich w cm ..	24
Tabela 4. Długość głowy wraz z szyją (v-sst) dziewcząt warszawskich w cm ..	24
Tabela 5. Długość tułowia (sst-sy) chłopców warszawskich w cm	25
Tabela 6. Długość tułowia (sst-sy) dziewcząt warszawskich w cm	25
Tabela 7. Długość kończyn dolnych (B-sy) chłopców warszawskich w cm ...	26
Tabela 8. Długość kończyn dolnych (B-sy) dziewcząt warszawskich w cm ...	26
Tabela 9. Obwód głowy chłopców warszawskich w cm	27
Tabela 10. Obwód głowy dziewcząt warszawskich w cm	27
Tabela 11. Obwód klatki piersiowej chłopców warszawskich w cm	28
Tabela 12. Obwód klatki piersiowej dziewcząt warszawskich w cm	28
Tabela 13. Obwód ramienia chłopców warszawskich w cm	29
Tabela 14. Obwód ramienia dziewcząt warszawskich w cm	29
Tabela 15. Szerokość barków (a-a) chłopców warszawskich w cm	30
Tabela 16. Szerokość barków (a-a) dziewcząt warszawskich w cm	30
Tabela 17. Szerokość klatki piersiowej (thl-thl) chłopców warszawskich w cm ..	31
Tabela 18. Szerokość klatki piersiowej (thl-thl) dziewcząt warszawskich w cm ..	31
Tabela 19. Głębokość klatki piersiowej (ths-xi) chłopców warszawskich w cm ..	32
Tabela 20. Głębokość klatki piersiowej (ths-xi) dziewcząt warszawskich w cm ..	32
Tabela 21. Szerokość bioder (ic-ic) chłopców warszawskich w cm	33
Tabela 22. Szerokość bioder (ic-ic) dziewcząt warszawskich w cm	33
Tabela 23. Grubość fałdu skórno-tłuszczowego nad mięśniem trójgłowym ramienia chłopców warszawskich w mm	34
Tabela 24. Grubość fałdu skórno-tłuszczowego nad mięśniem trójgłowym ramienia dziewcząt warszawskich w mm	34

Tabela 25. Grubość fałdu skórno-tłuszczowego pod łopatką chłopców warszawskich w mm	35
Tabela 26. Grubość fałdu skórno-tłuszczowego pod łopatką dziewcząt warszawskich w mm	35
Tabela 27. Grubość fałdu skórno-tłuszczowego na brzuchu chłopców warszawskich w mm	36
Tabela 28. Grubość fałdu skórno-tłuszczowego na brzuchu dziewcząt warszawskich w mm	36
Tabela 29. Suma trzech fałdów skórno-tłuszczowych (na ramieniu, pod łopatką i na brzuchu) chłopców warszawskich w mm	37
Tabela 30. Suma trzech fałdów skórno-tłuszczowych (na ramieniu, pod łopatką i na brzuchu) dziewcząt warszawskich w mm	37
Tabela 31. Obwód mięśni ramienia bez tkanki tłuszczowej chłopców warszawskich w cm [obw.ram. - (π x grubość f.sk.-tł. na ram.)]	38
Tabela 32. Obwód mięśni ramienia bez tkanki tłuszczowej dziewcząt warszawskich w cm [obw.ram. - (π x grubość f.sk.-tł. na ram.)]	38
Tabela 33. Powierzchnia przekroju w połowie długości ramienia chłopców warszawskich w mm ² [$(\pi/4) \times (\text{obw.ram.}/\pi)^2$]	39
Tabela 34. Powierzchnia przekroju w połowie długości ramienia dziewcząt warszawskich w mm ² [$(\pi/4) \times (\text{obw.ram.}/\pi)^2$]	39
Tabela 35. Powierzchnia przekroju mięśni w połowie długości ramienia chłopców warszawskich w mm ² [obw.ram. - (π x grubość f.sk.-tł. na ram.) ²]/4 π	40
Tabela 36. Powierzchnia przekroju mięśni w połowie długości ramienia dziewcząt warszawskich w mm ² [obw.ram. - (π x grubość f.sk.-tł. na ram.) ²]/4 π	40
Tabela 37. Powierzchnia przekroju tkanki tłuszczowej w połowie długości ramienia chłopców warszawskich w mm ² [powierzchnia przekroju w połowie długości ramienia - powierzchnia przekroju mięśni w połowie długości ramienia]	41
Tabela 38. Powierzchnia przekroju tkanki tłuszczowej w połowie długości ramienia dziewcząt warszawskich w mm ² [powierzchnia przekroju w połowie długości ramienia - powierzchnia przekroju mięśni w połowie długości ramienia]	41
Tabela 39. Wskaźnik długości głowy wraz z szyją chłopców warszawskich [(v-sst)/(B-v)]x100	42
Tabela 40. Wskaźnik długości głowy wraz z szyją dziewcząt warszawskich [(v-sst)/(B-v)]x100	42
Tabela 41. Wskaźnik długości tułowia chłopców warszawskich [(sst-sy)/(B-v)]x100	43
Tabela 42. Wskaźnik długości tułowia dziewcząt warszawskich [(sst-sy)/(B-v)]x100	43
Tabela 43. Wskaźnik długości kończyn dolnych chłopców warszawskich [(B-sy)/(B-v)]x100	44
Tabela 44. Wskaźnik długości kończyn dolnych dziewcząt warszawskich [(B-sy)/(B-v)]x100	44

Tabela 45. Wskaźnik barkowo-tułowiowy chłopców warszawskich [(a-a)/(sst-sy)]x100	45
Tabela 46. Wskaźnik barkowo-tułowiowy dziewcząt warszawskich [(a-a)/(sst-sy)]x100	45
Tabela 47. Wskaźnik biodrowo-barkowy chłopców warszawskich [(ic-ic)/(a-a)]x100	46
Tabela 48. Wskaźnik biodrowo-barkowy dziewcząt warszawskich [(ic-ic)/(a-a)]x100	46
Tabela 49. Wskaźnik klatki piersiowej chłopców warszawskich [(ths-xi)/(thl-thl)]x100	47
Tabela 50. Wskaźnik klatki piersiowej dziewcząt warszawskich [(ths-xi)/(thl-thl)]x100	47
Tabela 51. Wskaźnik piersiowo-główny chłopców warszawskich [(obw.głowy/obw.kl.piers.)x100]	48
Tabela 52. Wskaźnik piersiowo-główny dziewcząt warszawskich [(obw.głowy/obw.kl.piers.)x100]	48
Tabela 53. Wskaźnik piersiowo-wzrostowy chłopców warszawskich [obw.kl.piers./(B-v)]x100	49
Tabela 54. Wskaźnik piersiowo-wzrostowy dziewcząt warszawskich [obw.kl.piers./(B-v)]x100	49
Tabela 55. Wskaźnik Rohrer chłopców warszawskich [(masa c.)/(B-v) ³]	50
Tabela 56. Wskaźnik Rohrer dziewcząt warszawskich [(masa c.)/(B-v) ³]	50
Tabela 57. Wskaźnik Queteleta chłopców warszawskich [(masa c.)/(B-v)]	51
Tabela 58. Wskaźnik Queteleta dziewcząt warszawskich [(masa c.)/(B-v)]	51
Tabela 59. Wskaźnik masy ciała (Body Mass Index) chłopców warszawskich [masa ciała/(B-v) ²]	52
Tabela 60. Wskaźnik masy ciała (Body Mass Index) dziewcząt warszawskich [masa ciała/(B-v) ²]	52
Tabela 61. Masa ciała chłopców warszawskich w kg	53
Tabela 62. Masa ciała dziewcząt warszawskich w kg	53
Tabela 63. Proporcja masy do wysokości ciała chłopców warszawskich w wieku od 1 miesiąca do 18 roku życia	54
Tabela 64. Proporcja masy do wysokości ciała dziewcząt warszawskich w wieku od 1 miesiąca do 18 roku życia	54
Ryc. 1. Siatka centylowa wysokości ciała (B-v) chłopców warszawskich	55
Ryc. 2. Siatka centylowa wysokości ciała (B-v) dziewcząt warszawskich	56
Ryc. 3. Siatka centylowa długości głowy wraz z szyją (v-sst) chłopców warszawskich	57
Ryc. 4. Siatka centylowa długości głowy wraz z szyją (v-sst) dziewcząt warszawskich	58
Ryc. 5. Siatka centylowa długości tułowia (sst-sy) chłopców warszawskich	59

Ryc. 6. Siatka centylowa długości tułowia (sst-sy) dziewcząt warszawskich	60
Ryc. 7. Siatka centylowa długości kończyn dolnych (B-sy) chłopców warszawskich	61
Ryc. 8. Siatka centylowa długości kończyn dolnych (B-sy) dziewcząt warszawskich	62
Ryc. 9. Siatka centylowa obwodu głowy chłopców warszawskich	63
Ryc. 10. Siatka centylowa obwodu głowy dziewcząt warszawskich	64
Ryc. 11. Siatka centylowa obwodu klatki piersiowej chłopców warszawskich . . .	65
Ryc. 12. Siatka centylowa obwodu klatki piersiowej dziewcząt warszawskich . .	66
Ryc. 13. Siatka centylowa obwodu ramienia chłopców warszawskich	67
Ryc. 14. Siatka centylowa obwodu ramienia dziewcząt warszawskich	68
Ryc. 15. Siatka centylowa szerokości barków (a-a) chłopców warszawskich	69
Ryc. 16. Siatka centylowa szerokości barków (a-a) dziewcząt warszawskich	70
Ryc. 17. Siatka centylowa szerokości klatki piersiowej (thl-thl) chłopców warszawskich	71
Ryc. 18. Siatka centylowa szerokości klatki piersiowej (thl-thl) dziewcząt warszawskich	72
Ryc. 19. Siatka centylowa głębokości klatki piersiowej (ths-xi) chłopców warszawskich	73
Ryc. 20. Siatka centylowa głębokości klatki piersiowej (ths-xi) dziewcząt warszawskich	74
Ryc. 21. Siatka centylowa szerokości bioder (ic-ic) chłopców warszawskich . . .	75
Ryc. 22. Siatka centylowa szerokości bioder (ic-ic) dziewcząt warszawskich . .	76
Ryc. 23. Siatka centylowa grubości fałdu skórno-tłuszczowego nad mięśniem trójgłowym ramienia chłopców warszawskich	77
Ryc. 24. Siatka centylowa grubości fałdu skórno-tłuszczowego nad mięśniem trójgłowym ramienia dziewcząt warszawskich	78
Ryc. 25. Siatka centylowa grubości fałdu skórno-tłuszczowego pod łopatką chłopców warszawskich	79
Ryc. 26. Siatka centylowa grubości fałdu skórno-tłuszczowego pod łopatką dziewcząt warszawskich	80
Ryc. 27. Siatka centylowa grubości fałdu skórno-tłuszczowego na brzuchu chłopców warszawskich	81
Ryc. 28. Siatka centylowa grubości fałdu skórno-tłuszczowego na brzuchu dziewcząt warszawskich	82
Ryc. 29. Siatka centylowa sumy grubości trzech fałdów skórno-tłuszczowych (na ramieniu, pod łopatką i na brzuchu) chłopców warszawskich	83
Ryc. 30. Siatka centylowa sumy grubości trzech fałdów skórno-tłuszczowych (na ramieniu, pod łopatką i na brzuchu) dziewcząt warszawskich	84
Ryc. 31. Siatka centylowa obwodu mięśni ramienia bez tkanki tłuszczowej chłopców warszawskich [obw.ram. - (π x grubość f.sk.-tł. na ram.)]	85
Ryc. 32. Siatka centylowa obwodu mięśni ramienia bez tkanki tłuszczowej dziewcząt warszawskich [obw.ram. - (π x grubość f.sk.-tł. na ram.)]	86
Ryc. 33. Siatka centylowa powierzchni przekroju w połowie długości ramienia chłopców warszawskich [$(\pi/4) \times (\text{obw.ram.}/\pi)^2$]	87

0	Ryc. 34. Siatka centylowa powierzchni przekroju w połowie długości ramienia	
1	dziewcząt warszawskich $[(\pi/4) \times (\text{obw.ram.}/\pi)^2]$	88
2	Ryc. 35. Siatka centylowa powierzchni przekroju mięśni w połowie długości ramienia	
3	chłopców warszawskich $[\text{obw.ram.} - (\pi \times \text{grubość f.sk.-tł. na ram.})^2]/4\pi$	89
4	Ryc. 36. Siatka centylowa powierzchni przekroju mięśni w połowie długości ramienia	
5	dziewcząt warszawskich $[\text{obw.ram.} - (\pi \times \text{grubość f.sk.-tł. na ram.})^2]/4\pi$	90
6	Ryc. 37. Siatka centylowa powierzchni przekroju tkanki tłuszczowej w połowie	
7	długości ramienia chłopców warszawskich [powierzchnia przekroju	
8	w połowie długości ramienia - powierzchnia przekroju mięśni w połowie	
9	długości ramienia].	91
0	Ryc. 38. Siatka centylowa powierzchni przekroju tkanki tłuszczowej w połowie	
1	długości ramienia dziewcząt warszawskich [powierzchnia przekroju	
2	w połowie długości ramienia - powierzchnia przekroju mięśni w połowie	
3	długości ramienia].	92
4	Ryc. 39. Siatka centylowa wskaźnika długości głowy wraz z szyją chłopców	
5	warszawskich $[(v\text{-sst})/(B-v)] \times 100$	93
6	Ryc. 40. Siatka centylowa wskaźnika długości głowy wraz z szyją dziewcząt	
7	warszawskich $[(v\text{-sst})/(B-v)] \times 100$	94
8	Ryc. 41. Siatka centylowa wskaźnika długości tułowia chłopców warszawskich	
9	$[(\text{sst-sy})/(B-v)] \times 100$	95
0	Ryc. 42. Siatka centylowa wskaźnika długości tułowia dziewcząt warszawskich	
1	$[(\text{sst-sy})/(B-v)] \times 100$	96
2	Ryc. 43. Siatka centylowa wskaźnika długości kończyn dolnych chłopców war-	
3	szawskich $[(B\text{-sy})/(B-v)] \times 100$	97
4	Ryc. 44. Siatka centylowa wskaźnika długości kończyn dolnych dziewcząt war-	
5	szawskich $[(B\text{-sy})/(B-v)] \times 100$	98
6	Ryc. 45. Siatka centylowa wskaźnika barkowo-tułowiowego chłopców warszaws-	
7	kich $[(a-a)/(\text{sst-sy})] \times 100$	99
8	Ryc. 46. Siatka centylowa wskaźnika barkowo-tułowiowego dziewcząt warszaws-	
9	kich $[(a-a)/(\text{sst-sy})] \times 100$	100
0	Ryc. 47. Siatka centylowa wskaźnika biodrowo-barkowego chłopców warszaws-	
1	kich $[(ic\text{-ic})/(a-a)] \times 100$	101
2	Ryc. 48. Siatka centylowa wskaźnika biodrowo-barkowego dziewcząt warszaws-	
3	kich $[(ic\text{-ic})/(a-a)] \times 100$	102
4	Ryc. 49. Siatka centylowa wskaźnika klatki piersiowej chłopców warszawskich	
5	$[(ths\text{-xi})/(thl\text{-thl})] \times 100$	103
6	Ryc. 50. Siatka centylowa wskaźnika klatki piersiowej dziewcząt warszawskich	
7	$[(ths\text{-xi})/(thl\text{-thl})] \times 100$	104
8	Ryc. 51. Siatka centylowa wskaźnika piersiowo-głowego chłopców warszaws-	
9	kich $[(\text{obw.głowy}/\text{obw.kl.piers.}) \times 100]$	105
0	Ryc. 52. Siatka centylowa wskaźnika piersiowo-głowego dziewcząt warszaws-	
1	kich $[(\text{obw.głowy}/\text{obw.kl.piers.}) \times 100]$	106

Ryc. 53. Siatka centylowa wskaźnika piersiowo-wzrostowego chłopców warszawskich $[\text{obw.kl.piers.}/(\text{B-v})] \times 100$	107
Ryc. 54. Siatka centylowa wskaźnika piersiowo-wzrostowego dziewcząt warszawskich $[\text{obw.kl.piers.}/(\text{B-v})] \times 100$	108
Ryc. 55. Siatka centylowa wskaźnika Rohrera chłopców warszawskich $[(\text{masa c.}/(\text{B-v})^3]$	109
Ryc. 56. Siatka centylowa wskaźnika Rohrera dziewcząt warszawskich $[(\text{masa c.}/(\text{B-v})^3]$	110
Ryc. 57. Siatka centylowa wskaźnika Queteleta chłopców warszawskich $[\text{masa c.}/(\text{B-v})]$	111
Ryc. 58. Siatka centylowa wskaźnika Queteleta dziewcząt warszawskich $[(\text{masa c.}/(\text{B-v})]$	112
Ryc. 59. Siatka centylowa wskaźnika masy ciała (Body Mass Index) chłopców warszawskich $[\text{masa ciała}/(\text{B-v})^2]$	113
Ryc. 60. Siatka centylowa wskaźnika masy ciała (Body Mass Index) dziewcząt warszawskich $[\text{masa ciała}/(\text{B-v})^2]$	114
Ryc. 61. Siatka centylowa masy ciała chłopców warszawskich	115
Ryc. 62. Siatka centylowa masy ciała dziewcząt warszawskich	116
Ryc. 63. Siatka centylowa proporcji masy do wysokości chłopców warszawskich	117
Ryc. 64. Siatka centylowa proporcji masy do wysokości ciała dziewcząt warszawskich	118

DEVELOPMENTAL PERIOD MEDICINE

Editor in chief: prof. dr hab. med. *Krystyna Bożkova*

Supplement:

SOMATIC DEVELOPMENT INDICES IN CHILDREN AND YOUTH OF WARSAW

Iwona Palczewska and Zofia Niedźwiecka

CONTENTS

<i>Ilona Szilágyi-Pagowska</i> : Preface	15
<i>Iwona Palczewska, Zofia Niedźwiecka</i> : Somatic development indices in children and youth of Warsaw	17
Introduction	18
Table I. Number of observations	22
Table 1. Body height (B-v) of Warsaw boys in cm	23
Table 2. Body height (B-v) of Warsaw girls in cm	23
Table 3. Head and neck length (v-sst) of Warsaw boys in cm	24
Table 4. Head and neck length (v-sst) of Warsaw girls in cm	24
Table 5. Trunk length (sst-sy) of Warsaw boys in cm	25
Table 6. Trunk length (sst-sy) of Warsaw girls in cm	25
Table 7. Lower extremities length (B-sy) of Warsaw boys in cm	26
Table 8. Lower extremities length (B-sy) of Warsaw girls in cm	26
Table 9. Head circumference of Warsaw boys in cm	27
Table 10. Head circumference of Warsaw girls in cm	27
Table 11. Chest circumference of Warsaw boys in cm	28
Table 12. Chest circumference of Warsaw girls in cm	28
Table 13. Upper arm circumference of Warsaw boys in cm	29
Table 14. Upper arm circumference of Warsaw girls in cm	29
Table 15. Shoulders width (a-a) of Warsaw boys in cm	30
Table 16. Shoulders width (a-a) of Warsaw girls in cm	30
Table 17. Chest width (thl-thl) of Warsaw boys in cm	31
Table 18. Chest width (thl-thl) of Warsaw girls in cm	31
Table 19. Chest depth (ths-xi) of Warsaw boys in cm	32
Table 20. Chest depth (ths-xi) of Warsaw girls in cm	32
Table 21. Hip width (ic-ic) of Warsaw boys in cm	33
Table 22. Hip width (ic-ic) of Warsaw girls in cm	33

Table 23. Triceps skinfold thickness of Warsaw boys in mm	34
Table 24. Triceps skinfold thickness of Warsaw girls in mm	34
Table 25. Subscapular skinfold thickness of Warsaw boys in mm	35
Table 26. Subscapular skinfold thickness of Warsaw girls in mm	35
Table 27. Abdominal skinfold thickness of Warsaw boys in mm	36
Table 28. Abdominal skinfold thickness of Warsaw girls in mm	36
Table 29. The sum of three skinfold thicknesses (triceps, subscapular, abdominal) of Warsaw boys in mm	37
Table 30. The sum of three skinfold thicknesses (triceps, subscapular, abdominal) of Warsaw girls in mm	37
Table 31. Upper arm muscle circumference of Warsaw boys in cm [arm circumf. - (π x triceps skinfold thickness)]	38
Table 32. Upper arm muscle circumference of Warsaw girls in cm [arm circumf. - (π x triceps skinfold thickness)]	38
Table 33. Upper arm area in Warsaw boys in mm ² [$(\pi/4)$ x (arm circumf./ π) ²]	39
Table 34. Upper arm area in Warsaw girls in mm ² [$(\pi/4)$ x (arm circumf./ π) ²]	39
Table 35. Upper arm muscle area of Warsaw boys in mm ² [arm circumf. - (π x triceps skinfold thickness) ²]/ 4π	40
Table 36. Upper arm muscle area of Warsaw girls in mm ² [arm circumf. - (π x triceps skinfold thickness) ²]/ 4π	40
Table 37. Upper arm fat tissue area of Warsaw boys in mm ² [upper arm area-upper arm muscle area]	41
Table 38. Upper arm fat tissue area of Warsaw girls in mm ² [upper arm area-upper arm muscle area]	41
Table 39. Head and neck length to body height index of Warsaw boys [(v-sst)/(B-v)]x100	42
Table 40. Head and neck length to body height index of Warsaw girls [(v-sst)/(B-v)]x100	42
Table 41. Trunk length to body height index of Warsaw boys [(sst-sy)/(B-v)]x100	43
Table 42. Trunk length to body height index of Warsaw girls [(sst-sy)/(B-v)]x100	43
Table 43. Lower extremities length to body height index of Warsaw boys [(B-sy)/(B-v)]x100	44
Table 44. Lower extremities length to body height index of Warsaw girls [(B-sy)/(B-v)]x100	44
Table 45. Shoulders width to trunk length index of Warsaw boys [(a-a)/(sst-sy)]x100	45
Table 46. Shoulders width to trunk length index of Warsaw girls [(a-a)/(sst-sy)]x100	45
Table 47. Hip to shoulders width index of Warsaw boys [(ic-ic)/(a-a)]x100	46
Table 48. Hip to shoulders width index of Warsaw girls [(ic-ic)/(a-a)]x100	46
Table 49. Chest index of Warsaw boys [(ths-xi)/(thl-thl)]x100	47
Table 50. Chest index of Warsaw girls [(ths-xi)/(thl-thl)]x100	47

34	Table 51. Chest to head circumference index of Warsaw boys	
34	$[(\text{head circumference}/\text{chest circumference}) \times 100]$	48
35	Table 52. Chest to head circumference index of Warsaw girls	
35	$[(\text{head circumference}/\text{chest circumference}) \times 100]$	48
36	Table 53. Chest circumference to body height index of Warsaw boys	
36	$[(\text{chest circumference}/(\text{B-v})) \times 100]$	49
37	Table 54. Chest circumference to body height index of Warsaw girls	
37	$[(\text{chest circumference}/(\text{B-v})) \times 100]$	49
37	Table 55. Rohrer's index of Warsaw boys $[\text{body mass}/(\text{B-v})^3]$	50
37	Table 56. Rohrer's index of Warsaw girls $[\text{body mass}/(\text{B-v})^3]$	50
38	Table 57. Quetelet's index of Warsaw boys $[\text{body mass}/(\text{B-v})]$	51
38	Table 58. Quetelet's index of Warsaw girls $[\text{body mass}/(\text{B-v})]$	51
38	Table 59. Body Mass Index of Warsaw boys $[\text{body mass}/(\text{B-v})^2]$	52
38	Table 60. Body Mass Index of Warsaw girls $[\text{body mass}/(\text{B-v})^2]$	52
39	Table 61. Body mass of Warsaw boys in kg	53
39	Table 62. Body mass of Warsaw girls in kg	53
40	Table 63. Weight to height proportion of Warsaw boys aged 1 month to 18 years	54
40	Table 64. Weight to height proportion of Warsaw girls aged 1 month to 18 years	54
40	Fig. 1. Percentile chart of body height (B-v) of Warsaw boys	55
40	Fig. 2. Percentile chart of body height (B-v) of Warsaw girls	56
41	Fig. 3. Percentile chart of head and neck length (v-sst) of Warsaw boys	57
41	Fig. 4. Percentile chart of head and neck length (v-sst) of Warsaw girls	58
41	Fig. 5. Percentile chart of trunk length (sst-sy) of Warsaw boys	59
41	Fig. 6. Percentile chart of trunk length (sst-sy) of Warsaw girls	60
42	Fig. 7. Percentile chart of lower extremities length (B-sy) of Warsaw boys ...	61
42	Fig. 8. Percentile chart of lower extremities length (B-sy) of Warsaw girls ...	62
42	Fig. 9. Percentile chart of head circumference of Warsaw boys	63
42	Fig. 10. Percentile chart of head circumference of Warsaw girls	64
43	Fig. 11. Percentile chart of chest circumference of Warsaw boys	65
43	Fig. 12. Percentile chart of chest circumference of Warsaw girls	66
44	Fig. 13. Percentile chart of upper arm circumference of Warsaw boys	67
44	Fig. 14. Percentile chart of upper arm circumference of Warsaw girls	68
44	Fig. 15. Percentile chart of shoulders width (a-a) of Warsaw boys	69
44	Fig. 16. Percentile chart of shoulders width (a-a) of Warsaw girls	70
45	Fig. 17. Percentile chart of chest width (thl-thl) of Warsaw boys	71
45	Fig. 18. Percentile chart of chest width (thl-thl) of Warsaw girls	72
45	Fig. 19. Percentile chart of chest depth (ths-xi) of Warsaw boys	73
45	Fig. 20. Percentile chart of chest depth (ths-xi) of Warsaw girls	74
46	Fig. 21. Percentile chart of hip width (ic-ic) of Warsaw boys	75
46	Fig. 22. Percentile chart of hip width (ic-ic) of Warsaw girls	76
47	Fig. 23. Percentile chart of triceps skinfold thickness of Warsaw boys	77
47	Fig. 24. Percentile chart of triceps skinfold thickness of Warsaw girls	78

Fig. 25. Percentile chart of subscapular skinfold thickness of Warsaw boys	79
Fig. 26. Percentile chart of subscapular skinfold thickness of Warsaw girls	80
Fig. 27. Percentile chart of abdominal skinfold thickness of Warsaw boys	81
Fig. 28. Percentile chart of abdominal skinfold thickness of Warsaw girls	82
Fig. 29. Percentile chart of the sum of three skinfold thicknesses (triceps, subscapular, abdominal) of Warsaw boys	83
Fig. 30. Percentile chart of the sum of three skinfold thicknesses (triceps, subscapular, abdominal) of Warsaw girls	84
Fig. 31. Percentile chart of upper arm muscle circumference of Warsaw boys [arm circumf. - ($\pi \times$ triceps skinfold thickness)]	85
Fig. 32. Percentile chart of upper arm muscle circumference of Warsaw girls [arm circumf. - ($\pi \times$ triceps skinfold thickness)]	86
Fig. 33. Percentile chart of upper arm area in Warsaw boys $[(\pi/4) \times (\text{arm circumf.}/\pi)^2]$	87
Fig. 34. Percentile chart of upper arm area in Warsaw girls $[(\pi/4) \times (\text{arm circumf.}/\pi)^2]$	88
Fig. 35. Percentile chart of upper arm muscle area of Warsaw boys $[\text{arm circumf.} - (\pi \times \text{triceps skinfold thickness})^2]/4\pi$	89
Fig. 36. Percentile chart of upper arm muscle area of Warsaw girls $[\text{arm circumf.} - (\pi \times \text{triceps skinfold thickness})^2]/4\pi$	90
Fig. 37. Percentile chart of upper arm fat tissue area of Warsaw boys [upper arm area-upper arm muscle area]	91
Fig. 38. Percentile chart of upper arm fat tissue area of Warsaw girls [upper arm area-upper arm muscle area]	92
Fig. 39. Percentile chart of head and neck length to body height index of Warsaw boys $[(v-sst)/(B-v)] \times 100$	93
Fig. 40. Percentile chart of head and neck length to body height index of Warsaw girls $[(v-sst)/(B-v)] \times 100$	94
Fig. 41. Percentile chart of trunk length to body height index of Warsaw boys $[(sst-sy)/(B-v)] \times 100$	95
Fig. 42. Percentile chart of trunk length to body height index of Warsaw girls $[(sst-sy)/(B-v)] \times 100$	96
Fig. 43. Percentile chart of lower extremities length to body height index of Warsaw boys $[(B-sy)/(B-v)] \times 100$	97
Fig. 44. Percentile chart of lower extremities length to body height index of Warsaw girls $[(B-sy)/(B-v)] \times 100$	98
Fig. 45. Percentile chart of shoulders width to trunk length index of Warsaw boys $[(a-a)/(sst-sy)] \times 100$	99
Fig. 46. Percentile chart of shoulders width to trunk length index of Warsaw girls $[(a-a)/(sst-sy)] \times 100$	100
Fig. 47. Percentile chart of hip to shoulders width index of Warsaw boys $[(ic-ic)/(a-a)] \times 100$	101

Fig. 48.	Percentile chart of hip to shoulders width index of Warsaw girls [(ic-ic)/(a-a)]x100	102
Fig. 49.	Percentile chart of chest index of Warsaw boys [(ths-xi)/(thl-thl)]x100	103
Fig. 50.	Percentile chart of chest index of Warsaw girls [(ths-xi)/(thl-thl)]x100	104
Fig. 51.	Percentile chart of chest to head circumference index of Warsaw boys [(head circumference/chest circumference)x100]	105
Fig. 52.	Percentile chart of chest to head circumference index of Warsaw girls [(head circumference/chest circumference)x100]	106
Fig. 53.	Percentile chart of chest circumference to body height index of Warsaw boys [(chest circumference/(B-v)]x100	107
Fig. 54.	Percentile chart of chest circumference to body height index of Warsaw girls [(chest circumference/(B-v)]x100	108
Fig. 55.	Percentile chart of Rohrer's index of Warsaw boys [body mass/(B-v) ³]	109
Fig. 56.	Percentile chart of Rohrer's index of Warsaw girls [body mass/(B-v) ³]	110
Fig. 57.	Percentile chart of Quetelet's index of Warsaw boys [body mass/(B-v)]	111
Fig. 58.	Percentile chart of Quetelet's index of Warsaw girls [body mass/(B-v)]	112
Fig. 59.	Percentile chart of Body Mass Index of Warsaw boys [body mass/(B-v) ²]	113
Fig. 60.	Percentile chart of Body Mass Index of Warsaw girls [body mass/(B-v) ²]	114
Fig. 61.	Percentile chart of body mass of Warsaw boys	115
Fig. 62.	Percentile chart of body mass of Warsaw girls	116
Fig. 63.	Percentile chart of weight to height proportion of Warsaw boys	117
Fig. 64.	Percentile chart of weight to height proportion of Warsaw girls	118

Developmental Period Medicine
cited by INDEX MEDICUS and MEDLINE

s
r
c
r
c
s
k
v
tu
d
n
w
i
p

SŁOWO WSTĘPNE

Ważnym zadaniem medycyny wieku rozwojowego jest monitorowanie rozwoju płodu, stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych.

Pozytywnym miernikiem stanu zdrowia populacji w wieku rozwojowym jest ocena rozwoju somatycznego. Dla jej prawidłowego przeprowadzenia oraz dla wczesnego wykrycia zaburzeń rozwoju konieczne jest opracowanie właściwych biologicznych układów odniesienia. Stanowią one istotną pomoc w pracy zarówno lekarza pierwszego kontaktu, pediatrów a także innych specjalistów m.in. endokrynologów i genetyków klinicznych.

Ponadto układy te mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle odzieżowym, zabawkar-skim, meblowym i innych.


Zawarte w pracy wskaźniki rozwoju somatycznego opracowano na podstawie wyników badań antropometrycznych przeprowadzonych w latach 1996-1999. Badania zostały wykonane przez antropologów – pracowników Zakładu Rozwoju Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka, który od ponad 50 lat prowadzi szeroko zakrojone badania rozwoju dzieci i młodzieży.

Opracowane przez nas wskaźniki mogą służyć nie tylko do oceny rozwoju somatycznego, ale stanowią też cenny materiał dokumentacyjny i porównawczy, który może być wykorzystany w badaniach naukowych nad wpływem różnych czynników na rozwój dzieci i młodzieży, uwzględniających zjawisko trendu sekularnego.

Mamy nadzieję, że oddane do rąk lekarzy aktualne wskaźniki rozwoju somatycznego pozwolą im na właściwe diagnozowanie i monitorowanie rozwoju dzieci i młodzieży.

Kierownik Zakładu Rozwoju Dzieci i Młodzieży
Instytutu Matki i Dziecka

dr n. med. *Ilona Szilágyi-Pagowska*



Iwona Palczewska, Zofia Niedźwiecka

WSKAŹNIKI ROZWOJU SOMATYCZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY WARSZAWSKIEJ

Pracownia Antropologii
Zakładu Rozwoju Dzieci i Młodzieży IMD
Kierownik: dr n. med. *I. Szilágyi-Pagowska*
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
p.o. Dyrektor: prof. dr hab. med. *W. Woźniak*

Streszczenie. *W latach 1996-99 w Pracowni Antropologii Zakładu Rozwoju Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie przeprowadzono badania antropologiczne dzieci i młodzieży warszawskiej w wieku od 1 miesiąca do 18 lat. Badania miały charakter przekrojowy i objęto nimi 6366 dzieci (3152 chłopców i 3214 dziewcząt). Celem badań była aktualizacja biologicznych układów odniesienia wskaźników rozwojowych dzieci i młodzieży warszawskiej oraz zebranie danych umożliwiających charakterystykę zmian w stanie biologicznym badanej populacji w ciągu ostatnich 20 lat. Dzieci w wieku do 3 lat dobierano do badań metodą losowania spośród dzieci objętych opieką Poradni D, znajdujących się na terenie siedmiu dzielnic Warszawy, tworzących Gminę Centrum: Śródmieście, Mokotowa, Ochoty, Woli, Żoliborza, Pragi Południe i Pragi Północ. Dzieci starsze losowano metodą dwustopniową, w pierwszym etapie losowano przedszkola, szkoły podstawowe i średnie z całego terenu Gminy Centrum. W drugim etapie – w wylosowanych szkołach losowano klasy – po jednej z klas równorzędnych, z założeniem, że każda grupa wieku i płci musi liczyć minimum 100 dzieci. Badania przeprowadzono ogólnie przyjętą w antropometrii metodyką i instrumentarium typu martinowskiego. Opracowanie niniejsze zawiera 64 tabele charakterystyk liczbowych w postaci wartości średnich arytmetycznych, odchyłeń standardowych i wartości centylowych oraz 64 ryciny przedstawiające siatki centylowe 15 cech somatometrycznych i 17 obliczonych na ich podstawie wskaźników. Zamieszczone dane umożliwiają ocenę rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży, jego poziomu, proporcji szkieletowych, stanu odżywienia, rozwoju poszczególnych komponent ciała, zwłaszcza komponenty tłuszczowej, a także stanowiących źródło danych dla porównań i opracowań naukowych.*

Słowa kluczowe: rozwój somatyczny, antropometria, normy

SOMATIC DEVELOPMENT INDICES IN CHILDREN AND YOUTH OF WARSAW

Abstract. During the period 1996-99 in the Laboratory of Anthropology of the Department of Growth and Development of Children and Youth of the National Research Institute of Mother and Child in Warsaw, cross sectional anthropometric study in 6366 Warsaw children and youth (3152 boys and 3214 girls) aged 1 month to 18 years was carried out. The aim of the research, was to elaborate new, up to date reference data and to make a description of the biological status and the course and character of changes occurring in this population during the last 20 years. Children aged up to 3 years were selected by random choice from the Out-patient Paediatric Department registry, children aged 4-18 years were drawn by a two-step procedure: in the first step, nursery schools and primary and secondary schools were drawn and in the second step classes were drawn. Unified anthropometric methods and instruments were used. This paper contains 64 tables of means, standard deviations and percentile values and 64 percentile charts of 15 anthropometric traits and 17 calculated indexes, useful for growth evaluation and monitoring, nutritional status assessment and also for scientific research.

Key words: growth standards, anthropometry

WPROWADZENIE

Powtarzane od roku 1958 przez Instytut Matki i Dziecka w regularnych odstępach czasu badania rozwoju somatycznego dzieci warszawskich zawsze stanowiły cenny materiał porównawczy pozwalający śledzić skalę przemian zachodzących w tej populacji, a zarazem stanowiły źródło norm i biologicznych układów odniesienia do oceny rozwoju dzieci i młodzieży w codziennej praktyce wszystkich zajmujących się opieką nad dziećmi i młodzieżą. Opublikowane w 1983 roku dane autorstwa R. Kurniewicz-Witczakowej, I. Mięso-wicz, Z. Niedźwieckiej i M. Pietrzak zawierały wyniki badań przeprowadzonych w latach 1976-80. Dekady lat 80-tych i 90-tych były w Polsce okresem dynamicznych przemian gospodarczych, kryzysu ekonomicznego a następnie transformacji ustrojowej. Liczne doniesienia w piśmiennictwie o nadal występujących w polskiej populacji dzieci i młodzieży wyraźnych zjawiskach trendu sekularnego wskazywały na potrzebę kontynuacji i okresowego powtarzania badań aktualizujących biologiczne układy odniesienia dla wskaźników rozwojowych.

W latach 1996-99 przeprowadzono pomiary antropometryczne dzieci i młodzieży warszawskiej w wieku od 1 miesiąca do 18 lat. Badania miały charakter przekrojowy i objęto nimi 6366 dzieci (3152 chłopców i 3214 dziewcząt). Liczebności w poszczególnych kategoriach płci i wieku zamieszczono w Tabeli I.

Wśród dzieci do lat 3 przeprowadzono badania w 14 grupach wiekowych: do 6 miesiąca życia co miesiąc, a następnie w wieku 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30 i 36 miesięcy. Wśród dzieci od 4 do 18 r.ż. badania prowadzono w grupach rocznych. Tolerancja wieku, z jaką zaliczano dzieci do poszczególnych grup wynosiła w pierwszym półroczu ± 1 tydzień, od 9 do 21 miesiąca ± 2 tygodnie, a w wieku 24, 30 i 36 miesięcy ± 1 miesiąc. Tolerancja wieku

w grupach starszych wynosiła ± 6 miesięcy. Średnia wieku we wszystkich kategoriach spadała na równe lata (miesiące).

Dzieci do 36 miesiąca życia losowano spośród wszystkich zdrowych dzieci, urodzonych o czasie w stanie dobrym, z masą ciała powyżej 2500 g, nie obarczonych wadami wrodzonymi bądź chorobami ośrodkowego układu nerwowego, zarejestrowanych we wszystkich 34 poradniach D znajdujących się na terenie siedmiu dzielnic Warszawy, tworzących Gminę Centrum: Śródmieście, Mokotowa, Ochoty, Woli, Żoliborza, Pragi Południe i Pragi Północ. Następnie losowano dzieci do badań proporcjonalnie do liczby znajdujących się pod opieką poszczególnych poradni, do osiągnięcia minimalnej założonej liczebności w klasie wieku i płci, czyli 100 dzieci. Wylosowane dzieci były zapraszane indywidualnie wraz z rodzicami do Pracowni Antropologii Instytutu Matki i Dziecka. Badania wykonywane były wyłącznie przez antropologa.

Dzieci starsze, powyżej 3 roku życia, dobrano do badań na podstawie dwustopniowego losowania metodą urnową – w pierwszym etapie losowano przedszkola, szkoły podstawowe i średnie z całego terenu Gminy Centrum. W drugim etapie – w wylosowanych szkołach losowano klasy – po jednej z klas równorzędnych, z założeniem, że w każda grupa wieku i płci musi liczyć minimum 100 dzieci. Z tak wylosowanych do badań kwalifikowano tylko dzieci zdrowe, bez wad i zaburzeń rozwojowych. Badania wykonywane były przez antropologa i wyszkolonych pracowników technicznych, zawsze w obecności antropologa.

W badaniach stosowano ogólnie przyjętą w antropometrii metodykę i instrumentarium typu martinowskiego. Do pomiarów fałdów skórno-tłuszczowych użyto fałdomierza firmy Holtain,

Wysokość ciała ($B-v$) – do 15-18 miesiąca życia mierzono jako długość ciała w pozycji leżącej na plecach liberometrem jako odległość szczytu głowy (punkt *vertex* – v) od płaszczyzny podeszwowej stóp ustawionych prostopadle do podudzi. Powyżej 18 miesiąca życia lub gdy u młodszego dziecka długość ciała wykraczała poza skalę liberometru, a potrafiło ono już przyjąć postawę spionizowaną – wysokość mierzono w pozycji stojącej przy użyciu antropometru. Postawa dziecka była swobodna, bez nadmiernego wyprostowania, a głowa ustawiona w płaszczyźnie oczno-usznej (frankfurckiej), gdy górne krawędzie otworów słuchowych zewnętrznych i dolna krawędź oczodołu znajdują się na tym samym poziomie. W ten sposób mierzona wysokość również była odległością punktu *vertex* od podstawy, na której badany stoi (*basis* – B)

Długość tułowia ($sst-sy$) – odległość między wcięciem jarzmowym rękojeści mostka w płaszczyźnie środkowej strzałkowej (punkt *suprasternale* – sst) a górną krawędzią spojenia łonowego w tej samej płaszczyźnie (punkt *symphysion* – sy). U małego dziecka odległość tę mierzono liberometrem jako pomiar bezpośredni a u dziecka starszego antropometrem jako pomiar pośredni (różnica wysokości punktu sst i sy od podstawy B).

Długość kończyny dolnej ($B-sy$) – określona jest odległością zawartą między górną krawędzią spojenia łonowego (sy) a płaszczyzną podeszwową stóp. U małego dziecka mierzona była jako pomiar pośredni (różnica między całkowitą długością ciała a odległością $v-sy$), u dziecka starszego natomiast jako pomiar bezpośredni mierzony antropometrem.

Obwód głowy – mierzono taśmą krawiecką przeprowadzoną przez największą wypukłość potyliczną i największe wypukłości guzów czołowych.

Obwód klatki piersiowej – mierzono taśmą krawiecką przeprowadzoną poziomo przez spojenie trzonu mostka z wyrostkiem mieczykowatym (punkt *xiphoidale* – *xi*) i przez dolne kąty łopatek.

Obwód ramienia – mierzono przeprowadzając taśmę krawiecką poprzecznie w połowie długości swobodnie opuszczonego ramienia.

Szerokość barkowa (*a-a*) – mierzona była cyrklem kabłąkowym małym (u niemowląt i małych dzieci) lub dużym cyrklem kabłąkowym jako odległość między dwoma punktami *acromion*.

Szerokość biodrowa (*ic-ic*) – mierzona była cyrklem kabłąkowym małym (u niemowląt i małych dzieci) lub dużym cyrklem kabłąkowym jako odległość między dwoma punktami położonymi najbardziej bocznie na grzebieniu kości biodrowej w linii pachowej środkowej (punkty *iliocristale* – *ic*).

Szerokość klatki piersiowej (*thl-thl*) – mierzona była cyrklem kabłąkowym małym (u niemowląt i małych dzieci) lub dużym cyrklem kabłąkowym jako odległość między dwoma najbardziej bocznie położonymi punktami na łukach żebrowych (na żebrze) w linii pachowej środkowej (punkty *thoracolaterale* – *thl*) na wysokości punktu *xi*.

Głębokość klatki piersiowej (*ths-xi*) – mierzona była cyrklem kabłąkowym małym (u niemowląt i małych dzieci) lub dużym cyrklem kabłąkowym jako odległość między punktem *xi* a punktem leżącym na tej samej wysokości na linii wyrostków kolczystych kręgosłupa – na szczycie wyrostka kolczystego (punkt *thoracospinale* – *ths*).

Grubość fałdu skórno-tłuszczowego pod łopatką – mierzono na plecach poniżej dolnego kąta łopatki odcinając fałd od powierzchni ciała i chwytając go u podstawy płaszczyznami mierzącymi fałdomierza. Fałd mierzono poziomo po prawej stronie ciała.

Grubość fałdu skórno-tłuszczowego na ramieniu – mierzono na tylnej powierzchni swobodnie upuszczonego ramienia w połowie jego długości odcinając fałd od powierzchni ciała i chwytając go u podstawy płaszczyznami mierzącymi fałdomierza. Fałd mierzono pionowo po prawej stronie ciała.

Grubość fałdu skórno-tłuszczowego na brzuchu – mierzono w połowie odległości między pępkiem a kolcem biodrowym przednim górnym odcinając fałd od powierzchni ciała i chwytając go u podstawy płaszczyznami mierzącymi fałdomierza. Fałd mierzono skośnie po prawej stronie ciała.

Masa ciała oznaczana była przy pomocy wagi lekarskiej z dokładnością do 100 g u dzieci starszych, które potrafiły samodzielnie stanąć na wadze nie podtrzymywane i nie trzymając się niczego, lub wagi niemowlęcej z dokładnością do 10 g u małych dzieci leżących. Niemowlęta ważono nago, a starsze dzieci w białiznie.

Opracowanie niniejsze zawiera tabele charakterystyk liczbowych w postaci wartości średnich arytmetycznych, odchyłeń standardowych i wartości centylowych oraz siatki centylowe 15 cech somatometrycznych i 17 obliczonych na ich podstawie wskaźników:

- wysokość ciała (B-v)
- długość głowy wraz z szyją (v-sst)
- długość tułowia (sst-sy)
- długość kończyn dolnych (B-sy)
- obwód głowy

- obwód klatki piersiowej
- obwód ramienia
- szerokość barków (a-a)
- szerokość klatki piersiowej (thl-thl)
- głębokość klatki piersiowej (ths-xi)
- szerokość bioder (ic-ic)
- grubość fałdu skórno-tłuszczowego nad mięśniem trójgłowym ramienia
- grubość fałdu skórno-tłuszczowego pod łopatką
- grubość fałdu skórno-tłuszczowego na brzuchu
- suma grubości trzech fałdów skórno-tłuszczowych (na ramieniu, pod łopatką i na brzuchu)
- obwód mięśni ramienia bez tkanki tłuszczowej*
[obwód ramienia - $(\pi \times \text{grubość fałdu skórno-tłuszczowego na ramieniu})$]
- powierzchnia przekroju w połowie długości ramienia** [$(\pi/4) \times (\text{obwód ramienia}/\pi)^2$]
- powierzchnia przekroju mięśni w połowie długości ramienia**
[obwód ramienia - $(\pi \times \text{grubość fałdu skórno-tłuszczowego na ramieniu})^2/4\pi$]
- powierzchnia przekroju tkanki tłuszczowej w połowie długości ramienia**
[powierzchnia przekroju w połowie długości ramienia - powierzchnia przekroju mięśni w połowie długości ramienia]
- wskaźnik długości głowy wraz z szyją $[(v-sst)/(B-v)] \times 100$.
- wskaźnik długości tułowia $[(sst-sy)/(B-v)] \times 100$.
- wskaźnik długości kończyn dolnych $[(B-sy)/(B-v)] \times 100$.
- wskaźnik barkowo-tułowiowy $[(a-a)/(sst-sy)] \times 100$
- wskaźnik biodrowo-barkowy $[(ic-ic)/(a-a)] \times 100$
- wskaźnik klatki piersiowej $[(ths-xi)/(thl-thl)] \times 100$
- wskaźnik piersiowo-głowy $[(\text{obw. głowy}/\text{obw. kl. piers.}) \times 100$
- wskaźnik piersiowo-wzrostowy $[\text{obw. kl. piers.}/(B-v)] \times 100$
- wskaźnik Rohrer'a $[\text{masa c.}/(B-v)^3]$
- wskaźnik Queteleta $[\text{masa c.}/(B-v)]$
- wskaźnik masy ciała (Body Mass Index) $[\text{masa c.}/(B-v)^2]$
- masa ciała
- proporcja masy do wysokości ciała

Zestaw cech i wskaźników został tak dobrany aby stanowił wszechstronny, przydatny i praktyczny zbiór narzędzi i biologicznych układów odniesienia dla oceny rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży, jego poziomu, proporcji szkieletowych, stanu odżywienia, rozwoju poszczególnych komponent ciała, zwłaszcza komponenty tłuszczowej, a także źródło danych dla porównań i opracowań naukowych.

Oddając niniejsze opracowanie w ręce Użytkowników, autorki mają nadzieję, że wyniki ich pracy okażą się przydatnym i potrzebnym narzędziem.

* Frisancho R. A.: Triceps skin fold and upper arm muscle size norms for assessment of nutritional status. Am. J. Clin. Nutr., 1974, 27: 1052-1057

** Frisancho R.A.: New norms of upper limb fat and muscle areas for assessment of nutritional status. Am. J. Clin. Nutr., 1981, 34: 2540-2545

Tabela I. Liczebności w grupach płci i wieku
 Table I. Number of observations

	Wiek (Age)	Chłopcy (Boys)	Dziewczęta (Girls)
Miesiące (Months)	1	101	104
	2	114	114
	3	103	100
	4	101	100
	5	100	100
	6	102	101
	9	102	100
	12	100	101
	15	100	100
	18	102	101
	21	102	101
	24	102	101
	30	111	100
	36	100	104
Lata (Years)	4	106	104
	5	112	103
	6	117	116
	7	106	108
	8	117	103
	9	102	101
	10	120	130
	11	161	131
	12	102	109
	13	107	124
	14	116	147
	15	105	154
	16	103	143
	17	138	114
	18	100	100
Razem (Total)		3152	3214
		6366	

Tabela 1. Wysokość ciała (B-v) chłopców warszawskich w cm
 Table 1. Body height (B-v) of Warsaw boys in cm

		Wiek (Age)	Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
					3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	55,46	2,09	52,0	53,0	54,0	55,5	56,6	57,7	59,3	
	2	58,64	2,15	54,7	56,1	57,3	58,7	60,2	61,4	63,0	
	3	62,41	2,10	57,9	59,5	60,9	62,4	63,7	64,9	66,2	
	4	64,90	1,97	61,0	62,4	63,8	65,0	66,3	67,5	68,7	
	5	67,24	2,21	63,0	64,4	65,8	67,3	68,7	69,9	70,8	
	6	69,15	2,28	64,9	66,2	67,7	69,1	70,6	72,0	73,1	
	9	73,18	2,42	68,5	70,2	71,7	73,0	74,7	76,3	77,7	
	12	77,15	2,63	71,9	73,8	75,3	77,0	78,7	80,3	81,7	
	15	79,91	2,47	74,9	76,7	78,5	80,3	81,9	83,4	85,0	
	18	82,92	2,74	78,0	79,7	81,3	83,1	84,7	86,2	87,8	
	21	85,54	2,59	81,0	82,5	83,8	85,5	87,1	88,7	90,3	
	24	88,40	2,76	83,5	85,2	86,7	88,4	90,3	92,1	93,7	
	30	92,61	3,07	86,5	88,6	90,7	92,5	94,5	96,2	98,0	
	36	96,40	3,39	89,8	92,2	94,3	96,7	98,5	100,4	102,6	
Lata (Years)	4	104,97	4,18	96,5	99,1	101,4	104,4	107,2	110,0	112,7	
	5	111,20	4,50	103,6	106,3	108,1	110,7	114,2	117,5	120,0	
	6	118,02	5,40	109,7	112,0	114,4	117,4	121,0	124,8	128,5	
	7	124,10	5,32	115,0	117,8	120,6	123,6	127,0	130,5	134,6	
	8	129,19	5,62	119,5	123,0	126,0	129,4	133,0	136,6	140,0	
	9	135,86	5,50	124,3	128,0	132,0	135,4	139,0	142,6	146,5	
	10	141,18	6,76	128,5	133,3	137,0	140,5	145,0	149,5	153,5	
	11	145,58	6,44	133,7	138,3	141,7	145,2	150,0	155,0	159,0	
	12	152,39	6,29	139,5	143,5	147,0	152,0	157,0	162,5	167,0	
	13	159,58	8,77	144,5	149,0	153,5	159,0	165,0	170,0	175,0	
	14	165,83	8,89	151,0	155,5	159,6	166,0	172,0	176,5	181,7	
	15	171,52	6,88	158,0	163,0	167,1	171,5	176,5	181,0	185,3	
	16	176,34	6,57	164,5	167,8	171,9	176,0	180,5	185,0	188,5	
	17	178,32	6,39	166,4	170,4	174,5	178,5	182,4	187,0	190,1	
	18	178,41	6,38	166,7	170,4	174,5	178,8	182,8	187,1	190,3	

Tabela 2. Wysokość ciała (B-v) dziewcząt warszawskich w cm
 Table 2. Body height (B-v) of Warsaw girls in cm

Wiek (Age)	Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)							
			3	10	25	50	75	90	97	
Miesiące (Months)	1	54,05	1,78	51,0	51,8	52,8	54,0	55,4	56,4	57,6
	2	56,99	2,18	53,3	54,4	55,7	57,0	58,5	59,7	60,8
	3	60,69	2,05	56,8	58,0	59,2	60,6	62,0	63,0	64,0
	4	63,12	2,06	59,4	60,6	61,8	63,1	64,6	65,7	66,7
	5	65,49	1,96	61,8	63,1	64,3	65,5	66,9	67,9	69,0
	6	67,23	2,04	63,4	64,8	66,0	67,2	68,5	69,8	70,7
	9	71,52	2,02	67,5	68,9	70,2	71,5	72,8	74,2	75,4
	12	75,26	2,60	70,6	72,0	73,6	75,3	76,9	78,4	79,8
	15	78,77	2,44	73,8	75,3	77,0	78,8	80,4	81,7	83,4
	18	81,21	2,62	76,6	78,2	79,9	81,4	82,9	84,5	86,1
	21	84,28	2,62	79,4	80,9	82,5	84,0	85,8	87,7	89,3
	24	86,20	3,07	81,3	82,7	84,3	86,2	88,5	90,5	92,3
	30	91,56	3,46	85,8	87,1	89,0	91,4	93,6	95,9	97,7
	36	95,57	3,40	90,0	91,1	93,1	95,6	97,6	100,0	102,5
Lata (Years)	4	103,31	4,14	96,6	98,0	100,4	103,5	105,9	108,0	110,1
	5	110,30	4,57	102,4	104,6	107,3	110,0	113,5	116,2	119,0
	6	116,65	5,79	107,5	110,0	112,7	116,5	120,0	124,0	127,5
	7	123,31	5,89	113,0	115,5	119,0	123,0	126,9	130,0	134,8
	8	129,27	5,03	118,8	121,5	125,0	128,9	132,7	136,5	140,5
	9	135,11	6,06	123,9	127,5	130,5	135,0	138,0	143,0	147,2
	10	140,26	6,66	128,0	132,0	136,0	140,8	144,9	149,2	153,0
	11	147,36	7,13	134,1	138,0	142,0	147,0	151,5	156,0	160,0
	12	152,82	6,65	140,1	144,1	148,2	153,0	157,5	161,5	165,7
	13	158,94	6,06	146,5	150,0	154,3	159,2	163,3	166,9	170,0
	14	161,81	6,15	150,0	154,0	158,0	161,9	165,6	169,6	173,0
	15	163,25	6,07	151,8	155,9	159,5	163,5	167,5	171,1	174,5
	16	164,49	5,78	153,0	157,0	160,4	164,6	168,3	172,2	175,5
	17	165,14	5,38	153,5	157,5	161,0	165,2	169,1	172,2	176,0
	18	165,46	6,09	154,0	157,8	161,5	165,7	169,2	172,3	176,2

Tabela 3. Długość głowy wraz z szyją (v-sst) chłopców warszawskich w cm
 Table 3. Head and neck length (v-sst) of Warsaw boys in cm

Wiek (Age)	Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)							
			3	10	25	50	75	90	97	
Miesiące (Months)	1	13,94	1,39	11,4	12,0	13,1	14,1	15,0	15,6	16,2
	2	14,79	1,33	12,3	13,2	14,0	15,0	15,6	16,5	17,1
	3	15,83	1,26	13,5	14,1	15,0	15,8	16,7	17,3	18,1
	4	16,39	1,34	14,1	14,9	15,5	16,3	17,3	18,2	18,9
	5	16,88	1,23	14,7	15,3	16,0	16,8	17,8	18,6	19,2
	6	17,36	1,38	14,9	15,7	16,5	17,2	18,3	19,1	19,7
	9	17,78	1,63	15,4	16,2	17,1	17,8	19,1	19,8	20,6
	12	18,51	1,87	16,0	16,8	17,7	18,6	19,9	20,8	21,6
	15	19,51	1,76	16,7	17,7	18,5	19,4	20,5	21,5	22,5
	18	20,17	1,31	18,0	18,7	19,3	20,1	21,2	22,0	23,0
	21	20,86	1,36	18,6	19,4	19,9	20,8	21,5	22,4	23,2
	24	21,25	1,17	18,9	19,7	20,5	21,3	22,1	22,7	23,4
	30	21,80	1,03	19,8	20,5	21,2	21,9	22,5	23,2	23,9
	36	22,25	1,18	20,1	20,8	21,5	22,4	22,9	23,6	24,3
Lata (Years)	4	23,57	1,15	21,3	22,0	22,7	23,4	24,2	24,9	25,5
	5	24,28	1,48	21,9	22,8	23,5	24,3	25,0	25,8	26,6
	6	25,13	1,37	22,5	23,6	24,3	25,1	25,8	26,8	27,4
	7	25,93	1,93	23,3	24,3	25,1	25,8	26,7	27,5	28,1
	8	26,44	1,56	24,1	24,9	25,6	26,4	27,2	28,0	28,7
	9	27,06	1,21	24,7	25,4	26,2	27,0	27,8	28,4	29,1
	10	27,62	1,40	25,3	26,0	26,7	27,5	28,3	28,9	29,6
	11	28,14	1,55	25,8	26,6	27,3	28,0	28,8	29,6	30,4
	12	28,63	1,14	26,4	27,2	27,9	28,5	29,4	30,3	31,1
	13	29,49	1,54	26,9	27,7	28,5	29,3	30,3	31,2	32,6
	14	30,21	1,79	27,4	28,3	29,1	30,1	31,2	32,7	33,7
	15	31,33	1,74	28,3	29,4	30,2	31,3	32,4	33,5	34,4
	16	32,13	1,58	29,5	30,4	31,2	32,2	33,1	34,0	34,8
	17	32,50	1,52	29,9	30,7	31,6	32,6	33,4	34,5	35,2
18	32,87	1,65	30,3	31,0	32,0	32,9	33,7	34,9	35,5	

Tabela 4. Długość głowy wraz z szyją (v-sst) dziewcząt warszawskich w cm
 Table 4. Head and neck length (v-sst) of Warsaw girls in cm

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	13,68	1,40	11,0	12,0	12,8	13,7	14,5	15,2	16,0
	2	14,36	1,24	12,2	13,0	13,5	14,3	15,2	15,7	16,5
	3	15,32	1,30	13,0	13,7	14,4	15,2	16,1	16,8	17,5
	4	15,99	1,27	13,6	14,3	15,0	15,8	16,5	17,3	18,0
	5	16,20	1,50	14,3	14,9	15,5	16,3	16,9	17,7	18,5
	6	16,56	1,24	14,5	15,2	15,8	16,6	17,4	18,1	18,8
	9	17,51	1,75	15,0	15,9	16,8	17,8	18,5	19,5	20,5
	12	18,71	1,89	15,6	16,6	17,6	18,6	19,7	20,7	21,9
	15	19,57	2,35	16,3	17,3	18,2	19,3	20,4	21,4	22,5
	18	20,75	2,74	17,0	18,0	19,0	19,8	20,8	21,7	22,6
	21	20,11	1,18	17,7	18,5	19,4	20,2	21,0	21,7	22,4
	24	20,41	1,24	18,1	18,9	19,7	20,5	21,2	21,9	22,6
	30	21,41	1,11	19,2	19,9	20,7	21,4	22,1	22,9	23,4
	36	21,81	1,20	19,8	20,6	21,2	21,8	22,6	23,3	23,8
Lata (Years)	4	22,79	1,11	20,8	21,5	22,2	22,7	23,5	24,3	24,9
	5	23,77	1,24	21,6	22,3	23,1	23,7	24,4	25,1	26,0
	6	24,63	1,76	22,2	23,1	23,8	24,6	25,3	26,0	26,8
	7	25,29	1,25	23,0	23,8	24,5	25,3	26,0	26,8	27,7
	8	25,97	1,13	23,9	24,6	25,2	25,9	26,7	27,5	28,4
	9	26,65	1,48	24,3	25,0	25,7	26,5	27,5	28,2	29,2
	10	26,86	1,62	24,6	25,4	26,2	27,0	27,9	28,8	29,8
	11	27,74	1,66	25,1	25,9	26,8	27,7	28,6	29,6	30,7
	12	28,67	1,69	26,1	26,8	27,6	28,5	29,5	30,4	31,5
	13	29,50	1,45	26,8	27,7	28,5	29,4	30,2	31,1	32,0
	14	29,64	1,67	27,2	28,1	28,8	29,8	30,6	31,6	32,4
	15	29,84	1,80	27,5	28,4	29,0	30,0	30,9	31,8	32,7
	16	30,28	1,69	27,8	28,6	29,3	30,2	31,1	31,9	32,8
	17	30,26	1,38	27,8	28,7	29,4	30,3	31,2	32,1	32,9
	18	30,44	1,91	27,8	28,7	29,4	30,4	31,4	32,3	33,1

Tabela 5. Długość tułowia (sst-sy) chłopców warszawskich w cm
 Table 5. Trunk length (sst-sy) of Warsaw boys in cm

Wiek (Age)	Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)							
			3	10	25	50	75	90	97	
Miesiące (Months)	1	19,75	1,48	17,3	18,0	18,6	19,6	20,8	21,7	22,5
	2	20,58	1,30	18,2	18,8	19,6	20,5	21,6	22,4	23,2
	3	21,41	1,37	19,1	19,8	20,5	21,3	22,3	23,1	23,9
	4	22,10	1,19	19,9	20,6	21,2	22,0	22,9	23,6	24,4
	5	22,72	1,33	20,5	21,2	21,8	22,6	23,5	24,3	25,0
	6	23,12	1,32	21,0	21,6	22,3	23,1	24,0	24,8	25,5
	9	24,29	1,42	21,8	22,5	23,3	24,2	25,2	26,1	27,0
	12	25,06	1,99	22,3	23,0	23,8	25,0	26,3	27,4	28,3
	15	25,63	1,73	22,6	23,5	24,5	25,7	27,1	28,1	29,2
	18	26,54	2,07	23,0	24,2	25,3	26,5	27,8	28,9	29,9
	21	27,19	1,76	23,8	25,0	26,1	27,2	28,4	29,5	30,6
	24	28,03	1,88	24,5	25,7	26,8	27,8	29,1	30,1	31,1
Lata (Years)	30	28,74	1,65	25,4	26,7	27,7	28,7	29,8	30,9	32,0
	36	29,74	1,92	26,5	27,5	28,5	29,7	30,9	31,7	33,1
	4	32,14	1,91	28,6	29,7	30,7	32,2	33,4	34,4	35,6
	5	33,89	1,95	30,3	31,4	32,5	33,9	35,0	36,2	37,8
	6	35,27	2,22	31,7	32,8	33,9	35,4	36,8	37,9	39,6
	7	37,12	2,33	32,6	34,0	35,3	36,9	38,4	39,7	41,2
	8	37,97	2,54	33,8	35,1	36,6	38,2	39,7	41,2	42,8
	9	39,84	2,29	35,0	36,5	38,0	39,7	41,2	42,8	44,4
	10	40,85	2,78	36,0	37,4	39,0	40,7	42,2	44,4	46,3
	11	41,74	3,05	36,7	38,2	39,9	41,6	43,6	46,3	48,3
	12	43,17	2,72	38,0	39,4	41,2	43,2	45,4	47,8	50,4
	13	45,50	3,90	39,4	41,2	43,4	45,5	47,6	50,1	52,9
	14	47,83	3,72	41,1	43,1	45,4	47,9	50,2	52,3	54,3
	15	49,50	3,15	43,6	45,6	47,2	49,5	51,3	53,4	55,4
	16	50,33	2,63	45,8	47,1	48,6	50,3	52,0	53,9	55,8
	17	50,84	2,79	46,6	47,6	49,0	50,8	52,3	54,2	56,0
	18	50,91	2,60	46,8	47,8	49,1	50,8	52,4	54,3	56,2

Tabela 6. Długość tułowia (sst-sy) dziewcząt warszawskich w cm
 Table 6. Trunk length (sst-sy) of Warsaw girls in cm

Wiek (Age)	Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)							
			3	10	25	50	75	90	97	
Miesiące (Months)	1	19,08	1,34	16,8	17,2	18,0	19,0	19,9	20,7	21,2
	2	19,81	1,34	17,4	18,0	18,9	19,8	20,7	21,6	22,3
	3	20,62	1,33	18,3	19,0	19,8	20,7	21,5	22,4	23,1
	4	21,36	1,31	19,0	19,7	20,4	21,3	22,2	23,1	23,8
	5	22,02	1,56	19,6	20,3	21,0	22,1	22,9	23,7	24,4
	6	22,49	1,24	20,0	20,8	21,7	22,6	23,3	24,1	24,8
	9	23,54	1,54	20,7	21,5	22,5	23,6	24,5	25,3	26,1
	12	24,14	1,60	21,3	22,1	23,0	24,4	25,3	26,2	27,3
	15	24,89	1,89	21,8	22,9	23,7	25,0	26,1	27,1	28,4
	18	25,37	1,81	22,5	23,5	24,6	25,8	26,9	28,0	29,2
	21	26,99	1,81	23,4	24,4	25,4	26,6	27,8	28,7	29,7
	24	27,01	1,76	23,9	24,9	25,9	27,1	28,2	29,1	30,1
	30	27,95	1,78	24,8	25,9	26,9	28,1	29,1	30,0	31,0
	36	29,23	1,84	25,8	26,8	28,1	29,1	30,2	31,4	32,7
Lata (Years)	4	31,46	1,93	28,1	29,2	30,2	31,4	32,6	33,8	35,4
	5	33,57	2,12	29,2	30,6	32,0	33,3	34,6	36,0	37,7
	6	34,68	2,58	30,1	31,6	33,2	34,7	36,2	37,6	39,2
	7	36,25	2,52	31,0	32,8	34,5	35,9	37,5	39,0	40,5
	8	36,91	2,29	32,6	34,4	35,8	37,2	38,7	40,5	41,9
	9	39,04	2,44	34,3	36,0	37,5	38,9	40,2	42,0	43,8
	10	40,46	2,44	35,9	37,4	39,1	40,5	42,2	43,9	45,9
	11	42,45	3,04	37,3	38,8	40,8	42,3	44,2	46,1	48,0
	12	44,28	2,72	39,1	40,7	42,6	44,0	46,1	48,0	49,8
	13	46,02	2,83	40,3	42,0	44,0	45,7	47,9	49,7	51,4
	14	47,25	3,05	41,3	43,1	45,1	46,7	49,1	51,0	52,6
	15	48,01	2,77	41,9	43,6	45,4	47,3	49,5	51,5	53,4
	16	47,19	2,80	42,0	43,8	45,6	47,7	49,8	51,9	54,0
	17	47,09	3,61	42,3	43,9	45,7	47,8	49,9	52,2	54,6
	18	48,21	3,82	42,4	44,0	45,8	47,9	50,0	52,4	54,6

Tabela 7. Długość kończyn dolnych (B-sy) chłopców warszawskich w cm
 Table 7. Lower extremities length (B-sy) of Warsaw boys in cm

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	21,77	1,38	19,4	20,0	20,8	21,7	22,4	23,4	24,3
	2	23,24	1,54	20,5	21,3	22,4	23,2	24,4	25,1	26,0
	3	25,15	1,60	21,9	23,1	24,2	25,0	26,2	27,0	27,6
	4	26,41	1,38	23,8	24,4	25,5	26,4	27,3	28,2	29,4
	5	27,64	1,47	24,8	25,8	26,7	27,6	28,5	29,6	30,3
	6	28,67	1,57	25,8	26,6	27,7	28,7	29,8	30,8	31,7
	9	31,11	1,61	28,1	29,1	30,1	31,1	32,4	33,3	34,1
	12	33,65	1,71	30,2	31,4	32,5	33,3	34,7	35,6	36,7
	15	34,73	1,83	31,7	32,7	33,7	34,8	36,2	37,0	38,1
	18	36,21	1,82	33,2	34,1	35,0	36,2	37,3	38,4	39,6
	21	37,44	1,91	34,1	35,1	36,2	37,5	38,8	40,0	41,0
	24	39,12	1,92	35,4	36,9	37,8	39,1	40,4	41,7	43,1
	30	42,11	1,97	38,5	39,7	41,1	42,0	43,4	44,7	46,5
	36	44,53	2,16	40,8	41,7	43,2	44,7	46,1	46,9	48,3
Lata (Years)	4	49,25	2,77	44,4	45,6	47,3	49,2	50,8	52,6	54,4
	5	53,04	3,03	48,2	49,4	51,0	53,1	55,2	57,5	59,4
	6	57,62	3,53	52,0	53,4	55,0	57,2	59,6	62,2	64,0
	7	61,05	3,49	55,4	56,7	58,6	60,8	63,3	65,7	68,0
	8	64,78	3,49	58,7	60,7	62,5	65,0	66,9	69,3	71,6
	9	68,97	3,33	62,6	64,7	66,7	69,0	71,3	73,8	75,8
	10	72,71	4,31	65,8	68,0	70,0	72,6	75,3	78,0	80,2
	11	75,70	3,81	69,2	71,3	73,1	76,3	79,3	82,2	84,4
	12	80,59	4,19	72,7	74,8	77,2	80,8	83,9	86,9	89,0
	13	84,59	4,83	75,6	78,0	81,1	84,6	88,0	90,7	92,7
	14	87,80	4,84	79,2	81,4	84,7	87,9	91,3	94,4	96,2
	15	90,69	4,27	82,7	85,8	88,3	90,9	94,0	97,2	98,9
	16	93,84	4,48	86,0	88,5	90,5	93,8	96,9	99,8	101,5
	17	95,00	4,26	87,0	89,6	92,0	95,0	98,0	100,6	102,2
18	94,63	4,82	87,0	89,6	92,0	95,0	98,0	101,0	102,5	

Tabela 8. Długość kończyn dolnych (B-sy) dziewcząt warszawskich w cm
 Table 8. Lower extremities length (B-sy) of Warsaw girls in cm

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	21,30	1,12	19,2	19,7	20,6	21,3	22,0	22,9	23,4
	2	22,82	1,41	20,2	21,3	22,0	22,9	23,9	24,5	25,3
	3	24,76	1,24	22,0	22,8	23,8	24,6	25,5	26,4	27,0
	4	25,77	1,22	23,5	24,3	24,9	25,8	26,6	27,5	28,4
	5	27,18	1,40	24,6	25,4	26,1	27,1	28,0	28,7	29,9
	6	28,18	1,45	25,6	26,3	27,0	28,1	29,0	30,0	31,1
	9	30,47	1,37	27,9	28,7	29,6	30,4	31,5	32,3	33,4
	12	32,46	2,03	29,4	30,5	31,3	32,6	33,7	34,9	35,7
	15	34,31	2,00	30,9	32,0	33,2	34,5	35,6	36,8	37,8
	18	35,10	2,14	32,1	33,4	34,5	36,0	37,0	38,1	39,5
	21	37,28	1,94	33,4	34,8	36,0	37,2	38,5	39,6	41,2
	24	38,79	2,06	35,2	36,1	37,4	38,7	40,2	41,2	42,7
	30	42,18	2,26	37,9	39,4	40,6	42,0	43,7	44,8	45,7
	36	44,58	1,96	40,7	42,2	43,5	44,7	46,0	46,9	48,2
Lata (Years)	4	49,06	2,53	44,2	45,7	47,5	49,1	50,6	52,3	54,2
	5	53,42	2,94	47,7	49,2	51,1	53,2	55,4	57,4	59,1
	6	57,34	3,78	50,8	52,7	55,2	57,1	59,7	62,6	64,4
	7	61,77	4,25	54,9	57,1	59,2	61,8	64,2	67,1	69,5
	8	66,39	3,55	59,0	61,3	63,8	66,0	68,1	71,1	73,8
	9	69,42	3,76	62,2	65,0	67,3	69,4	71,7	74,7	77,8
	10	72,93	4,41	65,1	68,3	70,3	73,0	75,8	78,7	81,8
	11	77,17	4,49	68,5	71,6	74,0	76,7	79,4	82,6	85,6
	12	79,87	4,22	71,8	74,4	77,3	79,8	82,6	85,6	88,3
	13	83,42	3,93	74,2	76,7	80,0	82,7	85,6	88,3	90,6
	14	84,93	4,65	76,3	78,7	81,7	84,8	87,6	89,9	92,4
	15	85,40	4,41	77,8	80,3	82,9	86,2	89,1	91,5	93,8
	16	87,02	4,54	78,9	81,3	83,9	87,1	90,4	92,8	95,1
	17	87,78	4,78	79,3	81,4	84,6	87,7	90,9	93,3	95,8
	18	86,80	4,65	79,3	81,4	84,6	87,7	90,9	93,3	96,2

Tabela 9. Obwód głowy chłopców warszawskich w cm
 Table 9. Head circumference of Warsaw boys in cm

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	37,89	1,12	35,7	36,6	37,0	37,9	38,7	39,5	40,0
	2	39,28	0,98	37,5	38,0	38,6	39,3	40,0	40,8	41,3
	3	40,88	1,19	38,8	39,3	40,0	40,8	41,5	42,1	42,8
	4	41,88	1,07	40,1	40,7	41,2	42,0	42,8	43,3	43,8
	5	43,09	1,01	41,4	41,9	42,4	43,1	43,8	44,4	45,0
	6	44,12	1,04	42,2	42,8	43,4	44,0	44,8	45,2	46,0
	9	45,85	1,10	43,9	44,4	45,0	45,8	46,7	47,4	48,2
	12	47,28	1,36	45,0	45,8	46,6	47,2	48,2	49,1	50,0
	15	47,90	1,23	45,7	46,5	47,2	48,0	48,8	49,7	50,9
	18	48,61	1,28	46,1	47,0	47,9	48,5	49,5	50,3	51,3
	21	49,08	1,11	46,7	47,6	48,3	49,0	50,0	50,7	51,7
	24	49,52	1,34	47,2	48,0	48,6	49,5	50,3	51,3	52,0
	30	50,28	1,35	47,7	48,5	49,5	50,4	51,3	52,0	52,5
	36	50,29	1,31	48,0	48,6	49,7	50,5	51,5	52,0	52,8
Lata (Years)	4	51,45	1,38	48,9	49,7	50,5	51,3	52,2	53,1	54,0
	5	52,13	1,44	49,3	50,2	51,0	51,9	52,9	53,7	54,5
	6	52,32	1,47	49,6	50,5	51,4	52,4	53,3	54,1	54,9
	7	52,70	1,41	49,9	50,9	51,8	52,8	53,7	54,4	55,3
	8	52,95	1,32	50,3	51,3	52,2	53,1	54,0	54,8	55,7
	9	53,59	1,56	50,7	51,6	52,5	53,5	54,4	55,2	56,2
	10	53,77	1,56	51,1	52,0	52,9	53,9	54,8	55,6	56,6
	11	54,12	1,45	51,4	52,3	53,2	54,3	55,2	56,1	57,0
	12	54,81	1,58	51,8	52,7	53,6	54,7	55,6	56,5	57,4
	13	54,91	1,65	52,2	53,1	53,9	55,2	56,0	56,9	57,8
	14	55,46	1,61	52,6	53,5	54,3	55,6	56,5	57,4	58,3
	15	56,02	1,53	53,2	54,0	54,9	56,0	57,0	57,9	58,7
	16	56,44	1,52	53,7	54,5	55,3	56,5	57,5	58,3	59,1
	17	56,90	1,42	54,3	55,0	55,8	56,9	57,9	58,7	59,5
	18	57,00	1,47	54,6	55,3	56,0	57,1	58,0	58,9	59,7

Tabela 10. Obwód głowy dziewcząt warszawskich w cm
 Table 10. Head circumference of Warsaw girls in cm

Wiek (Age)	Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)							
			3	10	25	50	75	90	97	
Miesiące (Months)	1	36,94	1,05	34,9	35,7	36,3	37,0	37,5	38,3	39,0
	2	38,41	1,01	36,4	37,0	37,7	38,5	39,1	39,7	40,2
	3	39,65	1,05	37,6	38,3	38,9	39,8	40,4	41,0	41,5
	4	40,93	1,13	38,7	39,6	40,3	41,0	41,6	42,2	43,0
	5	41,78	1,04	39,9	40,4	41,0	41,9	42,5	43,2	43,8
	6	42,81	1,13	40,7	41,4	42,0	42,8	43,4	44,2	45,0
	9	44,60	1,05	42,7	43,2	44,0	44,5	45,3	46,0	46,5
	12	45,71	1,22	43,8	44,4	45,0	45,6	46,7	47,3	47,8
	15	47,01	1,22	44,8	45,4	46,2	46,8	47,8	48,4	49,0
	18	47,36	1,12	45,3	46,0	46,7	47,4	48,3	49,0	49,7
	21	47,97	1,31	45,7	46,5	47,2	47,9	48,8	49,4	50,2
	24	48,21	1,23	46,0	46,8	47,4	48,1	49,1	49,9	50,6
	30	48,76	1,35	46,6	47,3	48,1	48,9	49,8	50,5	51,3
	36	49,41	1,25	47,0	47,8	48,6	49,5	50,1	50,9	52,0
Lata (Years)	4	50,08	1,42	47,7	48,4	49,1	50,1	51,1	52,0	52,9
	5	50,98	1,43	48,3	49,0	49,7	50,7	51,8	52,6	53,5
	6	51,21	1,45	48,8	49,4	50,2	51,1	52,2	53,0	53,9
	7	51,55	1,43	49,2	49,8	50,6	51,5	52,6	53,5	54,4
	8	52,12	1,28	49,7	50,3	51,1	52,0	53,0	53,9	54,8
	9	52,38	1,39	50,1	50,8	51,5	52,5	53,5	54,4	55,2
	10	52,94	1,45	50,5	51,2	52,0	53,0	54,0	54,8	55,7
	11	53,55	1,56	50,9	51,6	52,5	53,5	54,5	55,4	56,1
	12	53,96	1,52	51,4	52,1	53,0	54,0	55,0	55,9	56,6
	13	54,24	1,26	51,8	52,6	53,5	54,4	55,4	56,2	56,9
	14	54,75	1,29	52,1	53,0	53,9	54,7	55,7	56,5	57,2
	15	54,99	1,44	52,3	53,2	54,0	54,9	55,8	56,7	57,4
	16	54,89	1,51	52,4	53,3	54,1	55,0	55,9	56,8	57,5
	17	55,01	1,35	52,5	53,4	54,2	55,1	56,0	56,8	57,5
	18	55,07	1,29	52,6	53,4	54,2	55,1	56,0	56,8	57,5

Tabela 11. Obwód klatki piersiowej chłopców w cm
 Table 11. Chest circumference of Warsaw boys in cm

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	37,00	1,77	34,0	35,0	35,8	37,0	38,3	39,2	40,0
	2	39,37	1,53	36,6	37,3	38,2	39,3	40,3	41,5	42,3
	3	40,57	1,74	37,9	38,8	39,5	40,8	42,0	42,8	43,4
	4	41,70	1,75	39,0	39,9	41,0	41,9	42,9	44,0	45,1
	5	42,87	1,58	39,8	40,9	41,8	42,9	44,1	44,9	46,0
	6	43,83	1,82	40,8	41,6	42,6	43,7	44,7	45,9	47,0
	9	45,60	2,00	42,5	43,2	44,2	45,5	47,0	48,3	49,2
	12	47,08	2,17	43,6	44,4	45,5	47,0	48,4	49,6	50,8
	15	47,88	1,82	44,7	45,5	46,7	47,9	49,3	50,3	51,6
	18	48,82	2,23	45,5	46,5	47,7	48,8	50,0	51,2	52,6
	21	49,55	1,78	46,0	47,2	48,4	49,4	50,6	51,9	53,4
	24	49,96	2,51	46,6	47,7	49,0	50,0	51,2	52,6	54,0
	30	50,76	2,14	47,4	48,5	49,5	50,5	52,1	53,5	54,8
	36	51,40	2,28	48,0	49,0	50,0	51,0	53,0	54,9	56,0
Lata (Years)	4	53,01	2,52	49,2	50,3	51,3	53,0	54,8	56,1	57,8
	5	55,33	2,73	50,8	52,0	53,0	55,0	56,5	58,6	60,8
	6	56,75	3,68	52,0	53,2	54,4	56,4	58,6	61,1	64,1
	7	58,53	2,95	53,3	54,6	56,0	58,1	60,4	63,6	68,5
	8	60,87	5,43	54,4	55,9	57,7	59,8	62,6	67,4	73,4
	9	63,86	5,52	55,7	57,6	59,6	62,1	65,6	71,2	78,0
	10	65,82	6,21	57,1	59,3	61,6	64,6	68,6	74,8	82,1
	11	67,90	6,28	59,1	61,5	63,9	67,0	72,0	78,2	85,3
	12	72,07	6,66	61,0	63,4	66,4	70,2	75,4	81,3	88,0
	13	74,32	7,58	62,8	65,5	69,1	73,1	78,3	84,3	90,6
	14	75,91	8,24	65,1	68,4	72,0	76,2	81,1	86,6	92,6
	15	80,15	7,09	68,2	71,8	75,6	79,4	83,6	88,6	94,1
	16	82,61	5,61	71,9	75,8	78,8	82,4	86,2	90,3	95,4
	17	85,33	4,74	76,1	78,6	81,5	84,8	88,2	91,8	96,4
18	86,28	5,75	77,3	80,0	82,9	86,0	89,5	93,2	97,3	

Tabela 12. Obwód klatki piersiowej dziewcząt warszawskich w cm
 Table 12. Chest circumference of Warsaw girls in cm

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	36,15	1,50	33,0	34,4	35,1	36,2	37,0	38,0	38,8
	2	38,10	1,57	35,0	36,2	37,1	38,0	39,0	40,0	41,0
	3	39,29	1,60	36,4	37,3	38,2	39,4	40,4	41,5	42,2
	4	40,50	1,76	37,7	38,5	39,5	40,8	41,8	42,6	43,6
	5	41,51	1,80	38,7	39,7	40,7	41,7	42,6	43,7	44,9
	6	42,81	1,13	39,8	40,8	41,7	42,5	43,5	44,6	45,7
	9	44,49	1,84	41,2	42,3	43,3	44,4	45,7	46,9	48,0
	12	45,76	2,21	42,1	43,4	44,5	45,8	47,0	48,5	50,0
	15	47,09	2,29	43,0	44,4	45,5	47,0	48,4	49,7	51,0
	18	47,54	2,49	43,5	45,0	46,2	47,7	49,1	50,5	52,0
	21	48,30	2,17	44,0	45,5	46,8	48,3	49,5	51,0	52,5
	24	48,52	2,18	44,8	46,0	47,2	48,5	50,0	51,2	52,5
Lata (Years)	30	49,09	2,09	45,9	46,7	47,5	48,8	50,2	51,7	52,7
	36	50,30	2,03	47,0	47,6	49,0	50,5	51,7	53,0	54,2
	4	52,07	2,51	48,0	49,2	50,3	51,9	53,4	55,4	57,3
	5	53,92	3,46	49,3	50,3	51,8	53,5	55,4	57,6	59,6
	6	55,29	3,22	50,4	51,7	53,3	55,3	57,5	59,7	63,0
	7	58,01	4,86	51,6	53,1	54,9	56,9	59,6	62,4	67,2
	8	59,66	5,18	52,8	54,4	56,3	58,6	62,0	65,4	71,2
	9	61,43	5,82	54,4	56,0	58,0	60,7	64,6	68,8	75,0
	10	64,68	5,95	56,0	58,0	60,0	63,2	67,5	72,0	77,5
	11	66,63	6,03	57,8	60,0	62,0	65,5	70,5	75,0	79,8
	12	69,15	6,60	59,6	62,0	64,6	68,0	73,0	77,6	81,7
	13	70,79	5,67	61,6	64,4	67,0	70,0	74,3	79,2	83,0
	14	72,65	6,05	63,6	66,2	68,6	71,6	75,3	80,1	84,6
	15	72,56	5,22	65,0	67,4	69,8	72,4	76,0	80,8	85,5
	16	73,78	5,04	66,2	68,5	70,6	73,2	76,5	81,4	86,2
	17	74,46	5,71	67,2	69,0	71,2	73,8	77,0	81,8	86,6
	18	75,12	6,02	67,5	69,2	71,6	74,1	77,3	82,0	86,8

Tabela 13. Obwód ramienia chłopców warszawskich w cm

Table 13. Upper arm circumference of Warsaw boys in cm

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	11,49	0,99	9,9	10,3	10,9	11,3	12,2	12,8	13,2
	2	12,59	0,94	10,7	11,4	12,0	12,6	13,3	13,9	14,2
	3	13,27	1,05	11,5	12,1	12,6	13,3	14,0	14,6	15,0
	4	13,84	0,98	12,1	12,6	13,0	13,8	14,5	15,0	15,5
	5	14,20	1,15	12,5	12,9	13,5	14,1	14,9	15,4	16,0
	6	14,31	0,92	12,8	13,3	13,7	14,3	15,0	15,7	16,3
	9	14,92	1,10	13,2	13,7	14,3	14,9	15,5	16,1	16,7
	12	15,04	1,13	13,4	13,8	14,4	15,0	15,7	16,4	17,0
	15	15,09	0,99	13,5	13,9	14,6	15,2	15,9	16,5	17,1
	18	15,52	1,23	13,7	14,0	14,7	15,3	16,1	16,8	17,3
	21	15,52	1,06	13,7	14,1	14,9	15,5	16,2	16,9	17,5
	24	15,62	1,22	13,7	14,1	15,0	15,6	16,4	17,0	17,7
	30	15,77	1,13	13,7	14,4	15,1	15,7	16,4	17,0	17,9
	36	15,98	1,17	14,0	14,6	15,2	15,8	16,6	17,5	18,5
Lata (Years)	4	16,70	1,20	14,5	15,1	15,8	16,5	17,4	18,2	19,1
	5	17,21	1,34	14,9	15,5	16,2	17,0	17,9	19,0	20,0
	6	17,54	1,80	15,2	15,8	16,4	17,4	18,5	19,7	21,0
	7	18,05	1,52	15,4	16,2	16,9	17,9	19,0	20,6	22,4
	8	18,91	2,50	15,8	16,5	17,3	18,5	20,0	22,2	24,2
	9	19,95	2,65	16,1	16,9	18,0	19,5	21,5	23,4	25,5
	10	20,91	2,93	16,7	17,5	18,8	20,5	22,7	24,7	26,6
	11	21,46	2,75	17,3	18,2	19,5	21,6	23,7	25,7	27,6
	12	22,99	2,98	17,9	19,0	20,4	22,6	24,7	26,7	28,6
	13	23,69	3,25	18,6	19,7	21,1	23,5	25,6	27,6	29,7
	14	23,92	3,21	19,4	20,5	22,0	24,3	26,3	28,2	30,6
	15	25,09	2,91	20,4	21,6	23,2	25,0	26,8	28,8	31,1
	16	25,91	2,73	21,4	22,7	24,3	25,8	27,5	29,3	31,4
	17	26,74	2,40	22,5	23,5	25,0	26,5	28,1	29,8	31,5
	18	26,84	2,51	23,2	24,0	25,3	26,7	28,4	30,2	31,5

Tabela 14. Obwód ramienia dziewcząt warszawskich w cm

Table 14. Upper arm circumference of Warsaw girls in cm

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	11,24	0,91	9,5	10,0	10,6	11,3	11,8	12,5	12,8
	2	12,15	0,97	10,4	11,0	11,5	12,2	12,6	13,3	14,0
	3	12,74	0,85	11,1	11,6	12,2	12,8	13,4	14,0	14,6
	4	13,31	1,05	11,5	12,1	12,7	13,4	14,0	14,6	15,2
	5	13,67	0,96	12,0	12,5	13,0	13,6	14,3	14,9	15,6
	6	13,92	0,96	12,2	12,7	13,3	13,9	14,5	15,2	16,0
	9	14,40	1,07	12,8	13,2	13,7	14,4	15,0	15,8	16,5
	12	14,53	1,09	12,9	13,4	14,1	14,8	15,4	16,1	16,8
	15	15,29	1,31	13,2	13,6	14,3	15,0	15,6	16,3	17,2
	18	14,96	1,22	13,2	13,8	14,4	15,0	15,7	16,5	17,2
	21	15,21	1,05	13,4	13,9	14,5	15,1	15,8	16,6	17,5
	24	15,19	1,22	13,4	13,9	14,4	15,2	15,9	16,7	17,6
	30	15,54	1,08	13,8	14,3	14,8	15,5	16,2	16,8	17,6
	36	15,98	1,22	13,8	14,7	15,2	16,0	16,8	17,5	18,4
Lata (Years)	4	16,44	1,27	14,3	15,0	15,6	16,3	17,2	18,1	19,2
	5	17,02	1,49	14,7	15,4	16,0	16,8	17,9	18,8	20,0
	6	17,49	1,47	15,1	15,8	16,4	17,4	18,7	19,8	21,5
	7	18,46	2,25	15,4	16,1	16,9	18,0	19,6	21,0	23,5
	8	19,10	2,47	15,8	16,5	17,4	18,6	20,4	22,1	24,6
	9	19,37	2,48	16,2	17,1	18,1	19,4	21,3	23,1	25,7
	10	20,93	2,47	16,8	17,9	19,0	20,5	22,3	24,0	26,5
	11	21,71	2,48	17,5	18,7	19,8	21,3	23,1	25,0	27,2
	12	22,18	2,97	18,1	19,3	20,5	22,0	23,8	25,8	27,9
	13	23,12	2,54	19,0	20,0	21,2	22,7	24,5	26,5	28,3
	14	23,50	2,43	19,6	20,6	21,8	23,2	25,0	27,0	28,7
	15	24,08	2,37	20,3	21,2	22,3	23,7	25,6	27,5	29,1
	16	24,49	2,44	20,9	21,7	22,8	24,2	25,9	27,8	29,5
	17	25,00	2,69	21,2	22,1	23,2	24,5	26,1	27,9	29,8
	18	24,87	2,16	21,2	22,3	23,5	24,8	26,2	28,0	29,9

Tabela 15. Szerokość barków (a-a) chłopców warszawskich w cm
 Table 15. Shoulders width (a-a) of Warsaw boys in cm

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	14,01	0,88	12,6	12,9	13,5	14,0	14,6	15,1	15,5
	2	15,21	1,01	13,4	14,0	14,4	15,2	16,1	16,4	17,0
	3	16,08	0,97	14,2	14,7	15,4	16,0	16,7	17,1	17,6
	4	16,63	0,89	14,9	15,5	16,0	16,6	17,3	17,7	18,3
	5	16,94	0,97	15,4	15,9	16,5	17,1	17,7	18,3	18,9
	6	17,52	1,06	15,8	16,3	16,9	17,5	18,1	18,7	19,4
	9	18,58	0,99	16,8	17,4	17,9	18,5	19,2	19,8	20,3
	12	19,25	1,13	17,4	18,0	18,8	19,3	20,0	20,7	21,3
	15	19,95	1,09	17,8	18,5	19,3	20,0	20,7	21,3	21,9
	18	20,36	1,12	18,4	18,9	19,7	20,4	21,0	21,6	22,4
	21	20,83	1,07	18,8	19,4	20,2	20,8	21,6	22,1	22,8
	24	21,18	1,07	19,2	19,7	20,5	21,3	21,9	22,4	23,1
	30	21,83	1,01	19,7	20,4	21,2	22,0	22,6	23,0	23,7
	36	22,58	1,24	20,3	21,0	21,7	22,6	23,4	24,1	25,0
Lata (Years)	4	23,57	1,10	21,4	22,2	23,0	23,7	24,3	25,1	25,9
	5	24,87	1,25	22,5	23,3	24,1	24,8	25,7	26,3	27,4
	6	26,34	1,56	23,7	24,4	25,1	26,0	26,9	27,8	28,8
	7	27,14	1,43	24,7	25,4	26,2	27,1	28,1	29,0	30,2
	8	28,07	1,62	25,6	26,4	27,2	28,1	29,3	30,3	31,5
	9	29,50	1,65	26,5	27,5	28,3	29,3	30,5	31,5	32,8
	10	30,63	1,81	27,5	28,4	29,3	30,4	31,5	32,8	34,1
	11	31,49	1,80	28,5	29,4	30,3	31,5	32,7	33,9	35,4
	12	33,09	1,79	29,4	30,5	31,6	32,9	34,2	35,4	36,9
	13	34,22	2,22	30,4	31,6	32,9	34,2	35,5	36,8	38,6
	14	35,62	2,54	31,5	32,9	34,2	35,8	37,1	38,5	40,3
	15	37,25	2,30	33,1	34,5	35,7	37,3	38,7	40,3	41,8
	16	39,12	2,18	35,0	36,1	37,5	39,2	40,5	41,6	43,1
	17	40,46	1,70	36,6	38,0	39,2	40,3	41,3	42,6	43,7
	18	40,59	1,84	37,4	38,5	39,5	40,4	41,7	42,9	43,9

Tabela 16. Szerokość barków (a-a) dziewcząt warszawskich w cm
 Table 16. Shoulders width (a-a) of Warsaw girls in cm

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	13,70	0,93	12,0	12,4	13,1	13,7	14,4	14,9	15,0
	2	14,74	0,96	12,9	13,5	14,1	14,7	15,3	15,8	16,4
	3	15,30	0,93	13,6	14,2	14,7	15,4	16,0	16,4	16,9
	4	15,74	0,96	14,2	14,8	15,5	16,0	16,6	17,1	17,5
	5	16,38	1,11	14,7	15,4	15,9	16,5	17,2	17,6	18,3
	6	16,92	0,98	15,1	15,7	16,3	16,9	17,6	18,2	18,8
	9	18,01	0,99	16,1	16,8	17,3	18,0	18,7	19,3	19,9
	12	18,78	1,03	17,0	17,6	18,2	18,8	19,4	20,2	20,8
	15	19,57	1,17	17,7	18,2	18,8	19,6	20,3	21,0	21,6
	18	19,85	1,07	18,3	18,8	19,4	20,1	20,7	21,4	22,2
	21	20,46	0,98	18,8	19,4	19,9	20,7	21,1	21,8	22,5
	24	20,89	0,95	19,3	19,7	20,4	21,0	21,5	22,2	22,8
	30	21,67	0,96	20,2	20,4	21,0	21,6	22,4	22,8	23,5
	36	22,25	1,02	20,7	21,0	21,5	22,2	23,0	23,5	24,2
Lata (Years)	4	23,32	1,13	21,5	22,0	22,6	23,4	24,1	24,7	25,5
	5	24,62	1,25	22,5	23,1	23,8	24,6	25,4	26,0	26,9
	6	25,84	1,26	23,5	24,2	24,9	25,7	26,6	27,3	28,1
	7	26,97	1,22	24,4	25,2	26,0	26,8	27,7	28,4	29,2
	8	27,75	1,65	25,2	26,0	26,9	27,9	28,8	29,6	30,4
	9	29,00	1,65	26,0	26,8	27,8	28,9	30,0	30,9	31,7
	10	29,99	1,66	26,8	27,9	28,9	30,2	31,2	32,0	33,0
	11	31,37	1,69	28,0	29,1	30,2	31,3	32,5	33,5	34,4
	12	32,54	1,91	29,1	30,3	31,3	32,7	33,9	34,9	35,9
	13	33,80	1,64	30,3	31,3	32,6	33,9	34,9	35,8	36,8
	14	34,56	1,70	31,2	32,3	33,4	34,6	35,7	36,5	37,4
	15	34,68	1,60	31,8	32,8	33,9	35,1	36,2	37,0	37,8
	16	35,30	1,69	32,2	33,3	34,4	35,5	36,6	37,4	38,2
	17	35,63	1,55	32,4	33,4	34,6	35,8	36,8	37,7	38,3
18	35,66	1,65	32,4	33,4	34,6	35,8	36,8	37,7	38,3	

Tabela 17. Szerokość klatki piersiowej (thl-thl) chłopców warszawskich w cm
 Table 17. Chest width (thl-thl) of Warsaw boys in cm

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	11,34	0,66	10,3	10,5	10,9	11,3	11,8	12,2	12,5
	2	12,50	0,72	11,2	11,6	12,0	12,5	13,0	13,3	13,7
	3	13,14	0,64	12,0	12,3	12,7	13,2	13,6	14,0	14,5
	4	13,75	0,75	12,5	12,8	13,2	13,7	14,2	14,6	15,2
	5	14,02	0,73	12,7	13,1	13,6	14,1	14,6	15,0	15,6
	6	14,35	0,80	12,7	13,3	13,9	14,4	14,9	15,3	15,8
	9	14,65	0,76	13,0	13,7	14,2	14,8	15,3	15,7	16,1
	12	15,23	0,83	13,7	14,3	14,7	15,3	15,7	16,2	16,7
	15	15,57	0,77	14,2	14,6	15,0	15,6	16,0	16,6	17,1
	18	15,91	0,85	14,5	15,0	15,4	16,0	16,4	17,0	17,5
	21	16,46	0,71	15,0	15,5	15,8	16,3	16,8	17,3	17,9
	24	16,53	0,80	15,2	15,7	16,1	16,5	17,1	17,5	18,2
	30	16,88	0,81	15,4	15,9	16,4	16,8	17,4	17,8	18,5
	36	17,03	0,79	15,5	16,1	16,5	17,0	17,7	18,0	18,5
Lata (Years)	4	17,46	0,92	15,9	16,5	17,0	17,5	18,1	18,5	19,1
	5	18,14	0,95	16,4	16,9	17,5	18,2	18,8	19,3	19,8
	6	18,83	1,11	16,9	17,5	18,0	18,8	19,5	20,0	20,6
	7	19,31	0,91	17,3	18,0	18,5	19,3	20,0	20,6	21,2
	8	19,65	1,23	17,7	18,4	18,9	19,7	20,5	21,2	22,1
	9	20,46	1,37	18,2	18,9	19,4	20,3	21,3	22,1	23,3
	10	21,29	1,54	18,7	19,4	20,1	21,0	22,1	23,1	24,3
	11	21,78	1,59	19,2	20,0	20,7	21,7	22,8	24,0	25,2
	12	22,87	1,69	20,0	20,7	21,4	22,6	23,9	25,1	26,6
	13	23,72	2,16	20,7	21,4	22,2	23,5	25,0	26,5	28,0
	14	24,60	2,17	21,5	22,2	23,3	24,7	26,0	27,5	29,0
	15	25,96	2,12	22,5	23,5	24,5	25,7	27,2	28,6	30,1
	16	27,03	1,99	23,9	24,7	25,7	26,9	28,1	29,4	30,9
	17	27,55	1,61	24,8	25,5	26,4	27,5	28,8	30,1	31,3
	18	28,22	1,85	25,2	26,0	26,8	28,0	29,5	30,4	31,4

Tabela 18. Szerokość klatki piersiowej (thl-thl) dziewcząt warszawskich w cm
 Table 18. Chest width (thl-thl) of Warsaw girls in cm

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	11,11	0,67	9,8	10,2	10,7	11,2	11,5	11,9	12,1
	2	12,09	0,70	10,9	11,2	11,6	12,1	12,5	13,0	13,5
	3	12,62	0,76	11,4	11,8	12,2	12,6	13,2	13,6	14,0
	4	13,13	0,67	12,0	12,3	12,7	13,2	13,6	14,0	14,4
	5	13,55	0,73	12,4	12,7	13,1	13,6	14,1	14,4	14,8
	6	13,91	0,77	12,7	13,0	13,3	13,8	14,3	14,7	15,1
	9	14,21	0,84	13,1	13,5	13,8	14,3	14,8	15,2	15,6
	12	14,78	0,78	13,5	13,9	14,3	14,8	15,2	15,7	16,3
	15	15,35	0,85	14,0	14,3	14,7	15,3	15,8	16,3	16,8
	18	15,56	0,82	14,3	14,7	15,1	15,6	16,1	16,6	17,1
	21	15,91	0,72	14,6	15,0	15,4	15,8	16,3	16,8	17,3
	24	15,96	0,69	14,8	15,1	15,5	16,0	16,5	17,0	17,4
	30	16,32	0,71	15,1	15,4	15,8	16,3	16,8	17,3	17,7
	36	16,63	0,74	15,4	15,7	16,1	16,6	17,1	17,5	17,9
Lata (Years)	4	17,08	0,85	15,7	16,1	16,5	17,1	17,7	18,1	18,5
	5	17,59	0,92	16,1	16,6	17,0	17,6	18,2	18,7	19,2
	6	18,17	1,02	16,5	17,0	17,5	18,1	18,8	19,4	20,1
	7	18,76	1,17	16,9	17,4	18,0	18,6	19,3	20,2	21,1
	8	19,23	1,28	17,3	17,8	18,3	19,1	19,8	20,8	22,0
	9	19,49	1,48	17,6	18,1	18,7	19,5	20,3	21,4	23,0
	10	20,58	1,54	18,2	18,6	19,3	20,2	21,3	22,4	24,1
	11	21,44	2,22	18,7	19,3	20,2	21,2	22,3	23,6	25,1
	12	22,35	1,79	19,7	20,3	21,2	22,2	23,3	24,5	26,0
	13	23,14	1,58	20,4	21,1	22,1	23,0	24,0	25,1	26,5
	14	23,60	1,70	21,0	21,8	22,6	23,4	24,4	25,5	26,8
	15	23,57	1,41	21,5	22,1	22,8	23,7	24,7	25,6	26,9
	16	24,14	1,31	21,8	22,3	23,0	23,9	24,9	25,7	27,1
	17	24,10	1,48	21,9	22,3	23,1	24,0	25,0	25,8	27,1
	18	24,10	1,48	21,9	22,3	23,1	24,0	25,0	25,8	27,1

Tabela 19. Głębokość klatki piersiowej (ths-xi) chłopców warszawskich w cm
 Table 19. Chest depth (ths-xi) of Warsaw boys in cm

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	9,48	0,55	8,4	8,7	9,2	9,5	9,9	10,1	10,4
	2	9,64	0,51	8,6	8,9	9,3	9,7	10,0	10,3	10,6
	3	9,80	0,63	8,7	9,1	9,4	9,9	10,2	10,5	10,9
	4	9,92	0,67	8,8	9,2	9,5	10,0	10,4	10,7	11,1
	5	10,21	0,70	9,0	9,4	9,7	10,2	10,6	10,9	11,4
	6	10,29	0,78	9,1	9,5	9,8	10,3	10,8	11,1	11,7
	9	10,85	0,70	9,4	9,9	10,4	10,8	11,3	11,7	12,2
	12	11,22	0,69	9,9	10,4	10,8	11,2	11,7	12,1	12,6
	15	11,50	0,71	10,4	10,7	11,1	11,3	12,1	12,4	12,8
	18	11,65	0,75	10,6	10,9	11,3	11,6	12,2	12,6	13,1
	21	11,93	0,68	10,7	11,1	11,5	11,8	12,4	12,8	13,3
	24	12,03	0,84	10,8	11,2	11,6	12,0	12,4	12,9	13,4
	30	12,07	0,62	10,9	11,2	11,7	12,1	12,6	13,1	13,6
	36	12,23	0,95	10,8	11,2	11,6	12,2	12,8	13,4	14,0
Lata (Years)	4	12,74	0,71	11,2	11,7	12,1	12,7	13,3	13,7	14,2
	5	13,05	0,83	11,6	12,0	12,5	13,1	13,7	14,1	14,6
	6	13,54	1,05	11,8	12,3	12,8	13,4	14,1	14,7	15,3
	7	13,79	0,82	12,1	12,6	13,1	13,8	14,5	15,2	15,9
	8	14,32	1,27	12,4	12,9	13,4	14,1	14,9	15,7	16,7
	9	14,72	1,36	12,6	13,2	13,8	14,5	15,4	16,4	17,5
	10	15,24	1,56	12,9	13,6	14,2	15,0	15,9	17,1	18,4
	11	15,66	1,51	13,3	14,0	14,7	15,5	16,5	17,8	19,1
	12	16,37	1,48	13,7	14,5	15,2	16,2	17,3	18,5	20,0
	13	17,13	1,83	14,2	15,0	15,8	16,9	18,1	19,3	20,9
	14	17,75	2,00	14,9	15,6	16,5	17,6	18,8	20,2	21,7
	15	18,46	1,71	15,5	16,3	17,3	18,5	19,6	20,9	22,4
	16	19,42	1,92	16,3	17,2	18,1	19,3	20,3	21,6	22,9
	17	19,68	1,75	16,7	17,6	18,5	19,7	20,9	22,0	23,3
	18	19,69	2,03	16,9	17,7	18,6	19,7	21,0	22,2	23,6

Tabela 20. Głębokość klatki piersiowej (ths-xi) dziewcząt warszawskich w cm
 Table 20. Chest depth (ths-xi) of Warsaw girls in cm

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	9,18	0,50	8,3	8,6	8,9	9,2	9,5	9,8	10,2
	2	9,41	0,55	8,5	8,8	9,0	9,4	9,8	10,0	10,4
	3	9,47	0,55	8,6	8,9	9,2	9,6	10,0	10,2	10,6
	4	9,70	0,54	8,7	9,0	9,3	9,8	10,2	10,5	10,8
	5	9,93	0,65	8,8	9,1	9,5	10,0	10,4	10,8	11,1
	6	10,12	0,71	8,9	9,3	9,6	10,1	10,6	11,0	11,3
	9	10,64	0,86	9,2	9,6	10,1	10,6	11,2	11,6	12,0
	12	11,03	0,77	9,5	10,0	10,4	11,0	11,5	11,9	12,3
	15	11,23	0,73	9,8	10,3	10,7	11,2	11,8	12,1	12,5
	18	11,43	0,70	10,2	10,6	11,0	11,4	11,9	12,3	12,7
	21	11,67	0,75	10,4	10,7	11,1	11,5	12,0	12,4	12,8
	24	11,59	0,70	10,5	10,8	11,1	11,6	12,1	12,4	12,8
	30	11,61	0,61	10,6	10,8	11,2	11,6	12,1	12,4	12,9
	36	11,74	0,76	10,6	10,8	11,2	11,7	12,2	12,8	13,5
Lata (Years)	4	12,30	0,74	10,9	11,2	11,7	12,2	12,8	13,2	13,6
	5	12,71	0,88	11,2	11,5	12,1	12,7	13,2	13,8	14,2
	6	13,13	1,01	11,5	11,8	12,4	13,1	13,7	14,3	15,0
	7	13,69	1,09	11,7	12,2	12,8	13,5	14,1	14,8	15,8
	8	13,70	1,42	11,9	12,4	13,1	13,8	14,4	15,3	16,4
	9	14,08	1,30	12,1	12,7	13,4	14,2	14,8	15,8	17,3
	10	14,79	1,43	12,5	13,1	13,8	14,7	15,5	16,6	18,0
	11	15,57	1,64	12,8	13,6	14,4	15,3	16,4	17,4	18,8
	12	16,02	1,54	13,3	14,1	14,9	15,9	17,0	18,0	19,3
	13	16,40	1,62	13,6	14,5	15,3	16,3	17,4	18,3	19,7
	14	16,75	1,68	14,0	14,8	15,6	16,7	17,7	18,6	20,0
	15	16,67	1,25	14,3	15,2	15,9	17,0	17,9	18,8	20,1
	16	17,04	1,59	14,6	15,4	16,1	17,2	18,1	19,0	20,2
	17	17,37	1,51	14,9	15,6	16,2	17,3	18,2	19,1	20,3
	18	17,42	1,51	15,0	15,6	16,3	17,4	18,3	19,2	20,4

Tabela 21. Szerokość bioder (ic-ic) chłopców warszawskich w cm
Table 21. Hip width (ic-ic) of Warsaw boys in cm

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	9,70	0,60	8,6	9,0	9,3	9,7	10,1	10,4	10,8
	2	10,48	0,59	9,3	9,7	10,0	10,5	10,9	11,3	11,5
	3	11,12	0,63	9,9	10,3	10,7	11,1	11,5	11,9	12,2
	4	11,64	0,66	10,4	10,8	11,2	11,6	12,1	12,4	12,7
	5	11,89	0,64	10,7	11,1	11,5	11,9	12,4	12,8	13,2
	6	12,26	0,72	11,0	11,4	11,8	12,2	12,6	13,1	13,5
	9	12,80	0,73	11,6	11,9	12,2	12,8	13,2	13,7	14,2
	12	13,33	0,73	12,0	12,4	12,8	13,4	13,8	14,2	14,7
	15	13,79	0,66	12,6	13,0	13,4	13,9	14,3	14,7	15,3
	18	14,46	0,86	13,0	13,4	13,9	14,4	14,9	15,3	15,9
	21	14,72	0,85	13,4	13,8	14,3	14,8	15,4	15,8	16,3
	24	15,29	0,87	13,8	14,2	14,8	15,3	15,8	16,4	16,8
	30	15,92	0,83	14,3	14,8	15,3	16,0	16,4	17,0	17,5
	36	16,30	0,89	14,8	15,2	15,6	16,3	16,9	17,4	18,0
Lata (Years)	4	17,18	0,91	15,4	16,0	16,6	17,2	17,8	18,3	18,9
	5	18,05	1,06	16,1	16,8	17,3	18,0	18,7	19,3	20,2
	6	19,08	1,35	17,0	17,6	18,2	18,9	19,6	20,4	21,2
	7	19,60	1,09	17,5	18,1	18,8	19,6	20,3	21,3	22,1
	8	19,97	1,63	17,9	18,5	19,3	20,3	21,2	22,1	23,1
	9	21,26	1,60	18,6	19,3	20,1	21,0	22,1	23,4	24,4
	10	22,20	1,74	19,3	20,2	21,0	21,9	23,2	24,4	25,7
	11	22,81	1,72	20,0	20,9	21,7	22,7	24,0	25,4	26,8
	12	23,96	1,87	20,8	21,6	22,5	23,7	25,0	26,4	27,9
	13	24,43	2,26	21,3	22,2	23,2	24,4	26,0	27,4	28,7
	14	25,54	2,21	22,1	22,9	24,0	25,4	26,8	28,3	29,6
	15	26,21	1,97	22,9	23,9	25,0	26,3	27,6	28,9	30,1
	16	27,31	1,83	23,9	25,0	26,1	27,2	28,4	29,5	30,5
	17	28,03	1,66	24,8	25,8	26,7	27,8	28,9	29,9	30,9
	18	27,90	1,58	25,0	25,9	27,0	27,9	29,0	30,1	31,1

Tabela 22. Szerokość bioder (ic-ic) dziewcząt warszawskich w cm
Table 22. Hip width (ic-ic) of Warsaw girls in cm

Wiek (Age)	Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)							
			3	10	25	50	75	90	97	
Miesiące (Months)	1	9,39	0,54	8,3	8,7	9,1	9,4	9,7	10,1	10,3
	2	9,99	0,52	8,9	9,3	9,6	10,0	10,4	10,7	11,0
	3	10,56	0,69	9,5	9,8	10,1	10,6	11,0	11,4	12,0
	4	11,17	0,70	9,9	10,3	10,7	11,1	11,5	11,9	12,3
	5	11,45	0,66	10,2	10,6	11,0	11,4	11,8	12,2	12,7
	6	11,67	0,63	10,5	10,8	11,3	11,7	12,1	12,5	12,9
	9	12,34	0,71	11,2	11,5	11,9	12,3	12,8	13,3	13,6
	12	12,72	0,77	11,6	12,0	12,3	12,8	13,3	13,9	14,4
	15	13,58	0,94	12,0	12,6	13,0	13,5	14,1	14,7	15,3
	18	14,01	0,84	12,6	13,1	13,6	14,0	14,6	15,2	15,7
	21	14,62	0,79	13,2	13,7	14,1	14,4	15,1	15,6	16,1
	24	14,87	0,94	13,4	14,0	14,4	14,8	15,4	16,0	16,5
	30	15,60	0,77	14,1	14,6	15,0	15,6	16,1	16,5	17,0
	36	16,19	0,80	14,7	15,1	15,6	16,2	16,8	17,2	17,7
Lata (Years)	4	17,02	0,96	15,4	15,9	16,4	17,0	17,7	18,3	18,9
	5	17,87	1,13	16,1	16,6	17,2	17,8	18,6	19,3	20,0
	6	18,71	1,06	16,8	17,4	17,9	18,6	19,4	20,2	20,9
	7	19,49	1,30	17,4	18,0	18,5	19,3	20,2	20,9	21,7
	8	19,95	1,40	17,7	18,4	19,0	19,8	20,7	21,6	22,8
	9	20,82	1,63	18,3	19,0	19,7	20,6	21,8	22,8	24,3
	10	22,12	1,94	19,0	19,9	20,7	21,9	23,0	24,4	25,9
	11	23,18	1,86	19,8	20,9	21,9	23,1	24,4	25,6	26,9
	12	24,20	1,77	20,8	22,1	23,2	24,2	25,4	26,5	27,7
	13	25,38	1,82	22,2	23,3	24,2	25,2	26,4	27,4	28,5
	14	25,98	1,61	23,1	23,9	24,8	25,9	27,0	27,9	29,0
	15	26,34	1,53	23,5	24,4	25,4	26,5	27,5	28,5	29,5
	16	27,04	1,68	24,0	24,9	25,9	27,0	28,0	29,0	30,0
	17	27,36	1,76	24,4	25,3	26,2	27,3	28,3	29,4	30,3
	18	27,48	1,78	24,6	25,5	26,4	27,5	28,5	29,5	30,4

Tabela 25. Grubość fałdu skórno-tuszczonego pod łopatką chłopców warszawskich w mm
 Table 25. Subscapular skinfold thickness of Warsaw boys in mm

		Wiek (Age)	Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)					
					3	10	25	50	75	90
Miesiące (Months)	1	6,72	1,59	4,1	4,6	5,6	6,8	7,9	8,6	9,6
	2	7,25	1,49	4,6	5,3	6,2	7,4	8,2	8,9	10,1
	3	7,35	1,52	4,8	5,5	6,3	7,4	8,2	9,1	10,2
	4	7,15	1,36	4,9	5,5	6,2	7,1	8,2	9,0	9,8
	5	6,86	1,46	4,7	5,2	5,8	6,7	7,9	8,8	9,7
	6	6,72	1,39	4,6	5,0	5,6	6,6	7,6	8,7	9,6
	9	6,50	1,49	4,2	4,8	5,5	6,4	7,4	8,2	9,3
	12	6,29	1,46	4,2	4,6	5,3	6,1	7,1	7,9	8,8
	15	5,90	1,12	4,1	4,5	5,2	5,9	6,7	7,5	8,3
	18	5,97	1,24	4,1	4,5	5,0	5,7	6,6	7,4	8,3
	21	5,73	1,24	4,0	4,4	4,9	5,7	6,4	7,3	8,4
	24	5,93	1,57	3,9	4,3	4,9	5,6	6,3	7,2	9,4
	30	5,64	1,31	3,8	4,4	4,8	5,4	6,2	7,4	9,2
	36	5,46	1,27	4,0	4,4	4,8	5,2	6,0	7,0	8,4
Lata (Years)	4	5,47	1,38	3,7	4,1	4,6	5,2	5,9	6,8	8,1
	5	5,50	1,55	3,6	4,0	4,4	5,2	6,0	7,1	8,7
	6	5,57	1,75	3,6	4,0	4,4	5,2	6,1	7,4	9,5
	7	5,54	1,48	3,6	4,0	4,4	5,2	6,4	7,9	10,5
	8	6,51	3,37	3,6	4,0	4,4	5,2	6,9	9,7	14,5
	9	6,97	3,85	3,6	4,0	4,4	5,3	7,6	11,8	16,3
	10	7,08	3,82	3,7	4,0	4,5	5,5	8,3	13,2	17,4
	11	7,68	4,11	3,8	4,2	4,8	6,2	9,2	14,4	18,6
	12	9,28	5,07	4,0	4,8	5,5	7,0	10,2	15,3	19,4
	13	8,17	4,25	4,2	4,8	5,4	6,8	9,9	15,0	19,4
	14	8,13	4,11	4,4	4,8	5,4	6,5	9,3	13,6	19,0
	15	8,12	3,76	4,6	5,1	5,8	6,9	8,8	12,3	17,8
	16	7,86	2,76	4,9	5,5	6,2	7,2	8,9	11,4	14,5
	17	8,30	2,48	5,3	5,9	6,5	7,7	9,2	11,2	14,1
18	8,60	2,41	5,6	6,2	6,9	8,1	9,8	11,4	14,4	

Tabela 26. Grubość fałdu skórno-tuszczonego pod łopatką dziewcząt warszawskich w mm
 Table 26. Subscapular skinfold thickness of Warsaw girls in mm

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	6,49	1,31	4,2	4,8	5,7	6,5	7,4	8,1	8,9
	2	7,25	1,38	4,9	5,5	6,3	7,0	8,0	8,9	9,9
	3	7,11	1,48	4,8	5,5	6,3	7,1	8,1	9,0	10,3
	4	7,18	1,58	4,5	5,2	6,2	7,0	8,1	9,0	10,4
	5	6,92	1,60	4,4	5,0	5,7	6,7	7,9	8,8	10,1
	6	6,54	1,38	4,3	4,9	5,6	6,5	7,4	8,4	9,5
	9	6,41	1,45	4,3	4,8	5,4	6,3	7,0	7,9	9,8
	12	6,24	1,51	4,1	4,6	5,3	6,2	7,0	7,7	9,6
	15	6,32	1,41	4,2	4,7	5,3	6,2	7,0	7,8	9,8
	18	6,09	1,31	4,3	4,7	5,2	6,1	6,8	8,0	9,1
	21	6,17	1,40	4,1	4,5	5,1	6,0	7,0	8,1	9,2
	24	6,19	1,67	4,0	4,5	5,0	5,9	7,2	8,2	9,3
	30	5,74	1,19	3,9	4,3	4,9	5,6	6,6	7,4	8,3
	36	6,15	1,79	4,0	4,4	5,1	5,8	6,9	7,8	9,8
Lata (Years)	4	5,88	1,44	4,0	4,4	4,9	5,8	6,8	7,7	9,4
	5	6,26	2,04	4,0	4,4	4,9	5,8	6,8	8,0	10,0
	6	6,08	1,77	4,0	4,4	4,9	5,8	6,9	8,5	11,1
	7	7,11	3,69	4,0	4,4	5,0	5,8	7,1	10,5	15,0
	8	7,36	3,52	4,0	4,4	5,1	6,0	7,6	11,8	16,1
	9	7,11	3,56	4,1	4,5	5,2	6,2	8,3	12,5	17,0
	10	8,03	4,00	4,1	4,7	5,5	6,6	9,0	13,3	17,8
	11	8,38	3,80	4,2	4,8	5,7	7,0	9,7	14,2	18,3
	12	9,02	4,39	4,4	5,0	6,0	7,5	10,3	14,7	18,5
	13	9,08	3,59	4,8	5,4	6,5	8,1	10,7	14,6	18,1
	14	9,54	3,21	5,2	6,0	7,2	8,6	11,0	14,3	18,0
	15	10,05	3,26	5,8	6,5	7,7	9,0	11,5	14,4	18,2
	16	10,54	3,34	6,3	7,0	8,1	9,4	11,9	14,6	18,8
	17	10,69	3,64	6,6	7,4	8,5	9,8	12,1	15,5	19,4
	18	11,22	3,65	6,9	7,8	8,9	10,2	12,3	16,2	19,8

Tabela 27. Grubość fałdu skórno-tłuszczowego na brzuchu chłopców warszawskich w mm
 Table 27. Abdominal skinfold thickness of Warsaw boys in mm

Wiek (Age)	Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
			3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	4,78	1,15	3,0	3,4	4,0	4,5	5,4	7,0
	2	6,73	1,95	3,5	4,3	5,1	6,8	8,1	10,1
	3	7,93	2,22	4,5	5,4	6,4	7,8	8,9	12,5
	4	8,13	2,33	4,9	5,5	6,5	7,6	9,4	13,1
	5	7,73	2,29	4,5	5,0	6,2	7,4	9,1	12,5
	6	7,31	2,46	3,9	4,5	5,8	7,0	8,6	12,1
	9	6,02	1,69	3,5	4,0	4,9	6,0	7,1	9,6
	12	5,76	1,61	3,6	4,0	4,4	5,4	6,5	8,4
	15	5,06	1,18	3,5	3,8	4,3	5,0	5,9	7,5
	18	5,40	1,61	3,4	3,8	4,2	4,9	5,9	8,3
	21	5,14	1,41	3,2	3,7	4,1	4,9	6,0	8,9
	24	5,21	1,95	3,1	3,6	4,0	4,8	6,0	9,1
	30	4,78	1,34	3,0	3,4	3,8	4,5	5,6	8,2
	36	4,72	1,73	3,0	3,4	3,7	4,3	5,2	8,1
Lata (Years)	4	4,66	1,35	3,0	3,4	3,8	4,3	5,2	8,0
	5	4,82	1,83	2,9	3,2	3,6	4,3	5,3	8,7
	6	5,15	2,03	3,0	3,3	3,7	4,6	5,6	9,5
	7	5,21	2,02	3,0	3,4	3,8	4,8	6,0	10,5
	8	6,38	4,09	3,0	3,4	3,8	5,0	7,2	15,7
	9	7,36	4,53	3,0	3,5	4,1	5,4	9,3	17,6
	10	7,90	4,89	3,1	3,7	4,3	6,2	10,3	18,8
	11	8,31	4,50	3,4	4,0	4,9	6,8	11,0	19,8
	12	9,53	5,53	3,6	4,3	5,2	7,1	11,3	20,9
	13	8,23	4,92	3,5	4,1	5,1	6,7	11,0	21,3
	14	8,92	4,87	3,6	4,1	5,2	6,9	10,7	21,2
	15	8,47	5,08	3,8	4,4	5,4	7,1	10,3	21,1
	16	8,85	3,77	4,3	5,0	6,2	7,8	10,2	20,2
	17	8,84	3,88	4,6	5,2	6,1	7,8	10,5	18,3
	18	8,58	3,90	4,3	4,9	5,9	7,4	10,4	18,1

Tabela 28. Grubość fałdu skórno-tłuszczowego na brzuchu dziewcząt warszawskich w mm
 Table 28. Abdominal skinfold thickness of Warsaw girls in mm

Wiek (Age)	Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
			3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	4,78	1,25	3,0	3,4	3,9	4,4	5,6	7,7
	2	6,80	2,06	3,6	4,4	5,2	6,4	7,9	10,6
	3	7,37	1,85	4,3	5,1	6,2	7,6	9,1	11,8
	4	8,89	2,74	4,6	5,7	7,1	8,6	10,6	14,0
	5	8,93	5,15	4,5	5,4	6,4	8,2	10,0	14,0
	6	7,34	1,82	4,3	5,0	6,0	7,4	8,5	10,7
	9	6,17	1,56	3,6	4,2	5,1	6,2	7,2	9,2
	12	5,83	1,52	3,6	4,0	4,6	5,8	6,8	8,9
	15	5,67	1,64	3,6	3,9	4,6	5,6	6,6	8,6
	18	5,75	1,53	3,5	4,1	4,6	5,3	6,4	8,7
	21	5,43	1,49	3,5	4,0	4,4	5,2	6,2	9,0
	24	5,36	1,68	3,4	3,8	4,2	5,0	6,1	9,3
	30	5,05	1,23	3,4	3,7	4,1	4,8	6,0	8,2
	36	5,46	2,09	3,4	3,7	4,1	5,1	6,4	9,0
Lata (Years)	4	5,43	1,62	3,4	3,7	4,1	5,0	6,2	9,3
	5	5,87	2,30	3,5	3,8	4,3	5,2	6,4	10,1
	6	5,89	2,03	3,5	3,9	4,4	5,5	7,0	12,0
	7	6,93	3,63	3,5	3,8	4,4	5,7	7,6	15,0
	8	7,25	4,07	3,3	3,6	4,4	5,9	8,2	13,2
	9	7,52	4,21	3,4	3,8	4,8	6,4	9,3	18,5
	10	8,82	4,44	3,8	4,3	5,7	7,2	11,2	19,0
	11	9,59	4,01	4,1	4,8	6,5	8,2	12,1	19,2
	12	9,85	4,24	4,4	5,2	6,9	8,8	12,4	19,4
	13	9,76	4,13	4,8	5,5	7,1	9,2	12,6	19,3
	14	10,31	3,85	5,1	5,9	7,3	9,5	12,8	19,2
	15	10,51	3,90	5,3	6,2	7,5	9,8	12,9	19,1
	16	10,61	3,65	5,5	6,4	7,6	10,0	12,8	19,0
	17	10,48	4,06	5,6	6,4	7,8	10,0	12,4	18,8
	18	10,29	3,37	5,7	6,4	7,9	9,8	12,0	18,5

Tabela 29. Suma grubości trzech fałdów skórno-tłuszczowych (na ramieniu, pod łopatką i na brzuchu) chłopców warszawskich w mm

Table 29. The sum of three skinfold thicknesses (triceps, subscapular, abdominal) of Warsaw boys in mm

Wiek (Age)	Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
			3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	17,92	3,82	11,3	12,9	15,2	18,2	20,5	25,8
	2	21,11	4,55	12,4	14,7	18,7	21,7	23,9	29,8
	3	23,38	4,35	16,7	18,0	20,3	23,2	25,9	29,8
	4	24,20	4,47	17,6	18,8	20,9	23,5	26,5	32,6
	5	23,70	4,43	16,6	18,6	20,4	23,0	26,6	33,2
	6	23,38	5,10	16,0	17,5	20,0	22,5	26,3	33,2
	9	21,88	4,27	15,1	16,8	19,1	21,6	24,4	33,0
	12	21,70	4,58	14,8	16,4	18,4	21,3	23,5	31,5
	15	20,44	3,14	14,6	16,1	18,2	20,9	23,0	30,0
	18	21,00	4,04	14,5	16,0	18,0	20,6	22,9	29,1
	21	20,43	4,42	14,2	15,8	17,7	20,3	22,7	28,9
	24	20,90	5,02	14,2	15,6	17,4	20,0	23,0	29,0
	30	19,93	4,14	14,3	15,3	17,1	19,5	22,0	29,6
	36	19,36	4,51	13,7	15,1	16,7	18,6	21,0	28,7
Lata (Years)	4	19,39	4,29	13,5	14,9	16,5	18,7	21,2	28,4
	5	19,57	5,13	13,0	14,3	16,3	18,4	21,4	28,6
	6	19,82	5,70	12,6	14,0	15,7	18,3	22,2	30,0
	7	19,43	5,46	12,2	13,6	15,4	18,2	22,9	33,0
	8	21,73	10,81	12,0	13,3	14,9	18,2	24,9	39,0
	9	24,32	12,26	12,2	13,2	15,2	19,4	29,0	48,8
	10	25,37	12,47	12,4	13,6	15,9	20,9	31,5	53,0
	11	26,40	12,02	12,8	14,6	16,6	22,7	33,3	56,0
	12	30,72	14,62	13,4	15,4	17,8	24,0	34,5	58,7
	13	26,64	13,40	13,3	15,2	17,7	22,6	33,6	61,5
	14	26,69	12,66	13,4	15,1	17,4	21,8	32,1	61,3
	15	25,62	12,38	13,7	15,3	17,9	22,0	30,2	60,0
	16	25,04	8,80	14,4	16,4	19,2	22,9	29,5	57,7
	17	25,89	9,21	14,8	16,6	19,6	23,0	29,2	51,0
	18	24,99	8,02	15,0	16,4	19,0	22,8	29,0	47,2

Tabela 30. Suma grubości trzech fałdów skórno-tłuszczowych (na ramieniu, pod łopatką i na brzuchu) dziewcząt warszawskich w mm

Table 30. The sum of three skinfold thicknesses (triceps, subscapular, abdominal) of Warsaw girls in mm

Wiek (Age)	Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
			3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	17,59	3,21	12,2	13,6	15,6	17,3	19,6	23,8
	2	21,10	4,01	14,0	16,3	18,6	20,9	23,8	27,7
	3	22,30	4,10	15,8	18,0	20,4	23,1	25,4	30,2
	4	25,08	5,22	17,0	18,7	21,6	24,6	28,0	34,7
	5	25,20	6,58	16,5	18,3	20,9	24,4	28,1	34,6
	6	23,07	4,23	15,9	17,8	20,1	23,2	25,7	32,2
	9	21,85	4,07	14,6	17,0	19,5	22,0	24,3	30,1
	12	21,45	4,38	14,7	16,3	19,1	21,8	24,0	29,4
	15	21,73	4,69	15,0	16,5	18,7	21,5	23,8	29,6
	18	21,56	4,19	14,9	16,5	18,4	21,2	23,9	29,6
	21	21,58	4,30	15,0	16,3	18,3	20,9	24,1	30,2
	24	21,31	4,97	14,7	15,9	17,9	20,6	24,2	31,1
	30	20,52	3,97	14,7	15,5	17,5	20,2	23,1	27,9
	36	21,83	5,39	14,7	16,0	18,3	21,5	24,6	33,9
Lata (Years)	4	21,59	4,47	14,7	16,3	18,4	20,9	24,3	32,1
	5	22,44	6,08	14,8	16,8	18,8	21,2	24,9	34,0
	6	22,30	5,38	14,9	16,6	18,4	21,1	25,5	37,0
	7	24,34	10,13	13,8	15,7	17,6	20,9	26,9	44,0
	8	25,32	11,02	13,3	15,0	17,3	21,8	29,0	49,4
	9	25,04	10,79	13,2	15,0	18,1	23,3	30,8	51,0
	10	28,77	11,45	14,1	16,1	19,7	25,2	33,0	52,5
	11	29,90	10,71	14,9	17,4	21,2	27,0	34,6	53,6
	12	30,97	12,41	15,8	18,6	22,2	28,0	36,0	54,3
	13	30,87	10,60	17,1	19,8	23,6	29,4	37,2	55,3
	14	32,18	9,56	18,6	21,5	25,1	30,8	38,4	56,0
	15	34,26	9,89	20,1	23,0	27,0	32,1	39,6	56,6
	16	35,49	9,03	21,7	24,8	28,0	33,0	40,4	56,9
	17	35,18	10,38	22,4	25,4	28,6	33,8	40,3	57,1
	18	35,76	9,11	22,6	25,9	29,0	34,4	40,0	57,2

Tabela 31. Obwód mięśni ramienia bez tkanki tłuszczowej chłopców warszawskich w cm
[obw. ram. - ($\pi \times$ grubość f.sk.-tł. na ram.)]

Table 31. Upper arm muscle circumference of Warsaw boys in cm [arm circumf. - ($\pi \times$ triceps skinfold thickness)]

Wiek (Age)	Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)							
			3	10	25	50	75	90	97	
Miesiące (Months)	1	9,44	0,82	8,2	8,5	8,9	9,4	10,0	10,4	10,8
	2	10,35	0,91	8,7	9,2	9,8	10,3	10,9	11,4	11,9
	3	10,72	0,98	9,0	9,5	10,2	10,7	11,3	11,8	12,3
	4	11,04	0,96	9,3	9,9	10,5	11,0	11,6	12,2	12,7
	5	11,33	1,04	9,6	10,1	10,7	11,2	11,9	12,3	12,8
	6	11,38	0,77	9,9	10,4	11,0	11,4	12,1	12,6	13,0
	9	11,98	0,92	10,4	10,9	11,4	11,9	12,6	13,1	13,8
	12	12,01	1,01	10,6	11,0	11,4	12,1	12,7	13,4	14,2
	15	12,11	0,88	10,7	11,1	11,5	12,2	12,8	13,5	14,2
	18	12,50	1,04	11,0	11,3	11,8	12,4	13,1	13,7	14,2
	21	12,52	0,91	11,0	11,4	11,9	12,6	13,2	13,7	14,2
	24	12,52	0,89	11,0	11,4	11,9	12,6	13,2	13,7	14,1
	30	12,79	0,94	11,0	11,6	12,3	12,9	13,3	13,9	14,4
	36	13,08	0,99	11,1	11,8	12,5	13,0	13,6	14,3	15,2
Lata (Years)	4	13,79	1,11	11,8	12,4	13,0	13,6	14,3	15,0	16,0
	5	14,31	1,05	12,2	12,9	13,5	14,2	14,9	15,7	16,6
	6	14,68	1,39	12,6	13,3	13,9	14,7	15,5	16,3	17,5
	7	15,32	1,13	13,2	13,9	14,5	15,3	16,1	17,0	18,4
	8	16,14	1,61	13,7	14,3	15,1	15,9	16,9	17,9	19,3
	9	16,81	1,59	14,2	14,9	15,7	16,7	17,8	18,7	20,2
	10	17,65	1,90	14,8	15,5	16,3	17,4	18,5	19,6	21,0
	11	18,15	1,79	15,3	16,0	16,9	18,2	19,3	20,5	22,0
	12	19,25	1,87	15,8	16,7	17,8	19,2	20,6	21,6	23,0
	13	20,47	2,35	16,5	17,4	18,6	20,2	21,6	22,9	24,5
	14	20,89	2,39	17,2	18,2	19,6	21,1	22,5	23,9	25,5
	15	22,26	2,15	18,3	19,5	20,9	22,2	23,4	24,9	26,8
	16	23,29	2,28	19,7	20,7	21,9	23,3	24,4	25,7	27,4
	17	24,00	1,83	20,7	21,7	22,8	23,9	25,0	26,4	27,9
18	24,39	2,17	21,2	22,0	23,1	24,0	25,4	26,6	28,1	

Tabela 32. Obwód mięśni ramienia bez tkanki tłuszczowej dziewcząt warszawskich w cm
[obw. ram. - ($\pi \times$ grubość f.sk.-tł. na ram.)]

Table 32. Upper arm muscle circumference of Warsaw girls in cm [arm circumf. - ($\pi \times$ triceps skinfold thickness)]

Wiek (Age)	Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)							
			3	10	25	50	75	90	97	
Miesiące (Months)	1	9,24	0,78	7,7	8,2	8,8	9,2	9,8	10,2	10,5
	2	9,95	0,90	8,3	8,9	9,5	9,9	10,4	10,9	11,5
	3	10,28	0,76	8,9	9,3	9,8	10,3	10,8	11,3	11,8
	4	10,48	0,92	9,2	9,6	10,0	10,5	11,0	11,7	12,1
	5	10,73	0,96	9,4	9,8	10,2	10,7	11,3	12,0	12,4
	6	11,03	0,91	9,7	10,0	10,4	10,8	11,6	12,2	12,6
	9	11,45	0,85	10,1	10,4	10,8	11,4	12,1	12,6	13,2
	12	11,59	0,87	10,3	10,6	11,1	11,7	12,2	12,8	13,5
	15	12,23	1,03	10,5	10,8	11,4	11,9	12,5	13,1	13,8
	18	11,91	1,10	10,6	10,9	11,5	12,0	12,6	13,2	14,0
	21	12,08	0,92	10,6	10,9	11,5	12,1	12,6	13,3	14,1
	24	12,13	1,02	10,6	11,0	11,5	12,1	12,7	13,4	14,2
Lata (Years)	30	12,49	0,97	10,9	11,3	11,8	12,4	13,1	13,6	14,3
	36	12,77	0,89	11,2	11,6	12,1	12,7	13,3	13,8	14,3
	4	13,26	0,93	11,3	12,0	12,6	13,1	13,8	14,6	15,2
	5	13,78	1,14	11,9	12,4	13,0	13,7	14,5	15,3	16,1
	6	14,24	1,17	12,2	12,8	13,4	14,2	15,1	16,0	17,0
	7	15,23	1,54	12,8	13,3	14,1	14,9	15,9	16,8	18,1
	8	15,74	1,50	13,4	13,9	14,6	15,5	16,6	17,5	19,0
	9	16,10	1,60	13,8	14,4	15,2	16,1	17,2	18,3	20,0
	10	17,18	1,60	14,4	15,0	16,0	17,0	18,1	19,2	20,6
	11	17,96	1,72	15,0	15,7	16,7	17,7	18,9	20,1	21,3
	12	18,38	1,88	15,5	16,3	17,4	18,4	19,5	20,8	22,0
	13	19,35	1,74	16,3	17,0	18,0	19,0	20,2	21,4	22,7
	14	19,61	1,69	16,7	17,6	18,4	19,5	20,7	21,9	23,2
	15	19,78	1,84	17,1	18,0	18,8	19,8	21,0	22,2	23,5
	16	19,99	1,72	17,3	18,2	18,9	20,1	21,2	22,4	23,7
	17	20,62	1,97	17,5	18,4	19,2	20,2	21,5	22,5	23,9
	18	20,41	1,72	17,6	18,5	19,3	20,3	21,6	22,6	24,0

Tabela 33. Powierzchnia przekroju w połowie długości ramienia chłopców warszawskich w $\text{mm}^2 [(\pi/4) \times (\text{obw. ram.}/\pi)^2]$
 Table 33. Upper arm area in Warsaw boys in $\text{mm}^2 [(\pi/4) \times (\text{arm circumf.}/\pi)^2]$

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	1058,62	184,04	779,9	844,7	941,6	1016,6	1170,0	1270,0	1387,3
	2	1271,75	186,41	900,7	1030,0	1130,0	1260,0	1408,4	1533,9	1605,4
	3	1410,56	226,74	1054,0	1160,0	1240,0	1408,4	1580,5	1692,5	1788,6
	4	1532,05	218,73	1180,0	1270,0	1366,3	1516,2	1674,0	1810,0	1914,3
	5	1614,76	261,39	1220,0	1330,0	1440,0	1600,0	1730,0	1890,0	2041,3
	6	1637,91	213,20	1305,1	1408,4	1499,8	1660,0	1820,0	1962,5	2090,0
	9	1782,64	261,61	1410,0	1494,3	1628,1	1767,7	1950,0	2070,0	2219,7
	12	1811,60	277,77	1440,0	1520,0	1650,0	1791,4	1962,5	2110,0	2240,0
	15	1819,94	239,34	1460,0	1550,0	1670,0	1830,0	1987,6	2144,0	2301,0
	18	1930,58	318,83	1480,0	1562,7	1710,0	1863,8	2063,8	2247,1	2410,0
	21	1925,75	262,00	1495,0	1570,0	1743,9	1912,8	2089,5	2271,3	2480,0
	24	1950,71	311,03	1494,3	1570,0	1780,0	1950,0	2115,4	2301,0	2551,0
	30	1990,73	288,37	1496,3	1628,1	1830,0	1990,0	2141,4	2301,0	2549,0
	36	2039,04	307,26	1553,9	1660,0	1839,5	1987,6	2193,9	2438,3	2747,3
Lata (Years)	4	2231,00	323,02	1791,4	1876,0	2012,8	2193,9	2431,3	2666,3	2844,0
	5	2373,20	375,62	1823,3	1920,3	2141,4	2301,0	2579,6	2874,2	3184,7
	6	2473,71	530,91	1791,4	1952,5	2140,0	2410,0	2660,0	3030,0	3590,0
	7	2611,97	445,37	1850,0	2060,0	2270,0	2540,0	2859,1	3400,0	4000,0
	8	2897,00	816,18	1930,0	2146,7	2400,0	2724,9	3270,0	3870,0	4700,0
	9	3224,88	881,03	2042,1	2301,0	2579,6	2996,6	3730,0	4281,7	5177,1
	10	3549,36	1029,98	2266,3	2435,5	2814,0	3329,7	4100,0	4628,1	5530,0
	11	3711,29	959,98	2382,9	2650,0	3070,0	3700,0	4440,0	5120,0	5857,2
	12	4276,61	1117,83	2570,0	2874,2	3350,0	4040,0	4900,0	5620,0	6346,4
	13	4552,79	1264,44	2760,0	3100,0	3590,0	4359,6	5270,0	6070,0	7123,0
	14	4636,84	1282,53	2940,0	3440,0	3870,0	4650,0	5620,0	6430,0	7500,0
	15	5080,59	1210,17	3313,4	3797,7	4285,4	4976,1	5900,0	6723,6	7800,0
	16	5403,39	1189,94	3614,2	4153,4	4701,4	5299,7	6090,0	6920,0	7900,0
	17	5740,14	1046,07	4034,6	4500,0	5056,1	5591,2	6354,1	7070,4	7970,0
	18	5785,53	1100,02	4284,2	4650,0	5160,0	5675,9	6399,1	7100,0	8000,0

Tabela 34. Powierzchnia przekroju w połowie długości ramienia dziewcząt warszawskich w $\text{mm}^2 [(\pi/4) \times (\text{obw. ram.}/\pi)^2]$
 Table 34. Upper arm area in Warsaw girls in $\text{mm}^2 [(\pi/4) \times (\text{arm circumf.}/\pi)^2]$

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	1012,66	163,07	720,4	796,2	894,6	1016,6	1108,6	1240,1	1304,5
	2	1183,78	189,21	856,6	963,4	1052,9	1185,0	1264,0	1408,4	1560,5
	3	1297,53	173,86	979,9	1071,3	1194,8	1300,0	1400,0	1552,0	1697,1
	4	1418,38	223,55	1052,9	1155,0	1294,0	1419,0	1542,0	1690,0	1841,0
	5	1494,20	211,28	1146,5	1254,0	1373,0	1492,0	1628,1	1791,4	1929,0
	6	1549,09	215,90	1204,5	1304,5	1408,4	1538,3	1674,0	1839,5	2038,2
	9	1659,06	250,45	1303,8	1385,2	1500,0	1628,1	1791,4	2000,0	2157,0
	12	1689,48	254,67	1324,9	1413,0	1532,0	1720,0	1888,2	2077,0	2236,0
	15	1875,12	324,83	1363,0	1452,0	1571,0	1770,0	1948,0	2167,0	2335,0
	18	1794,15	300,32	1373,0	1472,6	1582,9	1791,4	1968,0	2177,0	2365,0
	21	1851,15	257,55	1400,0	1500,0	1611,0	1815,4	2000,0	2206,0	2438,3
	24	1849,32	304,03	1433,0	1516,2	1641,0	1839,5	1987,6	2236,0	2435,0
	30	1929,48	270,03	1512,0	1611,0	1743,9	1912,8	2089,5	2257,9	2469,6
	36	2045,71	315,87	1611,0	1718,1	1859,0	2038,2	2233,8	2441,1	2696,4
Lata (Years)	4	2175,69	332,49	1640,0	1791,4	1919,0	2150,0	2370,0	2579,6	2935,0
	5	2322,63	419,27	1780,0	1912,8	2038,2	2247,1	2579,6	2802,1	3090,0
	6	2451,19	415,91	1824,0	1987,7	2167,6	2420,0	2732,3	3027,5	3410,0
	7	2753,11	694,86	1910,0	2100,0	2301,0	2579,6	3050,9	3410,0	4030,0
	8	2953,25	788,12	2020,0	2230,0	2500,0	2784,2	3250,0	3840,0	4694,4
	9	3036,64	833,06	2150,0	2390,0	2720,0	3090,0	3570,0	4220,0	5290,0
	10	3535,25	865,35	2310,0	2560,0	2965,7	3345,9	3941,6	4593,7	5610,0
	11	3801,05	866,45	2480,0	2724,9	3153,0	3600,0	4248,6	4976,1	5960,0
	12	3985,94	1100,76	2690,0	2960,0	3330,0	3853,5	4540,0	5340,0	6230,0
	13	4308,02	974,47	2918,7	3184,7	3569,9	4080,0	4780,0	5591,2	6420,0
	14	4444,36	944,33	3184,7	3390,0	3783,8	4285,4	5000,0	5800,0	6610,0
	15	4661,95	929,47	3310,0	3600,0	3932,7	4500,0	5197,5	5960,0	6740,0
	16	4823,81	986,71	3500,0	3756,1	4138,9	4662,7	5361,5	6065,3	6870,0
	17	5042,08	1141,01	3578,3	3888,6	4250,0	4779,1	5423,6	6120,0	6950,0
	18	4958,21	874,00	3600,0	3945,1	4359,6	4896,8	5465,3	6180,0	6987,1

Tabela 35. Powierzchnia przekroju mięśni w połowie długości ramienia chłopców warszawskich w mm²[obw. ram. - ($\pi \times$ grubość f.sk.-tł. na ram.)²]/4 π Table 35. Upper arm muscle area of Warsaw boys in mm² [arm circumf. - ($\pi \times$ triceps skinfold thickness)²]/4 π

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)							
				3	10	25	50	75	90	97	
Miesiące (Months)	1	714,76	124,92	535,5	573,3	621,5	701,0	793,5	875,0	922,8	
	2	858,76	149,40	596,0	674,0	755,0	843,0	951,2	1032,9	1138,0	
	3	923,15	171,82	633,9	720,6	804,3	918,2	1019,3	1106,0	1213,4	
	4	978,50	171,68	694,1	784,3	861,5	971,0	1079,9	1170,0	1282,0	
	5	1031,04	185,07	731,0	819,0	900,0	1019,0	1114,0	1218,0	1317,0	
	6	1035,64	140,59	779,0	851,0	956,2	1051,0	1143,0	1234,0	1354,0	
	9	1150,14	174,81	843,3	922,0	1035,3	1138,0	1237,0	1346,0	1509,1	
	12	1156,66	198,17	882,0	955,0	1049,0	1162,0	1265,9	1410,0	1577,0	
	15	1173,78	171,28	931,0	982,5	1076,0	1190,0	1288,1	1434,0	1585,0	
	18	1252,58	215,49	942,0	1011,0	1096,0	1220,5	1346,0	1465,0	1593,0	
	21	1254,08	179,32	942,9	1027,3	1116,0	1242,0	1357,0	1473,7	1600,0	
	24	1254,73	180,13	955,0	1034,2	1143,0	1257,0	1378,0	1491,7	1600,8	
	30	1308,53	190,44	955,0	1069,5	1202,7	1325,3	1424,0	1531,0	1643,5	
	36	1368,85	209,96	995,0	1138,0	1241,1	1354,6	1469,8	1632,0	1883,0	
	Lata (Years)	4	1523,01	245,86	1117,6	1226,0	1346,9	1502,6	1673,3	1841,1	2035,4
		5	1639,35	246,64	1260,0	1356,9	1503,6	1608,5	1750,0	1934,2	2177,3
6		1731,32	337,14	1310,0	1410,0	1536,9	1700,0	1880,0	2153,3	2420,0	
7		1879,84	277,69	1384,7	1500,0	1714,7	1863,1	2060,7	2330,0	2610,0	
8		2094,47	432,97	1486,9	1618,3	1818,1	2019,2	2272,9	2580,0	3000,0	
9		2270,88	428,34	1601,3	1761,7	1984,3	2218,9	2570,7	2880,0	3270,0	
10		2508,27	552,22	1792,2	1912,0	2103,4	2425,6	2718,0	3120,0	3670,0	
11		2648,54	531,15	1866,5	2031,1	2320,0	2640,0	3060,0	3480,0	3910,0	
12		2976,61	579,85	1994,0	2220,7	2577,5	2944,9	3457,9	3850,0	4330,0	
13		3381,28	779,06	2220,9	2405,9	2766,4	3302,7	3880,0	4240,0	4790,0	
14		3521,34	816,96	2360,0	2700,0	3030,0	3610,0	4120,0	4630,0	5180,0	
15		3981,04	772,49	2738,6	3086,0	3469,5	3914,3	4420,0	4930,0	5630,0	
16		4360,85	907,78	3094,3	3440,0	3807,5	4309,3	4729,6	5250,0	5976,1	
17		4611,98	707,93	3405,0	3862,2	4204,0	4530,0	4957,1	5550,0	6196,6	
18		4773,48	861,78	3591,7	3960,0	4280,0	4650,0	5150,0	5730,0	6281,1	

Tabela 36. Powierzchnia przekroju mięśni w połowie długości ramienia dziewcząt warszawskich w mm²[obw. ram. - ($\pi \times$ grubość f.sk.-tł. na ram.)²]/4 π Table 36. Upper arm muscle area of Warsaw girls in mm² [arm circumf. - ($\pi \times$ triceps skinfold thickness)²]/4 π

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	684,18	113,64	474,6	536,0	618,4	676,6	773,0	822,9	871,5
	2	794,82	143,50	548,0	620,7	711,5	773,0	876,0	948,0	1044,0
	3	845,26	123,80	615,0	674,4	749,0	829,0	916,0	1028,0	1116,0
	4	880,49	155,51	653,0	709,0	789,0	876,0	972,0	1100,0	1187,0
	5	923,70	167,33	693,0	757,0	817,0	900,0	1028,0	1150,1	1243,0
	6	975,68	166,08	744,7	797,4	862,0	940,0	1074,3	1183,8	1275,0
	9	1048,55	157,88	809,0	862,7	923,5	1032,0	1156,2	1255,6	1386,0
	12	1074,86	163,84	855,0	906,0	972,0	1084,0	1200,0	1339,0	1450,0
	15	1199,92	202,66	890,5	956,1	1028,0	1139,0	1259,0	1394,0	1546,0
	18	1139,04	205,79	884,0	964,0	1036,0	1155,0	1264,4	1394,0	1586,0
	21	1168,33	176,55	894,7	964,0	1053,0	1164,7	1291,0	1400,0	1594,0
	24	1179,15	202,00	892,3	964,0	1044,0	1171,0	1300,0	1418,0	1618,0
Lata (Years)	30	1249,99	196,12	940,0	1011,6	1107,9	1230,5	1389,1	1500,0	1625,3
	36	1304,97	181,93	996,0	1062,4	1170,2	1290,9	1428,7	1539,5	1631,0
	4	1406,69	197,74	1120,0	1173,2	1284,3	1370,5	1503,9	1704,8	1805,4
	5	1521,77	253,07	1150,0	1233,9	1354,1	1499,3	1665,6	1867,2	2050,0
	6	1625,32	268,08	1193,9	1307,7	1480,0	1630,0	1819,1	2020,0	2260,0
	7	1864,50	382,33	1280,0	1413,8	1620,0	1780,0	2000,0	2230,0	2550,0
	8	1989,45	384,96	1360,0	1533,2	1730,0	1917,6	2170,0	2450,0	2800,0
	9	1989,45	384,96	1476,4	1670,0	1910,0	2120,0	2350,0	2660,0	3080,0
	10	2371,20	450,55	1633,8	1848,3	2090,0	2314,0	2615,0	2910,0	3320,0
	11	2592,53	491,56	1798,1	2050,0	2280,0	2530,0	2860,0	3180,0	3570,0
	12	2717,62	558,94	1980,0	2230,0	2450,0	2740,0	3070,0	3421,0	3880,0
	13	3003,96	549,05	2158,1	2409,3	2630,0	2939,0	3263,8	3620,0	4090,0
	14	3083,42	546,82	2316,8	2540,0	2770,0	3050,0	3407,1	3780,0	4350,0
	15	3142,63	590,97	2380,0	2620,0	2830,0	3140,0	3520,0	3920,0	4500,0
	16	3205,68	560,50	2420,8	2660,0	2890,0	3220,0	3620,0	4020,0	4600,0
	17	3416,11	688,62	2434,8	2686,2	2920,0	3250,0	3680,0	4050,0	4580,0
	18	3340,15	560,89	2455,2	2690,0	2950,0	3262,8	3710,0	4050,0	4426,5

Tabela 37. Powierzchnia przekroju tkanki tłuszczowej w połowie długości ramienia chłopców warszawskich w mm²
 [powierzchnia przekroju w połowie długości ramienia-powierzchnia przekroju mięśni w połowie długości ramienia]
 Table 37. Upper arm fat tissue area of Warsaw boys in mm² [upper arm area-upper arm muscle area]

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	343,86	100,78	182,8	222,7	261,5	338,8	426,1	474,0	541,9
	2	412,99	102,38	232,0	286,2	331,7	405,8	489,8	555,8	603,6
	3	487,41	112,40	323,0	355,0	405,2	489,8	555,7	620,0	689,4
	4	553,55	123,04	360,0	409,5	458,0	545,4	625,0	700,0	787,7
	5	583,72	140,56	385,0	429,0	497,3	582,2	660,0	758,0	869,2
	6	602,26	153,38	378,0	442,0	513,0	591,0	694,0	792,8	907,3
	9	632,51	163,80	377,0	440,7	538,8	616,0	729,0	827,3	940,4
	12	654,94	165,73	380,5	463,2	538,8	645,0	748,0	835,1	903,2
	15	646,15	133,05	397,2	470,9	552,9	652,1	745,9	824,7	878,5
	18	677,99	172,13	414,0	483,0	553,7	662,4	753,0	915,0	1033,0
	21	671,67	187,00	424,0	483,0	552,0	659,8	763,0	930,0	1072,0
	24	695,98	199,30	424,0	488,0	552,0	662,1	797,0	928,0	1092,0
	30	682,21	176,15	424,0	503,5	564,6	666,7	792,6	916,7	1043,3
Lata (Years)	36	677,25	178,36	424,5	497,7	567,0	663,3	758,0	894,5	1090,6
	4	707,99	177,37	462,2	501,2	596,7	689,8	790,5	912,4	1082,5
	5	733,85	216,03	440,1	521,6	590,0	679,5	852,5	1000,0	1198,8
	6	742,38	264,37	367,8	477,4	560,0	674,9	860,5	1040,0	1326,8
	7	732,14	260,13	290,0	440,0	542,1	677,8	866,7	1160,0	1500,0
	8	802,54	455,88	287,2	409,4	530,0	700,0	929,9	1440,0	1900,0
	9	954,00	526,20	340,9	453,9	564,7	752,9	1180,0	1670,0	2108,3
	10	1041,09	557,82	400,0	474,3	621,1	886,2	1355,4	1870,0	2310,0
	11	1062,75	520,90	440,0	505,9	690,0	1000,0	1480,0	2010,0	2470,0
	12	1299,99	650,20	450,0	545,0	720,0	1030,0	1520,0	2090,0	2570,9
	13	1171,51	676,62	467,3	550,0	720,0	971,4	1420,0	2090,0	2590,0
	14	1115,50	616,27	464,9	570,0	720,0	940,0	1362,6	1957,2	2550,0
	15	1099,55	609,75	474,6	565,0	720,0	940,0	1330,0	1870,0	2385,1
	16	1042,54	456,04	486,2	570,0	731,2	940,0	1290,0	1750,0	2220,0
	17	1128,16	533,02	503,5	586,7	723,3	940,0	1250,0	1630,0	2020,0
	18	1012,05	408,66	520,0	605,0	729,9	940,0	1213,0	1530,0	1792,2

Tabela 38. Powierzchnia przekroju tkanki tłuszczowej w połowie długości ramienia dziewcząt warszawskich w mm²
 [powierzchnia przekroju w połowie długości ramienia-powierzchnia przekroju mięśni w połowie długości ramienia]
 Table 38. Upper arm fat tissue area of Warsaw girls in mm² [upper arm area-upper arm muscle area]

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	328,48	84,73	191,0	226,0	277,3	328,7	378,4	427,5	482,1
	2	388,96	89,62	230,0	268,2	331,7	388,5	447,5	494,3	543,1
	3	452,27	108,13	270,0	322,6	386,3	452,0	539,0	610,6	679,0
	4	537,88	131,11	335,0	380,5	444,3	520,0	627,0	705,3	765,0
	5	570,49	135,36	361,0	409,0	485,6	552,0	661,0	751,0	804,0
	6	573,41	130,06	361,0	420,1	495,2	556,7	665,0	757,0	845,3
	9	611,84	148,79	378,0	454,0	506,3	582,8	702,5	798,5	887,0
	12	614,62	161,64	409,0	448,0	511,0	610,6	730,2	822,0	880,5
	15	675,20	187,47	430,0	456,9	527,4	643,0	774,0	861,0	970,0
	18	655,11	170,40	428,0	471,5	545,0	656,4	783,0	874,0	1022,0
	21	682,82	162,93	423,0	469,5	539,0	657,0	780,8	887,0	1039,0
	24	670,17	191,63	417,0	465,4	541,6	652,0	791,0	896,0	1035,0
	30	679,49	167,64	423,0	488,4	551,3	664,4	762,3	885,4	951,2
	36	740,74	202,94	415,7	518,1	586,9	729,8	854,4	1005,4	1190,2
Lata (Years)	4	769,00	191,73	476,6	567,9	647,3	734,3	866,3	1017,9	1203,9
	5	800,86	236,58	470,0	550,0	639,9	753,0	910,0	1050,0	1220,0
	6	825,87	224,24	460,0	550,0	650,0	760,0	930,0	1119,5	1420,0
	7	888,61	375,60	440,0	550,0	660,0	767,7	970,0	1380,0	1800,0
	8	963,80	453,16	430,0	550,0	680,0	820,0	1060,0	1560,0	1980,0
	9	951,89	447,33	440,0	580,0	740,0	910,0	1180,0	1680,0	2130,0
	10	1164,05	490,59	460,0	600,0	799,2	990,0	1300,0	1790,0	2220,0
	11	1208,52	474,70	480,0	650,0	840,0	1080,0	1430,0	1920,0	2350,0
	12	1268,32	625,39	530,0	700,0	900,0	1190,0	1567,7	2020,0	2450,0
	13	1304,07	542,47	574,6	760,0	980,0	1270,0	1680,0	2100,0	2520,0
	14	1360,94	531,79	660,0	834,7	1050,0	1360,0	1780,0	2180,0	2620,0
	15	1519,32	528,68	750,0	938,7	1150,0	1438,4	1871,5	2240,0	2700,0
	16	1618,13	538,50	850,0	1039,0	1230,0	1511,7	1925,9	2270,0	2734,4
	17	1625,97	609,17	900,0	1110,0	1270,0	1560,0	1947,1	2310,0	2730,0
	18	1618,06	476,93	910,0	1128,3	1281,5	1575,2	1940,0	2305,7	2569,6

Tabela 39. Wskaźnik długości głowy wraz z szyją chłopców warszawskich $[(v-sst)/(B-v)] \times 100$
 Table 39. Head and neck length to body height index of Warsaw boys $[(v-sst)/(B-v)] \times 100$

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	25,13	2,33	21,2	22,4	23,8	25,4	26,5	27,8	29,1
	2	25,24	2,20	21,6	22,8	24,2	25,5	26,7	28,2	29,2
	3	25,38	1,96	21,9	23,0	24,2	25,4	26,6	28,1	29,1
	4	25,26	1,95	21,9	22,9	24,3	25,3	26,5	27,8	28,8
	5	25,11	1,79	21,8	22,7	24,0	25,1	26,3	27,5	28,4
	6	25,11	1,88	21,4	22,5	23,8	25,0	26,3	27,3	28,2
	9	24,29	2,05	21,0	22,4	23,2	24,5	25,8	26,8	28,0
	12	23,97	2,37	21,1	22,2	23,2	24,3	25,7	26,8	28,0
	15	24,42	2,02	21,3	22,4	23,3	24,2	25,4	26,7	27,8
	18	24,34	1,53	21,5	22,6	23,3	24,1	25,3	26,3	27,4
	21	24,40	1,51	21,7	22,6	23,3	24,2	25,0	25,8	26,7
	24	24,04	1,26	21,7	22,5	23,3	24,0	24,8	25,4	26,5
	30	23,54	1,01	21,7	22,3	23,0	23,7	24,2	24,7	25,4
	36	23,06	1,03	21,0	21,8	22,3	23,2	23,7	24,2	24,7
Lata (Years)	4	22,47	0,97	20,6	21,4	22,0	22,5	23,0	23,6	24,1
	5	21,83	1,02	19,9	20,7	21,3	21,9	22,4	22,8	23,4
	6	21,31	1,01	19,5	20,1	20,7	21,3	21,9	22,4	23,0
	7	20,89	1,17	19,0	19,8	20,3	20,9	21,5	21,9	22,6
	8	20,48	1,04	18,5	19,3	19,8	20,4	20,9	21,4	22,1
	9	19,93	0,78	18,1	18,9	19,3	20,0	20,4	21,0	21,5
	10	19,58	0,95	17,8	18,4	19,0	19,5	20,1	20,6	21,1
	11	19,35	1,03	17,6	18,1	18,5	19,0	19,7	20,2	20,7
	12	18,80	0,72	17,3	17,8	18,2	18,7	19,2	19,7	20,2
	13	18,50	0,65	17,2	17,5	17,9	18,4	18,9	19,3	19,8
	14	18,23	0,73	17,1	17,4	17,8	18,3	18,7	19,1	19,7
	15	18,27	0,86	17,1	17,4	17,7	18,3	18,7	19,0	19,5
	16	18,23	0,74	17,1	17,4	17,7	18,2	18,7	19,0	19,5
	17	18,23	0,62	17,1	17,4	17,8	18,3	18,7	19,1	19,5
	18	18,43	0,85	17,1	17,5	18,0	18,5	19,0	19,3	19,6

Tabela 40. Wskaźnik długości głowy wraz z szyją dziewcząt warszawskich $[(v-sst)/(B-v)] \times 100$
 Table 40. Head and neck length to body height index of Warsaw girls $[(v-sst)/(B-v)] \times 100$

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	25,29	2,32	21,0	22,3	23,9	25,3	26,9	28,0	29,8
	2	25,22	2,08	21,2	22,6	24,1	25,3	26,8	27,7	29,0
	3	25,25	1,95	21,6	22,9	24,1	25,3	26,6	27,5	28,7
	4	25,33	1,82	21,7	22,8	24,1	25,1	26,3	27,4	28,5
	5	24,74	2,28	21,7	22,6	23,8	24,9	26,0	27,2	28,1
	6	24,64	1,77	21,4	22,5	23,6	24,7	26,0	26,9	28,1
	9	24,48	2,36	21,1	22,3	23,5	24,7	25,8	27,0	28,0
	12	24,85	2,33	21,1	22,2	23,5	24,7	25,9	27,1	28,1
	15	24,84	2,82	21,0	22,2	23,6	24,7	25,8	26,9	28,0
	18	25,55	3,20	21,1	22,2	23,5	24,6	25,5	26,6	27,6
	21	23,84	1,40	21,1	22,1	23,2	24,1	24,9	25,8	26,7
	24	23,69	1,34	21,1	22,1	22,9	23,8	24,6	25,2	26,1
	30	23,39	1,03	21,1	21,9	22,6	23,3	24,1	24,7	25,4
	36	22,82	1,09	21,1	21,7	22,3	22,9	23,5	23,9	24,8
Lata (Years)	4	22,07	0,85	20,7	21,0	21,4	21,9	22,6	23,1	23,5
	5	21,47	0,90	20,1	20,6	21,0	21,5	22,1	22,5	23,0
	6	21,13	1,28	19,5	20,1	20,6	21,0	21,6	22,0	22,5
	7	20,53	0,87	19,0	19,5	20,0	20,6	21,0	21,5	22,1
	8	20,11	0,83	18,7	19,1	19,6	20,2	20,6	21,1	21,6
	9	19,74	0,96	18,2	18,8	19,2	19,8	20,3	20,7	21,2
	10	19,17	1,04	17,8	18,3	18,8	19,2	19,8	20,3	20,7
	11	18,84	1,03	17,5	17,9	18,4	18,8	19,3	19,8	20,3
	12	18,77	0,85	17,2	17,7	18,1	18,6	19,1	19,6	20,1
	13	18,57	0,80	17,1	17,5	18,0	18,4	18,9	19,4	19,9
	14	18,32	0,92	17,0	17,5	17,9	18,3	18,8	19,3	19,8
	15	18,28	0,95	17,0	17,4	17,9	18,3	18,8	19,2	19,7
	16	18,41	0,90	17,1	17,4	17,9	18,3	18,8	19,2	19,7
	17	18,33	0,80	17,0	17,4	17,9	18,4	18,8	19,2	19,7
	18	18,40	0,95	17,1	17,4	18,0	18,5	18,9	19,2	19,7

Tabela 41. Wskaźnik długości tułowia chłopców warszawskich $[(sst-sy)/(B-v)] \times 100$ Table 41. Trunk length to body height index of Warsaw boys $[(sst-sy)/(B-v)] \times 100$

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	35,61	2,37	32,0	32,9	34,2	35,3	37,1	38,3	39,8
	2	35,12	2,08	31,7	32,5	33,8	34,9	36,4	37,8	39,0
	3	34,33	1,99	31,5	32,4	33,4	34,5	35,8	37,2	38,0
	4	34,05	1,54	31,2	32,1	33,1	34,0	35,1	36,1	37,3
	5	33,80	1,68	30,8	31,7	32,7	33,8	34,8	35,7	36,7
	6	33,44	1,68	30,5	31,4	32,5	33,5	34,5	35,4	36,5
	9	33,20	1,78	30,0	30,8	31,9	32,9	34,3	35,5	36,5
	12	32,44	2,19	29,3	30,0	31,1	32,3	33,8	35,4	36,6
	15	32,09	1,92	28,7	29,6	30,8	32,1	33,3	34,6	35,7
	18	31,99	2,09	28,4	29,5	30,7	32,1	33,3	34,5	35,5
	21	31,81	1,93	28,4	29,6	30,7	31,9	33,1	34,3	35,2
	24	31,70	1,74	28,7	29,8	30,5	31,8	32,6	34,0	35,0
	30	31,01	1,39	28,4	29,3	30,3	31,1	31,8	32,8	33,4
	36	30,81	1,66	28,3	29,1	29,8	30,6	31,7	33,1	33,8
Lata (Years)	4	30,62	1,37	28,0	28,6	29,6	30,6	31,6	32,2	32,8
	5	30,49	1,57	27,7	28,5	29,5	30,4	31,4	32,1	32,8
	6	29,89	1,40	27,5	28,3	29,2	30,1	31,0	31,8	32,5
	7	29,92	1,64	27,2	28,1	28,9	29,8	30,8	31,4	32,2
	8	29,38	1,41	27,0	27,8	28,6	29,5	30,4	31,1	31,8
	9	29,32	1,00	26,8	27,6	28,4	29,2	30,1	30,8	31,5
	10	28,93	1,29	26,6	27,4	28,0	28,8	29,8	30,6	31,3
	11	28,66	1,32	26,3	27,1	27,8	28,6	29,5	30,3	31,0
	12	28,33	1,27	26,2	26,9	27,7	28,4	29,3	30,1	30,7
	13	28,49	1,43	26,2	27,0	27,7	28,4	29,4	30,3	30,9
	14	28,82	1,23	26,4	27,2	27,9	28,6	29,6	30,4	31,0
	15	28,82	1,25	26,6	27,3	27,9	28,7	29,6	30,4	30,9
	16	28,55	1,12	26,5	27,0	27,8	28,6	29,4	30,1	30,6
	17	28,51	1,25	26,3	27,0	27,8	28,5	29,3	30,0	30,5
	18	28,55	1,25	26,2	27,0	27,9	28,6	29,4	30,0	30,6

Tabela 42. Wskaźnik długości tułowia dziewcząt warszawskich $[(sst-sy)/(B-v)] \times 100$ Table 42. Trunk length to body height index of Warsaw girls $[(sst-sy)/(B-v)] \times 100$

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	35,30	2,38	31,1	32,4	34,1	35,4	36,8	38,4	39,4
	2	34,77	1,90	30,9	32,1	33,6	34,9	36,1	37,0	37,9
	3	33,97	1,87	30,7	31,8	32,9	34,4	35,5	36,5	37,2
	4	33,85	1,85	30,7	31,6	32,6	34,0	35,1	36,2	37,0
	5	33,77	2,53	30,5	31,4	32,4	33,7	34,9	35,9	36,8
	6	33,46	1,61	30,3	31,2	32,3	33,3	34,5	35,6	36,7
	9	32,91	2,01	29,6	30,5	31,8	33,0	33,9	35,1	36,1
	12	32,07	1,88	28,9	29,9	31,0	32,2	33,2	34,4	35,9
	15	31,60	2,20	28,2	29,2	30,3	31,6	32,9	34,2	35,6
	18	31,25	2,15	27,8	28,9	30,3	31,6	32,8	34,0	35,4
	21	31,98	1,85	27,6	28,9	30,6	31,8	33,0	34,0	35,0
	24	31,34	1,72	27,6	28,9	30,6	31,5	32,6	33,4	34,3
	30	30,53	1,66	27,4	28,7	29,8	30,6	31,4	32,2	33,5
	36	30,56	1,44	27,9	29,0	29,7	30,5	31,3	32,5	33,7
Lata (Years)	4	30,45	1,35	28,0	28,7	29,6	30,5	31,5	32,5	33,1
	5	30,30	1,48	27,8	28,5	29,3	30,3	31,2	32,2	32,9
	6	29,74	1,78	27,0	27,9	28,8	29,8	30,7	31,6	32,5
	7	29,41	1,76	26,3	27,3	28,3	29,3	30,1	30,9	31,9
	8	28,55	1,43	26,3	27,1	28,1	28,9	29,6	30,3	31,0
	9	28,89	1,14	26,5	27,3	28,2	28,8	29,6	30,2	30,9
	10	28,86	1,19	26,6	27,5	28,2	28,9	29,6	30,3	30,9
	11	28,80	1,39	26,6	27,4	28,3	28,9	29,6	30,4	31,3
	12	28,97	1,29	26,5	27,4	28,2	29,0	29,8	30,7	31,6
	13	28,95	1,30	26,5	27,4	28,2	29,0	30,0	31,0	31,9
	14	29,20	1,64	26,5	27,5	28,2	29,0	30,1	31,1	32,2
	15	29,42	1,44	26,4	27,4	28,2	29,0	30,2	31,0	32,1
	16	28,70	1,57	25,9	26,8	27,7	28,9	30,0	31,0	32,0
	17	28,52	2,04	25,5	26,3	27,2	28,7	29,9	31,2	32,2
	18	29,16	2,07	25,8	26,6	27,4	28,9	30,4	31,6	32,5

Tabela 43. Wskaźnik długości kończyn dolnych chłopców warszawskich $[(B-sy)/(B-v)] \times 100$
 Table 43. Lower extremities length to body height index of Warsaw boys $[(B-sy)/(B-v)] \times 100$

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	39,25	2,00	35,8	36,8	37,9	39,3	40,7	41,5	42,5
	2	39,64	1,80	36,7	37,5	38,5	39,7	40,8	41,7	43,0
	3	40,29	1,88	37,1	38,3	39,3	40,3	41,4	42,1	43,2
	4	40,69	1,66	37,7	38,7	39,7	40,7	41,7	42,5	43,5
	5	41,09	1,42	38,4	39,2	40,0	41,2	42,0	42,8	43,9
	6	41,45	1,57	38,6	39,6	40,5	41,6	42,4	43,2	44,3
	9	42,50	1,48	39,8	40,6	41,6	42,5	43,5	44,1	45,1
	12	43,58	1,72	40,2	41,3	42,4	43,4	44,5	45,3	46,3
	15	43,49	1,96	39,9	41,0	42,2	43,8	44,7	45,9	46,7
	18	43,67	1,78	40,5	41,5	42,6	43,8	44,8	46,1	46,9
	21	43,79	1,59	41,0	41,6	42,9	44,0	44,8	45,9	46,8
	24	44,25	1,66	41,2	42,1	43,4	44,4	45,3	46,1	46,9
	30	45,45	1,24	42,9	43,8	44,6	45,4	46,3	47,0	47,8
Lata (Years)	36	46,13	1,40	43,8	44,6	45,4	46,4	47,2	47,6	48,2
	4	46,91	1,52	44,6	45,3	45,9	46,8	47,7	48,5	49,4
	5	47,68	1,50	45,3	46,1	46,7	47,7	48,6	49,6	50,4
	6	48,80	1,39	46,3	47,0	47,6	48,6	49,5	50,5	51,4
	7	49,18	1,56	46,9	47,7	48,3	49,3	50,2	51,2	51,9
	8	50,14	1,41	47,7	48,5	49,2	50,0	51,0	51,8	52,5
	9	50,76	1,14	48,6	49,3	49,9	50,7	51,5	52,4	53,0
	10	51,49	1,29	49,1	49,9	50,5	51,4	52,3	53,0	53,7
	11	52,00	1,23	49,8	50,5	51,2	52,0	52,8	53,6	54,3
	12	52,87	1,28	50,4	51,2	52,0	52,8	53,5	54,3	55,1
	13	53,02	1,33	50,8	51,5	52,2	53,1	53,9	54,6	55,4
	14	52,95	1,26	50,8	51,5	52,3	53,1	53,9	54,6	55,3
	15	52,88	1,32	50,9	51,5	52,3	53,1	53,8	54,5	55,2
	16	53,22	1,16	51,0	51,6	52,3	53,1	53,9	54,7	55,4
	17	53,26	1,33	51,0	51,7	52,4	53,1	54,0	54,9	55,6
	18	53,02	1,35	50,8	51,5	52,4	53,1	53,9	54,7	55,3

Tabela 44. Wskaźnik długości kończyn dolnych dziewcząt warszawskich $[(B-sy)/(B-v)] \times 100$
 Table 44. Lower extremities length to body height index of Warsaw girls $[(B-sy)/(B-v)] \times 100$

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	39,41	1,67	36,6	37,5	38,3	39,4	40,6	41,4	42,1
	2	40,05	1,70	37,3	38,3	39,1	40,0	41,2	42,1	42,8
	3	40,80	1,52	38,1	38,9	39,9	40,8	41,7	42,6	43,5
	4	40,82	1,30	38,6	39,4	40,3	41,2	42,1	43,0	43,8
	5	41,49	1,54	38,8	39,8	40,6	41,7	42,4	43,4	44,4
	6	41,90	1,51	39,2	40,2	40,8	41,9	42,8	43,6	44,6
	9	42,61	1,45	40,2	41,1	41,7	42,6	43,5	44,3	45,5
	12	43,12	2,12	39,8	40,9	42,1	43,2	44,2	45,2	46,1
	15	43,56	2,12	39,8	40,9	42,3	43,8	44,9	45,7	46,8
	18	43,21	2,06	40,3	41,3	42,4	43,9	44,8	45,7	47,0
	21	44,19	1,67	41,2	42,1	43,2	44,3	45,2	46,1	47,4
	24	45,03	1,51	42,4	43,1	44,1	45,0	45,8	46,6	47,8
	30	46,07	1,49	43,3	44,1	45,3	46,2	47,0	47,7	49,0
Lata (Years)	36	46,63	1,27	44,3	44,9	45,7	46,7	47,5	48,1	49,0
	4	47,48	1,34	45,1	45,7	46,5	47,4	48,3	49,2	50,3
	5	48,22	1,49	45,6	46,3	47,3	48,2	49,3	50,2	51,3
	6	49,14	1,55	46,3	47,2	48,2	49,1	50,1	51,1	52,3
	7	50,06	1,72	47,2	48,1	49,0	50,0	51,1	52,1	53,1
	8	51,34	1,44	48,5	49,4	50,2	51,0	52,0	52,9	53,7
	9	51,37	1,20	49,1	49,9	50,7	51,6	52,3	53,2	54,1
	10	51,98	1,34	49,6	50,3	51,1	51,9	52,7	53,6	54,4
	11	52,36	1,34	49,7	50,6	51,4	52,2	53,1	53,9	54,7
	12	52,26	1,32	49,8	50,7	51,5	52,3	53,2	54,0	54,8
	13	52,48	1,31	49,9	50,8	51,6	52,4	53,4	54,2	55,0
	14	52,47	1,68	49,9	50,8	51,7	52,5	53,5	54,3	55,2
	15	52,30	1,55	50,0	51,0	51,7	52,6	53,5	54,4	55,3
	16	52,89	1,62	49,8	50,8	51,7	52,8	53,9	54,8	55,6
	17	53,15	2,01	49,5	50,5	51,7	53,0	54,3	55,3	56,1
	18	52,45	2,04	49,1	50,1	51,3	52,9	54,2	55,2	56,0

Tabela 45. Wskaźnik barkowo-tułowiowy chłopców warszawskich $[(a-a)/(sst-sy)] \times 100$
 Table 45. Shoulders width to trunk length index of Warsaw boys $[(a-a)/(sst-sy)] \times 100$

Wiek (Age)	Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)							
			3	10	25	50	75	90	97	
Miesiące (Months)	1	71,21	5,19	60,9	64,4	67,5	71,1	75,0	78,1	79,5
	2	74,09	5,37	64,7	67,3	70,1	74,1	77,6	81,3	84,2
	3	75,34	5,99	66,2	68,7	71,4	75,5	79,0	82,0	84,9
	4	75,44	4,93	67,2	69,5	72,6	75,6	78,4	81,5	84,7
	5	74,70	4,58	67,7	70,1	72,9	75,5	78,3	81,2	84,5
	6	75,91	4,69	68,0	70,1	73,1	75,6	78,8	81,9	84,4
	9	76,64	4,88	68,3	70,6	73,4	76,3	80,3	82,7	86,3
	12	77,35	5,89	67,4	69,8	73,7	76,9	81,1	84,8	89,3
	15	78,04	6,11	67,0	69,7	74,7	77,9	81,8	85,7	90,6
	18	77,11	5,62	67,4	69,7	73,5	76,8	80,1	84,0	87,8
	21	76,80	5,95	67,7	69,9	72,8	75,8	79,1	83,0	85,8
	24	75,64	4,77	67,8	70,2	72,7	75,6	78,7	82,6	84,4
	30	76,16	4,26	69,1	71,6	73,4	75,6	78,6	81,7	83,9
	36	76,11	4,74	67,8	70,4	73,4	75,8	79,0	82,4	84,6
Lata (Years)	4	73,52	4,35	66,2	68,4	70,6	73,1	76,0	79,2	82,0
	5	73,59	4,77	66,9	68,5	70,9	73,4	76,3	79,2	82,0
	6	74,83	4,43	67,3	68,8	71,3	73,6	76,4	79,2	81,9
	7	73,30	4,81	67,5	69,2	71,3	73,8	76,5	79,2	81,5
	8	74,08	4,04	67,7	69,4	71,5	73,9	76,7	79,3	81,5
	9	74,16	3,85	68,0	69,8	71,7	74,4	77,2	79,7	81,4
	10	75,12	3,94	68,7	70,5	72,6	74,8	77,4	80,6	82,5
	11	75,64	4,39	69,2	70,8	72,8	75,5	78,4	81,5	83,4
	12	76,80	4,58	69,0	70,9	73,1	75,8	79,0	82,2	85,2
	13	75,48	4,92	67,8	69,7	72,1	75,0	78,7	81,4	84,8
	14	74,63	3,97	68,0	69,9	72,2	74,6	77,3	79,6	81,7
	15	75,49	4,58	69,0	70,5	72,7	75,6	78,4	80,6	83,5
	16	77,86	4,70	70,3	71,8	75,0	77,5	80,6	83,4	86,5
	17	79,76	4,49	72,6	74,8	77,1	79,9	82,8	85,3	87,2
	18	79,86	4,30	72,9	75,0	77,4	80,0	83,0	85,5	87,6

Tabela 46. Wskaźnik barkowo-tułowiowy dziewcząt warszawskich $[(a-a)/(sst-sy)] \times 100$
 Table 46. Shoulders width to trunk length index of Warsaw girls $[(a-a)/(sst-sy)] \times 100$

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	72,04	5,72	60,8	64,3	67,7	72,5	75,6	78,5	83,1
	2	74,58	5,25	65,0	67,8	70,4	73,4	77,3	80,7	84,0
	3	74,41	5,57	65,2	67,6	70,8	74,1	77,5	81,6	84,4
	4	73,90	5,59	65,2	67,8	71,0	74,2	77,7	81,7	84,7
	5	74,62	5,79	65,6	68,2	71,1	74,2	78,0	81,8	85,1
	6	75,36	4,97	66,8	69,0	71,8	74,7	78,9	82,2	85,4
	9	76,79	5,86	67,7	70,3	74,0	76,2	80,0	83,9	88,2
	12	78,04	6,10	68,6	71,0	75,0	77,8	81,7	85,2	90,9
	15	78,95	6,73	68,8	71,4	75,5	78,5	82,9	86,5	91,1
	18	78,56	5,99	68,8	71,1	75,2	78,6	82,0	85,7	89,1
	21	75,95	4,91	69,2	71,0	74,8	78,0	81,4	83,4	86,9
	24	77,71	5,08	69,3	71,2	74,7	77,6	80,5	83,0	87,3
	30	77,60	4,70	70,3	72,4	74,7	76,8	80,0	82,7	87,0
	36	76,38	4,38	68,3	70,7	73,6	76,6	78,6	81,0	83,7
Lata (Years)	4	74,28	4,49	67,1	68,7	71,0	74,1	77,0	80,1	83,8
	5	73,54	4,52	65,7	68,2	71,4	74,2	76,5	79,8	82,9
	6	74,83	5,45	65,6	68,2	71,8	74,7	77,2	80,4	83,9
	7	74,65	4,81	65,7	68,6	72,4	75,1	77,9	81,1	83,8
	8	75,37	5,10	66,7	69,0	72,8	75,1	78,2	80,6	82,8
	9	74,37	4,22	67,1	68,9	72,2	74,5	77,5	80,0	82,4
	10	74,26	4,17	67,4	69,0	71,6	74,2	76,8	79,2	81,8
	11	74,10	4,08	67,2	69,0	71,3	73,9	76,7	79,2	81,8
	12	73,63	4,44	66,3	68,8	71,0	73,6	76,5	79,0	81,9
	13	73,62	4,12	65,6	68,6	70,9	73,5	76,4	78,7	81,6
	14	73,36	4,88	65,1	68,3	70,6	73,3	76,1	78,6	81,5
	15	72,39	4,22	65,0	68,4	70,6	74,0	76,5	79,2	82,0
	16	75,07	5,50	65,3	68,5	71,5	75,6	78,4	82,0	84,7
	17	76,07	6,46	65,0	68,0	70,9	76,1	80,4	84,7	88,1
	18	74,31	6,52	63,6	65,5	69,1	74,5	79,4	82,2	85,3

Tabela 47. Wskaźnik biodrowo-barkowy chłopców warszawskich $[(ic-ic)/(a-a)] \times 100$
 Table 47. Hip to shoulders width index of Warsaw boys $[(ic-ic)/(a-a)] \times 100$

Wiek (Age)	Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)							
			3	10	25	50	75	90	97	
Miesiące (Months)	1	69,37	4,51	62,7	64,4	66,2	69,1	71,9	75,2	78,0
	2	69,09	4,30	62,9	64,4	66,0	68,6	71,0	74,4	79,1
	3	69,32	4,92	63,1	64,5	66,1	68,3	70,8	75,3	79,3
	4	70,09	4,06	63,3	64,8	67,4	70,0	72,6	75,8	79,3
	5	70,30	4,33	63,0	64,6	67,6	70,3	72,9	76,1	79,0
	6	70,13	4,48	63,1	64,3	67,2	70,2	72,2	75,7	78,3
	9	68,99	4,24	62,2	63,8	66,0	68,8	71,4	74,1	77,2
	12	69,39	4,34	61,9	64,2	66,3	68,6	70,8	74,5	78,2
	15	69,27	4,34	62,2	65,1	67,0	69,4	71,7	75,0	78,4
	18	71,13	3,77	64,0	66,5	68,4	70,4	72,7	75,3	78,2
	21	70,74	3,91	65,1	67,2	69,3	71,7	73,8	75,8	77,6
	24	72,28	3,97	65,7	68,0	70,3	72,6	74,9	76,5	78,0
	30	73,00	3,28	66,7	68,9	70,6	73,1	75,4	77,0	78,4
	36	72,24	3,26	66,9	68,7	69,8	72,3	74,3	76,0	77,5
Lata (Years)	4	72,93	3,10	67,6	69,2	70,8	72,7	74,8	76,9	79,9
	5	72,63	3,25	67,5	69,0	70,6	72,4	74,6	76,8	78,9
	6	72,47	3,17	67,2	68,7	70,3	72,1	74,4	76,6	78,3
	7	72,32	3,48	66,2	67,9	69,9	71,8	74,2	76,4	77,9
	8	71,12	3,68	65,3	67,0	69,1	71,5	74,0	76,4	78,1
	9	72,07	3,93	65,4	67,2	69,3	71,8	74,4	76,8	78,7
	10	72,46	3,64	65,7	68,0	69,9	72,3	74,7	77,2	79,4
	11	72,49	3,87	65,8	68,1	70,1	72,3	74,6	77,5	80,2
	12	72,46	4,79	65,0	67,6	69,7	72,1	74,5	77,8	80,7
	13	71,42	5,18	64,6	67,1	69,1	71,6	74,3	77,5	80,4
	14	71,75	4,36	64,2	66,5	68,6	70,9	73,9	76,9	80,0
	15	70,40	4,05	63,8	65,7	67,7	70,1	73,2	76,2	78,9
	16	69,88	4,21	63,3	65,0	67,0	69,5	72,4	75,5	77,8
	17	69,32	3,87	62,8	64,3	66,7	69,2	71,7	74,5	76,8
	18	68,77	3,40	62,8	64,1	66,5	68,8	71,0	73,3	75,8

Tabela 48. Wskaźnik biodrowo-barkowy dziewcząt warszawskich $[(ic-ic)/(a-a)] \times 100$
 Table 48. Hip to shoulders width index of Warsaw girls $[(ic-ic)/(a-a)] \times 100$

Wiek (Age)	Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)							
			3	10	25	50	75	90	97	
Miesiące (Months)	1	68,73	4,10	62,0	64,2	66,2	68,7	71,1	73,9	76,2
	2	68,01	4,39	61,6	63,3	65,0	67,5	70,2	73,4	77,9
	3	69,19	4,91	61,8	63,5	65,8	68,3	72,4	76,1	79,0
	4	71,13	4,89	62,8	64,7	67,3	70,7	74,2	77,1	79,5
	5	70,07	4,71	63,1	65,0	67,0	69,5	72,8	76,3	79,3
	6	69,09	4,14	63,0	64,5	66,1	68,8	71,9	74,3	77,1
	9	68,65	4,83	61,3	63,4	65,1	67,8	71,3	73,6	76,0
	12	67,83	4,30	60,9	62,8	65,0	67,7	70,8	73,6	76,2
	15	69,49	4,34	61,6	64,0	67,2	69,5	72,2	74,9	77,0
	18	70,68	4,43	63,4	66,1	68,1	70,7	73,2	76,0	78,3
	21	71,52	3,58	65,5	67,0	68,8	70,9	73,5	76,3	78,9
	24	71,20	3,86	65,8	67,3	69,3	71,2	73,4	76,1	79,0
	30	72,03	3,12	66,2	67,9	70,2	72,1	73,9	76,0	78,1
	36	72,80	3,51	67,1	68,6	70,3	72,5	74,7	77,1	80,8
Lata (Years)	4	73,02	2,96	67,8	69,3	71,1	72,8	74,9	76,6	78,5
	5	72,60	2,96	68,0	69,4	70,8	72,4	74,6	76,5	78,7
	6	72,45	3,03	67,3	68,9	70,4	72,0	74,4	76,4	79,2
	7	72,27	3,71	66,0	68,0	69,4	71,4	74,0	76,3	79,5
	8	72,02	5,02	65,3	67,4	69,4	71,4	74,1	76,8	80,2
	9	71,79	3,91	65,4	67,5	70,1	71,8	74,5	77,6	80,9
	10	73,76	5,08	65,8	68,0	71,0	72,8	75,6	78,5	81,9
	11	73,85	3,96	66,4	68,6	71,5	73,7	76,5	79,3	82,6
	12	74,45	4,49	66,9	69,2	72,0	74,2	77,1	80,0	83,4
	13	75,13	4,56	67,4	69,8	72,5	74,6	77,7	80,6	84,1
	14	75,27	4,45	67,8	70,3	72,9	75,0	78,2	81,2	84,6
	15	76,01	3,95	68,3	70,8	73,3	75,5	78,9	81,8	85,2
	16	76,71	5,45	68,7	71,0	73,6	76,2	79,5	82,6	85,6
	17	76,85	4,76	69,1	71,3	73,7	76,6	79,8	83,0	85,5
	18	77,15	4,85	69,2	71,2	73,8	76,9	79,9	82,9	85,2

Tabela 49. Wskaźnik klatki piersiowej chłopców warszawskich $[(ths-xi)/(thl-thl)]x100$
 Table 49. Chest index of Warsaw boys $[(ths-xi)/(thl-thl)]x100$

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	83,72	4,84	74,4	78,0	80,7	84,1	86,7	89,4	93,5
	2	77,36	5,88	67,1	70,4	73,1	78,0	81,7	84,8	87,9
	3	74,72	5,33	65,0	67,6	70,8	74,8	78,5	81,4	84,6
	4	72,37	6,12	62,6	65,2	68,8	72,5	75,9	80,8	84,9
	5	72,98	6,30	62,0	64,3	67,6	71,9	77,1	80,9	86,0
	6	71,92	6,70	61,6	64,4	67,4	72,3	78,0	81,2	86,0
	9	74,20	5,70	63,9	66,9	69,8	74,4	78,1	82,1	84,9
	12	73,86	5,99	64,4	67,1	70,1	74,5	77,6	81,4	83,8
	15	74,07	5,77	64,5	66,9	70,0	73,9	77,0	80,8	83,1
	18	73,35	5,32	64,3	67,0	70,1	73,3	76,5	79,6	82,1
	21	72,57	4,53	63,9	67,0	69,7	72,8	75,8	78,5	80,9
	24	72,84	5,33	63,7	67,0	69,6	72,5	75,4	77,5	80,0
	30	71,62	4,02	63,9	66,9	68,8	71,7	74,4	76,6	79,9
	36	71,89	5,34	63,7	66,7	68,2	71,8	75,8	78,8	81,4
Lata (Years)	4	73,15	5,00	63,4	66,3	69,4	72,5	75,9	79,0	82,0
	5	72,07	4,83	63,3	66,5	69,1	72,1	75,1	78,5	81,0
	6	71,95	4,71	63,5	66,6	69,0	72,0	74,9	77,8	80,3
	7	71,52	4,41	63,5	66,6	68,9	72,0	74,8	77,5	80,0
	8	72,93	4,80	63,6	66,5	68,8	71,9	75,5	78,2	80,7
	9	71,98	4,85	63,6	66,4	68,7	71,9	75,3	78,1	81,1
	10	71,58	5,13	63,3	66,1	68,7	71,9	75,0	77,9	81,2
	11	71,96	5,29	63,0	65,9	68,7	72,1	74,9	77,7	81,4
	12	71,68	5,02	62,8	65,5	68,7	72,3	75,3	77,9	81,6
	13	72,32	5,74	62,5	65,0	68,6	72,4	75,7	78,4	81,9
	14	72,21	5,54	62,1	64,8	68,3	72,2	76,1	79,0	82,8
	15	71,34	5,92	61,8	64,6	67,8	71,8	76,0	79,2	83,8
	16	72,03	6,68	61,2	64,4	67,3	71,3	75,8	79,2	84,5
	17	71,59	6,75	59,9	63,5	66,5	70,6	75,6	79,0	84,9
	18	69,91	7,21	59,1	62,4	66,3	69,8	74,7	78,7	85,1

Tabela 50. Wskaźnik klatki piersiowej dziewcząt warszawskich $[(ths-xi)/(thl-thl)]x100$
 Table 50. Chest index of Warsaw girls $[(ths-xi)/(thl-thl)]x100$

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	82,89	5,69	73,5	76,0	79,7	82,1	86,5	90,9	93,9
	2	78,03	5,69	68,7	70,6	74,0	77,9	81,7	86,1	89,0
	3	75,33	6,20	65,6	68,3	71,4	75,2	79,7	83,7	86,5
	4	74,05	4,81	64,0	67,2	70,2	73,9	77,6	80,8	83,9
	5	73,55	6,38	62,0	66,1	69,2	73,1	77,1	80,2	83,9
	6	72,99	6,61	61,8	65,6	69,1	73,2	76,9	80,0	87,5
	9	75,26	9,81	63,3	66,2	70,4	75,0	79,1	82,8	90,1
	12	74,72	5,49	65,6	68,0	70,8	74,3	78,8	81,9	85,5
	15	73,27	5,20	65,2	67,6	70,7	73,5	76,8	79,7	82,2
	18	73,63	4,93	65,3	67,2	70,4	73,7	76,6	79,4	81,8
	21	73,42	4,82	65,0	67,5	70,6	73,1	76,0	78,4	80,9
	24	72,63	3,96	64,8	67,3	69,8	72,5	75,6	77,9	79,7
	30	71,21	4,24	64,0	65,9	68,2	71,1	74,1	76,9	78,7
	36	70,75	5,80	61,7	64,6	66,7	69,9	74,2	79,0	81,9
Lata (Years)	4	72,13	4,34	63,1	65,5	68,9	71,6	75,2	78,4	80,7
	5	72,35	4,84	63,3	65,9	69,3	72,5	75,8	78,4	80,6
	6	72,30	4,55	63,5	66,2	69,8	72,7	75,7	78,2	80,2
	7	73,03	4,47	63,6	66,2	69,7	72,7	75,6	78,0	80,0
	8	71,25	5,37	63,5	66,1	69,3	72,5	75,2	77,8	80,2
	9	72,31	4,76	63,0	66,0	69,0	72,1	75,4	78,3	81,2
	10	71,92	5,20	62,2	65,9	68,8	72,0	75,5	78,8	82,5
	11	73,06	8,21	61,1	65,6	68,6	71,9	75,9	79,3	83,2
	12	71,80	5,60	60,6	64,7	68,1	71,7	75,6	79,0	82,6
	13	70,95	5,96	60,2	63,9	67,4	71,2	75,2	78,9	82,2
	14	71,13	6,48	59,9	63,5	66,9	70,7	75,2	78,8	82,4
	15	70,87	5,66	60,0	63,4	66,8	70,5	75,2	78,6	82,6
	16	70,69	6,47	60,3	63,5	66,7	70,7	75,4	78,5	83,4
	17	72,21	5,98	60,6	63,8	67,5	71,5	75,6	79,3	84,0
18	71,77	6,84	60,9	63,7	67,6	72,0	76,4	80,5	84,7	

Tabela 51. Wskaźnik piersiowo-głowy chłopców warszawskich [obw.głowy/obw.kl.piers.]*100
 Table 51. Chest to head circumference index of Warsaw boys [head circumference/chest circumference]*100

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	102,58	4,16	94,7	96,7	99,7	102,8	105,6	107,9	110,1
	2	99,88	3,45	93,7	96,0	98,3	100,7	102,3	104,3	106,4
	3	100,87	3,75	94,5	96,1	98,2	100,3	102,9	104,8	107,0
	4	100,56	3,65	94,7	96,2	98,4	100,4	103,4	105,3	107,5
	5	100,62	3,53	94,3	96,5	98,4	100,5	103,4	105,6	107,8
	6	100,80	3,87	93,3	96,1	98,3	100,6	103,6	105,6	108,4
	9	100,70	4,20	92,4	94,9	98,1	100,4	103,4	106,0	108,7
	12	100,59	4,22	92,5	94,4	98,0	100,5	103,3	105,5	108,3
	15	100,16	3,83	93,5	94,7	97,4	100,3	103,2	104,5	106,5
	18	99,73	4,59	93,3	94,6	96,8	99,9	102,2	104,1	105,9
	21	99,14	3,46	92,9	94,2	96,6	99,6	102,0	103,8	105,9
	24	99,29	4,18	92,4	93,8	96,5	99,5	102,0	104,0	106,0
	30	99,20	4,39	91,1	93,5	96,3	99,2	101,9	104,9	107,2
	36	98,00	4,34	88,7	92,7	95,8	98,4	100,6	103,1	105,2
Lata (Years)	4	97,24	4,27	89,9	92,7	94,3	97,7	99,8	102,1	104,0
	5	94,40	4,36	85,7	89,7	91,7	94,9	97,5	100,0	102,2
	6	92,49	5,35	82,8	86,4	89,5	92,9	96,5	98,4	101,0
	7	90,23	4,37	79,6	83,9	87,3	90,5	93,1	95,8	98,3
	8	87,51	6,27	75,3	79,6	84,4	87,8	91,5	93,9	96,3
	9	84,41	6,22	72,4	76,4	80,8	85,0	88,9	91,7	94,1
	10	82,26	6,47	69,0	73,6	78,9	82,6	86,0	89,5	92,5
	11	80,25	6,24	66,5	71,3	76,2	80,0	84,0	86,9	89,6
	12	76,56	6,18	64,5	68,8	73,0	76,9	80,8	84,4	87,8
	13	74,48	6,22	62,7	66,3	71,2	75,0	79,0	82,0	85,8
	14	73,77	6,96	61,4	64,8	68,7	72,7	76,9	80,1	83,5
	15	70,35	5,40	60,9	64,0	67,0	70,8	73,5	76,8	80,0
	16	68,58	4,28	60,5	63,2	65,7	68,4	71,2	73,9	77,2
	17	66,86	3,46	60,2	62,5	64,5	67,0	69,0	71,6	74,2
	18	66,30	3,98	59,4	61,8	63,9	66,6	68,9	71,1	73,2

Tabela 52. Wskaźnik piersiowo-głowy dziewcząt warszawskich [obw.głowy/obw.kl.piers.]*100
 Table 52. Chest to head circumference index of Warsaw girls [head circumference/chest circumference]*100

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	102.29	3.98	95.9	97.5	99.7	101.9	104.6	107.0	110.9
	2	100.93	3.64	95.5	97.1	99.0	101.3	104.2	106.4	108.9
	3	101.05	3.76	95.2	96.9	98.7	100.7	103.8	106.2	108.1
	4	101.19	4.01	94.6	96.4	98.5	100.5	103.6	106.0	108.1
	5	100.81	4.24	94.1	96.2	98.4	100.4	103.6	105.9	108.0
	6	100.65	4.08	93.7	95.9	98.3	100.2	103.3	105.8	108.0
	9	100.38	4.18	93.4	95.5	98.0	100.2	103.0	105.9	108.0
	12	100.08	4.42	92.8	95.4	97.5	100.1	102.5	105.9	108.0
	15	100.01	4.63	92.4	95.0	97.4	100.0	102.2	105.8	108.1
	18	99.84	4.71	92.2	94.8	97.3	99.9	102.2	105.0	108.0
	21	99.46	4.04	92.4	94.7	97.1	99.8	102.1	104.6	107.9
	24	99.52	4.42	92.5	94.6	97.1	99.7	101.9	104.5	107.9
	30	99.46	3.87	92.0	94.7	97.1	99.4	101.7	104.1	107.2
	36	98.36	3.97	90.5	93.6	96.0	98.3	100.9	103.0	105.1
Lata (Years)	4	96.35	4.11	88.4	91.5	93.4	96.8	99.2	101.2	103.3
	5	94.83	5.07	86.2	89.0	91.5	95.2	98.4	100.0	102.3
	6	92.87	4.99	82.8	86.0	89.8	93.0	95.5	98.7	101.2
	7	89.34	6.17	77.6	82.0	86.6	90.5	93.7	96.6	99.3
	8	87.91	6.55	74.3	79.2	84.7	88.2	92.1	94.9	97.8
	9	85.86	6.51	70.4	77.4	82.2	86.3	90.1	92.5	95.4
	10	82.40	6.36	68.6	74.8	79.5	83.3	86.9	90.0	92.7
	11	80.89	6.20	67.6	72.1	77.5	81.1	84.9	88.6	90.8
	12	78.60	6.26	66.3	70.2	74.6	79.2	82.5	86.1	89.0
	13	77.04	5.45	66.0	69.2	73.5	77.6	80.3	83.8	87.6
	14	75.80	5.47	65.2	68.6	72.6	76.6	79.1	82.0	85.6
	15	76.12	4.92	65.6	68.5	72.3	75.7	78.0	80.9	84.3
	16	74.68	4.43	65.3	67.9	71.7	75.2	77.6	80.0	82.1
	17	74.25	5.16	64.4	67.0	71.7	75.0	77.1	80.0	81.2
	18	73.73	5.61	63.1	66.4	71.8	74.9	76.4	79.7	81.2

Tabela 53. Wskaźnik piersiowo-wzrostowy chłopców warszawskich [obw.kl.piers./(B-v)]x100
 Table 53. Chest circumference to body height index of Warsaw boys [chest circumference/(B-v)]x100

		Wiek (Age)	Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
					3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1		66,73	2,80	62,5	63,4	64,9	66,3	68,6	70,5	72,5
	2		67,17	2,68	63,2	64,3	65,2	66,9	68,9	70,7	72,4
	3		65,02	2,52	60,6	61,9	63,4	64,7	66,8	68,4	70,3
	4		64,27	2,57	60,0	61,3	62,6	64,2	65,7	67,9	69,6
	5		63,80	2,62	59,4	60,8	62,0	63,8	65,4	67,2	68,9
	6		63,41	2,39	59,2	60,3	61,7	63,3	64,9	66,6	68,7
	9		62,34	2,58	58,0	58,9	60,6	62,2	64,1	65,5	67,4
	12		61,05	2,64	56,5	58,0	59,2	60,9	62,9	64,4	65,9
	15		59,94	2,18	55,8	57,1	58,4	59,9	61,3	63,2	64,4
	18		58,90	2,17	55,0	56,4	57,6	58,8	60,1	61,8	63,3
	21		57,95	2,10	54,0	55,3	56,7	57,9	59,1	60,4	61,7
	24		56,52	2,41	52,8	53,8	55,2	56,6	58,0	59,4	60,9
	30		54,84	2,21	51,2	52,2	53,4	54,7	56,0	57,5	59,5
	36		53,35	2,38	49,3	50,5	51,9	53,1	54,8	56,7	58,5
Lata (Years)	4		50,54	2,33	46,6	47,7	49,1	50,4	51,9	53,0	54,5
	5		49,78	2,10	46,0	47,1	48,2	49,7	50,9	52,2	54,1
	6		48,09	2,22	44,8	45,6	46,6	48,1	49,6	51,0	53,0
	7		47,20	2,29	43,3	44,5	45,7	47,0	48,5	49,8	52,1
	8		47,10	3,33	42,4	43,9	44,9	46,5	48,6	50,8	53,9
	9		46,98	3,29	41,9	43,3	44,7	46,2	48,7	51,4	54,7
	10		46,61	3,63	41,4	42,9	44,3	46,1	48,7	51,5	54,9
	11		46,63	3,60	41,3	42,7	44,2	45,9	48,6	51,4	55,2
	12		47,30	4,04	41,3	42,5	44,1	45,9	48,3	51,2	55,3
	13		46,57	3,87	41,3	42,5	44,1	45,9	48,0	51,1	54,7
	14		45,74	3,89	41,2	42,6	44,3	45,9	48,0	50,8	53,2
	15		46,72	3,60	41,5	42,7	44,6	46,2	48,2	50,9	52,7
	16		46,87	3,15	42,0	43,4	45,2	46,9	48,8	51,0	52,7
	17		47,89	2,76	42,8	44,1	46,1	47,9	49,7	51,4	53,2
	18		48,39	3,23	43,1	44,4	46,6	48,4	50,2	51,9	55,4

Tabela 54. Wskaźnik piersiowo-wzrostowy dziewcząt warszawskich [obw.kl.piers./(B-v)]x100
 Table 54. Chest circumference to body height index of Warsaw girls [chest circumference/(B-v)]x100

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	66,91	2,50	62,1	63,8	65,3	67,0	68,8	70,0	71,7
	2	66,87	2,31	61,9	63,8	65,2	66,9	68,5	69,8	70,8
	3	64,75	2,31	60,9	62,3	63,5	65,3	66,5	68,0	69,5
	4	64,19	2,41	60,0	61,1	62,9	64,2	65,7	67,2	69,0
	5	63,40	2,59	59,6	60,7	62,0	63,6	65,0	66,8	68,5
	6	63,37	2,59	59,3	60,5	61,5	63,0	64,7	66,5	68,4
	9	62,22	2,29	58,3	59,4	60,7	62,0	63,4	65,4	67,3
	12	60,83	2,91	56,4	57,8	59,3	60,8	62,6	64,5	66,2
	15	59,79	2,58	55,4	56,8	58,1	59,5	61,4	62,8	64,6
	18	58,54	2,47	54,3	55,9	56,9	58,3	60,2	61,4	63,1
	21	57,32	2,31	53,1	54,4	55,7	57,3	58,8	60,3	61,7
	24	56,33	2,63	51,9	53,3	54,3	55,9	57,6	59,0	60,5
	30	53,64	1,85	50,4	51,5	52,4	53,7	54,9	56,1	57,5
	36	52,67	2,31	48,8	50,0	51,2	52,4	53,8	55,7	57,8
Lata (Years)	4	50,43	2,28	47,0	47,8	48,7	50,0	51,6	53,5	55,2
	5	48,71	2,76	44,6	46,0	46,9	48,5	49,9	51,9	53,6
	6	47,44	2,40	43,2	44,6	45,8	47,2	49,0	50,4	52,4
	7	47,05	3,29	42,3	43,8	45,0	46,2	48,1	50,8	53,4
	8	46,14	3,50	41,6	42,9	44,0	45,3	47,5	51,3	54,5
	9	45,45	3,59	41,0	42,3	43,4	44,9	46,9	51,4	54,8
	10	46,14	3,88	40,3	41,7	43,2	44,5	46,7	51,1	54,9
	11	45,24	3,80	40,2	41,4	43,0	44,3	46,5	50,6	54,8
	12	45,28	4,17	39,9	41,2	42,9	44,2	46,4	50,2	54,2
	13	44,55	3,25	39,8	41,1	42,8	44,2	46,4	49,6	52,7
	14	44,93	3,73	39,8	41,1	42,8	44,3	46,4	48,9	51,9
	15	44,48	3,28	39,7	41,1	42,7	44,4	46,5	48,7	51,8
	16	44,88	3,12	39,7	41,1	42,7	44,6	46,7	48,7	51,9
	17	45,13	3,77	40,0	41,2	42,7	44,6	46,9	49,1	53,4
	18	45,46	4,02	40,3	41,6	43,0	44,8	47,2	51,1	54,8

Tabela 55. Wskaźnik Rohrer'a chłopców warszawskich [masa c./ $(B-v)^3$]
 Table 55. Rohrer's index of Warsaw boys [body mass/ $(B-v)^3$]

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	2,70	0,26	2,2	2,4	2,5	2,7	2,9	3,0	3,2
	2	2,78	0,28	2,3	2,5	2,6	2,8	2,9	3,2	3,3
	3	2,66	0,20	2,3	2,4	2,5	2,7	2,8	2,9	3,2
	4	2,59	0,23	2,3	2,3	2,4	2,6	2,7	2,9	3,1
	5	2,54	0,25	2,1	2,3	2,4	2,5	2,7	2,8	3,0
	6	2,49	0,21	2,1	2,2	2,3	2,5	2,6	2,8	2,9
	9	2,40	0,23	2,0	2,1	2,2	2,4	2,5	2,7	2,8
	12	2,25	0,20	1,9	2,0	2,1	2,2	2,4	2,5	2,6
	15	2,14	0,17	1,9	1,9	2,0	2,1	2,2	2,4	2,5
	18	2,07	0,16	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4
	21	1,98	0,15	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3
	24	1,90	0,17	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2
	30	1,78	0,14	1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	2,0	2,1
	36	1,68	0,16	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,1
Lata (Years)	4	1,52	0,17	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8
	5	1,42	0,14	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7
	6	1,34	0,13	1,2	1,2	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
	7	1,27	0,12	1,1	1,1	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5
	8	1,27	0,20	1,0	1,1	1,2	1,2	1,3	1,5	1,7
	9	1,26	0,18	1,0	1,1	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7
	10	1,25	0,19	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,5	1,7
	11	1,23	0,18	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,5	1,6
	12	1,26	0,20	1,0	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7
	13	1,21	0,19	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	1,7
	14	1,19	0,18	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	1,6
	15	1,19	0,16	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
	16	1,20	0,15	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
	17	1,22	0,15	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
	18	1,21	0,16	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5

Tabela 56. Wskaźnik Rohrer'a dziewcząt warszawskich [masa c./ $(B-v)^3$]
 Table 56. Rohrer's index of Warsaw girls [body mass/ $(B-v)^3$]

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	2,69	0,23	2,3	2,4	2,5	2,7	2,8	3,0	3,1
	2	2,74	0,23	2,3	2,5	2,6	2,7	2,9	3,0	3,1
	3	2,55	0,39	2,2	2,4	2,5	2,6	2,8	2,9	3,1
	4	2,59	0,23	2,2	2,3	2,4	2,6	2,7	2,9	3,0
	5	2,50	0,22	2,2	2,2	2,4	2,5	2,6	2,8	3,0
	6	2,48	0,21	2,1	2,2	2,3	2,5	2,6	2,7	2,9
	9	2,36	0,21	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,6	2,8
	12	2,24	0,21	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,5	2,7
	15	2,19	0,21	1,9	1,9	2,0	2,2	2,3	2,4	2,6
	18	2,05	0,17	1,8	1,8	1,9	2,1	2,2	2,3	2,4
	21	1,98	0,16	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3
	24	1,92	0,20	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2
	30	1,74	0,13	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
	36	1,68	0,14	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
Lata (Years)	4	1,51	0,15	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8
	5	1,40	0,16	1,2	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7
	6	1,34	0,13	1,1	1,2	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
	7	1,31	0,17	1,1	1,1	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5
	8	1,26	0,18	1,0	1,1	1,2	1,2	1,3	1,5	1,7
	9	1,20	0,18	1,0	1,1	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7
	10	1,24	0,19	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,5	1,7
	11	1,21	0,18	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	1,7
	12	1,20	0,20	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	1,7
	13	1,20	0,17	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	1,7
	14	1,21	0,17	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	1,6
	15	1,25	0,16	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
	16	1,27	0,16	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
	17	1,28	0,19	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
	18	1,28	0,17	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5

Tabela 57. Wskaźnik Queteleta chłopców warszawskich [masa c./ $(B-v)$]
 Table 57. Quetelet's index of Warsaw boys [body mass/ $(B-v)$]

Wiek (Age)	Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)							
			3	10	25	50	75	90	97	
Miesiące (Months)	1	8,30	0,85	6,9	7,2	7,6	8,4	8,9	9,4	9,8
	2	9,53	0,84	7,9	8,4	8,9	9,5	10,1	10,7	11,0
	3	10,36	0,90	8,6	9,1	9,8	10,3	10,8	11,4	12,0
	4	10,92	0,98	9,4	9,8	10,4	11,0	11,6	12,2	12,9
	5	11,45	1,01	9,8	10,2	10,8	11,5	12,1	12,7	13,3
	6	11,89	0,94	10,2	10,6	11,2	11,9	12,5	13,2	13,9
	9	12,82	1,14	11,1	11,7	12,2	12,7	13,7	14,4	15,0
	12	13,38	1,29	11,6	12,1	12,6	13,3	14,1	14,9	15,6
	15	13,66	1,04	12,0	12,4	13,1	13,7	14,4	15,4	16,3
	18	14,21	1,27	12,2	12,7	13,4	14,1	14,9	15,7	16,7
	21	14,48	1,31	12,5	13,0	13,6	14,4	15,3	16,2	17,2
	24	14,83	1,58	12,6	13,1	13,9	14,7	15,6	16,5	17,6
	30	15,23	1,31	12,9	13,7	14,5	15,1	16,0	17,0	18,0
	36	15,57	1,49	13,4	14,0	14,5	15,3	16,5	17,5	18,8
Lata (Years)	4	16,78	1,99	14,1	14,6	15,6	16,6	17,5	18,7	20,0
	5	17,59	1,96	14,6	15,4	16,3	17,4	18,7	19,9	21,3
	6	18,72	2,62	15,5	16,1	17,0	18,2	19,8	21,3	23,4
	7	19,56	2,22	15,9	16,8	17,9	19,2	21,0	23,4	25,7
	8	21,35	4,22	16,6	17,8	19,2	20,7	22,6	26,3	29,5
	9	23,29	4,22	17,6	19,0	20,6	22,4	25,0	28,9	32,5
	10	25,06	4,72	18,5	20,1	22,1	24,0	27,0	30,8	35,4
	11	26,13	4,78	19,9	21,2	23,4	26,1	29,5	33,0	37,5
	12	29,23	5,25	21,3	22,7	25,5	28,5	32,0	35,8	40,3
	13	30,92	5,99	22,5	24,1	27,0	30,6	34,0	38,6	43,6
	14	33,00	6,55	23,8	26,1	29,1	32,3	36,4	40,5	45,7
	15	34,92	5,24	26,3	29,3	32,2	34,6	38,4	42,5	47,0
	16	37,19	4,79	29,3	32,3	34,7	36,8	40,3	43,3	48,0
	17	38,59	4,51	31,7	33,8	35,8	38,1	41,3	44,2	48,4
	18	38,61	5,00	31,1	32,9	35,4	37,8	41,5	44,5	48,9

Tabela 58. Wskaźnik Queteleta dziewcząt warszawskich [masa c./ $(B-v)$]
 Table 58. Quetelet's index of Warsaw girls [body mass/ $(B-v)$]

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	7,85	0,72	6,3	6,9	7,4	7,8	8,3	8,8	8,9
	2	8,88	0,83	7,4	7,9	8,5	8,9	9,3	9,8	10,4
	3	9,55	0,84	8,0	8,6	9,0	9,6	10,2	10,7	11,2
	4	10,33	1,02	8,8	9,1	9,6	10,2	10,9	11,5	12,0
	5	10,71	0,91	9,1	9,6	10,1	10,7	11,3	11,9	12,6
	6	11,20	0,97	9,6	10,1	10,4	11,1	11,9	12,3	13,1
	9	12,08	1,05	10,5	10,8	11,3	11,9	12,6	13,5	14,4
	12	12,66	1,29	10,9	11,4	11,9	12,6	13,3	14,3	15,2
	15	13,61	1,50	11,3	11,8	12,4	13,2	14,0	14,9	16,0
	18	13,55	1,34	11,6	12,2	12,8	13,6	14,4	15,4	16,6
	21	14,08	1,36	11,8	12,5	13,3	13,9	14,9	15,7	16,8
	24	14,24	1,56	12,0	12,7	13,4	14,0	15,0	16,0	17,1
	30	14,57	1,30	12,5	13,2	13,6	14,5	15,4	16,2	17,4
	36	15,31	1,40	12,8	13,6	14,3	15,3	16,2	17,0	18,2
Lata (Years)	4	16,08	1,68	13,6	14,3	15,0	15,6	17,0	18,3	19,7
	5	17,23	2,17	13,9	14,7	15,9	16,8	18,3	19,7	21,0
	6	18,20	2,11	14,4	15,5	16,8	18,1	19,7	21,4	22,9
	7	19,99	3,26	15,1	16,4	17,7	19,3	21,5	23,3	25,3
	8	21,14	3,69	16,2	17,3	18,7	20,6	22,9	25,5	28,2
	9	21,94	4,11	17,3	18,5	19,8	21,9	24,3	27,6	30,6
	10	24,48	4,25	18,7	20,1	21,4	23,7	26,6	30,2	33,2
	11	26,35	4,61	19,8	21,7	23,3	25,9	29,3	32,9	35,8
	12	28,10	5,07	21,6	23,3	24,9	27,8	31,4	35,1	38,7
	13	30,39	4,70	23,3	25,1	27,2	30,0	33,0	36,6	40,5
	14	31,76	4,49	25,4	26,8	28,6	31,5	34,3	37,9	42,0
	15	33,14	4,20	26,6	28,0	30,0	32,9	35,7	38,9	42,7
	16	34,20	4,46	27,8	29,3	31,4	33,7	36,5	39,7	43,4
	17	34,82	4,79	28,7	30,2	32,0	34,5	36,8	40,3	43,7
	18	34,90	3,94	28,9	30,5	32,2	34,7	37,2	40,4	44,1

Tabela 59. Wskaźnik masy ciała (Body Mass Index) chłopców warszawskich [masa ciała/(B-v)²]
 Table 59. Body Mass Index of Warsaw boys [body mass/(B-v)²]

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	14,96	1,40	12,4	13,0	14,0	15,1	15,8	16,9	17,5
	2	16,26	1,42	13,6	14,4	15,3	16,1	16,9	18,0	18,7
	3	16,60	1,23	14,3	15,1	15,8	16,6	17,4	18,4	19,2
	4	16,82	1,40	14,7	15,4	16,0	16,9	17,7	18,8	19,7
	5	17,03	1,49	14,9	15,6	16,1	17,1	18,1	19,0	20,0
	6	17,20	1,29	15,1	15,7	16,4	17,3	18,2	19,2	20,1
	9	17,52	1,50	15,1	15,8	16,6	17,5	18,4	19,5	20,4
	12	17,34	1,47	15,1	15,7	16,3	17,1	18,4	19,5	20,3
	15	17,10	1,23	15,1	15,6	16,2	16,9	18,0	18,9	19,7
	18	17,13	1,29	14,9	15,6	16,2	16,9	17,8	18,6	19,4
	21	16,92	1,31	14,7	15,4	16,1	16,8	17,7	18,4	19,1
	24	16,77	1,58	14,7	15,2	15,8	16,6	17,5	18,2	19,0
	30	16,44	1,24	14,4	15,1	15,7	16,4	17,1	17,7	18,5
	36	16,15	1,44	14,2	14,6	15,2	16,0	17,0	17,9	18,7
Lata (Years)	4	15,98	1,74	13,7	14,3	14,9	15,8	16,8	17,5	18,7
	5	15,81	1,55	13,4	14,1	14,7	15,6	16,6	17,5	18,6
	6	15,83	1,72	13,4	14,0	14,7	15,5	16,5	17,7	19,0
	7	15,75	1,53	13,4	14,0	14,7	15,6	16,5	18,2	20,1
	8	16,48	2,82	13,4	14,1	14,8	15,8	17,1	19,5	22,2
	9	17,10	2,71	13,5	14,2	15,1	16,3	18,4	20,7	23,7
	10	17,70	2,89	13,8	14,6	15,5	17,0	19,2	21,6	24,6
	11	17,90	2,82	14,3	15,1	15,9	17,5	19,9	22,5	25,2
	12	19,14	3,23	14,7	15,5	16,5	18,1	20,7	23,4	25,8
	13	19,35	3,24	15,0	16,0	16,9	18,6	21,2	24,0	26,4
	14	19,81	3,30	15,5	16,5	17,6	19,2	21,6	24,2	26,7
	15	20,34	2,78	16,3	17,3	18,5	20,1	22,0	24,3	26,7
	16	21,08	2,57	17,2	18,0	19,4	20,9	22,5	24,4	26,6
	17	21,65	2,52	17,8	18,6	20,0	21,3	22,9	24,8	26,6
	18	21,64	2,69	17,9	18,7	20,2	21,5	23,1	25,2	27,0

Tabela 60. Wskaźnik masy ciała (Body Mass Index) dziewcząt warszawskich [masa ciała/(B-v)²]
 Table 60. Body Mass Index of Warsaw girls [body mass/(B-v)²]

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	14,51	1,19	12,2	13,1	13,8	14,6	15,4	16,1	16,5
	2	15,57	1,25	13,3	14,1	14,7	15,4	16,2	16,9	17,7
	3	15,73	1,23	13,9	14,4	15,2	15,9	16,7	17,6	18,3
	4	16,35	1,44	14,1	14,6	15,4	16,3	17,1	18,0	18,8
	5	16,35	1,34	14,2	14,8	15,5	16,5	17,3	18,2	19,0
	6	16,65	1,33	14,4	14,9	15,6	16,6	17,5	18,3	19,4
	9	16,89	1,40	14,8	15,4	16,0	16,7	17,7	18,7	20,1
	12	16,76	1,78	14,8	15,4	16,0	16,9	17,8	18,9	20,4
	15	17,27	1,72	14,8	15,4	16,1	17,0	17,8	19,0	20,5
	18	16,68	1,41	14,6	15,2	15,9	16,8	17,6	18,8	20,2
	21	16,70	1,39	14,3	14,9	15,7	16,5	17,4	18,5	19,9
	24	16,51	1,66	14,1	14,7	15,4	16,4	17,2	18,3	19,6
	30	15,90	1,15	13,9	14,5	15,1	15,8	16,5	17,6	18,4
	36	16,02	1,28	14,1	14,5	15,2	16,1	16,8	17,6	18,4
Lata (Years)	4	15,56	1,43	13,6	14,1	14,6	15,5	16,4	17,4	18,5
	5	15,54	1,74	13,2	13,7	14,4	15,4	16,4	17,4	18,7
	6	15,59	1,51	13,1	13,6	14,4	15,4	16,5	17,8	19,5
	7	16,18	2,28	13,1	13,6	14,4	15,5	16,9	18,7	21,1
	8	16,32	2,55	13,1	13,6	14,5	15,6	17,3	19,4	22,4
	9	16,19	2,64	13,2	13,8	14,7	16,0	17,8	20,0	23,3
	10	17,43	2,74	13,5	14,1	15,2	16,6	18,5	20,7	24,0
	11	17,85	2,79	13,7	14,6	15,8	17,3	19,3	21,5	24,5
	12	18,36	3,09	14,2	15,1	16,4	18,0	19,9	22,4	24,9
	13	19,10	2,75	14,9	16,0	17,3	18,8	20,6	22,9	25,2
	14	19,63	2,63	15,8	16,8	17,9	19,4	21,3	23,4	25,6
	15	20,31	2,50	16,5	17,5	18,6	20,1	21,9	23,8	26,1
	16	20,79	2,60	16,9	18,1	19,1	20,5	22,2	24,0	26,5
	17	21,10	2,93	17,2	18,4	19,4	20,7	22,3	24,1	26,9
	18	21,11	2,44	17,3	18,6	19,5	20,8	22,3	24,2	27,0

Table 61. Body mass of Warsaw boys in kg

Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	4,61	0,57	3,7	4,0	4,3	4,6	5,0	5,2	5,5
	2	5,59	0,57	4,6	4,8	5,1	5,5	6,0	6,3	6,6
	3	6,48	0,70	5,3	5,6	6,0	6,4	7,0	7,3	7,7
	4	7,09	0,75	5,9	6,2	6,7	7,2	7,6	8,1	8,6
	5	7,70	0,77	6,4	6,8	7,2	7,7	8,3	8,7	9,3
	6	8,23	0,79	6,8	7,2	7,7	8,2	8,7	9,2	9,9
	9	9,39	0,98	7,8	8,3	8,7	9,3	10,0	10,6	11,4
	12	10,34	1,21	8,6	9,0	9,5	10,2	10,9	11,4	12,6
	15	10,92	0,99	9,2	9,7	10,2	10,9	11,6	12,4	13,4
	18	11,80	1,33	9,7	10,3	10,9	11,7	12,4	13,2	14,3
	21	12,41	1,37	10,1	10,8	11,6	12,5	13,2	13,9	15,1
	24	13,13	1,65	10,6	11,3	12,1	13,0	14,0	14,8	15,8
Lata (Years)	30	14,12	1,49	11,4	12,3	13,1	14,1	15,0	15,9	17,0
	36	15,02	1,71	12,4	13,2	14,0	14,9	16,2	17,2	18,5
	4	17,65	2,44	14,0	14,9	15,8	17,2	18,7	20,3	21,9
	5	19,60	2,69	15,5	16,6	17,7	19,2	21,2	23,1	25,1
	6	22,20	4,03	17,2	18,3	19,5	21,3	23,7	26,3	29,0
	7	24,33	3,46	18,8	20,1	21,6	23,8	26,1	30,0	34,0
	8	27,72	6,39	20,3	22,1	23,5	26,2	29,6	36,0	41,6
	9	31,78	6,63	22,4	24,8	26,7	30,3	34,6	41,7	47,6
	10	35,57	7,89	24,8	27,2	30,0	33,8	38,8	46,8	53,0
	11	39,00	8,25	27,1	30,0	33,0	38,2	43,6	52,0	59,0
	12	44,65	9,01	30,0	33,0	37,0	42,6	50,0	57,3	67,0
	13	49,57	11,35	33,0	36,8	41,0	48,0	55,6	65,0	74,4
	14	55,14	13,15	37,5	41,1	46,0	52,9	61,9	70,5	78,5
	15	60,04	10,37	41,6	46,8	52,4	58,0	67,0	74,5	82,8
	16	65,69	9,51	48,0	52,6	58,0	64,0	70,6	77,5	85,0
	17	68,86	8,81	53,6	58,2	62,0	67,2	73,2	80,4	86,6
	18	68,97	9,94	54,2	58,8	63,2	68,3	73,8	81,5	87,6

Table 62. Body mass of Warsaw girls in kg



Wiek (Age)		Średnia arytmetyczna (Mean)	Odchylenie standardowe (SD)	Centyle (Percentiles)						
				3	10	25	50	75	90	97
Miesiące (Months)	1	4,25	0,47	3,2	3,6	4,0	4,3	4,6	4,8	5,0
	2	5,07	0,59	4,0	4,4	4,7	5,0	5,4	5,7	6,1
	3	5,81	0,63	4,7	5,0	5,4	5,8	6,2	6,6	7,1
	4	6,53	0,77	5,4	5,7	6,2	6,5	7,0	7,5	7,9
	5	7,02	0,69	5,9	6,2	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5
	6	7,53	0,77	6,3	6,7	7,0	7,5	8,0	8,5	9,1
	9	8,64	0,86	7,3	7,7	8,1	8,6	9,2	9,8	10,4
	12	9,54	1,15	7,9	8,5	9,0	9,6	10,3	11,0	11,7
	15	10,74	1,37	8,5	9,1	9,7	10,5	11,4	12,3	13,1
	18	11,03	1,32	9,0	9,7	10,4	11,1	12,0	12,9	14,0
	21	11,89	1,39	9,4	10,2	10,9	11,7	12,6	13,7	14,8
	24	12,29	1,58	9,8	10,6	11,3	12,1	13,2	14,4	15,6
	30	13,36	1,55	10,8	11,6	12,3	13,2	14,4	15,4	16,6
	36	14,66	1,66	11,8	12,7	13,4	14,7	15,8	16,8	17,8
	Lata (Years)	4	16,65	2,15	13,2	14,2	15,3	16,5	17,8	19,2
5		19,13	2,90	14,8	15,9	17,0	18,8	20,3	22,0	24,4
6		21,29	3,16	16,3	17,6	19,0	21,2	23,2	25,8	28,9
7		24,76	4,85	18,0	19,5	21,0	23,6	26,4	30,0	34,0
8		27,43	5,45	20,0	21,4	23,0	26,0	30,0	34,0	39,4
9		29,77	6,50	22,2	23,5	25,8	29,0	33,6	38,1	44,8
10		34,46	6,95	24,6	26,0	28,8	33,0	37,6	44,2	50,4
11		39,00	7,93	27,2	29,0	32,8	37,4	43,7	50,4	56,8
12		43,08	8,69	30,4	32,8	36,9	42,0	49,3	55,0	62,0
13		48,40	8,35	35,0	38,0	42,0	47,8	53,0	60,0	66,3
14		51,46	8,10	39,0	42,0	46,0	51,0	56,0	62,8	69,4
15		54,15	7,62	42,0	44,8	48,7	53,9	58,6	65,0	70,9
16		56,32	8,12	44,4	46,9	51,1	55,7	60,1	66,7	71,8
17		57,52	8,29	46,4	48,6	52,2	56,5	60,6	67,6	72,0
18		57,78	7,10	46,8	49,1	52,8	56,9	60,9	67,9	72,0

Tabela 63. Proporcja masy do wysokości ciała chłopców warszawskich w wieku od 1 miesiąca do 18 roku życia
 Table 63. Weight to height proportion of Warsaw boys aged 1 month to 18 years

Wysokość ciała (cm) Body height (cm)	Średnia arytmetyczna masy ciała (kg) Mean body mass (kg)	Odchylenie standardowe (SD) Standard deviation (SD)	Centyle masy ciała (percentiles of body mass)						
			3	10	25	50	75	90	97
50	3,80	0,59	3,0	3,2	3,6	3,8	4,1	4,4	4,6
55	4,76	0,58	3,9	4,0	4,3	4,8	5,1	5,5	5,9
60	5,86	0,61	4,9	5,1	5,4	5,8	6,3	6,6	7,1
65	7,20	0,68	6,2	6,4	6,7	7,1	7,7	8,2	8,7
70	8,35	0,79	7,0	7,3	7,8	8,3	8,8	9,3	10,1
75	9,73	0,84	8,3	8,8	9,1	9,7	10,3	10,8	11,4
80	10,94	0,85	9,5	9,9	10,3	10,9	11,4	12,1	12,6
85	12,18	1,06	10,3	10,8	11,5	12,2	12,9	13,6	13,9
90	13,54	1,36	11,6	12,0	12,7	13,3	14,3	15,2	16,0
95	14,65	1,24	12,7	13,2	13,8	14,4	15,3	16,0	17,0
100	15,84	1,37	13,6	14,2	14,9	15,5	16,7	17,6	18,3
105	17,96	1,87	15,0	15,7	16,3	17,0	18,0	19,0	20,0
110	18,84	1,75	16,1	17,0	17,8	18,6	19,7	21,1	22,2
115	20,52	1,85	17,8	18,6	19,4	20,2	21,6	23,0	24,7
120	22,74	2,39	19,2	20,0	21,2	22,2	23,8	25,7	27,6
125	24,55	2,84	21,2	22,0	23,0	24,2	26,4	28,1	31,2
130	27,46	3,90	22,7	24,0	25,4	26,7	29,0	31,9	35,5
135	31,06	4,68	25,0	26,5	27,9	29,4	33,4	36,9	40,4
140	33,94	5,73	26,9	28,7	30,5	32,3	36,5	40,6	45,8
145	37,81	6,08	29,3	31,7	33,8	36,0	40,5	46,2	51,8
150	42,14	6,87	32,0	34,7	37,4	40,0	46,3	51,9	57,3
155	46,34	8,25	35,9	38,7	42,0	45,1	50,5	57,6	63,4
160	49,65	8,24	39,0	41,6	45,3	49,6	55,7	62,3	69,5
165	55,45	8,16	43,0	46,0	49,7	54,0	60,4	67,5	74,5
170	61,37	8,07	47,1	50,5	54,3	59,4	65,6	71,7	78,6
175	64,79	8,72	52,2	55,0	59,0	64,2	71,1	76,9	82,5
180	69,57	7,57	57,0	60,0	63,2	68,9	75,0	81,6	86,8
185	73,45	10,21	61,4	64,2	68,0	72,4	79,3	87,1	92,5
190	75,94	9,44	65,6	68,0	71,7	75,8	82,9	90,6	95,3
195	92,70	8,25	70,0	71,7	74,5	78,8	84,5	92,5	97,2



Tabela 64. Proporcja masy do wysokości ciała dziewcząt warszawskich w wieku od 1 miesiąca do 18 roku życia
 Table 64. Weight to height proportion of Warsaw girls aged 1 month to 18 years

Wysokość ciała (cm) Body height (cm)	Średnia arytmetyczna masy ciała (kg) Mean body mass (kg)	Odchylenie standardowe (SD) Standard deviation (SD)	Centyle masy ciała (percentiles of body mass)						
			3	10	25	50	75	90	97
50	3,68	0,34	3,1	3,2	3,5	3,8	3,9	4,0	4,2
55	4,56	0,49	3,6	4,0	4,2	4,6	4,9	5,2	5,5
60	5,70	0,61	4,7	5,0	5,3	5,7	6,1	6,5	6,9
65	6,93	0,69	5,8	6,1	6,4	6,9	7,4	7,9	8,4
70	8,13	0,77	6,9	7,1	7,6	8,1	8,6	9,1	9,9
75	9,46	0,97	8,0	7,3	8,9	9,4	10,0	10,7	11,6
80	10,79	1,01	9,2	9,6	10,1	10,7	11,4	12,1	13,0
85	11,94	1,22	10,1	10,7	11,3	11,8	12,4	13,3	14,6
90	13,10	1,12	11,2	11,8	12,4	13,0	13,8	14,6	15,3
95	14,51	1,35	12,3	12,9	13,6	14,2	15,0	15,9	16,8
100	15,62	1,33	13,7	14,3	15,0	15,6	16,5	17,5	18,4
105	16,97	1,78	14,9	15,5	16,1	16,7	17,9	19,0	20,2
110	18,67	1,79	16,2	16,9	17,6	18,3	19,8	21,3	22,7
115	20,66	2,36	17,6	18,3	19,0	19,6	21,5	23,4	25,3
120	22,46	2,70	19,0	19,8	20,8	21,4	23,8	26,3	28,8
125	25,07	3,76	20,6	21,7	22,8	23,8	26,6	29,4	32,6
130	27,01	4,33	22,2	23,6	25,1	26,4	29,7	33,2	36,7
135	30,45	4,31	24,0	25,8	27,7	29,6	33,3	36,6	40,8
140	33,67	4,93	26,0	27,9	30,4	33,0	37,2	40,5	45,5
145	36,82	5,75	28,9	31,6	34,3	37,0	42,2	45,6	52,0
150	42,32	7,54	31,6	34,9	38,1	41,4	46,6	51,5	58,0
155	46,56	7,00	35,1	38,7	42,1	45,7	51,8	56,6	63,9
160	51,81	7,55	40,0	43,7	47,4	50,3	56,6	60,7	68,8
165	55,77	7,82	44,0	47,8	51,7	54,6	60,4	64,9	72,8
170	58,94	6,79	48,5	51,8	55,2	58,7	64,1	68,5	75,5
175	60,58	7,86	54,0	57,8	60,6	63,5	68,2	72,3	77,6
180	68,16	4,76	60,5	63,3	66,1	69,1	72,4	75,7	79,1
185	76,85	6,86	70,0	72,3	74,5	76,9	78,0	79,2	80,4





Ryc. 1. Siatka centylowa wysokości ciała (B-v) chłopców warszawskich

Fig. 1. Percentile chart of body height (B-v) of Warsaw boys





Ryc. 2. Siatka centylowa wysokości ciała (B-v) dziewcząt warszawskich



Fig. 2. Percentile chart of body height (B-v) of Warsaw girls



Ryc. 3. Siatka centylowa długości głowy wraz z szyją (v-sst) chłopców warszawskich
 Fig. 3. Percentile chart of head and neck length (v-sst) of Warsaw boys





Ryc. 4. Siatka centylowa długości głowy wraz z szyją (v-sst) dziewcząt warszawskich
 Fig. 4. Percentile chart of head and neck length (v-sst) of Warsaw girls




Ryc. 5. Siatka centylowa długości tułowia (sst-sy) chłopców warszawskich


Fig. 5. Percentile chart of trunk length (sst-sy) of Warsaw boys





Ryc. 6. Siatka centylowa długości tułowia (sst-sy) dziewcząt warszawskich
 Fig. 6. Percentile chart of trunk length (sst-sy) of Warsaw girls





Ryc. 7. Siatka centylowa długości kończyn dolnych (B-sy) chłopców warszawskich
 Fig. 7. Percentile chart of lower extremities length (B-sy) of Warsaw boys





Ryc. 8. Siatka centylowa długości kończyn dolnych (B-sy) dziewcząt warszawskich
 Fig. 8. Percentile chart of lower extremities length (B-sy) of Warsaw girls





Ryc. 9. Siatka centylowa obwodu głowy chłopców warszawskich
 Fig. 9. Percentile chart of head circumference of Warsaw boys





Ryc. 10. Siatka centylowa obwodu głowy dziewcząt warszawskich
 Fig. 10. Percentile chart of head circumference of Warsaw girls





Ryc. 11. Siatka centylowa obwodu klatki piersiowej chłopców warszawskich
 Fig. 11. Percentile chart of chest circumference of Warsaw boys





Ryc. 12. Siatka centylowa obwodu klatki piersiowej dziewcząt warszawskich
 Fig. 12. Percentile chart of chest circumference of Warsaw girls



Ryc. 13. Siatka centylowa obwodu ramienia chłopców warszawskich
 Fig. 13. Percentile chart of upper arm circumference of Warsaw boys




Ryc. 14. Siatka centylowa obwodu ramienia dziewcząt warszawskich
 Fig. 14. Percentile chart of upper arm circumference of Warsaw girls





Ryc. 15. Siatka centylowa szerokości barków (a-a) chłopców warszawskich

Fig. 15. Percentile chart of shoulders width (a-a) of Warsaw boys





Ryc. 16. Siatka centylowa szerokości barków (a-a) dziewcząt warszawskich
 Fig. 16. Percentile chart of shoulders width (a-a) of Warsaw girls





Ryc. 17. Siatka centylowa szerokości klatki piersiowej (thl-thl) chłopców warszawskich



Fig. 17. Percentile chart of chest width (thl-thl) of Warsaw boys



Ryc. 18. Siatka centylowa szerokości klatki piersiowej (thl-thl) dziewcząt warszawskich
 Fig. 18. Percentile chart of chest width (thl-thl) of Warsaw girls





Ryc. 19. Siatka centylowa głębokości klatki piersiowej (ths-xi) chłopców warszawskich
 Fig. 19. Percentile chart of chest depth (ths-xi) of Warsaw boys





Ryc. 20. Siatka centylowa głębokości klatki piersiowej (ths-xi) dziewcząt warszawskich

Fig. 20. Percentile chart of chest depth (ths-xi) of Warsaw girls





Ryc. 21. Siatka centylowa szerokości bioder (ic-ic) chłopców warszawskich



Fig. 21. Percentile chart of hip width (ic-ic) of Warsaw boys





Ryc. 22. Siatka centylowa szerokości bioder (ic-ic) dziewcząt warszawskich
 Fig. 22. Percentile chart of hip width (ic-ic) of Warsaw girls





Ryc. 23. Siatka centylowa grubości fałdu skórno-tłuszczowego nad mięśniem trójgłowym ramienia chłopców warszawskich
 Fig. 23. Percentile chart of triceps skinfold thickness of Warsaw boys





Ryc. 24. Siatka centylowa grubości fałdu skórno-tłuszczowego nad mięśniem trójgłowym ramienia dziewcząt warszawskich
 Fig. 24. Percentile chart of triceps skinfold thickness of Warsaw girls





Ryc. 25. Siatka centylowa grubości fałdu skórno-tłuszczowego pod łopatką chłopców warszawskich
 Fig. 25. Percentile chart of subscapular skinfold thickness of Warsaw boys





Ryc. 26. Siatka centylowa grubości fałdu skórno-tłuszczowego pod łopatką dziewcząt warszawskich
 Fig. 26. Percentile chart of subscapular skinfold thickness of Warsaw girls





Ryc. 27. Siatka centylowa grubości fałdu skórno-tłuszczowego na brzuchu chłopców warszawskich
 Fig. 27. Percentile chart of abdominal skinfold thickness of Warsaw boys




Ryc. 28. Siatka centylowa grubości fałdu skórno-tłuszczowego na brzuchu dziewcząt warszawskich
 Fig. 28. Percentile chart of abdominal skinfold thickness of Warsaw girls



Ryc. 29. Siatka centylowa sumy grubości trzech fałdów skórno-tłuszczowych (na ramieniu, pod łopatką i na brzuchu) chłopców warszawskich
 Fig. 29. Percentile chart of the sum of three skinfold thicknesses (triceps, subscapular, abdominal) of Warsaw boys




Ryc. 30. Siatka centylowa sumy grubości trzech fałdów skórno-tłuszczowych
(na ramieniu, pod łopatką i na brzuchu) dziewcząt warszawskich
Fig. 30. Percentile chart of the sum of three skinfold thicknesses
(triceps, subscapular, abdominal) of Warsaw girls





Ryc. 31. Siatka centylowa obwodu mięśni ramienia bez tkanki tłuszczowej chłopców warszawskich
[obw. ram. - ($\pi \times$ grubość f.sk. - tł. na ram.)]

Fig. 31. Percentile chart of upper arm muscle circumference of Warsaw boys
[arm circumf. - ($\pi \times$ triceps skinfold thickness)]





Ryc. 32. Siatka centylowa obwodu mięśni ramienia bez tkanki tłuszczowej dziewcząt warszawskich
[obw. ram. - ($\pi \times$ grubość f.sk.-tł. na ram.)]

Fig. 32. Percentile chart of upper arm muscle circumference of Warsaw girls
[arm circumf. - ($\pi \times$ triceps skinfold thickness)]



Ryc. 33. Siatka centylowa powierzchni przekroju w połowie długości ramienia chłopców warszawskich
 $[(\pi/4) \times (\text{obw. ram.}/\pi)^2]$



Fig. 33. Percentile chart of upper arm area of Warsaw boys $[(\pi/4) \times (\text{arm circumf.}/\pi)^2]$



Ryc. 34. Siatka centylowa powierzchni przekroju w połowie długości ramienia dziewcząt warszawskich


$$\left[\left(\frac{\pi}{4} \right) \times (\text{obw. ram.} / \pi)^2 \right]$$

Fig. 34. Percentile chart of upper arm area of Warsaw girls $\left[\left(\frac{\pi}{4} \right) \times (\text{arm circumf.} / \pi)^2 \right]$





Ryc. 35. Siatka centylowa powierzchni przekroju mięśni w połowie długości ramienia
chłopców warszawskich $[\text{obw. ram.} - (\pi \times \text{grubość f.sk.} - \text{tł. na ram.})^2] / 4\pi$

Fig. 35. Percentile chart of upper arm muscle area of Warsaw boys
 $[\text{arm circumf.} - (\pi \times \text{triceps skinfold thickness})^2] / 4\pi$





Ryc. 36. Siatka centylowa powierzchni przekroju mięśni w połowie długości ramienia dziewcząt warszawskich $[\text{obw. ram.} - (\pi \times \text{grubość f.sk.} - \text{tł. na ram.})^2] / 4\pi$

Fig. 36. Percentile chart of upper arm muscle area of Warsaw girls $[\text{arm circumf.} - (\pi \times \text{triceps skinfold thickness})^2] / 4\pi$





Ryc. 37. Siatka centylowa powierzchni przekroju tkanki tłuszczowej w połowie długości ramienia
chłopców warszawskich [powierzchnia przekroju w połowie długości ramienia-powierzchnia
przekroju mięśni w połowie długości ramienia]

Fig. 37. Percentile chart of upper arm fat tissue area of Warsaw boys
[upper arm area-upper arm muscle area]



Ryc. 38. Siatka centylowa powierzchni przekroju tkanki tłuszczowej w połowie długości ramienia dziewcząt warszawskich [powierzchnia przekroju w połowie długości ramienia-powierzchnia przekroju mięśni w połowie długości ramienia]



Fig. 38. Percentile chart of upper arm fat tissue area of Warsaw girls [upper arm area-upper arm muscle area]





Ryc. 39. Siatka centylowa wskaźnika długości głowy wraz z szyją chłopców warszawskich

$$\left[\frac{(v-sst)}{(B-v)} \right] \times 100$$



Fig. 39. Percentile chart of head and neck length to body height index of Warsaw boys $\left[\frac{(v-sst)}{(B-v)} \right] \times 100$





Ryc. 40. Siatka centylowa wskaźnika długości głowy wraz z szyją dziewcząt warszawskich $[(v-sst)/(B-v)] \times 100$
 Fig. 40. Percentile chart of head and neck length to body height index of Warsaw girls $[(v-sst)/(B-v)] \times 100$





Ryc. 41. Siatka centylowa wskaźnika długości tułowia chłopców warszawskich $[(sst-sy)/(B-v)] \times 100$
 Fig. 41. Percentile chart of trunk length to body height index of Warsaw boys $[(sst-sy)/(B-v)] \times 100$





Ryc. 42. Siatka centylowa wskaźnika długości tułowia dziewcząt warszawskich $[(sst-sy)/(B-v)] \times 100$
 Fig. 42. Percentile chart of trunk length to body height index of Warsaw girls $[(sst-sy)/(B-v)] \times 100$




Ryc. 43. Siatka centylowa wskaźnika długości kończyn dolnych chłopców warszawskich $[(B-sy)/(B-v)] \times 100$
 Fig. 43. Percentile chart of lower extremities length to body height index of Warsaw boys $[(B-sy)/(B-v)] \times 100$





Ryc. 44. Siatka centylowa wskaźnika długości kończyn dolnych dziewcząt warszawskich $[(B-sy)/(B-v)] \times 100$
 Fig. 44. Percentile chart of lower extremities length to body height index of Warsaw girls $[(B-sy)/(B-v)] \times 100$



Ryc. 45. Siatka centylowa wskaźnika barkowo-tulowiowego chłopców warszawskich $[(a-a)/(sst-sy)] \times 100$
 Fig. 45. Percentile chart of shoulders width to trunk length index of Warsaw boys $[(a-a)/(sst-sy)] \times 100$





Ryc. 46. Siatka centylowa wskaźnika barkowo-tułowowego dziewcząt warszawskich $[(a-a)/(sst-sy)] \times 100$
 Fig. 46. Percentile chart of shoulders width to trunk length index of Warsaw girls $[(a-a)/(sst-sy)] \times 100$







Ryc. 47. Siatka centylowa wskaźnika biodrowo-barkowego chłopców warszawskich $[(ic-ic)/(a-a)] \times 100$

Fig. 47. Percentile chart of hip to shoulders width index of Warsaw boys $[(ic-ic)/(a-a)] \times 100$





Ryc. 48. Siatka centylowa wskaźnika biodrowo-barkowego dziewcząt warszawskich $[(ic-ic)/(a-a)] \times 100$
 Fig. 48. Percentile chart of hip to shoulders width index of Warsaw girls $[(ic-ic)/(a-a)] \times 100$

Ryc. 49. Siatka centylowa wskaźnika klatki piersiowej chłopców warszawskich $[(ths-xi)/(thl-thl)] \times 100$ Fig. 49. Percentile chart of chest index of Warsaw boys $[(ths-xi)/(thl-thl)] \times 100$





Ryc. 50. Siatka centylowa wskaźnika klatki piersiowej dziewcząt warszawskich $[(ths-xi)/(thl-thl)] \times 100$

Fig. 50. Percentile chart of chest index of Warsaw girls $[(ths-xi)/(thl-thl)] \times 100$





Ryc. 51. Siatka centylowa wskaźnika piersiowo-głowego chłopców warszawskich
[obw.głowy/obw.kl.piers.] $\times 100$

Fig. 51. Percentile chart of chest to head circumference index of Warsaw boys
[head circumference/chest circumference] $\times 100$





Ryc. 52. Siatka centylowa wskaźnika piersiowo-głowego dziewcząt warszawskich
 $[\text{obw.głowy}/\text{obw.kl.piers.}] \times 100$

Fig. 52. Percentile chart of chest to head circumference index of Warsaw girls
 $[\text{head circumference}/\text{chest circumference}] \times 100$



Ryc. 53. Siatka centylowa wskaźnika piersiowo-wzrostowego chłopców warszawskich
 $[\text{obw.kl.piers.}/(\text{B-v})] \times 100$

Fig. 53. Percentile chart of chest circumference to body height index of Warsaw boys
 $[\text{chest circumference}/(\text{B-v})] \times 100$





Ryc. 54. Siatka centylowa wskaźnika piersiowo-wzrostowego dziewcząt warszawskich

$$[\text{obw.kł.piers.}/(B-v)] \times 100$$



Fig. 54. Percentile chart of chest circumference to body height index of Warsaw girls

$$[\text{chest circumference}/(B-v)] \times 100$$





Ryc. 55. Siatka centylowa wskaźnika Rohrera chłopców warszawskich [masa c./ $(B-v)^3$]

Fig. 55. Percentile chart of Rohrer's index of Warsaw boys [body mass/ $(B-v)^3$]





Ryc. 56. Siatka centylowa wskaźnika Rohrera dziewcząt warszawskich [masa c./ $(B-v)^3$]

Fig. 56. Percentile chart of Rohrer's index of Warsaw girls [body mass/ $(B-v)^3$]





Ryc. 57. Siatka centylowa wskaźnika Queteleta chłopców warszawskich [masa c./ $(B-v)$]

Fig. 57. Percentile chart of Quetelet's index of Warsaw boys [body mass/ $(B-v)$]




Ryc. 58. Siatka centylowa wskaźnika Queteleta dziewcząt warszawskich [masa c./ $(B-v)$]

Fig. 58. Percentile chart of Quetelet's index of Warsaw girls [body mass/ $(B-v)$]



Ryc. 59. Siatka centylowa wskaźnika masy ciała (Body Mass Index)



chłopców warszawskich [$\text{masa ciała}/(B-v)^2$]Fig. 59. Percentile chart of Body Mass Index of Warsaw boys [$\text{body mass}/(B-v)^2$]




Ryc. 60. Siatka centylowa wskaźnika masy ciała (Body Mass Index)

dziewcząt warszawskich [$\text{masa ciała}/(B-v)^2$]



Fig. 60. Percentile chart of Body Mass Index of Warsaw girls [$\text{body mass}/(B-v)^2$]





Ryc. 61. Siatka centylowa masy ciała chłopców warszawskich
Fig. 61. Percentile chart of body mass of Warsaw boys



Ryc. 62. Siatka centylowa masy ciała dziewcząt warszawskich
 Fig. 62. Percentile chart of body mass of Warsaw girls



Ryc. 63. Siatka centylowa proporcji masy do wysokości ciała chłopców warszawskich
 Fig. 63. Percentile chart of weight to height proportion of Warsaw boys



Ryc. 64. Siatka centylowa proporcji masy do wysokości ciała dziewcząt warszawskich
 Fig. 64. Percentile chart of weight to height proportion of Warsaw girls

ZASADY PRZYJMOWANIA I OGŁASZANIA PRAC W MEDYCYNIE WIEKU ROZWOJOWEGO

1. Kwartalnik *Medycyna Wieku Rozwojowego* jest pismem Instytutu Matki i Dziecka. Zamieszcza prace oryginalne, poglądowe, kliniczne i doświadczalne a także szkoleniowe oraz doniesienia.
2. Maszynopisy prac powinny być nadsyłane pod adresem Redakcji w 2 egz., pisanych jednostronnie, na arkuszach formatu A4, z marginesem 4 cm od lewej strony, z podwójnymi odstępami między wierszami. Redakcja prosi autorów o przesyłanie tekstu na dyskietce – z zaznaczeniem użytego edytora, najlepiej Word for Windows.
3. Objętość prac oryginalnych – łącznie z rycinami i piśmiennictwem – nie może przekraczać 12 stron maszynopisu, prac poglądowych do 20 stron.
4. W nagłówku każdej pracy należy podać: pełne imię i nazwisko autora (autorów), tytuł pracy, następnie zakład, z którego pochodzi praca; podać tytuł naukowy, pierwszą literę imienia i nazwisko kierownika. Poniżej należy załączyć streszczenie pracy w języku polskim a pod nim słowa kluczowe. W dalszej kolejności: tytuł i streszczenie pracy w języku angielskim identyczne z wersją polską oraz słowa kluczowe. Na końcu maszynopisu powinien być podpisany pełnym imieniem i nazwiskiem autora, z podaniem adresu, numeru telefonu oraz poczty elektronicznej.
5. W wykazie piśmiennictwa ułożonym wg kolejności cytowania należy uwzględnić wyłącznie te prace, na które autor powołuje się w tekście. W pracach oryginalnych nie powinno być więcej niż 30 pozycji. Każda pozycja powinna zawierać: nazwisko autora, pierwsze litery imion, tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma (wg Index Medicus), rok, numer, stronę początkową i końcową. Jeżeli jest więcej niż 3 autorów, należy podać pierwszego oraz skrót „i wsp.”. Przy pozycjach książkowych należy podać: nazwisko autora (autorów), pierwszą literę imienia, tytuł rozdziału, wydawnictwo, tytuł książki miejsce i rok wydania.
6. Materiał ilustracyjny mogą stanowić fotografie czarno-białe lub kolorowe, na błyszczącym papierze, wyraźnie kontrastowe, lub rysunki techniczne wykonane starannie na białym papierze. Na odwrocie każdej ryciny należy podać (zaznaczając górę): nazwisko

autora, tytuł pracy i kolejny numer. Podpisy pod ryciny powinny być napisane na oddzielnej kartce koniecznie w języku polskim i angielskim (treść rycin powinna być również podana w języku angielskim).

7. Tabele powinny być pisane w edytorze tekstu w formacie A4 z podwójnym odstępem w języku polskim i angielskim. W tekście pracy na marginesie należy zaznaczyć, gdzie powinna być zamieszczona rycina i tabela.

8. Do pracy należy dołączyć zgodę kierownika na druk tej pracy oraz oświadczenie, że praca nie została złożona do druku w innym czasopiśmie.

9. Nadesłane prace są kierowane do dwóch recenzentów w celu zakwalifikowania do druku.

10. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawienia usterek stylistycznych i mianownictwa oraz dokonywania koniecznych skrótów.

11. Autorzy otrzymują 10 egz. odbitek swoich prac.

12. Prace przygotowane niezgodnie z regulaminem będą odesłane autorom do poprawienia.

13. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów i nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam.

14. Ze względu na zainteresowanie się naszym pismem za granicą wskazane jest, aby streszczenia były obszerniejsze.



tabl. 250 mg
cena ok. 8 zł
poniżej limitu

TERAZ



ZINNAT
aksetyl cefuroksymu

jest

TAŃSZY

dla Twoich Pacjentów

Skrócona informacja o leku: ZINNAT, aksetyl cefuroksymu, antybiotyk cefalosporynowy II generacji, oporny na bakteryjne β -laktamazy. **Wskazania:** Zakażenia dróg oddechowych, zapalenie zatok obocznych nosa, zapalenie ucha środkowego, zakażenia układu moczowego, zakażenia skóry i tkanek miękkich, rzeżączka, choroba z Lyme (borelioza). **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. **Dawkowanie:** Zwykle kuracja trwa od 5 do 10 dni. **Dorośli:** W większości zakażeń: 250 mg – 2 x dziennie. W poważniejszych zakażeniach np. w zapaleniu płuc: 500 mg – 2 x dziennie. **Dzieci:** Od 3 miesiąca życia w większości zakażeń: 125 mg – 2 x dziennie, (lub 20 mg/kg/dobę w dwóch dawkach), maksymalnie 250 mg na dobę. Od 2 roku życia w zapaleniu ucha środkowego lub poważniejszych zakażeniach: 250 mg – 2 x dziennie, (lub 30 mg/kg/dobę w dwóch dawkach) maksymalnie do 500 mg na dobę. **Działania niepożądane:** Działania niepożądane są na ogół łagodne i mają charakter przejściowy. Odnotowano bardzo rzadkie przypadki żółtaczk, bóle głowy, przemijający wzrost enzymów wątrobowych. Sporadycznie donoszono o trombocytopenii i leukopenii rzadko nasilonej, a także eozynofili. **Postać leku:** Zawiesina 125 mg/5ml w butelkach po 50 ml i 100 ml, zawiesina 250 mg/5ml w butelkach po 50 ml, saszetki 125 mg i 250 mg po 10 szt., tabletki 125 mg, 250 mg, 500 mg po 10 sztuk w opakowaniu. Szczegółowe informacje dostępne na życzenie.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań,
tel.: (0 61) 860 12 00, faks: (0 61) 867 57 17
Biuro w Warszawie, Al. Jana Pawła II 34, 00-141 Warszawa,
tel.: (0 22) 526 92 69, faks: (0 22) 526 92 79
www.gsk.com.pl



GlaxoSmithKline