


Laporan Tugas *Front-End Programming* - Studi Kasus Pertemuan 6: Penggunaan Bootstrap pada Website Kopi Nusantara


Kelompok A11 - <https://github.com/vilin-hung/A11-Front-End.git>

NIM	Nama	Username GitHub
535250012	Vianlienra Hung	vilin-hung
535250022	Muhamad Airlangga Khairudin	Angga0512
535250025	Felicia Marmara Putri	feli-marmar
535250027	Felicia Frederica	FeliciaFrederica
535250039	Charly	Charly-437


Tampilan Website




Gambar 1. Tampilan layar mobile (< 576px)




Gambar 2. Tampilan layar tablet kecil (sm >= 576px)



Gambar 3. Tampilan pada layar tablet besar (md >= 768px)



Gambar 4. Tampilan layar laptop (lg >= 992px)




Gambar 5. Tampilan layar besar (xl >= 1200px)

Tampilan FAQ



Gambar 6. Tampilan FAQ Tertutup dan Terbuka pada Layar Mobile



Gambar 7. Tampilan FAQ Terbuka pada Layar Tablet dan Desktop

Implementasi Bootstrap

Beberapa komponen Bootstrap digunakan untuk menyederhanakan implementasi komponen sebelumnya yang dibuat secara manual. Detail implementasi dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Komponen Bootstrap

Komponen	Implementasi
Navbar	Digunakan sebagai navigasi utama dan memiliki tombol toggle pada latar kecil
Card	Digunakan sebagai struktur setiap produk pada kategori menu
Accordion	Digunakan pada bagian FAQ untuk menampilkan atau menyembunyikan

	jawaban
Button	Digunakan pada tombol “Lihat Menu” dengan styling Bootstrap yang disesuaikan menggunakan CSS kustom

Selain komponen, Bootstrap utility classes digunakan untuk membantu mengatur layout dan spacing tanpa harus membuat seluruh aturan CSS secara manual. Detail implementasi dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Bootstrap Class yang Digunakan

Class	Fungsi
.container	Mengatur lebar dan posisi konten
.row	Membentuk baris grid
.col-md-6	Membagi area menjadi 2 kolom pada breakpoint medium
.col-lg-4	Membagi area menjadi 3 kolom pada breakpoint large
.col-xl-3	Membagi area menjadi 4 kolom pada breakpoint extra large
.g-4	Mengatur jarak antar kolom pada grid
.h-100	Membuat card memiliki tinggi penuh pada kolomnya
.py-2	Mengatur padding vertikal
.ms-auto	Mengatur margin kiri otomatis untuk membantu posisi elemen

Kendala

1. Perubahan tampilan setelah menggunakan Bootstrap

Beberapa elemen seperti ketebalan teks pada navbar dan accordion, warna menu aktif, serta ukuran ikon accordion mengalami perbedaan karena Bootstrap memiliki style bawaan. Kendala tersebut diatasi dengan menambahkan CSS custom untuk menyesuaikan kembali tampilan Bootstrap dengan visual identity website.

2. Penyesuaian layout menu

Sebelumnya, layout produk menggunakan CSS Grid custom, sedangkan setelah menggunakan Bootstrap diperlukan struktur row dan col-*. Perubahan struktur tersebut juga memengaruhi JavaScript pencarian menu karena script sebelumnya menampilkan dan menyembunyikan elemen berdasarkan parent dari card. Script kemudian disesuaikan agar kolom Bootstrap ikut ditampilkan atau disembunyikan saat pencarian dilakukan.