

Laporan Tugas *Front-End Programming* - Studi Kasus Pertemuan 5: Penggunaan jQuery untuk Interaktivitas Website pada Kopi Nusantara


Kelompok A11 - <https://github.com/vilin-hung/A11-Front-End.git>

NIM	Nama	Username GitHub
535250012	Vianlienra Hung	vilin-hung
535250022	Muhamad Airlangga Khairudin	Angga0512
535250025	Felicia Marmara Putri	feli-marmar
535250027	Felicia Frederica	FeliciaFrederica
535250039	Charly	Charly-437

Tampilan FAQ




Gambar 1. Tampilan FAQ Tertutup dan Terbuka pada Layar Mobile




Gambar 2. Tampilan FAQ Terbuka pada Layar Tablet dan Desktop

Tampilan Fitur Interaktif: Menu Search Filter




Gambar 3. Tampilan Menu Search Filter Sebelum dan Setelah Pencarian pada Layar Mobile



Gambar 4. Tampilan Menu Search Filter pada Layar Tablet dan Desktop

Tampilan Fitur Interaktif: Back-To-Top Button



Gambar 5. Tampilan Back-To-Top Button pada Layar Tablet dan Desktop

Implementasi jQuery

Interaksi pada halaman menggunakan jQuery melalui `$(document).ready()` agar kode dijalankan setelah HTML selesai dimuat.

1. FAQ Accordion

Saat `.faq-question` diklik, `$(this).next('.faq-answer')` memilih jawaban yang berada tepat setelah pertanyaan tersebut. `slideToggle()` digunakan untuk membuka/menutup jawaban dengan animasi. Sebelum itu, `.not()` dan `slideUp()` digunakan untuk menutup jawaban FAQ lain sehingga hanya 1 jawaban yang terbuka. `toggleClass('active')` digunakan untuk menambah/menghapus class active pada FAQ yang dipilih, yang kemudian digunakan CSS untuk memutar ikon panah.

2. Fitur Interaktif: Menu Search Filter

Kolom pencarian `#searchMenu` memakai event sehingga proses penyaringan dilakukan langsung saat pengguna mengetik. `$this.val().toLowerCase()` mengambil kata kunci dan mengubahnya menjadi huruf kecil. Seleksi dilakukan berlapis dimulai dari `$('.kategori-menu').each()` menelusuri keempat kategori, lalu `$(this).find('.card-produk').each()` memeriksa setiap kartu. Nama menu diambil dengan `$(this).find('h4').text()`, kemudian dibandingkan dengan kata kunci menggunakan `indexOf()`. Kartu yang cocok akan ditampilkan dengan `show()` atau disembunyikan dengan `hide()`. Jika tidak ada kartu yang cocok dalam sebuah kategori, judul kategorinya ikut disembunyikan agar tidak muncul judul tanpa isi.

3. Fitur Interaktif: Back-To-Top Button

Tombol `#backToTop` disembunyikan secara default lewat CSS `display: none`. Saat halaman di-scroll, event scroll memeriksa `$(this).scrollTop()`; jika melewati 300px tombol dimunculkan dengan `.fadeIn()`, dan disembunyikan lagi dengan `.fadeOut()` bila kembali ke atas, sehingga memberi efek muncul/hilang yang halus. Ketika tombol diklik, halaman dikembalikan ke atas dengan `.animate({ scrollTop: 0 }, 0)`.

Kendala

1. Hasil pencarian menyebabkan navigasi kategori tidak tepat

Saat pencarian aktif (misalnya “kopi”) lalu tombol kategori lain diklik, halaman melompat ke kategori yang kartunya sedang tersembunyi akibat filter, sehingga section terlihat kosong. Solusinya, saat tombol kategori diklik, pencarian dikosongkan terlebih dahulu agar seluruh kartu ditampilkan kembali sebelum perpindahan terjadi.

2. Back-To-Top Button terasa delay saat diklik

Awalnya digunakan `.animate({ scrollTop: 0 }, 500)`. Namun yang terlihat justru halaman diam sekitar 500 ms lebih dulu, baru perpindahan terjadi. Penyebabnya karena html pada CSS sudah memiliki `scroll-behavior: smooth`, animasi ganda ini justru bertabrakan dan membuat proses perpindahan menjadi tertunda. Solusinya dengan menggunakan durasi 0, sehingga perpindahan posisi scroll tidak menggunakan animasi dari `.animate()`, tapi mengikuti efek smooth scroll yang sudah diatur melalui CSS.