

Informe de Proyecto GRD2-53 - Tablas de Red Corregidas V2

Este documento contiene las tablas de enrutamiento, VLANs e interfaces corregidas y estandarizadas para el proyecto GRD2-53, incorporando la nueva arquitectura de servicios y salida a internet.

1. Tabla IP General del Proyecto

Sede	VLAN ID	Nombre de Red	Uso	Subred IPv4	Gateway IPv4	Prefijo de Red IPv6
LAN1 (EI Complejo)	453	Estudiantes	Clientes finales	200.10.53.0/25	200.10.53.1	2001:db8:53:13::/64
LAN1 (EI Complejo)	553	Docentes	Clientes finales	200.10.53.128/26	200.10.53.129	2001:db8:53:23::/64
LAN1 (EI Complejo)	653	Admin	Servidores Nativos, VOIP	200.10.53.192/27	200.10.53.193	2001:db8:53:33::/64
LAN2 (Regional)	253	Estudiantes	Clientes finales	172.17.53.0/25	172.17.53.1	2001:db8:53:63::/64
LAN2 (Regional)	153	Docentes	Clientes finales	172.17.53.128/26	172.17.53.129	2001:db8:53:53::/64
LAN2 (Regional)	353	Administración	Servidores Nativos, VOIP	172.17.53.192/27	172.17.53.193	2001:db8:53:43::/64

2. Tabla de Interfaces y Gateway Sede Regional (Bogotá)

Dispositivo	Interfaz	VLAN	IPv4 / Prefijo	IPv6 / Prefijo	Conectado a / Gateway
R-Reg	Se0/3/1	WAN	2.2.2.2/30	(sin asignar)	Router ISP (Se0/3/1)
R-Reg	Gig0/1.253	253	172.17.53.1/ 25	2001:db8:53: :63::1/64	Switch Central (Troncal)
R-Reg	Gig0/1.153	153	172.17.53.1 29/26	2001:db8:53: :53::1/64	Switch Central (Troncal)
R-Reg	Gig0/1.353	353	172.17.53.1 93/27	2001:db8:53: :43::1/64	Switch Central (Troncal)

3. Tabla de Servidores Sede Regional (Debian 13)

Dispositivo	Interfaz	VLAN	IPv4 / Prefijo	IPv6 / Prefijo	Conectado a / Gateway
LNXSRV1	NIC (Fa0/10)	353	172.17.53.1 94/27	2001:db8:53: :43::10/64	Seguridad, Web, FTP, Correo, Syslog, RADIUS (GW: .193)
LNXSRV2	NIC (Fa0/11)	353	172.17.53.1 95/27	2001:db8:53: :43::11/64	Dedicado: Telefonía IP (Asterisk) (GW: .193)

Dispositivo	Interfaz	VLAN	IPv4 / Prefijo	IPv6 / Prefijo	Conectado a / Gateway
LNXSRV3	NIC (Fa0/12)	353	172.17.53.1 97/27	2001:db8:53:43::12/64	DHCP, NTP, TFTP, Archivos (Samba), App (GW: .193)
LNXSRV4	NIC (Fa0/13)	353	172.17.53.1 98/27	2001:db8:53:43::13/64	Dedicado (Prueba): PXE (GW: .193)

4. Enlaces WAN y Proveedor de Servicios

Dispositivo	Interfaz	IPv4 / Prefijo	IPv6 / Prefijo	Conectado a
R-Comp	Se0/3/0	1.1.1.2/30	(sin asignar)	Router ISP (Se0/3/0)
R-Reg	Se0/3/1	2.2.2.2/30	(sin asignar)	Router ISP (Se0/3/1)
R-ISP	Gig0/0	192.168.54.1/24	2001:db8:99::1/64	Google-Srv (Internet)
Google-Srv	NIC	192.168.54.2/24	2001:db8:99::2/64	Router ISP (Gig0/0)

Documento técnico actualizado para el proyecto GRD2-53.
Confidencialidad Institucional SENA.