CRIPTOGRAFÍA Y CIFRADO DE DATOS

Dentro del adm cmd

Paso 1: entrar al usuario primario

Paso 2: carpetas de documentos y crear una de cifrado

Paso 3 crear un usuario

```
C:\Users\corne>cd documents

C:\Users\corne\Documents>dir
 El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
 El número de serie del volumen es: C222-CA4C

 Directorio de C:\Users\corne\Documents

10/03/2026  01:04p. m.    <DIR>          .
02/03/2026  01:18p. m.    <DIR>          ..
10/03/2026  01:04p. m.    <DIR>          cifrado-de-datos
25/02/2026  09:05a. m.    <DIR>          vladi-news
04/03/2026  06:08p. m.    <DIR>          vladi-news2
               0 archivos              0 bytes
               5 dirs  413,096,316,928 bytes libres

C:\Users\corne\Documents>cd cifrado-de-datos

C:\Users\corne\Documents\cifrado-de-datos>net user practica 12345 /add
Se ha completado el comando correctamente.
```

- **Paso 4:entrar al usuario**

```
C:\Users\corne\Documents\cifrado-de-datos>net user

Cuentas de usuario de \\VLADI

-------------------------------------------------------------------------------
Administrator            corne                    DefaultAccount
Guest                    practica                 WDAGUtilityAccount
Se ha completado el comando correctamente.


C:\Users\corne\Documents\cifrado-de-datos>net user practica
Nombre de usuario                           practica
Nombre completo
Comentario
Comentario del usuario
Código de país o región                     000 (Predeterminado por el equipo)
Cuenta activa                               Sí
La cuenta expira                            Nunca

Ultimo cambio de contraseña                 10/3/2026 1:21:48 p. m.
La contraseña expira                        21/4/2026 1:21:48 p. m.
Cambio de contraseña                        10/3/2026 1:21:48 p. m.
Contraseña requerida                        Sí
El usuario puede cambiar la contraseña      Sí

Estaciones de trabajo autorizadas           Todas
Script de inicio de sesión
Perfil de usuario
Directorio principal
Ultima sesión iniciada                      Nunca

Horas de inicio de sesión autorizadas       Todas

Miembros del grupo local                    *Users
Miembros del grupo global                   *None
Se ha completado el comando correctamente.
```

- Paso 6 : creacion de los archivos donde va la documentacion

```
C:\Users\corne\Documents\cifrado-de-datos>type nul > listado.txt

C:\Users\corne\Documents\cifrado-de-datos>type nul > vladi.html

C:\Users\corne\Documents\cifrado-de-datos>type nul > vladi.js

C:\Users\corne\Documents\cifrado-de-datos>type nul > ipconfig.bat

C:\Users\corne\Documents\cifrado-de-datos>type nul > play.ps1

C:\Users\corne\Documents\cifrado-de-datos>type nul > vladi.css

C:\Users\corne\Documents\cifrado-de-datos>code .

C:\Users\corne\Documents\cifrado-de-datos>type nul > main.py
```

main.py listado.txt vladi.html

main.py

```python
print("Hello, World!")
```

vladi.html > html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="vladi.css">
    <script src="vladi.js"></script>
    <title>my world</title>
</head>
<body>
    <div id="root" class="container"></div>
</body>
</html>
```

vladi.js > ...

```javascript
const root = document.getElementById('root');

const newElement = ({ tagName, name, id, className, value, DisplayContent }) => {
    const element = document.createElement(tagName);
    element.name = name;
    element.id = id;
    element.classList.add(className);
    element.value = value;
    element.textContent = DisplayContent;

    return element;
};

const titulo = newElement({
    tagName: 'h1',
    name: 'vladi',
    id: 'titulo',
    className: 'titulo',
    value: '',
    DisplayContent: 'Hola, soy Vladi'
});

const circulo = newElement({
    tagName: 'div',
    className: 'circle',
});
root.appendChild(titulo);
root.appendChild(circulo);
```

vladi.css > .circle

```css
body{
    background: rgba(0,0,0,0.6);
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    height: 100vh;
}

div{
    border: 3px solid rgba(0,0,0,0.6);
    height: 450px;
    width: 100px;
}

.container{
   border: 5px solid rgba(0,0,0,0.6);
   box-shadow: 10px 40px 20px rgba(300,500,80,0.6);
   width: 80%;
   height: 400px;
    display: flex;
   flex-direction: column;
   align-items: center;
    justify-content: center;
    background: rgba(265, 265, 265, 0.6);
}
titulo{
color: red;
}
```

File Edit Selection View Go ...

EXPLORER

OPEN EDITORS 1 unsaved

- main.py
- listado.txt
- vladi.html
- vladi.css
- vladi.js
- ipconfig.bat

CIFRADO-DE-DATOS

- ipconfig.bat
- listado.txt
- main.py
- play.ps1
- vladi.css
- vladi.html
- vladi.js

main.py listado.txt vladi.html

listado.txt

```
vladi
juan
pedro
lucas
moreno
jose
neiran
nelson
loren
jairo
renato
javier
jose manuel
alexander
lili
```

ENCRIPCTADO

```
C:\Users\corne\Documents\cifrado-de-datos>cipher

 Listando C:\Users\corne\Documents\cifrado-de-datos\
 No se cifrarán los nuevos archivos agregados a este directorio.

U ipconfig.bat
U listado.txt
U main.py
U play.ps1
U vladi.css
U vladi.html
U vladi.js

C:\Users\corne\Documents\cifrado-de-datos>
```

Cipher : documentos cifrados o no cifrados

U: no cifrados
E: cifrados

Para cifrar solo el archivo

cipher /e ¨name archivo¨

```
C:\Users\corne\Documents>cipher /e "cifrado-de-datos"

 Cifrando archivos en C:\Users\corne\Documents\

cifrado-de-datos    [Correcto]

Se cifraron 1 archivos (o directorios) dentro de 1 directorios.
```

```
C:\Users\corne\Documents>cipher

 Listando C:\Users\corne\Documents\
 No se cifrarán los nuevos archivos agregados a este directorio.

E cifrado-de-datos
U vladi-news
U vladi-news2
```

Para cifrar una carpeta sin cifrar los archivos de internos

cipher /e "cifrado-de-datos"

```
C:\Users\corne\Documents>cipher /c

 Listando C:\Users\corne\Documents\
 No se cifrarán los nuevos archivos agregados a este directorio.

E cifrado-de-datos
  Nivel de compatibilidad:
    Windows XP/Server 2003

  Usuarios que pueden descifrar:
    VLADI\corne [corne(corne@VLADI)]
    Huella digital de certificado: 7476 3432 3C36 9D63 9ADD B9F1 ABF0 18D1 14EA 10A3


  No se encontró ningún certificado de recuperación.

  Información de clave:
    Algoritmo: AES
    Longitud de clave: 256
    Entropía de clave: 256

U vladi-news
U vladi-news2
```

Para cifrarlo de forma correcta con los archivos incluidos

cipher /e /s:"cifrado-de-datos"

```
:\Users\corne\Documents>cipher /e /s:"cifrado-de-datos"

 Configurando el directorio cifrado-de-datos para cifrar nuevos archivos [Correcto]

 Cifrando archivos en C:\Users\corne\Documents\cifrado-de-datos\

ipconfig.bat        [Correcto]
listado.txt         [Correcto]
main.py             [Correcto]
play.ps1            [Correcto]
vladi.css           [Correcto]
vladi.html          [Correcto]
vladi.js            [Correcto]

Se cifraron 8 archivos (o directorios) dentro de 2 directorios.

La conversión de archivos de texto simple a texto cifrado puede dejar
secciones del texto simple anterior en los volúmenes del disco. Se recomienda
usar el comando CIPHER /W:directorio para limpiar el disco después de la
conversión.
```

Asistente para exportar certificados

Este es el Asistente para exportar certificados

Este asistente lo ayuda a copiar certificados, listas de certificados de confianza y listas de revocación de certificados desde un almacén de certificados a su disco.

Un certificado, que lo emite una entidad de certificación, es una confirmación de su identidad y contiene información que se usa para proteger datos o para establecer conexiones de red seguras. Un almacén de certificados es el área del sistema donde se guardan los certificados.

Haga clic en Siguiente para continuar.


Asistente para exportar certificados
Formato de archivo de exportación
Los certificados pueden ser exportados en diversos formatos de archivo.
Seleccione el formato que desea usar:
DER binario codificado X.509 (.CER)
X.509 codificado base 64 (.CER)
Estándar de sintaxis de cifrado de mensajes: certificados PKCS #7 (.P7B)
Incluir todos los certificados en la ruta de certificación (si es posible)
Intercambio de información personal: PKCS #12 (.PFX)
Incluir todos los certificados en la ruta de certificación (si es posible)
Eliminar la clave privada si la exportación es correcta
Exportar todas las propiedades extendidas
Habilitar la privacidad de certificado
Almacén de certificados serializados de Microsoft (.SST)
Siguiente
Cancelar


Asistente para exportar certificados
Seguridad
Para preservar la seguridad, debe proteger la clave privada en una entidad de seguridad o con una contraseña.
Nombres de grupo o usuario (recomendado)
Agregar
Quitar
Contraseña:
Confirmar contraseña:
Cifrado:
TripleDES-SHA1
Siguiente
Cancelar


Asistente para exportar certificados
Archivo que se va a exportar
Especifique el nombre del archivo que desea exportar
Nombre de archivo:
cifrado-de-datos
Examinar...
Siguiente
Cancelar

Asistente para exportar certificados

Finalización del Asistente para exportar certificados

El Asistente para exportar certificados se completó correctamente.

Especificó la siguiente configuración:

Nombre de archivo	C:\Users\corne\OneDrive\Docum
Exportar claves	Sí
Incluir todos los certificados en la ruta de certificación	Sí
Formato de archivo	Intercambio de información pers


uiente configuración:
Asistente para exportar certificados
La exportación se realizó correctamente.
Aceptar
\OneDr
inform