Distribuidora Valle Verde, S.A. de C.V.

Manual de Procesos de Operaciones

Bodega Central

Versión 3.2

Vigente desde el 1 de septiembre de 2026

Responsable del manual: Ernesto Paz, Jefe de bodega

Documento ficticio para uso didáctico

Índice

1. Propósito y alcance

2. Recepción de mercancía

3. Almacenamiento

4. Surtido de pedidos

5. Embarque y paqueterías

6. Devoluciones de clientes

7. Incidencias y reportes

8. Inventario cíclico

9. Seguridad e higiene

10. Compras urgentes y proveedores

11. Control de cambios del manual

Anexo A. Contactos

Anexo B. Formatos

Anexo C. Glosario

Anexo D. Resumen de plazos y umbrales

Anexo E. Apertura de turno

Anexo F. Recorrido de un pedido

1. Propósito y alcance

Este manual describe cómo se recibe, se guarda, se surte y se envía la mercancía en la Bodega Central de Distribuidora Valle Verde. Su propósito es que cualquier persona de operaciones, sin importar su turno, haga las cosas de la misma manera y deje evidencia de lo que hizo.

1.1 A quién aplica

Aplica a todo el personal de la Bodega Central, a los choferes de las paqueterías cuando están dentro de las instalaciones y a quienes realicen visitas de auditoría. No aplica a las tiendas de los clientes ni al área de ventas, que tienen sus propios procedimientos.

1.2 Roles

Rol	Responsabilidad principal
Jefe de bodega	Responde por toda la operación. Autoriza ajustes mayores, compras urgentes y cambios a este manual.
Supervisor de turno	Coordina al personal de su turno, autoriza ajustes menores y escala las incidencias.
Recibidor	Recibe a los proveedores, cuenta la mercancía y captura la entrada.
Surtidor	Junta los productos de cada pedido según su lista de surtido.
Montacarguista	Mueve tarimas. Debe tener certificación vigente.
Auxiliar de inventarios	Hace los conteos cíclicos y apoya en las investigaciones de diferencias.

1.3 Turnos

El turno matutino va de 6:00 a 14:00 y el vespertino de 14:00 a 22:00. En este manual, las "horas hábiles" son las horas dentro de esos turnos, de lunes a viernes. Los sábados la bodega opera solo con turno matutino reducido, únicamente para embarques.

1.4 Cómo leer este manual

Cada sección describe un proceso, quién lo hace y en qué plazo. Cuando una regla tiene un número (un plazo, un porcentaje, un monto), ese número es el que manda. Si una sección contradice la tabla de control de cambios de la sección 11, manda el control de cambios, porque es la parte que se actualiza primero.

2. Recepción de mercancía

La recepción es el primer punto de control. Todo lo que entra a la bodega con un error se vuelve un error de inventario, de surtido o de facturación más adelante.

2.1 Citas de descarga

Todo proveedor agenda una cita de descarga con al menos 24 horas de anticipación. La tolerancia de llegada es de 30 minutos antes o después de la hora acordada. Un camión que llega con más de 30 minutos de retraso se reprograma para el siguiente espacio disponible, salvo que lleve producto de cámara fría, que se atiende dentro de los siguientes 60 minutos para no romper la cadena de frío.

2.2 Pasos de la recepción

1. Verificar la cita y los documentos: orden de compra, remisión del proveedor y, si es producto de cámara fría, el registro de temperatura del transporte.
2. Asignar un andén. Los andenes 1 a 4 son para producto seco y el andén 5 es exclusivo para cámara fría.
3. Contar la mercancía con conteo ciego: el recibidor cuenta primero y solo después compara contra la remisión. No se consulta la cantidad de la remisión antes de terminar de contar.
4. Revisar caducidades y estado de los empaques.
5. Capturar la entrada en el sistema dentro de las 2 horas siguientes a la descarga.
6. Ubicar la mercancía en su lugar de almacenamiento.

2.3 Tolerancia de diferencias

Si la diferencia entre lo contado y lo que dice la remisión es de hasta 2% por producto, se recibe la mercancía y se anota la diferencia en el formato OP-12. Si es mayor al 2%, se detiene la recepción de ese producto y el recibidor avisa al supervisor de turno, quien avisa a Compras. No se firma la remisión del proveedor con una diferencia mayor al 2% sin que Compras lo autorice.

2.4 Caducidad mínima

El producto con fecha de caducidad se acepta solo si le queda al menos el 70% de su vida útil total. Por ejemplo, a un producto con 10 meses de vida útil total deben quedarle al menos 7 meses al llegar. Lo que quede por debajo se rechaza, aunque el proveedor lo ofrezca con descuento.

2.5 Tiempo en andén

La mercancía recibida no puede permanecer en el andén más de 6 horas hábiles antes de ubicarse. Si se rebasa ese tiempo, el supervisor de turno lo registra como incidencia de tipo "retraso" en el formato OP-07. El producto de cámara fría no puede esperar en el andén: se ubica de inmediato.

2.6 Producto de cámara fría

El producto de cámara fría se recibe con una temperatura máxima de 4 °C medida con termómetro de punta en dos cajas por tarima. Si cualquiera de las mediciones supera los 4 °C, se rechaza toda la tarima. La medición se registra en el formato OP-12.

3. Almacenamiento

3.1 Zonas de la bodega

Zona	Qué se guarda	Ubicación
A	Productos de alta rotación (los 80 más vendidos)	Pasillos 1 a 4, niveles 1 y 2, cerca de los andenes de embarque
B	Rotación media	Pasillos 5 a 9
C	Rotación baja y producto de temporada	Pasillos 10 a 14, niveles altos
F	Cámara fría	Cámara única, andén 5
Q	Cuarentena de devoluciones	Jaula junto al andén 4

3.2 Códigos de ubicación

Cada lugar tiene un código con el formato pasillo-zona-nivel. Por ejemplo, 04-A-02 es el pasillo 4, zona A, nivel 2. Todo producto debe tener una sola ubicación principal registrada en el sistema. Las ubicaciones secundarias solo se usan cuando la principal está llena y se anotan en el sistema el mismo día.

3.3 Rotación del inventario

El producto con fecha de caducidad se rota con el método FEFO: primero en caducar, primero en salir. No se rota por orden de llegada. El producto sin caducidad se rota con PEPS: primero en entrar, primero en salir. Al ubicar mercancía nueva, se coloca detrás o debajo de la que ya está, según el tipo de rack.

3.4 Límites de carga

- Las tarimas se apilan en un máximo de 4 niveles de altura.
- El peso máximo por nivel de rack es de 800 kg.
- La cámara fría no se llena por encima del 85% de su capacidad, para que circule el aire.
- Los pasillos mantienen un ancho libre mínimo de 2.5 metros. Ninguna tarima se deja en un pasillo fuera de un movimiento activo.

3.5 Productos que no se guardan juntos

Los productos de limpieza y químicos se guardan siempre en la zona C, a mínimo 2 metros de cualquier producto alimenticio. Los productos de limpieza nunca se colocan en un nivel superior al de un producto alimenticio.

4. Surtido de pedidos

4.1 Olas de surtido

Los pedidos se surten por olas, que son lotes de pedidos que se liberan al mismo tiempo. Hay tres olas al día: a las 8:00, a las 11:00 y a las 14:00. Un pedido capturado antes de las 13:00 entra en la ola de las 14:00 y sale ese mismo día. Los pedidos capturados después de las 13:00 salen al día hábil siguiente.

4.2 Prioridad de surtido

Dentro de cada ola, los pedidos se surten en este orden:

1. Pedidos con fecha de entrega ya vencida, aunque sean estándar.
2. Pedidos marcados como urgentes.
3. Pedidos de cuentas clave.
4. Pedidos estándar, por orden de captura.

Un pedido con fecha vencida se surte antes que un pedido urgente nuevo. La razón es que el cliente de un pedido vencido ya tuvo una mala experiencia, y esa debe resolverse primero.

4.3 Faltantes en el surtido

Si al surtir faltan productos por una diferencia de inventario, el surtidor avisa al supervisor de turno antes de cerrar el pedido. Se aplica esta regla:

- Si falta hasta el 10% de las líneas del pedido, se embarca incompleto y Atención a clientes avisa al cliente.
- Si falta más del 10% de las líneas, el supervisor consulta a Atención a clientes antes de embarcar.
- Si el pedido es de una cuenta clave, siempre se consulta a Atención a clientes antes de embarcar, sin importar el porcentaje.

4.4 Verificación

Antes del embarque se revisa el pedido con un segundo conteo. Se verifica una muestra del 20% de los pedidos de cada ola, elegida por el supervisor. En los pedidos de cuentas clave, la verificación es del 100%. Un pedido con un error detectado en la verificación se vuelve a revisar completo.

5. Embarque y paqueterías

5.1 Cierre de embarque

El cierre de embarque es a las 17:30. Lo que no esté en el andén de embarque a esa hora sale al día hábil siguiente, salvo que el supervisor autorice una excepción por escrito en el formato OP-07.

5.2 Paqueterías

Paquetería	Cobertura	Recolección
Paquetería Andes	Centro y norte del país	17:45 todos los días hábiles
Transportes del Centro	Zona metropolitana y estados vecinos	16:30 y 18:00
Flete propio	Entregas urgentes en la zona metropolitana	Bajo solicitud del supervisor

5.3 Preparación de bultos

- El peso máximo por bulto es de 25 kg. Si pesa más, se divide en dos.
- Todo bulto lleva etiqueta con número de pedido, destino y número de bulto (por ejemplo, 2 de 5).
- Los bultos frágiles llevan una etiqueta roja y se colocan siempre sobre los demás.
- Cada camión se sella con un sello numerado. El número del sello se anota en la guía de embarque.

5.4 Retrasos de la paquetería

Si el camión de la paquetería no llega en los 60 minutos siguientes a su hora de recolección, el supervisor de turno avisa a Atención a clientes, que avisa a los clientes con pedidos afectados. El retraso se registra como incidencia en el formato OP-07.

6. Devoluciones de clientes

6.1 Cuándo se acepta una devolución

Solo se acepta una devolución con un folio de autorización, llamado RMA, que emite Atención a clientes. El almacén no recibe producto sin ese folio. No se aceptan devoluciones de producto caducado ni de empaques abiertos, salvo que la causa sea un error de Distribuidora Valle Verde.

6.2 Plazo para reportar daños

El cliente debe reportar un producto dañado dentro de las 24 horas siguientes a la entrega, con fotografías del empaque y del producto. Pasado ese plazo, el reporte se trata como una devolución normal y no como una reposición por daño.

6.3 Qué pasa con el producto devuelto

1. El producto llega al andén 4 y se registra con su folio RMA.
2. Se mueve a la zona Q de cuarentena. Ahí permanece 5 días hábiles, aunque parezca en perfecto estado.
3. Un inspector de calidad revisa el producto: empaque, caducidad y funcionamiento, según corresponda.
4. Si está en buen estado, regresa a su ubicación principal. Si no, se da de baja y se registra la causa.
5. Atención a clientes emite la nota de crédito a más tardar 3 días hábiles después de la inspección.

6.4 Costo del flete de devolución

El cliente paga el flete de una devolución, salvo cuando la causa es un error de Distribuidora Valle Verde (producto equivocado, producto dañado por nosotros o faltante). En esos casos el flete lo cubre la empresa.

7. Incidencias y reportes

7.1 Qué es una incidencia

Una incidencia es cualquier evento que afecta la operación normal: un producto dañado, un faltante, un retraso, una falla de sistema o un riesgo de seguridad. Toda incidencia se registra en el formato OP-07, sin excepción, aunque ya se haya resuelto.

7.2 Plazo para registrarla

La incidencia se registra dentro de las 4 horas hábiles siguientes al momento en que se detecta. El registro lo hace quien la detecta o el supervisor de turno.

7.3 Producto dañado dentro de la bodega

Cuando se encuentra mercancía dañada, primero se fotografía y se registra, y solo después se mueve, aunque esté bloqueando un pasillo. Si se mueve antes de documentarla, no se puede comprobar de dónde vino el daño ni reclamar al proveedor o a la paquetería. Si el pasillo bloqueado es una ruta de emergencia, se señaliza el área, se avisa al supervisor y se mueve solo con su autorización.

7.4 Severidades y escalamiento

Severidad	Ejemplo	A quién se avisa y cuándo
1 · Detiene la operación	Falla del sistema por más de 30 minutos, accidente, cámara fría sin energía	Al jefe de bodega por teléfono, de inmediato
2 · Afecta pedidos del día	Faltante que retrasa un embarque, camión que no llega	Al supervisor de turno y a Atención a clientes, durante el mismo turno
3 · Sin efecto inmediato	Etiqueta mal impresa, diferencia menor	Se incluye en el reporte semanal

7.5 Reporte semanal

Cada lunes a las 10:00, el supervisor del turno matutino entrega a la Dirección de Operaciones el reporte semanal con todas las incidencias de la semana anterior, agrupadas por tipo y severidad, con su causa y su estatus. Si una incidencia sigue abierta, se mantiene en el reporte hasta cerrarse.

8. Inventario cíclico

8.1 Frecuencia de conteo

En lugar de un solo inventario anual, la bodega cuenta una parte del inventario cada semana. La frecuencia depende de la zona:

Zona	Frecuencia de conteo
A	Cada semana
B	Cada mes
C	Cada trimestre
F (cámara fría)	Cada semana

Los conteos se hacen en el turno vespertino, cuando hay menos movimiento. El auxiliar de inventarios cuenta sin ver la existencia que marca el sistema.

8.2 Qué se hace con las diferencias

Diferencia entre lo contado y el sistema	Acción	Quién autoriza
Menor al 1%	No se corrige en el sistema. Se anota en el formato OP-12 y se revisa al cierre trimestral.	Nadie: no hay ajuste
Del 1% al 3%	Se vuelve a contar y se ajusta el sistema.	Supervisor de turno
Mayor al 3%	Se vuelve a contar, se ajusta y se abre una investigación en las siguientes 48 horas.	Jefe de bodega

La razón de no ajustar las diferencias menores al 1% es que suelen deberse a movimientos que todavía no se capturan. Ajustarlas al momento las convierte en errores permanentes.

8.3 Cierre trimestral

Al cierre de cada trimestre, el jefe de bodega revisa todas las diferencias menores al 1% acumuladas y decide cuáles se ajustan. Lo que no se pueda explicar se ajusta y se reporta a la Dirección de Operaciones.

9. Seguridad e higiene

9.1 Equipo de protección

Dentro de la bodega es obligatorio el calzado de seguridad y el chaleco reflejante. En la cámara fría se suma la chamarra térmica y los guantes. Para manejar químicos, además, se usan lentes de seguridad. No se permite el acceso a la bodega con calzado abierto.

9.2 Montacargas

- Solo opera un montacargas quien tiene certificación vigente, que se renueva cada 2 años.
- La velocidad máxima dentro de la bodega es de 5 km/h.
- Se hace una revisión de seguridad al inicio de cada turno, con la lista del formato OP-15.
- Un montacargas con una falla de frenos, luces o dirección se retira de inmediato y se registra como incidencia de severidad 1 o 2, según deje o no sin servicio la operación.

9.3 Cámara fría

Nadie permanece dentro de la cámara fría más de 20 minutos continuos. Después de ese tiempo, la persona sale al menos 10 minutos. La puerta se mantiene abierta solo el tiempo necesario para mover la tarima.

9.4 Emergencias

La bodega hace un simulacro de evacuación cada 6 meses. Los extintores se revisan cada mes y la revisión se anota en la etiqueta de cada uno. Las rutas de evacuación se mantienen despejadas en todo momento.

10. Compras urgentes y proveedores

10.1 Compras urgentes

Una compra urgente es la que se hace fuera del calendario normal de compras porque un producto de alta rotación está por agotarse. La autoriza el jefe de bodega hasta un monto de $15,000 por compra. Las compras urgentes por un monto mayor requieren la autorización de la Dirección de Operaciones. No se puede dividir una compra mayor en varias para evitar la autorización.

10.2 Evaluación de proveedores

Cada mes, Compras evalúa a los proveedores con tres indicadores: entregas a tiempo, diferencias de cantidad y producto rechazado por caducidad o daño. Un proveedor cumple si logra al menos 95% de entregas a tiempo. Un proveedor que no cumple dos meses seguidos pasa a revisión.

Semáforo	Entregas a tiempo	Acción
Verde	95% o más	Sin acción
Amarillo	Entre 90% y 94%	Compras habla con el proveedor
Rojo	Menos de 90%	Revisión del contrato y búsqueda de alternativa

11. Control de cambios del manual

Cada cambio a este manual se registra aquí. Si el texto de una sección contradice esta tabla, manda esta tabla.

Versión	Vigente desde	Qué cambió	Sección
3.0	1 de enero	Primera versión del manual con cinco anexos.	Todas
3.1	1 de junio	La tolerancia de llegada de la cita de descarga pasa de 15 a 30 minutos.	2.1
3.2	1 de septiembre	El plazo para que el cliente reporte un producto dañado se amplía de 24 a 48 horas. Se actualizará el texto de la sección 6.2 en la siguiente edición.	6.2

Los cambios los propone cualquier supervisor y los autoriza el jefe de bodega. Cada versión se comunica en la junta semanal de los lunes.

Anexo A. Contactos

Área	Para qué	Extensión
Atención a clientes	Devoluciones, folios RMA, avisos a clientes	2201
Compras	Diferencias de recepción, compras urgentes	2310
Calidad	Inspección de devoluciones y producto en cuarentena	2405
Mantenimiento	Montacargas, cámara fría, puertas	2520
Recursos Humanos	Nómina, vacaciones, contratación y permisos	2100
Jefe de bodega	Incidencias de severidad 1	2000

Los temas de nómina, vacaciones y contratación no están cubiertos en este manual. Se consultan directamente con Recursos Humanos.

Anexo B. Formatos

Formato	Para qué se usa	Quién lo llena
OP-07	Registro de incidencias	Quien detecta la incidencia o el supervisor
OP-12	Recepción de mercancía, temperaturas y diferencias de conteo	Recibidor y auxiliar de inventarios
OP-15	Revisión de seguridad del montacargas al inicio del turno	Montacarguista
RMA	Folio de autorización de devolución	Atención a clientes

Anexo C. Glosario

Término	Significado
Andén	Plataforma donde se carga y descarga un camión.
Conteo ciego	Conteo hecho sin ver la cantidad esperada, para evitar que influya en lo que se cuenta.
FEFO	Primero en caducar, primero en salir. Se usa para producto con caducidad.
PEPS	Primero en entrar, primero en salir. Se usa para producto sin caducidad.
Ola de surtido	Lote de pedidos que se libera al mismo tiempo para surtirse.
Cuenta clave	Cliente con un acuerdo comercial que exige un nivel de servicio especial.
RMA	Folio de autorización para devolver un producto.
Cuarentena	Periodo en el que un producto devuelto espera, apartado, antes de decidir si vuelve al inventario.
Remisión	Documento del proveedor que lista lo que envía.

Anexo D. Resumen de plazos y umbrales

Esta tabla reúne en un solo lugar los números que más se consultan. Es solo una guía rápida: si hay una duda, vale lo que dice la sección correspondiente del manual.

Tema	Regla en una línea
Cita de descarga	El proveedor agenda con al menos 24 horas de anticipación; tolerancia de 30 minutos.
Captura de la entrada	Dentro de las 2 horas siguientes a la descarga.
Diferencia de conteo en recepción	Hasta 2% se recibe y se anota en OP-12; más de 2% se detiene la recepción de ese producto.
Vida útil al recibir	Debe quedar al menos el 70% de la vida útil total.
Mercancía en el andén	No más de 6 horas hábiles antes de ubicarse.
Cámara fría	No se llena por encima del 85% de su capacidad.
Faltantes al surtir	Hasta 10% de las líneas se embarca incompleto; más de 10% se consulta a Atención a clientes.
Verificación antes de embarcar	20% de los pedidos de cada ola; 100% en cuentas clave.
Paquetería que no llega	Si pasan 60 minutos de la hora de recolección, se avisa a Atención a clientes.
Registro de incidencias	Dentro de las 4 horas hábiles siguientes a que se detecta.
Reporte semanal	Cada lunes a las 10:00, a la Dirección de Operaciones.
Evaluación de proveedores	Verde con 95% o más de entregas a tiempo; amarillo de 90% a 94%; rojo por debajo de 90%.

Anexo E. Apertura de turno

Lista de revisión que el supervisor de turno recorre al empezar. No sustituye ningún formato: sirve para no olvidar lo básico.

Revisión	Quién	Dónde se anota
Hay personal suficiente para los andenes y el surtido	Supervisor de turno	Pizarrón del turno
Citas de descarga del día revisadas contra las que llegaron	Supervisor de turno	Pizarrón del turno
Pedidos de la primera ola liberados	Supervisor de turno	Sistema
Revisión del montacargas hecha antes de usarlo	Montacarguista	Formato OP-15
Cámara fría dentro de su rango de temperatura	Recibidor	Formato OP-12
Incidencias abiertas del turno anterior revisadas	Supervisor de turno	Formato OP-07
Paqueterías del día confirmadas con su hora de recolección	Supervisor de turno	Pizarrón del turno

Al cerrar el turno, las incidencias que sigan abiertas se dejan registradas en OP-07 con su estatus para que el siguiente supervisor las retome.

Anexo F. Recorrido de un pedido

De la entrada de la mercancía a la entrega al cliente, estas son las etapas y quién responde en cada una.

Etapa	Quién responde	Qué queda registrado
Cita y llegada del camión	Recibidor	Hora de llegada y andén asignado
Conteo y revisión de la mercancía	Recibidor y auxiliar de inventarios	Formato OP-12
Captura de la entrada	Auxiliar de inventarios	Entrada en el sistema
Ubicación en la bodega	Montacarguista	Ubicación en el sistema
Surtido por ola	Surtidor	Pedido surtido en el sistema
Segundo conteo antes de embarcar	Supervisor de turno	Pedido verificado
Embarque con la paquetería	Supervisor de turno	Hora de recolección
Devolución, si el cliente la pide	Atención a clientes y Calidad	Folio RMA
Incidencia en cualquier etapa	Quien la detecta o el supervisor	Formato OP-07