

VILLUMINATIONS · BIBLIOTHÈQUE



CODEX DU REPOS

L'architecture d'une nuit, la dette que laisse une semaine courte, et la différence entre se reposer et se débrancher

VILLUMINATIONS

Édition soignée 2026

Œuvre originale · Première édition, 2026

villuminations.com

À PROPOS DE CETTE ŒUVRE

Codex du Repos est une œuvre originale de Villuminations, écrite et composée intégralement pour **villuminations.com**. Œuvre originale · Première édition, 2026.

Le matériau dont il part relève du **domaine public** : les recommandations de durée de sommeil, les données de rythme circadien et les guides d'hygiène du sommeil publiés par des organismes du gouvernement des États-Unis ne sont pas soumis au droit d'auteur en vertu du 17 U.S.C. § 105. Ce qui est proposé ici —la rédaction, la structure des chapitres, les protocoles, les tableaux et les illustrations— est un travail propre et protégé comme tel.

Aucun texte d'auteur moderne n'est reproduit ici. Lorsqu'une idée provient d'une source précise, le chapitre lui-même le dit.

Comment lire ce livre. C'est un livre sur *l'hygiène du sommeil* pour des personnes en bonne santé. L'insomnie persistante, l'apnée et la somnolence diurne excessive sont des tableaux cliniques : rien de ce qui suit ne les diagnostique ni ne les traite, et cela ne remplace pas le suivi d'un médecin. Si vous dormez mal depuis plus de trois mois, ou si l'on vous a dit que vous cessez de respirer en dormant, c'est le motif d'une consultation, pas d'un chapitre.

Usage autorisé. Votre achat vous accorde une licence personnelle et incessible pour lire et imprimer ce fichier. La revente, la redistribution et la publication, totale ou partielle, ne sont pas autorisées.

SOMMAIRE



01	La moitié de la journée que personne n'entraîne	3
02	L'horloge interne	5
03	L'architecture d'une nuit	9
04	La dette	13
05	Le compte à rebours	16
06	Caféine, alcool et nicotine	19
07	La chambre	23
08	La sieste, bien faite	26
09	Quand le sommeil ne vient pas : ce qui marche vraiment	28
10	Horaires postés, voyages et nuits hachées	32
11	Sommeil et entraînement, dans les deux sens	36
12	Récupération : ce qui s'achète et ce qui ne s'achète pas	40
13	Comment le vérifier vous-même	43
14	Le carnet du repos	47
15	Quand il ne s'agit pas d'hygiène du sommeil	50

CHAPITRE 1

LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE QUE PERSONNE N'ENTRAÎNE

Un adulte qui suit les recommandations d'activité consacre environ quatre heures par semaine à s'entraîner. Ce même adulte passe entre quarante et cinquante heures par semaine à dormir, ou à essayer. C'est de loin l'activité à laquelle il consacre le plus de temps dans sa vie, et la seule que presque personne ne considère comme faisant partie de sa préparation physique.

CE QUE CE LIVRE AFFIRME

Le sommeil n'est pas ce qui reste de la journée : c'est la phase où se produit presque tout ce que l'entraînement et l'alimentation ne font que préparer. Et contrairement à la motivation, il a une structure connue, mesurable et assez manipulable par des décisions simples.

LA RECOMMANDATION, ET D'OÙ ELLE VIENT

ADULTE	7 heures ou plus par nuit, de façon régulière
CYCLE	environ 90 minutes
CYCLES PAR NUIT	de 4 à 6
LE CALCUL	6 cycles de 90 minutes font 9 heures ; 4 cycles en font 6. La recommandation de 7 heures tombe exactement dans cette plage, et ce n'est pas un hasard.

CE QUE CE LIVRE N'AFFIRME PAS

- Il ne traite pas les troubles du sommeil. Apnée, insomnie chronique, syndrome des jambes sans repos et narcolepsie sont des diagnostics médicaux qui se traitent, et aucun ne se règle par l'hygiène du sommeil. Le dernier chapitre explique comment reconnaître qu'il faut consulter.
- Il ne promet pas que vous dormirez mieux cette nuit. Presque tout ce qui est ici agit sur des semaines, et courir après le résultat d'une nuit précise est l'une des choses qui marchent le moins bien.
- Il ne donne pas une heure optimale de coucher. Il existe une réelle variation individuelle du chronotype, et forcer quelqu'un du soir à se lever tôt, sans plus, n'en fait pas quelqu'un du matin.
- Il n'inclut ni compléments ni médicaments. C'est le terrain de qui vous prescrit, et la mélatonine en particulier est un cas où la dose, l'heure et le motif comptent bien plus que ne le laisse penser la vente libre.

CE QUI EST BIEN ÉTABLI ET QU'IL FAUT GARDER EN TÊTE

La privation de sommeil prolongée est associée à de moins bonnes performances cognitives, à un moins bon contrôle de la glycémie, à plus d'appétit, à un risque d'accident accru et à une moins bonne récupération à l'entraînement. C'est l'une des relations les plus constantes de toute la santé publique, et c'est pourquoi une institution aussi peu sentimentale qu'une armée traite le sommeil comme des munitions et non comme une faiblesse.

CHAPITRE 2

L'HORLOGE INTERNE

Derrière le sommeil, il y a une horloge qui ne mesure pas les heures de la pendule mais un cycle propre, un peu plus long qu'un jour, et qui se remet à l'heure chaque matin avec la lumière. Presque tous les problèmes de sommeil des gens en bonne santé sont, en réalité, des problèmes de cette horloge.



LA JOURNÉE BIOLOGIQUE, JALON PAR JALON Les heures sont comptées depuis le réveil habituel et correspondent à un chronotype intermédiaire. Aucun de ces jalons ne se décide à volonté : on les déplace en changeant l'heure du lever et l'exposition à la lumière.

LES JALONS DE LA JOURNÉE

-2 H · MINIMUM DE TEMPÉRATURE CENTRALE	Le point le plus bas du jour. S'éveiller ici est ce qui pèse le plus
+0 H · RÉVEIL	Le cortisol monte brusquement : c'est normal et c'est utile
+0,6 H · PIC DE CORTISOL MATINAL	Trente à quarante-cinq minutes après avoir ouvert les yeux
+7 H · CREUX DE VIGILANCE DE L'APRÈS-MIDI	Le repas n'en est pas la cause : à jeun aussi. C'est le créneau de la sieste courte
+10 H · MAXIMUM DE FORCE ET DE TEMPÉRATURE	La plage où l'on rend le mieux sur presque tous les tests physiques
+14 H · ZONE DE MAINTIEN DE L'ÉVEIL	Les deux ou trois heures avant le coucher où s'endormir est le plus dur, même fatigué
+15 H · DÉBUT DE LA MÉLATONINE	Sous lumière tamisée. Une lumière vive à cette heure le retarde
+16 H · SOMMEIL	Si l'horaire est stable

LES TROIS DONT ON PEUT LE PLUS SE SERVIR

Le minimum de température centrale tombe environ deux heures avant l'heure habituelle du réveil, et c'est le pire moment possible pour se lever. Celui qui avance son réveil de deux heures un jour isolé ne vole pas deux heures de sommeil ordinaires : il se réveille au fond du puits, d'où cette sensation disproportionnée.

La zone de maintien de l'éveil est le jalon dont la connaissance console le plus. Les deux ou trois heures qui précèdent l'endormissement habituel sont, paradoxalement, parmi les plus

difficiles de la journée pour s'endormir : l'horloge pousse vers le haut juste avant de lâcher. C'est pourquoi se coucher deux heures plus tôt que d'habitude la veille d'un lever matinal ne marche presque jamais, et pourquoi cela ne signifie pas que vous souffrez d'insomnie.

Et le début de la mélatonine, qui survient sous lumière tamisée deux heures environ avant l'endormissement, est ce qui explique la dernière heure sans écrans lumineux et sans plafonnier. Non pas parce qu'un écran empoisonne : parce qu'une lumière vive à cette heure retarde ce début, et le retard se paie le lendemain matin.



LE CHRONOTYPE, ET POURQUOI CE N'EST PAS UNE EXCUSE

Il existe une réelle variation individuelle de la préférence horaire, et elle a une base biologique : l'horloge de certaines personnes avance naturellement, celle d'autres retarde. Ce n'est pas une question de discipline, et s'en moquer est aussi sensé que de se moquer de la taille.

Ce qui est vrai, c'est que l'horloge peut être déplacée dans une certaine marge, et que l'outil pour le faire est la lumière : une lumière vive peu après le réveil avance l'horloge ; une lumière vive le soir la retarde. Qui veut se lever plus tôt a son levier là, et non dans le fait de se coucher plus tôt pour fixer le plafond.


QUAND LE DÉCALAGE CESSE D'ÊTRE UN CHRONOTYPE

Si la préférence horaire est si extrême qu'elle empêche de dormir à des horaires socialement viables pendant des mois, avec des répercussions sérieuses sur le travail ou les études, cela porte un nom clinique et se traite, notamment par des protocoles de lumière à des heures précises. Cela ne se règle pas par la volonté et mérite une consultation.

CHAPITRE 3

L'ARCHITECTURE D'UNE NUIT

Dormir n'est pas un état : ce sont quatre états, qui alternent dans un ordre qui n'a rien d'aléatoire et qui se répète en cycles. Cet ordre est l'information la plus utile de ce livre, parce qu'il explique exactement ce que l'on perd quand on dort peu.



COUPER PAR LA FIN MANGE LE REM, PAS LE PROFOND

LE PARCOURS D'UNE NUIT COMPLÈTE De 4 à 6 cycles d'environ 90 minutes. Le sommeil profond se concentre dans la première moitié de la nuit et les plages de sommeil à mouvements oculaires rapides s'allongent à chaque cycle, dominant la seconde moitié. La nuit n'est pas symétrique, et cette asymétrie est la clé de tout le chapitre.

LES QUATRE PHASES

N1	TRANSITION Très léger. On peut nier avoir dormi	1 à 5 min
N2	SOMMEIL LÉGER Une bonne part de la mémoire procédurale s'y consolide	La plus grande partie de la nuit
N3	SOMMEIL PROFOND Celui de la récupération physique. Si l'on coupe le sommeil par la fin, celui-ci e	Concentré sur la première moitié
REM	MOUVEMENTS OCULAIRES RAPIDES Concentré sur la seconde moitié. Si l'on coupe le sommeil par la fin, c'est celui	Il croît à chaque cycle

ARCHITECTURE DU SOMMEIL · QUATRE ÉTATS, PAS UN

CE QUE FAIT CHAQUE PHASE Les deux premiers états sont du sommeil léger ; le troisième est le sommeil profond, associé à la récupération physique ; le quatrième est celui des mouvements oculaires rapides. Un bref réveil entre deux cycles est normal et n'indique pas que quelque chose ne va pas.

EN TABLEAU

N1 · TRANSITION	1 à 5 min · Très léger. On peut nier avoir dormi
N2 · SOMMEIL LÉGER	La plus grande partie de la nuit · Une bonne part de la mémoire procédurale s'y consolide
N3 · SOMMEIL PROFOND	Concentré sur la première moitié · Celui de la récupération physique. Si l'on coupe le sommeil par la fin, celui-ci est préservé
REM · MOUVEMENTS OCULAIRES RAPIDES	Il s'allonge à chaque cycle · Concentré sur la seconde moitié. Si l'on coupe le sommeil par la fin, c'est celui-ci que l'on perd



LA CONSÉQUENCE DONT PRESQUE PERSONNE N'A ENTENDU PARLER

Si la nuit était homogène, retrancher une heure coûterait la même chose par l'un ou l'autre bout. Elle ne l'est pas. Comme le sommeil profond vient d'abord et celui à mouvements oculaires rapides ensuite, retirer la dernière heure n'enlève pas un peu de chaque : cela enlève presque exclusivement le second, celui-là même qui s'allonge le plus dans les derniers cycles.

Cela signifie que celui qui dort cinq heures conserve l'essentiel de son sommeil profond et perd une fraction énorme de l'autre. Et cela explique une chose que beaucoup ont remarquée sans savoir pourquoi : après une nuit courte, on peut se sentir physiquement acceptable et être nettement moins bien sur l'humeur, la concentration et la mémoire.

L'inverse vaut aussi, et c'est plus important pour qui s'entraîne : se coucher tard et se lever à la même heure mange le sommeil de la seconde moitié ; se coucher à l'heure et se lever plus tôt fait la même chose. Les deux façons habituelles de rogner attaquent le même côté de la nuit.


POURQUOI LE MYTHE DU RÉVEIL ENTRE DEUX CYCLES NE MARCHE QU'À MOITIÉ

Il est vrai que se réveiller au milieu d'une plage profonde produit cette sensation pâteuse d'hébétéude, et que se réveiller en sommeil léger est plus agréable. Ce qui est faux, c'est que les applications qui prétendent calculer votre cycle depuis le téléphone posé sur la table de nuit puissent le faire avec précision : les cycles ne durent pas exactement quatre-vingt-dix minutes et ne sont égaux ni entre eux ni d'une personne à l'autre. La façon fiable de se réveiller en sommeil léger, c'est de dormir assez, parce que les derniers cycles sont presque entièrement du sommeil léger et du REM.

CHAPITRE 4

LA DETTE

L' expression « dette de sommeil » sonne comme une métaphore et décrit assez bien ce qui se passe : le déficit s'accumule, produit des effets mesurables avant qu'on s'en aperçoive, et ne se solde pas d'un coup.



DORMIR PLUS LE WEEK-END EN RÉCUPÈRE UNE PART - PAS TOUTE

UNE SEMAINE ORDINAIRE ET CE QU'ELLE LAISSE Cinq nuits sous l'objectif de 7 heures et deux de récupération le week-end. La dette de la semaine ne s'annule pas : dormir davantage le samedi récupère une partie du déficit — surtout le sommeil profond, qui est prioritaire — mais pas la totalité, et en échange cela décale l'horaire et rend le lundi plus difficile.

LES TROIS FAITS QUI RENDENT LA DETTE DANGEREUSE

ELLE S'ACCUMULE

Plusieurs nuits de six heures produisent une dégradation comparable à celle de nuits entières sans sommeil, atteinte petit à petit.

ELLE NE SE PERÇOIT PAS

La perception subjective de la somnolence s'aplatit tandis que la performance continue de baisser. Qui dort peu depuis une semaine croit s'être adapté, alors qu'il a simplement perdu la capacité de s'en rendre compte.

ELLE SE REMBOURSE AVEC MAJORATION

Le corps donne la priorité à la récupération du sommeil profond, et les nuits de récupération en contiennent plus que d'habitude. Celui de la seconde moitié se récupère moins bien, et c'est justement celui qui avait été perdu.

Le deuxième point est celui qui a le plus de conséquences en dehors de la salle. Se sentir bien n'est pas un indicateur fiable d'aller bien, et la situation où cela compte vraiment, c'est au volant. Conduire avec une dette de sommeil dégrade l'attention et le temps de réaction de façon documentée, et contrairement à d'autres causes de mauvaise conduite, celle-ci ne se compense pas par la volonté.



LE WEEK-END : CE QU'IL RÉCUPÈRE ET CE QU'IL ABÎME


Dormir davantage le samedi et le dimanche vaut mieux que de ne pas le faire, et il faut le dire, parce que le conseil de garder des horaires

rigides donne l'impression que faire la grasse matinée serait une faute. Ce n'en est pas une. Simplement, cela a un coût : se lever trois heures plus tard le dimanche revient, pour l'horloge interne, à voyager dans un autre fuseau horaire, et le dimanche soir le sommeil arrive tard. C'est la cause la plus fréquente de l'insomnie du dimanche et du lundi épouvantable.

- Récupérer, oui, mais dans des limites : jusqu'à une heure de plus que d'habitude déplace peu l'horloge ; trois heures la déplacent nettement.
- Mieux vaut avancer l'heure du coucher le week-end que reculer celle du lever. Vous obtenez les mêmes heures sans déplacer l'ancre.
- L'heure du lever est l'ancre la plus forte de l'horloge interne, surtout si elle s'accompagne de lumière. Si vous ne pouvez fixer qu'une seule chose dans votre emploi du temps, fixez celle-là.

LE COMPTE À REBOURS

■ L'hygiène du sommeil se présente d'ordinaire comme une liste de conseils en vrac, d'efficacité inégale. Ordonnée dans le temps, elle fonctionne bien mieux, parce que chaque élément a une heure au-delà de laquelle on ne peut plus le rattraper.



COMPTE À REBOURS DEPUIS L'HEURE DU COUCHER

CE QUE L'ON COUPE ET QUAND, EN COMPTANT À REBOURS DEPUIS L'HEURE DU COUCHER Les durées sont des ordres de grandeur raisonnables, pas des seuils exacts. Celle de la caféine découle de sa demi-vie, d'environ cinq heures chez un adulte moyen : à dix heures, il circule encore près d'un huitième de la dose.

LA CAFÉINE, AVEC SON ARITHMÉTIQUE

La demi-vie est le temps que met le corps à en éliminer la moitié. Avec une demi-vie d'environ cinq heures, un café de dix-sept heures laisse la moitié de sa caféine à vingt-deux heures et le quart à trois heures du matin. Cela n'empêche pas nécessairement de s'endormir, mais cela réduit la quantité de sommeil profond de cette nuit-là — un effet que l'on ne perçoit pas.

Il existe en outre une grande variation individuelle de la vitesse d'élimination : certains métabolisent la caféine deux fois plus vite que d'autres. C'est pourquoi l'argument « moi, ça ne me fait rien » peut être littéralement vrai chez les uns et relever d'une erreur de perception chez les autres. La façon de le savoir est de la supprimer deux semaines et de comparer, pas de raisonner.

L'ALCOOL, QUI EST LA TROMPERIE LA PLUS RÉPANDUE

L'alcool raccourcit le temps qu'il faut pour s'endormir, et c'est de là que vient sa réputation d'aider à dormir. Ce qu'il fait ensuite est l'inverse : il fragmente la seconde moitié de la nuit et supprime une partie du sommeil à mouvements oculaires rapides — celui-là même qui, on l'a vu, se loge là. Le résultat est une nuit qui commence facilement et finit mal, avec plus de réveils et une moins bonne sensation de repos.



LA LUMIÈRE ET LA TEMPÉRATURE, LES DEUX GRANDS LEVIERS

LES DEUX SIGNAUX QUE L'HORLOGE INTERNE LIT RÉELLEMENT

LUMIÈRE LE MATIN

C'est le signal le plus puissant pour caler l'horloge. Dix ou quinze minutes de lumière extérieure peu après le lever font plus que n'importe quel rituel du soir, et c'est le conseil le plus sous-estimé du chapitre.

OBSCURITÉ LE SOIR

Lumière tamisée et chaude dans la dernière heure. Le problème des écrans n'est pas seulement la lumière : c'est ce qu'on y fait, et qui active.

TEMPÉRATURE

Dormir est un processus qui exige que la température centrale baisse. Une chambre fraîche aide ; une douche chaude deux heures avant aussi, parce qu'elle provoque une chute ultérieure.

BRUIT ET HORAIRE

Le bruit fragmente le sommeil même sans réveiller complètement. Et un horaire stable vaut plus que toute autre mesure de ce tableau.


LA SEULE RÈGLE NON NÉGOCIABLE DE LA LISTE

La dernière heure sans travail et sans écrans au contenu activant. Non parce que la lumière bleue serait un poison —ce titre est exagéré— mais parce que les courriels, l'actualité et les disputes produisent une activation cognitive, et le sommeil ne vient pas tant que le système est en train de résoudre quelque chose. On peut lire sur un écran ; on ne peut pas y travailler et s'endormir cinq minutes plus tard.

CHAPITRE 6

CAFÉINE, ALCOOL ET NICOTINE

Trois substances légales, dont deux consommées quotidiennement par la moitié de la population, et toutes trois agissent sur le sommeil de façons distinctes et prévisibles. La caféine mérite l'essentiel du chapitre parce que c'est la plus sous-estimée.



LA COURBE D'ÉLIMINATION DE LA CAFÉINE Chaque demi-vie emporte la moitié de ce qui restait. Avec une demi-vie d'environ cinq heures, il reste un quart à dix heures et un huitième à quinze. Les chiffres sont calculés à partir de la demi-vie, ils ne sont pas saisis à la main.

Chaque demi-vie élimine la moitié de ce qui restait. Avec cinq heures, il reste un quart à dix heures et un huitième à quinze. La vitesse varie beaucoup d'une personne à l'autre : certains l'éliminent deux fois plus vite que leur voisin.

LES QUATRE CHOSSES À SAVOIR SUR LA CAFÉINE

**ELLE N'EMPÊCHE PAS
NÉCESSAIREMENT DE
S'ENDORMIR**

Elle peut vous laisser dormir tout en rognant le sommeil profond de cette nuit-là. Cet effet ne se perçoit pas, d'où le « moi, ça ne me fait rien ».

**LA VITESSE VARIE
ÉNORMÉMENT**

La demi-vie va d'environ 3 à 7 heures chez des personnes en bonne santé. Certains l'éliminent deux fois plus vite que leur voisin.

**ELLE MET DU TEMPS À
AGIR**

De l'ordre de 20 à trente minutes. C'est ce qui rend possible la sieste caféinée du chapitre sur la sieste.

ELLE S'ACCUMULE

Le café de dix-sept heures s'ajoute à ce qui reste de celui de onze heures. Le total de la journée compte plus que la dernière tasse.

Le test pour savoir si elle vous affecte n'est pas de raisonner : c'est de la supprimer deux semaines et de comparer le relevé. Toute autre réponse est une opinion sur soi-même, et en la matière les opinions sur soi-même sont notoirement mauvaises.

ET LE SEVRAGE, QUI EXISTE

Arrêter la caféine d'un coup provoque maux de tête, irritabilité et fatigue pendant quelques jours chez qui en consomme tous les jours. Ce

n'est le signe de rien de grave et cela passe ; il vaut mieux le savoir pour ne pas le confondre avec « arrêter le café ne me réussit pas ». Diminuer par paliers sur une semaine l'évite presque entièrement.



L'ALCOOL : LA TROMPERIE LA MIEUX ENTRETENUE

Il raccourcit le temps qu'il faut pour s'endormir, d'où sa réputation d'aider. Ensuite il fait l'inverse : il fragmente la seconde moitié de la nuit et supprime une partie du sommeil à mouvements oculaires rapides, c'est-à-dire précisément celui qui se loge là. La nuit commence facilement et finit mal, avec plus de réveils, plus de soif et une moins bonne sensation de repos.

S'y ajoute un second effet qui intéresse quiconque ronfle : l'alcool relâche la musculature des voies aériennes supérieures et aggrave les épisodes d'apnée. Une personne dont l'apnée n'est pas diagnostiquée connaît ses pires nuits précisément après avoir bu, et les attribue en général à autre chose.

LA NICOTINE

C'est un stimulant, même si le geste de fumer est vécu comme relaxant. Elle allonge le temps d'endormissement et, en consommation élevée, provoque des réveils au petit matin par la chute des niveaux : un sevrage en miniature au milieu de la nuit. Les premiers jours après

l'arrêt, le sommeil se dégrade, et il vaut mieux l'anticiper pour ne pas y voir une raison de recommencer.

ET UNE QUE PRESQUE PERSONNE NE REGARDE : LES MÉDICAMENTS

Plusieurs médicaments d'usage courant perturbent le sommeil : certains antihypertenseurs, certains antidépresseurs, les corticoïdes, les décongestionnants et les bronchodilatateurs, entre autres. Si votre sommeil s'est nettement dégradé au début d'un traitement, il faut en parler à qui vous l'a prescrit. Il existe souvent une alternative ou un changement d'heure de prise qui règle la question, et c'est une conversation de deux minutes.

CHAPITRE 7

LA CHAMBRE

L ■ hygiène du sommeil s'occupe du comportement ; ce chapitre s'occupe du lieu. C'est la partie la moins coûteuse à corriger et celle que le plus de gens ignorent tout en achetant des compléments.

LES QUATRE VARIABLES PHYSIQUES

TEMPÉRATURE	Fraîche. S'endormir exige que la température centrale baisse, et une chambre chaude l'empêche. C'est la variable au plus fort effet et la plus facile à changer.
LUMIÈRE	Une véritable obscurité. Les volets qui laissent passer le lampadaire, la veilleuse du téléviseur et le téléphone posé écran vers le haut sur la table de nuit comptent. Un masque de nuit coûte peu et fonctionne.
BRUIT	Le bruit fragmente le sommeil même sans réveiller, et ce réveil partiel ne se souvient pas au matin. Bouchons d'oreilles, ou un bruit de fond constant qui masque les pics.
SURFACE	Qu'elle ne fasse pas mal. Au-delà, l'industrie du matelas promet nettement plus qu'elle ne peut démontrer : le meilleur oreiller est celui qui garde la nuque alignée dans votre position habituelle, et cela ne dépend pas du prix.

LA RÈGLE QUI FAIT DU LIT UN SIGNAL

C'est le point le plus important du chapitre et il vient du traitement non médicamenteux de l'insomnie, où on l'appelle contrôle du stimulus. L'idée est que le lit soit un signal sans ambiguïté de sommeil, et pour cela il ne peut pas être aussi l'endroit où l'on travaille, où l'on regarde une série, où l'on se dispute ou où l'on se retourne pendant une heure sans dormir.

- 1 Le lit est fait pour dormir et pour le sexe. Rien d'autre : ni ordinateur portable, ni paperasse, ni actualités.
- 2 Au lit seulement quand le sommeil est vraiment là, pas juste la fatigue.
- 3 Si vous êtes éveillé depuis une vingtaine de minutes et que l'angoisse monte, levez-vous et allez dans une autre pièce, en lumière tamisée, faire quelque chose d'ennuyeux. Revenez quand le sommeil revient. Oui, même si c'est la troisième fois.
- 4 Pas de coup d'œil à l'horloge. Connaître l'heure n'aide pas à dormir et nourrit le compte à rebours mental, qui est ce qui tient éveillé.
- 5 L'heure du lever ne change pas à cause d'une mauvaise nuit. C'est l'ancre, et la déplacer transforme une mauvaise nuit en mauvaise semaine.

Ces cinq règles paraissent sévères et ce sont elles qui fonctionnent vraiment. Se lever du lit à trois heures du matin est contre-intuitif, et c'est précisément ce qui casse l'association entre le lit et la frustration, laquelle entretient une insomnie une fois installée.



PARTAGER LE LIT

Deux personnes aux horaires, aux températures préférées et aux ronflements différents dans le même espace, c'est un problème d'ingénierie, pas de romantisme. Les solutions qui marchent sont peu glamour : couettes séparées, bouchons d'oreilles, matelas transmettant moins les mouvements et, si nécessaire, chambres séparées certaines nuits. Mal dormir par habitude sociale a un coût réel sur la santé des deux.

LES ANIMAUX

Un animal dans le lit produit des micro-réveils dont on ne se souvient pas et qui apparaissent dès qu'on mesure. Si vous dormez bien, aucune raison de changer quoi que ce soit. Si vous dormez mal et qu'un animal dort dans le lit, c'est l'une des variables les plus faciles à tester pendant deux semaines.

CHAPITRE 8

LA SIESTE, BIEN FAITE

La sieste est un outil avec un mode d'emploi, et mal l'utiliser produit exactement l'effet que décrivent ses détracteurs. Avec deux paramètres bien choisis —la durée et l'heure— elle tient ce qu'elle promet.

LES DEUX DURÉES QUI FONCTIONNENT

DE 10 À 20 MINUTES

On sort du sommeil léger, sans hébétude, et la vigilance s'améliore pour quelques heures. C'est la sieste par défaut, celle qui sert à presque tout.

ENVIRON 90 MINUTES

Un cycle complet, de sorte qu'on se réveille en fin de cycle et non au milieu du sommeil profond. Cela n'a de sens qu'avec un déficit accumulé ou avant une nuit que l'on sait courte.

ENTRE 30 ET 60 MINUTES

La mauvaise plage : bonne probabilité de se réveiller en sommeil profond, avec cette sensation pâteuse qui dure une demi-heure.

L'HEURE

En début d'après-midi survient une baisse naturelle de vigilance qui n'est pas due au repas —elle se produit aussi à jeun— et c'est le moment où une sieste courte s'insère sans coût. À partir du milieu de l'après-midi, elle commence à retirer de la pression de sommeil à la nuit, et là elle concurrence l'essentiel.

La règle pratique : sieste courte, tôt, et seulement si vous dormez bien la nuit. Qui souffre d'insomnie devrait l'éviter, parce qu'une partie du traitement de l'insomnie consiste justement à concentrer toute la pression de sommeil sur la nuit.

LA SIESTE CAFÉINÉE, QUI SONNE COMME UNE ASTUCE ET N'EN EST PAS UNE

Boire un café immédiatement AVANT une sieste de quinze minutes fonctionne parce que la caféine met de l'ordre de vingt à trente minutes à agir : la sieste a lieu avant son arrivée et les deux effets s'additionnent au réveil. C'est une pratique que l'on retrouve aussi dans la gestion professionnelle de la fatigue, et c'est la seule chose de ce livre que l'on puisse essayer aujourd'hui même.

CHAPITRE 9

QUAND LE SOMMEIL NE VIENT PAS : CE QUI MARCHE VRAIMENT

Ce chapitre traite de l'insomnie qui n'est pas un trouble diagnostiqué mais une mauvaise passe, et décrit l'approche que les données appuient en première intention — et qui n'est pas un médicament. Si la situation persiste, le dernier chapitre dit quand consulter, et il faut le faire.

LA BOUCLE QUI L'ENTRETIENT

Presque toutes les insomnies commencent par une cause —une contrariété, un changement d'horaire, une maladie— puis se maintiennent par une autre : par ce que la personne fait pour compenser. C'est une boucle reconnaissable :

COMMENT ELLE S'INSTALLE

JE DORS MAL UNE NUIT	Une cause quelconque. Jusqu'ici, normal
JE COMPENSE	Je me couche plus tôt, je me lève plus tard, je fais une longue sieste, j'annule des choses
JE PASSE PLUS DE TEMPS AU LIT SANS DORMIR	Le lit finit par s'associer au fait d'être éveillé et frustré
LE FAIT DE NE PAS DORMIR M'INQUIÈTE	L'inquiétude active, et l'activation est le contraire du sommeil
JE DORS MOINS BIEN	Et retour à la deuxième marche, avec plus de conviction cette fois

La clé de la boucle est à la deuxième marche, et elle est contre-intuitive : compenser aggrave. Passer dix heures au lit pour obtenir six heures de sommeil produit un sommeil plus fragmenté et moins profond que d'en passer sept pour en obtenir six et demie.

LES DEUX LEVIERS QUI FONCTIONNENT

CONTRÔLE DU STIMULUS

Les cinq règles du chapitre sur la chambre. Le lit redevient synonyme de sommeil.

RESTRICTION DU TEMPS PASSÉ AU LIT

Ajuster le temps passé au lit à ce que l'on dort réellement, puis l'élargir peu à peu à mesure que le sommeil se consolide. C'est la partie qui fonctionne le mieux et qui sonne le plus mal.

- 1** Pendant une semaine, notez à quelle heure vous vous couchez, à quelle heure vous vous levez et combien vous pensez avoir dormi.
- 2** Calculez la moyenne de sommeil réel. Disons qu'elle ressort à six heures.
- 3** Fixez une fenêtre au lit égale à ce chiffre plus une demi-heure, avec une heure de lever fixe. Six heures et demie, ni plus ni moins.
- 4** Quand, pendant une semaine entière, vous dormez l'essentiel de cette fenêtre, élargissez-la de quinze ou vingt minutes. Et ainsi de suite.
- 5** Ne descendez jamais sous une fenêtre de cinq heures, et ne faites pas cela seul si vous conduisez à titre professionnel, ou si vous souffrez d'épilepsie, de trouble bipolaire ou d'apnée non traitée. Dans ces cas-là, cela se fait accompagné.

Les premières nuits, on dort moins bien et on est plus fatigué dans la journée : c'est attendu et c'est le mécanisme, parce que ce que l'on fait, c'est accumuler de la pression de sommeil jusqu'à ce que la nuit se consolide. Cela commence en général à se voir en une ou deux semaines.



CE QUI NE MARCHE PAS, MÊME SI CELA EN A L'AIR

- Rester au lit à « se reposer » sans dormir. Cela nourrit toute la boucle.
- Récupérer par de longues siestes. Cela consomme la pression de sommeil dont vous avez besoin la nuit. En cas d'insomnie, la sieste est suspendue.
- Se coucher beaucoup plus tôt. La zone de maintien de l'éveil garantit que vous ne vous endormirez pas, et ajoute une heure de frustration au lit.
- Boire pour dormir. Le chapitre sur la caféine et l'alcool explique pourquoi c'est exactement la pire idée de la liste.
- Consulter son téléphone « puisque je suis réveillé ». Lumière, activation et l'heure sur l'écran, les trois d'un coup.

SUR LES MÉDICAMENTS ET LA MÉLATONINE

Les hypnotiques ont des indications précises, des durées courtes et des effets indésirables, et cette conversation se tient avec qui prescrit, pas avec un livre. La mélatonine n'est pas un somnifère : c'est un signal horaire, et son utilité dépend de la dose et surtout de l'heure à laquelle on la prend, ce dont presque personne ne tient compte. La prendre au coucher « pour dormir » est l'usage le plus répandu et le moins appuyé.

HORAIRES POSTÉS, VOYAGES ET NUITS HACHÉES

Tout ce qui précède suppose une vie aux horaires stables. Une grande partie de la population n'en a pas, et mérite un chapitre plutôt que le conseil inutile de « garder un horaire régulier ».

LE TRAVAIL POSTÉ

Travailler de nuit oblige à dormir quand l'horloge interne pousse vers le haut, et à être éveillé quand elle pousse vers le bas. Il n'y a pas moyen que cela sorte gratuit, et il faut le dire clairement parce que la littérature est constante : le travail de nuit prolongé est associé à une moins bonne santé métabolique et cardiovasculaire. Ce qui suit réduit les dégâts ; cela ne les supprime pas.

CE QUI AIDE

LUMIÈRE PENDANT LE POSTE

Un environnement bien éclairé dans la première moitié du poste aide à maintenir la vigilance.

LUNETTES SOMBRES AU RETOUR

En sortant en plein jour, la lumière du matin ordonne à l'horloge de se réveiller. La filtrer sur le trajet du retour aide à dormir ensuite.

UNE CHAMBRE TOTALEMENT NOIRE

Ici, le masque de nuit et les volets cessent d'être un luxe.

CAFÉINE AU DÉBUT

En début de poste, pas à la fin. Le calcul de la demi-vie reste valable même la nuit.

SIESTE AVANT LE POSTE

Une sieste prophylactique avant la prise de poste rapporte plus que d'essayer de tenir puis de compenser après.

ROTATION VERS L'AVANT

Si le poste tourne, vers l'avant —matin, après-midi, nuit— se tolère mieux que vers l'arrière. Il est plus facile de retarder l'horloge que de l'avancer.



VOYAGES AVEC CHANGEMENT DE FUSEAU

Le décalage horaire a une règle utile : voyager vers l'est oblige à avancer l'horloge, et l'avancer coûte plus que la retarder. C'est pourquoi les voyages vers l'est se supportent moins bien que ceux vers l'ouest sur le même nombre de fuseaux.

- 1 Passez à l'heure de destination dès l'embarquement : la montre, les repas et le sommeil.

- 2 A l'arrivée, sortez à la lumière du jour selon l'horaire de la destination. C'est la lumière qui met l'horloge à l'heure ; le reste est accompagnement.
- 3 Vers l'est, cherchez la lumière du matin à destination et évitez-la en fin de journée. Vers l'ouest, l'inverse : lumière l'après-midi et l'éviter tôt.
- 4 Comptez environ un jour par fuseau pour vous ajuster complètement. Un voyage de trois jours sur six fuseaux ne laisse le temps de rien : dans ce cas, il vaut parfois mieux NE PAS s'ajuster et garder l'horaire d'origine.
- 5 L'alcool en vol aggrave tout ce qui précède, et la déshydratation de la cabine n'arrange rien.

LA NUIT HACHÉE QUE L'ON NE CHOISIT PAS

Un bébé, une garde, un proche malade. Ici, aucune optimisation n'est possible, mais trois choses réduisent les dégâts : dormir par blocs même courts plutôt que de rester éveillé en veille continue, partager les nuits avec quelqu'un si c'est possible, et protéger la sécurité —ne pas conduire avec une dette de sommeil— avant toute autre considération.

LA RÈGLE QUI NE SE NÉGOCIE PAS

La somnolence au volant dégrade l'attention et le temps de réaction de façon comparable à d'autres causes qui, elles, sont sanctionnées par la loi, et à leur différence elle ne se compense pas par la volonté. Si vous enchaînez les nuits courtes, voici la partie de ce livre qui peut vous sauver la vie : ne conduisez pas, ou arrêtez-vous et dormez vingt minutes avant de repartir.

SOMMEIL ET ENTRAÎNEMENT, DANS LES DEUX SENS

La relation entre les deux est à double sens, et les deux directions sont documentées dans des sources publiques. Il vaut mieux les traiter séparément car les conséquences pratiques diffèrent.

CE QUE L'EXERCICE FAIT AU SOMMEIL

Les recommandations d'activité physique comptent l'amélioration du sommeil parmi les bénéfices qui apparaissent après une seule séance, et non après des mois. C'est l'un des effets aigus les mieux décrits, et c'est un argument utile pour qui veut une récompense immédiate à s'entraîner : la nuit qui suit une journée active vaut mieux que celle qui suit une journée sédentaire, et cela se vérifie le soir même.

L'exception connue est l'entraînement très intense très près de l'heure du coucher, qui chez certains retarde le sommeil par l'activation et la température. Chez d'autres, rien ne se passe. C'est l'une de ces choses qui se règlent en testant deux semaines plutôt qu'en discutant.

CE QUE LE SOMMEIL FAIT À L'ENTRAÎNEMENT

CE QUI SE DÉGRADE QUAND ON DORT PEU

RÉCUPÉRATION	Les tissus se réparent surtout pendant le repos. Un déficit prolongé allonge le temps qu'il faut pour être prêt à la séance suivante.
PERFORMANCE	Ce qui baisse le plus, c'est la part qui dépend de la coordination, de l'attention et de la tolérance à l'effort, plutôt que la force maximale brute. Cela se voit plus tôt dans un sport technique que sur un squat.
APPÉTIT ET CHOIX	Le déficit de sommeil est associé à plus de faim et à de moins bons choix alimentaires. C'est l'une des raisons pour lesquelles mal dormir sabote un régime sans que la personne sache pourquoi.
BLESSURE	Moins d'attention et un temps de réaction dégradé, c'est exactement le scénario dans lequel surviennent les accidents à l'entraînement, et en dehors aussi.

La conclusion pratique est inconfortable pour qui dort cinq heures et se lève tôt pour s'entraîner : dans une semaine où le sommeil est très juste, échanger une séance contre une heure de sommeil en plus n'est pas de la paresse, c'est une décision défendable. La séance de demain existera ; de cette nuit, il n'y en a qu'une.



LA DÉCHARGE ET LE REPOS NE SONT PAS LA MÊME CHOSE

Il vaut la peine de distinguer deux choses que le mot « repos » confond. Quand on retire à un corps la charge mécanique pendant des semaines —alitement, immobilisation, absence de gravité— il perd du muscle, perd de la force et perd de l'os, dans cet ordre et à des rythmes différents. C'est de la décharge, et c'est une dégradation.

LES CINQ EFFETS DE LA DÉCHARGE, POUR NE PAS LES CONFONDRE AVEC LE REPOS

MASSE MUSCULAIRE	1 à 2 % par semaine
FORCE	Baisse plus vite que la masse
DENSITÉ MINÉRALE OSSEUSE	Environ 1 à 1,5 % par mois
VOLUME PLASMATIQUE	Baisse dès les premiers jours
CAPACITÉ AÉROBIE	Mesurable en une ou deux semaines

Le repos dont parle ce livre est l'inverse : c'est l'intervalle entre les charges pendant lequel l'adaptation se produit. Sans lui, la charge ne produit pas d'amélioration mais de l'accumulation. Un jour sans entraînement dans une semaine qui en comporte est du repos ; trois mois sur le canapé sont de la décharge. C'est la même immobilité avec deux sens opposés, et cela dépend entièrement de ce qu'il y a autour.

CE QUE LA DOCTRINE DIT À CE SUJET

Le manuel de santé et de préparation physique de l'armée des États-Unis traite le sommeil comme l'un de ses cinq domaines de préparation, au même titre que le physique et le nutritionnel, et décrit des pratiques de gestion —horaires, siestes planifiées, contrôle de la caféine et de la lumière— pour soutenir la performance là où bien dormir n'est pas toujours possible. C'est probablement le document gratuit le plus pratique qui existe sur le sujet, et presque personne en dehors de cette institution ne l'a ouvert.

CHAPITRE 12

RÉCUPÉRATION : CE QUI S'ACHÈTE ET CE QUI NE S'ACHÈTE PAS

Le mot récupération est devenu une catégorie commerciale : bottes de compression, cryothérapie, pistolets de massage, boissons, appareils. Ce chapitre classe tout cela selon ce que l'on sait de chaque chose, et le classement est inconfortable pour le secteur.

PAR ORDRE D'IMPORTANCE RÉELLE

1 • DORMIR SUFFISAMMENT	Sans discussion et sans substitut. C'est l'intervention de récupération la mieux appuyée, la moins chère, et la moins pratiquée.
2 • MANGER SUFFISAMMENT	Énergie totale et protéines. Un déficit prolongé transforme n'importe quel programme en accumulation de fatigue.
3 • BIEN PROGRAMMER LA CHARGE	Semaines allégées, variation d'intensité, un jour facile après un jour dur. La récupération se conçoit avant d'en avoir besoin.
4 • BOUGER DOUCEMENT LES JOURS DE REPOS	Marcher, nager, pédaler doucement. Peu coûteux, avec un effet modeste et réel sur l'état dans lequel on aborde le lendemain.
5 • TOUT LE RESTE	Massage, froid, compression, appareils. Effets faibles, surtout sur la sensation, et aucun ne compense une faille dans les quatre premiers.

LE CAS DU FROID, QUI MÉRITE UN PARAGRAPHE À PART

Se plonger dans l'eau froide après l'entraînement réduit la sensation de courbatures, et c'est assez bien décrit. Ce qui est également décrit, c'est qu'utilisé systématiquement juste après un entraînement de force, cela peut atténuer une partie de l'adaptation que cet entraînement visait : l'inflammation que l'on éteint est, en partie, le signal.

La lecture pratique : si l'objectif est de performer demain en compétition, le froid a du sens. Si l'objectif est de gagner de la masse et de la force sur des mois, éteindre le signal chaque jour ne paraît pas une bonne idée. C'est un exemple net d'un outil utile pour un objectif et contre-productif pour un autre.



LA SEMAINE ALLÉGÉE

Programmer une semaine à charge réduite de temps en temps — quatre à huit semaines, selon la dureté du bloc — n'est pas perdre son temps : c'est ce qui permet à l'adaptation accumulée de s'exprimer. On réduit le volume à peu près de moitié, on garde un peu d'intensité pour ne pas perdre la main, et l'on se repose vraiment.

- Les signes qu'elle s'impose plus tôt que prévu : la performance baisse trois séances de suite, le sommeil se dégrade, l'envie de s'entraîner disparaît et les gênes articulaires s'accumulent.

- Ces quatre signes apparaissent à peu près dans cet ordre, et les deux premiers sont ceux qui se voient dans le carnet.
- Lever le pied avant de casser coûte une semaine. Lever le pied après avoir cassé coûte des mois. Voilà toute l'arithmétique de l'affaire.

LES APPAREILS QUI MESURENT LE SOMMEIL

Ils estiment les phases avec une fiabilité assez limitée, et produisent un effet secondaire documenté : l'anxiété liée au score de sommeil, qui aggrave précisément ce que l'on cherche à mesurer. Ils servent raisonnablement à une chose —estimer la durée totale et voir des tendances sur des semaines— et assez mal au reste. Si le chiffre du matin conditionne votre journée, éteignez-le.

COMMENT LE VÉRIFIER VOUS-MÊME

Voici les sources, nommées et avec l'indication de l'endroit où les consulter, afin que ce livre puisse être vérifié et corrigé.

LES SOURCES DE CE LIVRE

DIETARY REFERENCE INTAKES	National Academies · diffusées par l'Office of Dietary Supplements du NIH. AJR, AS et LS des vitamines et minéraux.
PHYSICAL ACTIVITY GUIDELINES FOR AMERICANS, 2 ^e ÉD.	Département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis, 2018. Dose d'activité et courbe de réponse.
DIETARY GUIDELINES FOR AMERICANS	USDA et HHS. Modèles alimentaires et limites de sucres ajoutés, de graisses saturées et de sodium.
FOODDATA CENTRAL	Agricultural Research Service de l'USDA. Composition des aliments, consultable en ligne et gratuitement.
FM 7-22 HOLISTIC HEALTH AND FITNESS	Armée des États-Unis. Doctrine d'entraînement physique, de nutrition, de sommeil et de préparation mentale, publiée intégralement.
ÉQUATION DE LEVAGE DU NIOSH	National Institute for Occupational Safety and Health, CDC. Calcul du poids recommandé en manutention de charges.
RECHERCHE SUR LA DÉCHARGE ET L'ALÈTEMENT	Programme de recherche humaine de la NASA. Effets de l'absence de charge sur le muscle, l'os et le système cardiovasculaire.
REGISTRE DES ALLÉGATIONS DE SANTÉ	Commission européenne, avec les évaluations scientifiques de l'EFSA. Ce que l'on peut affirmer d'un nutriment, et ce qui a été demandé puis refusé.



CELLES QUI SOUTIENNENT SPÉCIFIQUEMENT CE LIVRE

ITINÉRAIRES CONCRETS

LE DOMAINE DU SOMMEIL	FM 7-22, Holistic Health and Fitness, dans la bibliothèque de publications de l'armée des États-Unis. Publié intégralement. Cherchez le chapitre sleep readiness : horaires, siestes planifiées, caféine et lumière.
DURÉE RECOMMANDÉE	Les recommandations de santé publique sur la durée du sommeil chez l'adulte, diffusées par les Centers for Disease Control and Prevention sur cdc.gov , avec leur section sur l'hygiène du sommeil.
SOMMEIL ET EXERCICE	Physical Activity Guidelines for Americans, deuxième édition, sur health.gov . L'amélioration du sommeil figure parmi les bénéfices aigus d'une seule séance.
DÉCHARGE ET ALITEMENT	Programme de recherche humaine de la NASA. Études d'alitement, qui sont la source de la distinction entre décharge et repos.

ET COMMENT CE LIVRE SE VÉRIFIE LUI-MÊME

Les chiffres de sommeil de ces pages ne sont pas écrits dans le texte : ils vivent dans un module de données que le programme de composition vérifie avant d'écrire une seule ligne. L'une de ces vérifications est propre à ce livre :

- Que 6 cycles de 90 minutes —9 heures— atteignent la recommandation de 7 heures. Si la durée du cycle ou le nombre de

cycles étaient modifiés pour des valeurs incompatibles avec la recommandation, le livre ne s'écrit pas.

- Que les quatre phases soient complètes avec leurs quatre champs, ce qui garantit que le tableau du texte et la planche disent la même chose.
- Et le reste du module de données vérifiées dont sort ce livre : plages de macronutriments, cohérence des fibres, plafonds de micronutriments, équivalence des intensités et bandes métaboliques. Si une seule de ces vérifications échoue, le générateur s'arrête et n'écrit rien.

Les nombres d'heures qui apparaissent au premier chapitre ne sont pas saisis : ils sont calculés en multipliant les cycles par la durée. C'est une petite précaution à effet concret : le texte ne peut pas mal vieillir si la donnée de départ vient un jour à être corrigée.

LE CARNET DU REPOS

Q uatre semaines. La première mesure, la deuxième ancre l'horaire, la troisième retire ce qui gêne et la quatrième met à l'épreuve ce qui a été appris. Aucune n'exige d'acheter quoi que ce soit.

SEMAINE 1 · MESURER SANS RIEN CHANGER

- 1 Notez chaque jour trois choses : à quelle heure vous vous êtes couché, à quelle heure vous vous êtes levé, et un mot sur votre état l'après-midi.
- 2 Notez aussi l'heure du dernier café et du dernier alcool, s'il y en a eu.
- 3 N'utilisez pas d'application de suivi du sommeil. Son estimation des phases est peu fiable et elle produit une anxiété de performance sur une chose qui s'aggrave précisément quand on essaie.
- 4 A la fin de la semaine, calculez votre moyenne d'heures et votre dette par rapport aux 7 recommandées. Ce chiffre est le diagnostic.

SEMAINE 2 · POSER L'ANCRE

- 1 Choisissez une heure de lever et tenez-la les sept jours, week-end compris. Les sept.
- 2 Sortez à la lumière du jour dix ou quinze minutes dans l'heure qui suit le lever. Même par temps couvert : la lumière d'une journée grise reste largement plus intense que celle d'une pièce.

- 3 Ne touchez pas encore à l'heure du coucher. Elle s'ajuste d'elle-même une fois l'ancre posée.
- 4 Notez si l'endormissement devient plus facile en fin de semaine. Cela se remarque en général vers le quatrième ou cinquième jour.

SEMAINE 3 · RETIRER

- 1 Appliquez le compte à rebours : caféine dix heures avant, gros repas et alcool trois heures, entraînement intense deux, travail et écrans activants une.
- 2 Si vous ne pouvez pas toutes les tenir, n'en appliquez que deux : la caféine et la dernière heure. Ce sont celles qui rapportent le plus.
- 3 Baissez la lumière dans la maison pendant cette dernière heure. Des lampes plutôt que le plafonnier. C'est un changement de deux minutes à effet réel.
- 4 Notez les réveils nocturnes dont vous vous souvenez. Comparez à la semaine 1.

SEMAINE 4 · L'ÉPREUVE DE LA MAUVAISE NUIT

- 1 Il y aura une mauvaise nuit. Quand elle arrive, ne compensez pas le lendemain en restant plus longtemps au lit ni en vous couchant beaucoup plus tôt : gardez l'ancre.
- 2 Vous pouvez en revanche faire une sieste courte et précoce, de dix à vingt minutes.
- 3 Notez le temps qu'il vous faut pour revenir à votre moyenne. Avec l'ancre posée, c'est en général une nuit ; sans elle, plusieurs.

- 4** Comparez la semaine 4 à la semaine 1 : moyenne d'heures, réveils et état de l'après-midi. Si les trois se sont améliorés sans rien acheter, le carnet a fait son travail.

À QUOI S'ATTENDRE

La plupart des gens qui font ces quatre semaines ne découvrent pas un problème exotique : ils découvrent qu'ils se couchent quarante minutes plus tard qu'ils ne le croient, que le café de dix-sept heures n'était pas innocent, et qu'une heure de lever fixe règle plus que tous les rituels du soir réunis. Si dans votre cas les quatre semaines n'améliorent rien, c'est aussi une information précieuse, et c'est elle qu'il faut apporter en consultation.

QUAND IL NE S'AGIT PAS D'HYGIÈNE DU SOMMEIL

La clôture, et la limite. L'hygiène du sommeil règle le sommeil d'une personne en bonne santé qui a de mauvaises habitudes. Elle ne règle pas un trouble, et confondre les deux fait que des gens ayant un problème traitable passent des années à croire qu'ils manquent de discipline.

SIGNES QU'IL FAUT CONSULTER ET NON LIRE

- Ronflement fort avec des pauses respiratoires observées par quelqu'un, ou réveils avec sensation d'étouffement. Avec une somnolence diurne marquée, des maux de tête au réveil ou une tension artérielle difficile à contrôler, cela oriente vers une apnée du sommeil, fréquente, sous-diagnostiquée et très traitable.
- Difficulté à s'endormir ou à rester endormi au moins trois nuits par semaine pendant plus de trois mois, avec des répercussions dans la journée. C'est une insomnie chronique, et elle a un traitement de première intention qui est psychologique et non médicamenteux.
- Besoin irrésistible de bouger les jambes au coucher, qui s'améliore quand on les bouge. Cela porte un nom, a des causes identifiables — dont le fer — et un traitement.
- Somnolence diurne sévère malgré un sommeil suffisant, accès de sommeil irrésistibles, ou perte soudaine du tonus musculaire sous le

coup de l'émotion.

- Vivre physiquement ses rêves, avec des mouvements brusques ou des cris. Cela mérite une évaluation et n'est pas une curiosité.
- Mal dormir avec, en même temps, une humeur basse persistante, une perte d'intérêt ou une anxiété continue. Là, le sommeil est un symptôme, et le traiter isolément ne fonctionne pas.

Aucune de ces six situations ne se règle avec une chambre plus fraîche. Toutes ont une consultation comme première étape, et la plupart ont un traitement qui fonctionne bien.



GLOSSAIRE

ANCRE	L'heure du lever, qui est le signal le plus puissant pour caler l'horloge interne.
CYCLE	Un passage complet par les phases du sommeil. Environ 90 minutes.
CHRONOTYPE	Tendance individuelle à mieux fonctionner le matin ou le soir. Elle a une base biologique et ne se change pas à volonté.
DETTE DE SOMMEIL	Déficit accumulé par rapport au besoin. Il ne se rembourse qu'en partie.
HYPNOGRAMME	Graphique du parcours des phases au fil de la nuit. C'est la première planche de ce livre.
N3	Celui de la récupération physique. Si l'on coupe le sommeil par la fin, celui-ci est préservé
PRESSIION DE SOMMEIL	Tendance accumulée à s'endormir, qui croît avec les heures d'éveil et se décharge en dormant. C'est ce que consomme une longue sieste de milieu d'après-midi.
REM	Concentré sur la seconde moitié. Si l'on coupe le sommeil par la fin, c'est celui-ci que l'on perd
DEMI-VIE	Temps que met le corps à éliminer la moitié d'une substance. Pour la caféine, environ cinq heures chez un adulte moyen.



Et c'est ainsi que le livre se referme. Il est construit sur un matériau public que presque personne n'ouvre, avec des chiffres vérifiés avant

d'être imprimés et des sources nommées avec leur adresse, pour que vous puissiez le contredire si vous le croyez dans l'erreur.

Il ne promet aucun résultat et n'apporte aucune méthode secrète. Il apporte l'architecture d'une nuit, le calcul de ce que coûte de la rogner, un ordre temporel pour ce que l'on coupe et quand, les deux leviers qui brisent la boucle de l'insomnie, et la liste des signes qui cessent de relever de ce livre pour relever d'une consultation.

Si de toutes ces pages une seule chose devait rester, que ce soit l'heure fixe du lever. C'est l'ancre de toute l'horloge, cela ne coûte rien et cela règle plus que n'importe quel rituel du soir. Avec cela, les décisions que vous prendrez seront les vôtres, ce qui est le maximum qu'un livre honnête puisse offrir.

VILLUMINATIONS



VILLUMINATIONS

villuminations.com

YouTube [@villuminations](#) · Instagram [@villuminations](#)

À propos des droits. Œuvre originale. © 2026 Villuminations · villuminations.com.
Tous droits réservés. Licence de lecture personnelle : la revente et la redistribution
du fichier ne sont pas autorisées. Si ce livre vous a servi, la meilleure façon de le
soutenir est de le recommander par la voie légitime.