



● FORMULE ÉLITE · 34,99 \$ CA/MOIS

SANS MATÉRIEL · 15 À 30 MIN

10 SÉANCES HIIT

Un stimulus métabolique maximal en un minimum de temps, avec la structure exacte pour **ne pas** sacrifier le muscle que vous avez construit.

10 SÉANCES COMPLÈTES

SANS MATÉRIEL

PROGRESSION SUR 8 SEMAINES

3 NIVEAUX



INTERVALLES
Travail et repos

10
SÉANCES

15-30
MINUTES PAR
SÉANCE


3
NIVEAUX
D'ADAPTATION

9
PAGES

AVANT LE PREMIER ROUND

Le HIIT est puissant, donc facile à surdoser : bien mené, il brûle de la graisse et augmente votre capacité de travail ; mal mené, il vole la récupération de vos séances de force.

FIG. 1 INTERVALLES ET FRÉQUENCE CARDIAQUE



Les blocs orange correspondent au travail maximal et les bleus à la récupération active. Remarquez que la courbe de pouls **ne redescend jamais complètement** entre les intervalles.

LES CINQ RÈGLES DU HIIT INTELLIGENT

01 Jamais la veille du jour des jambes

Ni le lendemain. Le HIIT puise dans les mêmes ressources que votre séance de bas du corps.

02 Échauffez-vous toujours 5 minutes

Mobilité hanche et cheville, 20 jumping jacks, 10 squats et 10 rotations d'épaules. Ce n'est pas facultatif.

03 L'intervalle est maximal, sinon ce n'est pas du HIIT

Si vous pouvez parler pendant la phase de travail, vous faites du cardio modéré sous un nom élégant.

04 Le repos fait aussi partie de l'entraînement

Respirez par le nez et marchez. Le raccourcir ne rend pas la séance plus efficace, seulement moins propre.

05 Notez vos rounds et vos répétitions

Progresser en HIIT, c'est faire plus de travail dans le même temps, pas finir à bout de souffle.

QUAND NE PAS FAIRE DE HIIT

- Vous avez dormi moins de 6 heures ou vous enchaînez trois mauvaises nuits.
- Vous avez des courbatures intenses qui altèrent votre technique.
- Vous finissez un déficit calorique agressif et votre force baisse.
- Vous ressentez une gêne au genou, à la cheville, à l'épaule ou au bas du dos.

SIGNAL D'ALARME : ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT

Douleur thoracique, vertige, vision trouble, nausées intenses ou essoufflement disproportionné. Arrêtez, asseyez-vous et consultez un médecin si cela ne passe pas en quelques minutes.

01 · TABATA CLASSIQUE — 20 MIN

Le protocole HIIT le plus étudié. Quatre blocs de 8 rounds, avec 1 minute de repos entre les blocs.

NIVEAU MOYEN

EXERCICE	TRAVAIL	REPOS	ROUNDS	MUSCLE PRINCIPAL
Burpees	20 s	10 s	8	Corps entier
Sauts en étoile	20 s	10 s	8	Cardio et jambes
Mountain climbers	20 s	10 s	8	Gainage et cardio
Squats sautés	20 s	10 s	8	Jambes et fessiers

02 · HIIT 40/20 — 24 MIN

Plus de temps sous travail pour accumuler du volume. La meilleure option quand l'objectif principal est la dépense calorique.

NIVEAU ÉLEVÉ

EXERCICE	TRAVAIL	REPOS	ROUNDS	MUSCLE PRINCIPAL
Sprints sur place	40 s	20 s	6	Cardio complet
Fentes sautées	40 s	20 s	6	Jambes
Pompes explosives	40 s	20 s	6	Pectoraux et triceps
Montées de genoux	40 s	20 s	6	Cardio et gainage

COMMENT DÉROULER LA SÉANCE

Dans ces deux séances, vous enchaînez **tous les rounds d'un exercice** avant de passer au suivant. C'est ce qui produit l'accumulation de lactate caractéristique du Tabata original.

03 · EMOM — 20 MIN

Every Minute On the Minute : effectuez les répétitions prescrites et récupérez le temps restant de la minute. Plus vous allez vite, plus vous récupérez. **NIVEAU MOYEN**

BLOC	TRAVAIL PAR MINUTE	MINUTES	MUSCLE PRINCIPAL
Minutes 1-5	15 burpees	5	Corps entier
Minutes 6-10	20 squats sautés	5	Jambes
Minutes 11-15	12 pompes	5	Haut du corps
Minutes 16-20	20 mountain climbers	5	Gainage

04 · FULL BODY FURY — 25 MIN

Circuit corps entier : 30 s de travail et 15 s de transition, 5 tours avec 1 minute de repos entre les tours. **NIVEAU ÉLEVÉ**

EXERCICE	TRAVAIL	REPOS	TOURS	MUSCLE PRINCIPAL
Burpee complet	30 s	15 s	5	Corps entier
Squat sauté	30 s	15 s	5	Quadriceps et fessiers
Pompes	30 s	15 s	5	Pectoraux et triceps
Fentes alternées	30 s	15 s	5	Jambes et fessiers
Planche avec touche d'épaule	30 s	15 s	5	Gainage et stabilité

COMPTEZ VOS RÉPÉTITIONS AU PREMIER TOUR

Notez-les et essayez de les égaliser au cinquième tour. Perdre plus de 30 % de répétitions entre le premier et le dernier tour signifie que vous êtes parti trop fort : dosez mieux la prochaine fois.

05 · LOWER BODY INFERNO — 22 MIN

40 s de travail et 20 s de repos, 4 tours. Travail spécifique du bas du corps : placez-le loin de votre jour de jambes.

NIVEAU ÉLEVÉ

EXERCICE	TRAVAIL	REPOS	TOURS	MUSCLE PRINCIPAL
Saut sur box ou sur marche	40 s	20 s	4	Puissance des quadriceps
Squat sumo	40 s	20 s	4	Adducteurs et fessiers
Chaise contre le mur	40 s	20 s	4	Quadriceps (isométrique)
Fente bulgare alternée	40 s	20 s	4	Fessier unilatéral
Extensions de mollets sautées	40 s	20 s	4	Jumeaux et soléaire

06 · UPPER BODY BLAST — 20 MIN

35 s de travail et 15 s de repos, 5 tours. Idéal comme finir après une séance légère du haut du corps.

NIVEAU MOYEN

EXERCICE	TRAVAIL	REPOS	TOURS	MUSCLE PRINCIPAL
Pompes standard	35 s	15 s	5	Pectoraux
Dips sur banc ou sur chaise	35 s	15 s	5	Triceps
Pompes diamant	35 s	15 s	5	Triceps et pectoraux internes
Pompes pike	35 s	15 s	5	Épaule

ADAPTER LES POMPES

Si vous n'enchaînez pas 8 répétitions propres, posez les genoux ou surélevez les mains sur un banc. Réduire l'exigence en conservant l'amplitude complète vaut toujours mieux que des demi-répétitions avec les hanches affaissées.

07 · CORE DESTROYER — 18 MIN

30 s de travail et 10 s de repos, 6 tours. La séance la plus courte et celle qui se combine le mieux avec toutes les autres.

NIVEAU MOYEN

EXERCICE	TRAVAIL	REPOS	TOURS	MUSCLE PRINCIPAL
Planche frontale	30 s	10 s	6	Gainage antérieur
Russian twists	30 s	10 s	6	Obliques
Crunch bicyclette	30 s	10 s	6	Grand droit et obliques
V-sit	30 s	10 s	6	Gainage complet

08 · CARDIO KING — 30 MIN

45 s de travail et 15 s de repos, 4 tours avec 1 minute entre les tours. La séance à la plus forte dépense calorique de ce document.

NIVEAU ÉLEVÉ

EXERCICE	TRAVAIL	REPOS	TOURS	MUSCLE PRINCIPAL
Sprint sur place	45 s	15 s	4	Cardio complet
Corde à sauter, ou le même mouvement sans corde	45 s	15 s	4	Mollets et coordination
Montées de genoux	45 s	15 s	4	Fléchisseurs de hanche
Skaters latéraux	45 s	15 s	4	Moyen fessier
Burpee sans pompe	45 s	15 s	4	Corps entier
Jumping jacks	45 s	15 s	4	Cardio

CARDIO KING N'EST PAS UNE SÉANCE HEBDOMADAIRE

Utilisez-la **une fois toutes les deux semaines** au maximum. Trente minutes à cette intensité génèrent une fatigue centrale qui se ressent en salle pendant deux jours.

09 · METABOLIC CIRCUIT — 28 MIN

Cinq blocs AMRAP (autant de rounds que possible) de 4 minutes, avec 2 minutes de repos entre les blocs.

NIVEAU AVANCÉ

BLOC	SÉQUENCE (À RÉPÉTER PENDANT 4 MIN)	ROUNDS RÉALISÉS
Bloc 1	8 burpees + 12 squats sautés	
Bloc 2	10 pompes + 15 mountain climbers par côté	
Bloc 3	12 fentes alternées + 10 sauts sur box	
Bloc 4	15 jumping jacks + 10 V-sit + 20 s de planche	
Bloc 5	8 burpees + 8 pompes diamant + 20 montées de genoux	

10 · FINISHER EXPRESS — 15 MIN

Huit exercices en format Tabata (20 s / 10 s), trois tours complets avec 1 minute entre les tours. La séance dont on n'a jamais envie.

NIVEAU MAXIMAL

ORDRE	EXERCICE	ORDRE	EXERCICE
1	Burpees	5	Fentes sautées
2	Squats sautés	6	Russian twists
3	Pompes	7	Skaters latéraux
4	Mountain climbers	8	Planche active

COMMENT NOTER VOTRE SÉANCE

Dans les séances AMRAP, votre score est le **nombre total de rounds**. Notez-le et comparez-le toutes les quatre semaines sur la même séance : c'est la façon la plus propre de vérifier que votre condition physique progresse réellement.

PROGRESSION SUR 8 SEMAINES

SEMAINE	SÉANCES	SÉANCES RECOMMANDÉES	OBJECTIF
Semaine 1	2	07 Core Destroyer · 03 EMOM	Apprendre les formats sans se détruire
Semaine 2	2	01 Tabata · 06 Upper Body Blast	Introduire le travail par intervalles pur
Semaine 3	3	01 Tabata · 04 Full Body Fury · 07 Core	Augmenter la fréquence
Semaine 4	2	03 EMOM · 07 Core Destroyer	Décharge : moins de volume, même intensité
Semaine 5	3	02 HIIT 40/20 · 05 Lower Inferno · 06 Upper	Travail par groupes spécifiques
Semaine 6	3	02 HIIT 40/20 · 04 Full Body Fury · 08 Cardio King	Dépense calorique maximale du bloc
Semaine 7	4	09 Metabolic · 05 Lower · 06 Upper · 07 Core	Pic de volume
Semaine 8	3	10 Finisher Express · 01 Tabata · 07 Core	Test final et décharge

ADAPTATION SELON VOTRE NIVEAU

VARIABLE	DÉBUTANT	INTERMÉDIAIRE	AVANCÉ
Ratio travail/repos	20 s / 40 s	30 s / 30 s	40 s / 20 s
Tours	La moitié de celles indiquées	Celles indiquées	Celles indiquées + 1
Burpees	Sans saut ni pompe	Complet	Avec saut genoux à la poitrine
Pompes	Genoux au sol	Standard	Explosives, ou avec claquement de mains
Squat sauté	Squat au poids du corps	Avec saut	Avec saut et rotation à 180°
Impact articulaire	Remplacez les sauts par des pas	Saut contrôlé	Saut pliométrique complet

VOTRE JOURNAL DE SÉANCES

DATE	SÉANCE	ROUNDS OU RÉPÉTITIONS	RPE (1-10)	SENSATIONS

D'OÙ VIENT CHAQUE CHIFFRE

Tous les chiffres de ce document proviennent de sources publiques, gratuites et vérifiables. Aucun n'est inventé, arrondi par commodité ni recopié d'un autre ouvrage de vulgarisation. Cette page existe pour que vous puissiez le vérifier vous-même.

POURQUOI CES SOURCES ET PAS D'AUTRES

Les œuvres du gouvernement fédéral des États-Unis ne sont pas soumises au droit d'auteur (17 U.S.C. § 105). Cela fait d'une poignée d'organismes la seule source de données en nutrition et en entraînement qui soit à la fois de premier plan et juridiquement libre. Ce n'est pas du matériel réservé : c'est du matériel public que presque personne n'ouvre.

CE QUE VOUS CHERCHEZ	CE QUE VOUS Y TROUVEREZ	OÙ
Apports de référence	AJR, AS et limite supérieure tolérable de chaque vitamine et minéral	ods.od.nih.gov
Composition des aliments	Le profil complet de n'importe quel aliment, nutriment par nutriment	fdc.nal.usda.gov
Recommandations alimentaires	Modèles alimentaires et limites de sucres ajoutés, graisses saturées et sodium	health.gov
Recommandations d'activité physique	La dose hebdomadaire, sa courbe de réponse et l'exigence de force	health.gov
Doctrine de préparation physique	FM 7-22 : entraînement, nutrition, sommeil et préparation mentale	armypubs.army.mil
Équation de levage	Quel poids il est raisonnable de soulever dans chaque situation	cdc.gov/niosh
Sécurité alimentaire	Températures internes sûres et zone de danger	foodsafety.gov
Allégations de santé	Ce que l'on peut affirmer d'un nutriment en Europe, et ce qui a été refusé	Registre de la Commission européenne

COMMENT CE DOCUMENT SE VÉRIFIE LUI-MÊME

Les valeurs de référence ne sont pas saisies à la main : elles vivent dans un module de données que le programme de composition vérifie avant d'écrire une seule ligne. Il contrôle que les fourchettes de macronutriments puissent totaliser cent pour cent de l'énergie, qu'aucun des 19 micronutriments n'ait un apport recommandé supérieur à son propre plafond sans note l'expliquant, et qu'aucune température de cuisson sûre ne tombe dans la zone de danger. Si un seul contrôle échoue, le document n'est pas composé.

LES VALEURS DE RÉFÉRENCE SONT DES VALEURS DE POPULATION

Elles décrivent ce qui couvre les besoins de la plupart des adultes en bonne santé. Ce n'est pas une prescription individuelle, elles ne tiennent compte ni des pathologies, ni de la grossesse, ni de l'allaitement, ni des médicaments, et aucune publication ne remplace l'évaluation d'un professionnel de santé. Si vous prenez un traitement, certains des nutriments cités interagissent avec lui de façon cliniquement significative : ne modifiez pas un apport et ne commencez pas un complément sans en parler à qui vous le prescrit.

TECHNIQUE DES MOUVEMENTS CLÉS

EXERCICE	EXÉCUTION CORRECTE	L'ERREUR QUI BLESSE
Burpee	Mains au sol, saut arrière contrôlé, poitrine au sol, saut avant et saut vertical	Laisser tomber les hanches en descendant (hyperextension lombaire)
Squat sauté	Atterrissez sur l'avant du pied, amortissez genou et hanche	Atterrir jambe raide et genou rentré vers l'intérieur
Mountain climbers	Hanches basses et stables, épaules au-dessus des poignets	Relever les hanches et rebondir sur les pieds
Fente sautée	Buste vertical, genou arrière vers le sol sans le toucher	Genou avant très en avant de la pointe du pied
Pompe	Corps aligné, coudes à 45°, poitrine au sol	Coudes ouverts à 90° et hanches affaissées
Planche	Fessiers et abdominaux engagés, bassin neutre, regard au sol	Hanches trop hautes ou affaissées, nuque en extension
Saut sur box	Montez en sautant, descendez en marchant	Redescendre en sautant : charge multipliée sur le tendon rotulien

LA TECHNIQUE LÂCHE AVANT LE MUSCLE

Dans les 10 dernières secondes d'un intervalle, la fatigue dégrade l'exécution. Si la position se perd, **arrêtez et terminez l'intervalle**. Un burpee mal fait n'ajoute pas de travail, il ajoute du risque.

LE HIIT N'EST QU'UNE PIÈCE

Le HIIT paie quand il **n'est pas la seule chose que vous faites** : deux séances par semaine au maximum, jamais deux jours de suite, sur une base de force, d'alimentation et de sommeil. Seul, il devient de l'usure.

ESSENTIEL

9,99 \$/mois

Fondamentaux
et guides rapides

PRO

19,99 \$/mois

Nutrition avancée
et suivi

ÉLITE

34,99 \$/mois

Votre formule actuelle
Tout inclus + cahier

Prix en dollars canadiens (CA). L'abonnement se renouvelle chaque mois et s'annule quand vous voulez.

villuminations.com

YouTube **@villuminations**

Instagram **@villuminations**

AVERTISSEMENT IMPORTANT

Document à finalité informative et éducative. Il ne constitue ni un avis médical, ni un diagnostic, ni un traitement, et ne remplace pas l'évaluation d'un professionnel de santé. L'entraînement de haute intensité comporte un risque de blessure et impose une exigence cardiovasculaire élevée : demandez un avis médical avant de commencer, en particulier si vous avez plus de 40 ans, si vous êtes inactif depuis longtemps, si vous souffrez d'hypertension, d'une cardiopathie, d'une pathologie articulaire ou respiratoire, si vous êtes enceinte ou allaitante, ou si vous êtes mineur. Arrêtez immédiatement l'exercice en cas de douleur thoracique, de vertige ou d'essoufflement disproportionné. Les résultats varient d'une personne à l'autre et ne sont pas garantis. Contenu protégé par le droit d'auteur : toute reproduction, distribution ou revente sans autorisation écrite de VILLUMINATIONS est interdite.