



● FORMULE ÉLITE · 34,99 \$ CA/MOIS

RÉCUPÉRATION D'ÉLITE

PROTOCOLE DE SOMMEIL

La variable que 90 % des athlètes ignorent, et celle qui décide de la quantité de muscle que vous construisez réellement de tout ce que vous **entraînez**.

ROUTINE DE 10 MIN

10 RÈGLES D'HYGIÈNE

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

CARNET 14 JOURS



70 %

DE LA GH EST
LIBÉRÉE EN
DORMANT

7-9 h

OBJECTIF QUOTIDIEN

14

JOURS ENREGISTRÉS

8

PAGES

LE SOMMEIL EST VOTRE MEILLEUR COMPLÉMENT

C'est pendant le sommeil que se libère l'essentiel de l'hormone de croissance, que la synthèse protéique musculaire s'accélère, que le cortisol baisse et que le système nerveux se régénère. Mal dormir trois nuits d'affilée peut réduire la testostérone de façon significative et faire exploser l'appétit du lendemain.

70 %DE L'HORMONE DE
CROISSANCE**-15 %**TESTOSTÉRONE APRÈS 3
MAUVAISES NUITS**18–20 °C**

TEMPÉRATURE IDÉALE

CE QUE VOUS PERDEZ EXACTEMENT QUAND VOUS DORMEZ MAL

CONSÉQUENCE	MÉCANISME	COMMENT VOUS LE REMARQUEZ
Moins de gain musculaire	L'hormone de croissance du sommeil profond chute	L'entraînement ne se traduit pas en progrès
Plus de graisse accumulée	Le cortisol monte et la sensibilité à l'insuline baisse	Le tour de taille augmente alors que l'alimentation n'a pas changé
Plus de faim	La ghréline monte et la leptine baisse	Envies d'aliments ultra-transformés l'après-midi
Moins de force	Moins bonne récupération nerveuse	Les charges habituelles paraissent lourdes
Plus de risque de blessure	Moins bonne coordination et temps de réaction	Des erreurs techniques que vous ne faisiez pas

SOMMAIRE

02**L'ARCHITECTURE DE VOTRE NUIT**

Ce qui se passe dans chaque phase et ce que vous perdez en l'écourtant

P. 3

03**LA ROUTINE DE 10 MINUTES**

Minute par minute avant d'éteindre

P. 4

04**10 RÈGLES D'HYGIÈNE DU SOMMEIL**

Ce qui change réellement la qualité de votre repos

P. 5

05**RÉSOLUTION DE PROBLÈMES**

Je ne m'endors pas, je me réveille, horaires décalés, voyages

P. 6

06**SCRIPT DE RELAXATION ET CARNET**

14 nuits pour trouver votre schéma

P. 7

L'ARCHITECTURE DE VOTRE NUIT

PHASE	DURÉE	CE QUI SE PASSE DANS LE CORPS	CONSÉQUENCE DE LA PERDRE
Sommeil léger (N1-N2)	20-30 min	Transition veille-sommeil, la température corporelle baisse	Difficulté à entrer en sommeil profond
Sommeil profond (N3)	60-90 min	Hormone de croissance et réparation musculaire	Moins de gain musculaire et plus de blessures
Sommeil REM	90-110 min	Consolidation de la mémoire et régulation émotionnelle	Plus de stress et de moins bonnes décisions


LES CYCLES DURENT ENVIRON 90 MINUTES

Une nuit complète compte 4 à 6 cycles. C'est pourquoi se réveiller à 6 h ou à 7,5 h est bien plus agréable qu'à 6,5 h : vous coupez le cycle en deux, en plein sommeil profond. Réglez votre heure de coucher par blocs de 90 minutes en remontant depuis le réveil.

LE SOMMEIL PROFOND SE CONCENTRE EN DÉBUT DE NUIT

- L'essentiel du **sommeil profond** a lieu lors des deux premiers cycles. Se coucher tard et compenser en dormant plus tard ne récupère **pas** cette part : elle est perdue.
- Le **REM** se concentre dans la seconde moitié de la nuit. Couper la dernière heure de sommeil pénalise surtout votre régulation émotionnelle et votre mémoire.
- L'alcool avance le sommeil profond mais **fragmente le REM** : vous vous endormez plus vite et vous récupérez bien moins.

FIG. 1 ARCHITECTURE D'UNE NUIT COMPLÈTE



Cinq cycles d'environ 90 minutes. Le **sommeil profond** se concentre au début et le **REM** à la fin : c'est pourquoi se coucher tard et se lever tard ne récupère pas la même chose.

LA ROUTINE DES 10 MINUTES

MINUTE	ACTION	OBJECTIF
1-2	Éteignez tous les écrans : téléphone, tablette et télévision	Supprimer la lumière bleue qui inhibe la mélatonine
3-4	Obscurcissez la chambre au maximum	L'obscurité totale maximise la production de mélatonine
5-6	Réglez la température entre 18 et 20 °C	Le sommeil profond exige que la température corporelle baisse
7-8	Respiration 4-7-8 : quatre cycles complets	Activer le système nerveux parasympathique
9	Un scan corporel rapide d'une minute	Relâcher la tension musculaire accumulée dans la journée
10	Une phrase d'intention : « demain je serai meilleur »	Clore la journée et éviter la rumination

VOTRE ENVIRONNEMENT IDÉAL

VARIABLE	OBJECTIF	COMMENT Y PARVENIR AVEC UN PETIT BUDGET
Lumière	Obscurité totale	Un masque en tissu et du ruban noir sur les LED des appareils
Température	18-20 °C	Baissez le chauffage et utilisez une literie respirante
Bruit	Constant ou absent	Bouchons en silicone ou bruit blanc (pluie, ventilateur)
Air	Renouvelé	Aérez 10 minutes avant de vous coucher
Matelas et oreiller	Alignement cervical neutre	Oreiller bas si vous dormez sur le ventre, haut si sur le côté
Usage du lit	Dormir uniquement	Ni travail, ni séries, ni téléphone dans le lit

LES DERNIÈRES HEURES DE LA JOURNÉE

COMBIEN DE TEMPS AVANT LE COUCHER	CE QU'IL FAUT SUPPRIMER	POURQUOI
8-10 heures	Caféine	Sa demi-vie tourne autour de 5-6 heures : à 22 h, une demi-dose est encore active
3-4 heures	Entraînement intense	Il élève le cortisol et la température corporelle
3 heures	Repas copieux et alcool	La digestion et l'alcool fragmentent le sommeil REM
2 heures	Travail et discussions	L'activation mentale allonge la latence d'endormissement
1 heure	Écrans et lumière vive	Cela retarde la sécrétion de mélatonine

10 RÈGLES D'HYGIÈNE POUR ATHLÈTES

01 Horaire fixe

Couchez-vous et levez-vous à la même heure les sept jours de la semaine. Votre horloge biologique récompense la régularité avant tout.

02 Une heure limite pour la caféine

Ni café, ni thé vert, ni pre-workout après 14 h. Sa demi-vie fait qu'à minuit, il en circule encore.

03 Un dîner favorable

Riche en tryptophane — dinde, œuf, avoine, produits laitiers — avec des glucides, qui facilitent son passage au cerveau. Dînez 2 à 3 heures avant.

04 Pas d'alcool

Il fragmente le sommeil REM. Un seul verre peut réduire sensiblement la qualité de votre nuit même si vous vous endormez plus vite.

05 Entraînez-vous tôt

Terminez au moins 3 heures avant le coucher. L'entraînement du soir élève le cortisol et la température corporelle juste quand ils devraient baisser.

06 Le lit sert seulement à dormir

Ni travail, ni séries, ni téléphone dedans. Le cerveau apprend très vite les associations, en bien comme en mal.

07 Un rituel constant

Douche chaude, 10 minutes de lecture sur papier et respiration. La même séquence chaque soir agit comme un signal sans équivoque pour le cerveau.

08 Obscurité totale

Utilisez un masque si nécessaire. Même la LED du routeur peut perturber la production de mélatonine.

09 Silence ou bruit constant

Pluie, ventilateur ou machine à bruit blanc. Ce qui réveille n'est pas le bruit en soi, mais le changement brusque de niveau sonore.

10 Lumière du matin

10 à 15 minutes de lumière naturelle au lever. C'est le signal qui ancre votre rythme circadien et qui vous rendra somnolent à la bonne heure le soir.

SI VOUS NE POUVEZ CHANGER QU'UNE CHOSE

Choisissez l'**horaire fixe**. C'est l'intervention au plus fort impact et la seule qui fasse mieux fonctionner toutes les autres. Se lever toujours à la même heure — dimanche compris — vaut mieux que n'importe quel complément pour dormir.

QUAND QUELQUE CHOSE NE MARCHE PAS

VOTRE PROBLÈME	CAUSE HABITUELLE	QUE FAIRE DÈS CE SOIR
Je mets plus de 30 min à m'endormir	Activation mentale et rumination	Levez-vous, allez dans une autre pièce en lumière tamisée et revenez quand le sommeil arrive
Je me réveille à 3 h du matin	Alcool, dîner tardif ou stress	Ni écran ni horloge : respiration 4-7-8 allongé, sans chercher à vous endormir
Je dors mais je me réveille fatigué	Sommeil fragmenté ou apnée	Vérifiez ronflements et pauses respiratoires : consultez un médecin s'il y en a
Je m'endors devant la télé	Sommeil de mauvaise qualité à cause de la lumière et du bruit	Avancez votre coucher de 30 min et éteignez l'écran
Je travaille en horaires décalés	Décalage circadien	Lunettes de soleil au retour de nuit, obscurité totale et horaire fixe dans chaque rotation
Je voyage et change de fuseau horaire	Décalage horaire	Calez repas et lumière sur l'horaire de destination dès le premier jour
Je m'entraîne le soir à cause du travail	Activation tardive	Douche tiède en rentrant, dîner léger et 10 min de respiration
Mon téléphone me réveille	Notifications	Mode avion et chargeur hors de la chambre, sans exception

LA SIESTE, BIEN UTILISÉE

DURÉE	EFFET	RECOMMANDATION
10-20 min	Restaure la vigilance sans inertie du sommeil	IDÉALE avant 15 h
30-60 min	Vous vous réveillez groggy	ÉVITEZ-LA sauf privation sévère
90 min	Cycle complet, sans étourdissement	VALABLE seulement si vous avez très peu dormi

QUAND CESSER D'IMPROVISER ET CONSULTER UN MÉDECIN

Ronflement intense avec pauses respiratoires, somnolence diurne invalidante, insomnie de plus de trois semaines, jambes sans repos au coucher ou réveils avec sensation d'étouffement. Ce sont des signes de troubles du sommeil qui exigent un **diagnostic professionnel** : aucun protocole d'hygiène ne les résout.

RELAXATION AVANT LE COUCHER ET CARNET

SCRIPT · RELAXATION MUSCULAIRE PROGRESSIVE (5 MIN)

« Allongez-vous sur le dos. Sentez le poids de votre corps sur le matelas. Commencez par les pieds : contractez les muscles du pied pendant 3 secondes puis relâchez complètement. Sentez la différence entre tension et relâchement. Remontez par les mollets, les cuisses, les fessiers, l'abdomen, la poitrine, les épaules, les bras et le cou. Arrivé au visage, desserrez la mâchoire et adoucissez les yeux. Tout votre corps est maintenant complètement détendu et lourd. Laissez le sommeil venir de lui-même — ne le poursuivez pas. »

CARNET DE 14 NUITS

SOIR	HEURE DU COUCHER	MINUTES POUR M'ENDORMIR	RÉVEILS	HEURE DU RÉVEIL	QUALITÉ 1-10	ROUTINE 10 MIN
1						☐
2						☐
3						☐
4						☐
5						☐
6						☐
7						☐
8						☐
9						☐
10						☐
11						☐
12						☐
13						☐
14						☐

Au terme des deux semaines, cherchez le schéma : vos meilleures nuits coïncident-elles avec la routine effectuée, avec l'horaire fixe ou avec un entraînement du matin ? C'est là qu'est votre levier.

D'OÙ VIENT CHAQUE CHIFFRE

Tous les chiffres de ce document proviennent de sources publiques, gratuites et vérifiables. Aucun n'est inventé, arrondi par commodité ni recopié d'un autre ouvrage de vulgarisation. Cette page existe pour que vous puissiez le vérifier vous-même.

POURQUOI CES SOURCES ET PAS D'AUTRES

Les œuvres du gouvernement fédéral des États-Unis ne sont pas soumises au droit d'auteur (17 U.S.C. § 105). Cela fait d'une poignée d'organismes la seule source de données en nutrition et en entraînement qui soit à la fois de premier plan et juridiquement libre. Ce n'est pas du matériel réservé : c'est du matériel public que presque personne n'ouvre.

CE QUE VOUS CHERCHEZ	CE QUE VOUS Y TROUVEREZ	OÙ
Apports de référence	AJR, AS et limite supérieure tolérable de chaque vitamine et minéral	ods.od.nih.gov
Composition des aliments	Le profil complet de n'importe quel aliment, nutriment par nutriment	fdc.nal.usda.gov
Recommandations alimentaires	Modèles alimentaires et limites de sucres ajoutés, graisses saturées et sodium	health.gov
Recommandations d'activité physique	La dose hebdomadaire, sa courbe de réponse et l'exigence de force	health.gov
Doctrine de préparation physique	FM 7-22 : entraînement, nutrition, sommeil et préparation mentale	armypubs.army.mil
Équation de levage	Quel poids il est raisonnable de soulever dans chaque situation	cdc.gov/niosh
Sécurité alimentaire	Températures internes sûres et zone de danger	foodsafety.gov
Allégations de santé	Ce que l'on peut affirmer d'un nutriment en Europe, et ce qui a été refusé	Registre de la Commission européenne

COMMENT CE DOCUMENT SE VÉRIFIE LUI-MÊME

Les valeurs de référence ne sont pas saisies à la main : elles vivent dans un module de données que le programme de composition vérifie avant d'écrire une seule ligne. Il contrôle que les fourchettes de macronutriments puissent totaliser cent pour cent de l'énergie, qu'aucun des 19 micronutriments n'ait un apport recommandé supérieur à son propre plafond sans note l'expliquant, et qu'aucune température de cuisson sûre ne tombe dans la zone de danger. Si un seul contrôle échoue, le document n'est pas composé.

LES VALEURS DE RÉFÉRENCE SONT DES VALEURS DE POPULATION

Elles décrivent ce qui couvre les besoins de la plupart des adultes en bonne santé. Ce n'est pas une prescription individuelle, elles ne tiennent compte ni des pathologies, ni de la grossesse, ni de l'allaitement, ni des médicaments, et aucune publication ne remplace l'évaluation d'un professionnel de santé. Si vous prenez un traitement, certains des nutriments cités interagissent avec lui de façon cliniquement significative : ne modifiez pas un apport et ne commencez pas un complément sans en parler à qui vous le prescrit.

COMPLÉMENTS POUR MIEUX DORMIR

Aucun ne remplace l'hygiène du sommeil. Ne les utilisez que lorsque les pages précédentes font déjà partie de votre routine et restent insuffisantes.

COMPLÉMENT	DOSE	QUAND	PREUVES ET NUANCES
Magnésium bisglycinate	300–400 mg	30–60 min avant	Le plus utile du lot : il améliore la profondeur et aide à moduler le cortisol
Mélatonine	0,5–1 mg	2 h avant	C'est un régulateur d'horaire, pas un somnifère. Les fortes doses ne marchent pas mieux
L-théanine	100–200 mg	30 min avant	Elle réduit l'activation mentale sans sédation. Utile si votre problème est la rumination
Glycine	3 g	Avant le coucher	Elle aide à faire baisser la température corporelle centrale
Ashwagandha KSM-66	300–600 mg	Soir	Preuves modérées sur le stress perçu et la qualité du sommeil

À PROPOS DE LA MÉLATONINE

Elle n'est pas inoffensive parce qu'elle est « naturelle » et ne doit pas être prise quotidiennement et indéfiniment sans suivi. Elle est déconseillée chez les mineurs, pendant la grossesse et l'allaitement, et chez les personnes atteintes de maladies auto-immunes ou sous anticoagulants ou antihypertenseurs. Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de commencer.

DORMEZ BIEN, ENTRAÎNEZ-VOUS MIEUX

Le sommeil est le front qui **décide si les autres rapportent** : il s'entraîne à la même heure chaque jour, se mesure sur quatorze nuits et se corrige une variable à la fois, exactement comme la force.

ESSENTIEL

9,99 \$/mois

Fondamentaux
et guides rapides

PRO

19,99 \$/mois

Nutrition avancée
et suivi

ÉLITE

34,99 \$/mois

Votre formule actuelle
Tout inclus + cahier

Prix en dollars canadiens (CA). L'abonnement se renouvelle chaque mois et s'annule quand vous voulez.

villuminations.com

YouTube **@villuminations** Instagram **@villuminations**

AVERTISSEMENT IMPORTANT

Document à finalité informative et éducative. Il ne constitue ni un avis médical, ni un diagnostic, ni un traitement, et ne remplace pas l'évaluation d'un professionnel de santé. Les troubles du sommeil — insomnie chronique, apnée obstructive, syndrome des jambes sans repos, narcolepsie — exigent un diagnostic et un traitement médicaux. Consultez votre médecin avant de prendre tout complément pour dormir, en particulier si vous êtes sous traitement, atteint d'une pathologie, enceinte ou allaitante, ou mineur. Les chiffres cités sont des estimations de vulgarisation issues de la littérature générale sur le sommeil et la performance, et varient d'une personne à l'autre. Contenu protégé par le droit d'auteur : toute reproduction, distribution ou revente sans autorisation écrite de VILLUMINATIONS est interdite.