



● PLAN ELITE · 34,99 \$ CAD/MES

RECUPERACIÓN DE ÉLITE

PROTOCOLO DE SUEÑO

La variable que el 90 % de los atletas ignora y que decide cuánto músculo construyes de todo lo que **entrenas**.

RUTINA DE 10 MIN

10 REGLAS DE HIGIENE

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

REGISTRO 14 DÍAS



DESCANSO

Cinco ciclos

70 %

DE LA GH SE LIBERA
DURMIENDO

7-9 h

OBJETIVO DIARIO

14

DÍAS DE REGISTRO

8

PÁGINAS



EL SUEÑO ES TU MEJOR SUPLEMENTO

Durante el sueño se libera la mayor parte de la hormona de crecimiento, se acelera la síntesis proteica muscular, cae el cortisol y el sistema nervioso se regenera. Dormir mal tres noches seguidas puede reducir la testosterona de forma significativa y disparar el apetito al día siguiente.

70 %DE LA HORMONA DE
CRECIMIENTO**-15 %**TESTOSTERONA TRAS 3
MALAS NOCHES**18-20 °C**

TEMPERATURA IDEAL

QUÉ PIERDES EXACTAMENTE CUANDO DUERMES MAL

CONSECUENCIA	MECANISMO	CÓMO LO NOTAS
Menos ganancia muscular	Cae la hormona de crecimiento del sueño profundo	El entrenamiento no se traduce en progreso
Más grasa acumulada	Sube el cortisol y baja la sensibilidad a la insulina	La cintura crece aunque la dieta no haya cambiado
Más hambre	Sube la grelina y baja la leptina	Antojos de ultraprocesados por la tarde
Menos fuerza	Peor recuperación neural	Las cargas de siempre se sienten pesadas
Más riesgo de lesión	Peor coordinación y tiempo de reacción	Fallos técnicos que no cometías

CONTENIDO

02**LA ARQUITECTURA DE TU NOCHE**

Qué ocurre en cada fase y qué pierdes si la recortas

Pág. 3

03**LA RUTINA DE 10 MINUTOS**

Minuto a minuto antes de apagar la luz

Pág. 4

04**10 REGLAS DE HIGIENE DEL SUEÑO**

Lo que sí cambia la calidad de tu descanso

Pág. 5

05**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

No me duermo, me despierto, turnos, viajes

Pág. 6

06**SCRIPT DE RELAJACIÓN Y REGISTRO**

14 noches para encontrar tu patrón

Pág. 7

LA ARQUITECTURA DE TU NOCHE

FASE	DURACIÓN	QUÉ OCURRE EN EL CUERPO	CONSECUENCIA DE PERDERLA
Sueño ligero (N1-N2)	20-30 min	Transición vigilia-sueño, baja la temperatura corporal	Dificultad para entrar en sueño profundo
Sueño profundo (N3)	60-90 min	Hormona de crecimiento y reparación muscular	Menos ganancia muscular y más lesiones
Sueño REM	90-110 min	Consolidación de memoria y regulación emocional	Más estrés y peores decisiones

LOS CICLOS DURAN UNOS 90 MINUTOS

Una noche completa son 4-6 ciclos. Por eso despertarte a las 6 h o a las 7,5 h sienta mucho mejor que a las 6,5 h: estás cortando el ciclo por la mitad, en pleno sueño profundo. Ajusta tu hora de acostarte en bloques de 90 minutos hacia atrás desde la hora del despertador.

EL SUEÑO PROFUNDO SE CONCENTRA AL PRINCIPIO DE LA NOCHE

- La mayor parte del **sueño profundo** ocurre en los dos primeros ciclos. Acostarte tarde y compensar durmiendo hasta más tarde **no** recupera esa parte: se pierde.
- El **REM** se concentra en la segunda mitad de la noche. Recortar la última hora de sueño castiga sobre todo tu regulación emocional y tu memoria.
- El alcohol adelanta el sueño profundo pero **fragmenta el REM**: te duermes antes y descansas mucho peor.

FIG. 1 ARQUITECTURA DE UNA NOCHE COMPLETA



Cinco ciclos de unos 90 minutos. El **sueño profundo** se concentra al principio y el **REM** al final: por eso acostarse tarde y levantarse tarde no recupera lo mismo.



LA RUTINA DE LOS 10 MINUTOS

MINUTO	ACCIÓN	OBJETIVO
1-2	Apaga todas las pantallas: móvil, tablet y televisión	Eliminar la luz azul que inhibe la melatonina
3-4	Oscurece la habitación al máximo	La oscuridad total maximiza la producción de melatonina
5-6	Ajusta la temperatura entre 18 y 20 °C	El sueño profundo requiere que baje la temperatura corporal
7-8	Respiración 4-7-8: cuatro ciclos completos	Activar el sistema nervioso parasimpático
9	Escaneo corporal rápido de un minuto	Liberar la tensión muscular acumulada del día
10	Frase de intención: «mañana seré mejor»	Cerrar el día y evitar la rumiación

TU ENTORNO ÓPTIMO

VARIABLE	OBJETIVO	CÓMO CONSEGUIRLO CON POCO PRESUPUESTO
Luz	Oscuridad total	Antifaz de tela y cinta negra sobre los LED de aparatos
Temperatura	18-20 °C	Baja la calefacción y usa ropa de cama transpirable
Ruido	Constante o ausente	Tapones de silicona o ruido blanco (lluvia, ventilador)
Aire	Renovado	Ventila 10 minutos antes de acostarte
Colchón y almohada	Alineación cervical neutra	Almohada baja si duermes boca abajo, alta si de lado
Uso de la cama	Solo dormir	Nada de trabajo, series ni móvil dentro de la cama

LAS ÚLTIMAS HORAS DEL DÍA

CUÁNTO ANTES DE DORMIR	QUÉ ELIMINAR	POR QUÉ
8-10 horas	Cafeína	Su vida media ronda las 5-6 horas: a las 22:00 aún tienes media dosis activa
3-4 horas	Entrenamiento intenso	Eleva el cortisol y la temperatura corporal
3 horas	Comidas copiosas y alcohol	La digestión y el alcohol fragmentan el sueño REM
2 horas	Trabajo y discusiones	La activación mental prolonga la latencia de sueño
1 hora	Pantallas y luz intensa	Retrasa la secreción de melatonina



10 REGLAS DE HIGIENE PARA ATLETAS

01 Horario fijo

Acuéstate y levántate a la misma hora los siete días de la semana. Tu reloj biológico premia la consistencia por encima de cualquier otra cosa.

02 Cafeína con hora límite

Ni café, ni té verde, ni pre-entreno después de las 14:00. Su vida media hace que a medianoche todavía tengas cafeína circulando.

03 Cena favorable

Rica en triptófano —pavo, huevo, avena, lácteos— y con carbohidrato, que facilita su entrada al cerebro. Cena 2–3 horas antes.

04 Alcohol fuera

Fragmenta el sueño REM. Una sola copa puede reducir de forma apreciable la calidad de tu noche aunque te duermas antes.

05 Entrenamiento temprano

Termina al menos 3 horas antes de acostarte. El entreno nocturno eleva cortisol y temperatura corporal justo cuando deberían bajar.

06 La cama solo para dormir

Nada de trabajar, ver series ni mirar el móvil en ella. El cerebro aprende asociaciones muy rápido, para bien y para mal.

07 Ritual constante

Ducha caliente, 10 minutos de lectura en papel y respiración. La misma secuencia cada noche funciona como señal inequívoca para el cerebro.

08 Oscuridad total

Usa antifaz si hace falta. Incluso el LED del router puede interferir en la producción de melatonina.

09 Silencio o ruido constante

Lluvia, ventilador o máquina de ruido blanco. Lo que despierta no es el ruido en sí, sino el cambio brusco de nivel sonoro.

10 Luz por la mañana

10–15 minutos de luz natural al levantarte. Es la señal que ancla tu ritmo circadiano y la que hará que a la noche tengas sueño a tu hora.

SI SOLO PUEDES CAMBIAR UNA COSA

Elige el **horario fijo**. Es la intervención con mayor impacto y la única que hace que todas las demás funcionen mejor. Levantarte siempre a la misma hora —incluso el domingo— vale más que cualquier suplemento para dormir.



CUANDO ALGO NO FUNCIONA

TU PROBLEMA	CAUSA HABITUAL	QUÉ HACER ESTA MISMA NOCHE
Tardo más de 30 min en dormirme	Activación mental y rumiación	Levántate, ve a otra habitación con luz tenue y vuelve cuando tengas sueño
Me despierto a las 3 de la madrugada	Alcohol, cena tardía o estrés	Sin pantallas ni reloj: respiración 4-7-8 tumbado sin intentar dormirte
Duelmo pero amanezco cansado	Sueño fragmentado o apnea	Revisa ronquidos y pausas respiratorias: consulta médica si las hay
Me duermo viendo la tele	Sueño de mala calidad por luz y ruido	Adelanta la hora de acostarte 30 min y apaga la pantalla
Trabajo a turnos	Desajuste circadiano	Gafas de sol al volver de noche, oscuridad total y horario fijo dentro de cada turno
Viajo y cambio de huso horario	Jet lag	Ajusta comidas y luz al horario de destino desde el primer día
Entreno de noche por trabajo	Activación tardía	Ducha templada al llegar, cena ligera y 10 min de respiración
Me despierta el móvil	Notificaciones	Modo avión y cargador fuera del dormitorio, sin excepciones

LA SIESTA, BIEN USADA

DURACIÓN	EFEECTO	RECOMENDACIÓN
10-20 min	Recupera alerta sin inercia de sueño	IDEAL antes de las 15:00
30-60 min	Te despiertas aturdido	EVÍTALA salvo privación severa
90 min	Ciclo completo, sin aturdimiento	VÁLIDA solo si dormiste muy poco

CUÁNDO DEJAR DE IMPROVISAR Y CONSULTAR AL MÉDICO

Ronquido intenso con pausas respiratorias, somnolencia diurna incapacitante, insomnio de más de tres semanas, piernas inquietas al acostarte o despertares con ahogo. Son signos de trastornos del sueño que requieren **diagnóstico profesional**: ningún protocolo de higiene los resuelve.



RELAJACIÓN PRE-SUEÑO Y REGISTRO

SCRIPT · RELAJACIÓN MUSCULAR PROGRESIVA (5 MIN)

«Túmbate boca arriba. Siente el peso de tu cuerpo sobre el colchón. Empieza por los pies: tensa los músculos del pie durante 3 segundos y suéltalos por completo. Siente la diferencia entre tensión y relajación. Sube por las pantorrillas, los muslos, los glúteos, el abdomen, el pecho, los hombros, los brazos y el cuello. Al llegar a la cara, suelta la mandíbula y suaviza los ojos. Todo tu cuerpo está ahora completamente relajado y pesado. Deja que el sueño llegue por sí solo — no lo persigas.»

REGISTRO DE 14 NOCHES

NOCHE	HORA DE ACOSTARME	MINUTOS EN DORMIRME	DESPERTARES	HORA DE DESPERTAR	CALIDAD 1-10	RUTINA 10 MIN
1						☐
2						☐
3						☐
4						☐
5						☐
6						☐
7						☐
8						☐
9						☐
10						☐
11						☐
12						☐
13						☐
14						☐

Al terminar las dos semanas busca el patrón: ¿las noches de mayor calidad coinciden con la rutina completada, con la hora fija o con haber entrenado por la mañana? Ahí está tu palanca.



DE DÓNDE SALE CADA CIFRA

Todo dato numérico de este documento procede de fuentes públicas, gratuitas y comprobables. Ninguna cifra está inventada, redondeada por comodidad ni copiada de otra publicación divulgativa. Esta página existe para que puedas verificarlo tú mismo.

POR QUÉ ESTAS FUENTES Y NO OTRAS

Las obras del gobierno federal de Estados Unidos no están sujetas a derechos de autor (17 U.S.C. § 105). Eso convierte a un puñado de organismos en la única fuente de datos de nutrición y entrenamiento que es a la vez de primer nivel y legalmente libre. No es material reservado: es material público que casi nadie abre.

QUÉ BUSCAS	QUÉ ENCONTRARÁS	DÓNDE
Ingestas de referencia	RDA, AI y límite superior tolerable de cada vitamina y mineral	ods.od.nih.gov
Composición de alimentos	El perfil completo de cualquier alimento, nutriente por nutriente	fdc.nal.usda.gov
Guías alimentarias	Patrones de dieta y límites de azúcares añadidos, grasa saturada y sodio	health.gov
Guías de actividad física	La dosis semanal, su curva de respuesta y el requisito de fuerza	health.gov
Doctrina de preparación física	FM 7-22: entrenamiento, nutrición, sueño y preparación mental	armypubs.army.mil
Ecuación de levantamiento	Cuánto peso es razonable levantar en cada situación concreta	cdc.gov/niosh
Inocuidad alimentaria	Temperaturas internas seguras y zona de peligro	foodsafety.gov
Declaraciones de salud	Lo que se puede afirmar de un nutriente en Europa, y lo que fue rechazado	Registro de la Comisión Europea

CÓMO SE COMPRUEBA ESTE DOCUMENTO A SÍ MISMO

Las cifras de referencia no están escritas a mano: viven en un módulo de datos que el programa de composición verifica antes de escribir una sola línea. Comprueba que los rangos de macronutrientes admitan el cien por cien de la energía, que ninguno de los 19 micronutrientes tenga un valor recomendado por encima de su propio techo sin nota que lo explique, y que ninguna temperatura de cocción segura caiga dentro de la zona de peligro. Si una sola comprobación falla, el documento no se compone.

LOS VALORES DE REFERENCIA SON POBLACIONALES

Describen lo que cubre las necesidades de la mayoría de adultos sanos. No son una prescripción individual, no contemplan patologías, embarazo, lactancia ni medicación, y ninguna publicación sustituye la valoración de un profesional sanitario colegiado. Si tomas medicación, algunos de los nutrientes citados interaccionan con ella de forma clínicamente relevante: no cambies una ingesta ni empieces un suplemento sin decírselo a quien te receta.



SUPLEMENTOS PARA DORMIR MEJOR

Ninguno sustituye a la higiene del sueño. Úsalos solo cuando las páginas anteriores ya formen parte de tu rutina y sigan quedándose cortas.

SUPLEMENTO	DOSIS	CUÁNDO	EVIDENCIA Y Matices
Magnesio bisglicinato	300–400 mg	30–60 min antes	El más útil del grupo: mejora la profundidad y ayuda a modular el cortisol
Melatonina	0,5–1 mg	2 h antes	Es un regulador de horario, no un somnífero. Dosis altas no funcionan mejor
L-teanina	100–200 mg	30 min antes	Reduce la activación mental sin sedar. Buena si tu problema es la rumiación
Glicina	3 g	Antes de dormir	Ayuda a bajar la temperatura corporal central
Ashwagandha KSM-66	300–600 mg	Noche	Evidencia moderada sobre estrés percibido y calidad de sueño

SOBRE LA MELATONINA

No es inocua por ser «natural» ni debe usarse a diario de forma indefinida sin supervisión. Está desaconsejada en menores, embarazo, lactancia y en personas con enfermedades autoinmunes o que tomen anticoagulantes o antihipertensivos. Consulta con tu médico o farmacéutico antes de empezar.

QUERME BIEN, ENTRENA MEJOR

El sueño es el frente que **decide si los otros rinden**: se entrena a la misma hora todos los días, se mide durante catorce noches y se corrige con una sola variable cada vez, exactamente igual que la fuerza.

BÁSICO

9,99 \$/mes

Fundamentos
y guías rápidas

PRO

19,99 \$/mes

Nutrición avanzada
y seguimiento

ELITE

34,99 \$/mes

Tu plan actual
Todo incluido + cuaderno

Precios en dólares canadienses (CAD). La suscripción se renueva cada mes y se cancela cuando quieras.

villuminations.com

YouTube [@villuminations](https://www.youtube.com/villuminations)

Instagram [@villuminations](https://www.instagram.com/villuminations)

AVISO IMPORTANTE

Documento con finalidad informativa y educativa. No constituye consejo médico, diagnóstico ni tratamiento, y no sustituye la valoración de un profesional sanitario colegiado. Los trastornos del sueño —insomnio crónico, apnea obstructiva, síndrome de piernas inquietas, narcolepsia— requieren diagnóstico y tratamiento médico. Consulta con tu médico antes de tomar cualquier suplemento para dormir, especialmente si tomas medicación, padeces alguna patología, estás embarazada o en periodo de lactancia, o eres menor de edad. Las cifras citadas son estimaciones divulgativas procedentes de la literatura general sobre sueño y rendimiento, y varían entre personas. Contenido protegido por derechos de autor: prohibida su reproducción, distribución o reventa sin autorización escrita de VILLUMINATIONS.