

● PLAN PRO · 19,99 \$ CAD/MES

PROTOCOLO AVANZADO

CICLADO DE CARBOHIDRATOS

Alterna alto, medio y bajo según tu entrenamiento para mejorar composición corporal **sin** perder rendimiento.

4 SEMANAS

GRAMOS POR KG

3 MENÚS COMPLETOS

RECARGAS



3

TIPOS DE DÍA

28

DÍAS PLANIFICADOS

18

COMIDAS
DETALLADAS

8

PÁGINAS

QUÉ ES EL CICLADO DE CARBOHIDRATOS

Es una estrategia que **alterna la ingesta de carbohidratos** según la demanda real de cada día: mucho combustible cuando entrenas fuerte, poco cuando descansas. Ni magia ni metabolismo acelerado — simplemente poner la energía donde hace falta.

PARA QUIÉN SÍ FUNCIONA

- Tienes al menos 6 meses de entrenamiento constante
- Ya sabes contar macros y pesar alimentos
- Buscas definir sin perder fuerza en los básicos
- Tu semana tiene días claramente distintos en intensidad

PARA QUIÉN NO TODAVÍA

- Estás empezando: primero domina el superávit o déficit simple
- No registras lo que comes con precisión
- Tienes antecedentes de trastorno de conducta alimentaria
- Tu horario cambia cada semana y no puedes planificar

LOS TRES TIPOS DE DÍA

TIPO DE DÍA	CARBOHIDRATOS	CALORÍAS APROX.	CUÁNDO APLICARLO
ALTO · A	300–380 g	2.800–3.100	Entrenamiento pesado: piernas o espalda
MEDIO · M	200–250 g	2.400–2.600	Entrenamiento moderado: tren superior
BAJO · B	80–120 g	1.900–2.200	Descanso o cardio ligero (LISS)

Los valores de la tabla corresponden a un atleta de referencia de 75 kg. En la página 3 los conviertes a **tu** peso corporal.

POR QUÉ FUNCIONA

- **Sensibilidad a la insulina:** tras un entreno duro el músculo capta glucosa con mucha más eficiencia. Los carbohidratos del día alto van al glucógeno, no al tejido graso.
- **Rendimiento protegido:** los días exigentes llegan con los depósitos llenos, así que mantienes las cargas mientras el promedio semanal queda en déficit.
- **Adherencia:** psicológicamente es mucho más llevadero que un déficit plano y monótono durante ocho semanas.

LO QUE EL CICLADO NO HACE

No quema grasa por sí mismo. La pérdida de grasa sigue dependiendo del **balance calórico semanal**. El ciclado solo reparte mejor esas calorías para que rindas más y conserves músculo mientras el balance hace su trabajo.

CONVIERTE EL PROTOCOLO A TU PESO

Las cifras genéricas solo sirven a quien pesa exactamente lo mismo que el atleta de referencia. Estas son las proporciones reales del protocolo: multiplícalas por tus kilos y tendrás tu propia versión.

TIPO DE DÍA	CARBOHIDRATOS	PROTEÍNA	GRASAS	LÓGICA
ALTO	4,5–5,5 g/kg	2,2 g/kg	0,8 g/kg	Carbos altos, grasa baja
MEDIO	3,0–3,5 g/kg	2,4 g/kg	1,0 g/kg	Punto de equilibrio
BAJO	1,0–1,5 g/kg	2,6 g/kg	1,2 g/kg	Grasa sube, proteína protege el músculo

REGLA CLAVE DEL PROTOCOLO

La proteína **sube** cuando bajan los carbohidratos y las grasas hacen lo contrario que los carbos. Así las calorías no se desploman en los días bajos y proteges la masa muscular justo cuando más riesgo hay de perderla.

EJEMPLO RESUELTO · ATLETA DE 75 KG

DÍA	CARBOS	PROTEÍNA	GRASAS	CALORÍAS
Alto (5,0 g/kg)	375 g	165 g	60 g	2.700
Medio (3,2 g/kg)	240 g	180 g	75 g	2.355
Bajo (1,3 g/kg)	98 g	195 g	90 g	1.982
Media semanal (3 A · 2 M · 2 B)	243 g	177 g	73 g	2.386 kcal

TU TABLA — CALCÚLALA UNA VEZ Y TRABAJA CON ELLA 4 SEMANAS

DÍA	CARBOS (G/KG × _____ KG)	PROTEÍNA	GRASAS	CALORÍAS
Alto	_____	_____	_____	_____
Medio	_____	_____	_____	_____
Bajo	_____	_____	_____	_____

Recuerda: 1 g de carbohidrato = 4 kcal · 1 g de proteína = 4 kcal · 1 g de grasa = 9 kcal. La fibra ya está incluida en el cómputo de carbohidratos.

CALENDARIO DE 4 SEMANAS

SEMANA	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
Semana 1	A	M	A	B	A	M	B
Semana 2	A	B	A	M	A	B	B
Semana 3	M	A	B	A	M	A	B
Semana 4	A	M	A	B	A	A	M

ADAPTA EL PATRÓN A TU SEMANA, NO AL REVÉS

Este calendario asume entrenar lunes, miércoles y viernes en pesado. Si tu día de piernas es el martes, mueve el día ALTO al martes. La regla que nunca cambia es: **día alto = día de mayor volumen de entrenamiento**.

CÓMO EMPAREJAR CADA DÍA CON TU ENTRENAMIENTO

TU SESIÓN	TIPO DE DÍA	REPARTO DE LOS CARBOHIDRATOS
Piernas o espalda pesado	ALTO	50 % antes del entreno · 30 % después · 20 % resto del día
Pecho, hombro o brazos	MEDIO	40 % antes · 30 % después · 30 % resto
Full body o híbrido	ALTO	45 % antes · 35 % después · 20 % resto
Cardio LISS o movilidad	BAJO	Reparto libre, prioriza verdura y proteína
Descanso completo	BAJO	Reparto libre, cena con más grasa para saciedad

FIG. 1 LA SEMANA DE CICLADO, DE UN VISTAZO



Altura de cada barra = gramos de carbohidrato por kilo de peso. Compara esta figura con la tabla de la página anterior antes de fijar tu propia semana.

DÍA ALTO EN CARBOHIDRATOS

366 g

CARBOHIDRATOS

205 g

PROTEÍNA

62 g

GRASAS

2.850


KCAL

COMIDA	ALIMENTOS	CARBOS	PROT.	KCAL
Desayuno	Avena 100 g + plátano + 3 claras	85 g	28 g	520
Pre-entreno	Arroz 200 g cocido + pollo 200 g + tomate	92 g	48 g	680
Post-entreno	Batido de proteína + arroz con leche 100 g	55 g	42 g	450
Almuerzo	Pasta 150 g + salmón 180 g + ensalada	88 g	45 g	720
Cena	Boniato 200 g + pechuga 180 g + verduras	46 g	42 g	480
Total del día	—	366 g	205 g	2.850

TIMING DEL DÍA ALTO

FRANJA	OBJETIVO	DETALLE PRÁCTICO
2 h antes	Llenar depósitos	La comida más grande en carbohidratos del día, con poca grasa para digerir rápido
Intra-entreno	Sostener intensidad	Solo si la sesión supera 75 min: 30-40 g de carbohidrato líquido
0-90 min después	Reponer glucógeno	Carbohidrato de digestión rápida + 40 g de proteína
Resto del día	Completar el total	Fuentes integrales, fruta y verdura para llegar a fibra y micronutrientes

FIG. 2 LA VENTANA PERI-ENTRENO DEL DÍA ALTO



Los gramos están en g/kg de peso corporal, así que se escalan solos. La curva inferior es la razón de todo el protocolo.

BAJA LA GRASA CUANDO SUBEN LOS CARBOS

El día alto no es un día de comer más de todo. Las grasas bajan a 0,8 g/kg precisamente para dejar espacio calórico a los carbohidratos. Si mantienes la grasa alta y además subes los carbos, has creado un superávit sin querer.

DÍA MEDIO EN CARBOHIDRATOS

240 g

CARBOHIDRATOS

202 g

PROTEÍNA

76 g

GRASAS

2.500

KCAL

COMIDA	ALIMENTOS	CARBOS	PROT.	KCAL
Desayuno	Avena 60 g + 2 huevos + 2 claras + arándanos	40 g	26 g	420
Pre-entreno	Arroz 120 g crudo + pollo 180 g + verduras salteadas	92 g	44 g	660
Post-entreno	Batido de proteína + plátano grande	30 g	27 g	250
Almuerzo	Boniato 200 g + salmón 150 g + ensalada verde	40 g	35 g	490
Cena	Pechuga 180 g + quinoa 40 g + brócoli + 1 cda de AOVE	30 g	44 g	430
Pre-cama	Requesón 200 g + nueces 15 g	8 g	26 g	250
Total del día	—	240 g	202 g	2.500

Menú calculado para un atleta de 75 kg. Escala las cantidades de forma proporcional a tu peso con la tabla de la página 3.

EL DÍA MEDIO ES EL MÁS ÚTIL DE LOS TRES

- Es tu **día por defecto**: cuando dudes de qué tipo de día toca, elige medio.
- Encaja con el 70 % de las sesiones reales: tren superior, técnica o volumen moderado.
- Permite entrenar bien sin acumular el cansancio del día bajo repetido.
- Es el día que usarás para **mantener** cuando termines el protocolo.

SUSTITUCIONES VÁLIDAS DEL DÍA MEDIO

Boniato ↔ patata ↔ arroz integral · Salmón ↔ caballa ↔ atún fresco · Requesón ↔ yogur griego 0 % ↔ caseína · Quinoa ↔ cuscús integral ↔ bulgur. Mantén los gramos de carbohidrato, no el peso del alimento.

DÍA BAJO EN CARBOHIDRATOS

75 g

CARBOHIDRATOS

219 g

PROTEÍNA

92 g

GRASAS

2.160

KCAL

COMIDA	ALIMENTOS	CARBOS	PROT.	KCAL
Desayuno	Tortilla de 4 claras + 2 huevos + aguacate	6 g	36 g	380
Colación 1	Yogur griego + frutos secos	12 g	22 g	280
Almuerzo	Salmón 220 g + ensalada grande + AOVE	18 g	48 g	520
Colación 2	Proteína whey + almendras 30 g	10 g	35 g	340
Cena	Pechuga 200 g + brócoli + espinacas	15 g	50 g	380
Pre-cama	Requesón 200 g + semillas de chía	14 g	28 g	260
Total del día	—	75 g	219 g	2.160

CÓMO SOBREVIVIR BIEN A UN DÍA BAJO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Hambre a media tarde	Poco volumen de comida	Duplica la verdura: aporta saciedad casi sin calorías
Dolor de cabeza	Falta de sodio y agua	Añade sal a las comidas y sube 500 ml de agua
Antojo intenso de dulce	Caída de glucosa y hábito	Gelatina sin azúcar, infusión o 20 g de chocolate del 90 %
Sensación de flojera en el gimnasio	Has puesto el día bajo junto a una sesión dura	Reordena la semana: el día bajo va con descanso o cardio suave
Estreñimiento	Menos fibra al bajar los cereales	Verdura de hoja, chía, psyllium y 2,5 L de agua

NUNCA ENCADENES MÁS DE DOS DÍAS BAJOS SEGUIDOS

Tres o más días bajos consecutivos hunden el rendimiento, la calidad del sueño y el estado de ánimo, y disparan la probabilidad de un atracón. Si el calendario te obliga, convierte el tercero en día medio.

DE DÓNDE SALE CADA CIFRA

Todo dato numérico de este documento procede de fuentes públicas, gratuitas y comprobables. Ninguna cifra está inventada, redondeada por comodidad ni copiada de otra publicación divulgativa. Esta página existe para que puedas verificarlo tú mismo.

POR QUÉ ESTAS FUENTES Y NO OTRAS

Las obras del gobierno federal de Estados Unidos no están sujetas a derechos de autor (17 U.S.C. § 105). Eso convierte a un puñado de organismos en la única fuente de datos de nutrición y entrenamiento que es a la vez de primer nivel y legalmente libre. No es material reservado: es material público que casi nadie abre.

QUÉ BUSCAS	QUÉ ENCONTRARÁS	DÓNDE
Ingestas de referencia	RDA, AI y límite superior tolerable de cada vitamina y mineral	ods.od.nih.gov
Composición de alimentos	El perfil completo de cualquier alimento, nutriente por nutriente	fdc.nal.usda.gov
Guías alimentarias	Patrones de dieta y límites de azúcares añadidos, grasa saturada y sodio	health.gov
Guías de actividad física	La dosis semanal, su curva de respuesta y el requisito de fuerza	health.gov
Doctrina de preparación física	FM 7-22: entrenamiento, nutrición, sueño y preparación mental	armypubs.army.mil
Ecuación de levantamiento	Cuánto peso es razonable levantar en cada situación concreta	cdc.gov/niosh
Inocuidad alimentaria	Temperaturas internas seguras y zona de peligro	foodsafety.gov
Declaraciones de salud	Lo que se puede afirmar de un nutriente en Europa, y lo que fue rechazado	Registro de la Comisión Europea

CÓMO SE COMPRUEBA ESTE DOCUMENTO A SÍ MISMO

Las cifras de referencia no están escritas a mano: viven en un módulo de datos que el programa de composición verifica antes de escribir una sola línea. Comprueba que los rangos de macronutrientes admitan el cien por cien de la energía, que ninguno de los 19 micronutrientes tenga un valor recomendado por encima de su propio techo sin nota que lo explique, y que ninguna temperatura de cocción segura caiga dentro de la zona de peligro. Si una sola comprobación falla, el documento no se compone.

LOS VALORES DE REFERENCIA SON POBLACIONALES

Describen lo que cubre las necesidades de la mayoría de adultos sanos. No son una prescripción individual, no contemplan patologías, embarazo, lactancia ni medicación, y ninguna publicación sustituye la valoración de un profesional sanitario colegiado. Si tomas medicación, algunos de los nutrientes citados interaccionan con ella de forma clínicamente relevante: no cambies una ingesta ni empieces un suplemento sin decírselo a quien te receta.

RECARGAS, AJUSTES Y SEÑALES

CUÁNDO Y CÓMO HACER UNA RECARGA

SEÑAL	QUÉ INDICA	ACCIÓN
Peso estancado 2 semanas y fuerza cayendo	Depósitos vacíos, no falta de déficit	Un día extra alto a 6 g/kg de carbohidrato
Peso baja más de 1 % semanal	Déficit demasiado agresivo	Convierte un día bajo en medio
Peso sube dos semanas seguidas	Falta de déficit real	Convierte un día alto en medio
Sueño malo y pulso en reposo alto	Fatiga acumulada	Semana completa a nivel medio antes de retomar

REGISTRO DE LAS 4 SEMANAS

SEMANA	PESO MEDIO	CINTURA	FUERZA (SENSACIÓN 1-10)	AJUSTE APLICADO
Semana 1				
Semana 2				
Semana 3				
Semana 4				

EL CICLADO SE AJUSTA CON DATOS, NO CON FE

Da al protocolo **tres semanas completas** antes de tocar nada, y cámbialo entonces con la báscula y el registro delante. Un ciclado corregido cada pocos días no es un ciclado: es ruido.

BÁSICO

9,99 \$/mes

Fundamentos
y guías rápidas

PRO

19,99 \$/mes

Tu plan actual
Nutrición avanzada

ELITE

34,99 \$/mes

Todo incluido
+ cuaderno de coaching

Precios en dólares canadienses (CAD). La suscripción se renueva cada mes y se cancela cuando quieras.

villuminations.com

YouTube **@villuminations**

Instagram **@villuminations**

AVISO IMPORTANTE

Documento con finalidad informativa y educativa. No constituye consejo médico, diagnóstico ni tratamiento, y no sustituye la valoración de un profesional sanitario colegiado. Consulta con tu médico antes de iniciar este protocolo, especialmente si padeces diabetes u otra alteración del metabolismo de la glucosa, tomas medicación, estás embarazada o en lactancia, eres menor de edad o tienes antecedentes de trastorno de la conducta alimentaria. Los resultados varían entre personas y no están garantizados. Contenido protegido por derechos de autor: prohibida su reproducción, distribución o reventa total o parcial sin autorización escrita de VILLUMINATIONS.