

● PLAN PRO · 19,99 \$ CAD/MES

RECOMPOSICIÓN CORPORAL

DEFINICIÓN + VOLUMEN


Ocho semanas en dos fases encadenadas para construir músculo primero y revelarlo después, **sin** perder lo ganado.

8 SEMANAS

2 FASES

MACROS POR KG

CARDIO PERIODIZADO



DOS FASES

Definir y construir

4 + 4

SEMANAS POR FASE

56

DÍAS PLANIFICADOS

5 días

DE TRANSICIÓN

8

PÁGINAS

LA LÓGICA DE LA RECOMPOSICIÓN

Construir y definir a la vez es posible, pero lento e ineficiente en un atleta ya entrenado. Alternar **fases cortas y bien definidas** da mejores resultados: cuatro semanas empujando el músculo, cuatro revelando lo construido.

FASE	SEMANAS	BALANCE	PROTEÍNA	CARBOS	GRASAS	OBJETIVO
VOLUMEN	1-4	+300 a +400 kcal	2,0 g/kg	4,8-5,3 g/kg	0,9 g/kg	Ganar músculo
DEFINICIÓN	5-8	-350 a -450 kcal	2,5-2,7 g/kg	2,5-3,0 g/kg	0,7 g/kg	Perder grasa

TODAS LAS TABLAS DE ESTE PLAN USAN UN ATLETA DE REFERENCIA DE 80 KG

En la página 3 tienes la conversión a tu peso. No copies los gramos si pesas 65 o 95 kg: copia las **proporciones** por kilo.

LAS TRES REGLAS QUE SOSTIENEN EL PLAN

01 La proteína sube cuando bajan las calorías

En déficit es lo único que separa perder grasa de perder músculo. Por eso pasa de 2,0 a 2,7 g/kg en la fase 2.

02 Las cargas del gimnasio no bajan en definición

Mismo peso, mismas series. Si reduces la carga, le dices al cuerpo que ya no necesita ese músculo.

03 El cardio entra progresivamente, no de golpe

Empieza en 2 sesiones y sube a 4. Guardarte margen es lo que te permitirá seguir avanzando en la semana 8.

CONTENIDO

02

ESCALA EL PLAN A TU PESO

De gramos por kilo a tus gramos reales

Pág. 3

03

SEMANAS 1-4 · FASE VOLUMEN

Macros día a día y progresión de cargas

Pág. 4

04

SEMANAS 5-8 · FASE DEFINICIÓN

Déficit, cardio y protección muscular

Pág. 5

05

LA TRANSICIÓN Y LA COMPARATIVA

Los 5 días que evitan el bajón energético

Pág. 6

06

ENTRENAMIENTO Y CARDIO POR FASE

Qué cambia y qué no debe cambiar nunca

Pág. 7

ESCALA EL PLAN A TU PESO

Multiplica cada coeficiente por tu peso corporal en kilos. Si tienes más de un 25 % de grasa corporal, usa tu **peso objetivo** en lugar del actual para calcular la proteína.

MACRO	FASE VOLUMEN	FASE DEFINICIÓN	KCAL/G
Proteína	2,0 g × kg	2,5-2,7 g × kg	4
Carbohidratos	4,8-5,3 g × kg	2,5-3,0 g × kg	4
Grasas	0,9 g × kg	0,7 g × kg	9

EQUIVALENCIAS RÁPIDAS POR PESO CORPORAL

TU PESO	FASE VOLUMEN (P / C / G)			FASE DEFINICIÓN (P / C / G)		
60 kg	120 g	300 g	54 g	158 g	168 g	42 g
70 kg	140 g	350 g	63 g	184 g	196 g	49 g
80 kg	160 g	400 g	72 g	210 g	224 g	56 g
90 kg	180 g	450 g	81 g	236 g	252 g	63 g
100 kg	200 g	500 g	90 g	263 g	280 g	70 g

Volumen calculado a 5,0 g/kg de carbohidrato · Definición a 2,8 g/kg de carbohidrato y 2,63 g/kg de proteína (valores medios del plan).

TU FICHA — COMPLÉTALA ANTES DE EMPEZAR LA SEMANA 1

DATO	VALOR INICIAL	DATO	VALOR INICIAL
Peso corporal	_____	Cintura (ombligo)	_____
Proteína volumen	_____	Proteína definición	_____
Carbos volumen	_____	Carbos definición	_____
Grasas volumen	_____	Grasas definición	_____

NO EMPIECES EL PLAN EN UNA SEMANA CUALQUIERA

Elige un bloque de ocho semanas sin viajes largos, mudanzas ni eventos que rompan tu rutina alimentaria. Un plan de ocho semanas ejecutado al 90 % vale infinitamente más que uno perfecto abandonado en la semana tres.

FASE 1 · VOLUMEN CONTROLADO

Objetivo: crear un entorno anabólico sostenido con un superávit moderado de 300-400 kcal. Prioridad absoluta a los ejercicios compuestos con cargas máximas. El cardio se limita a dos sesiones LISS de 20-30 minutos para no comerse el superávit.

SEMANA	KCAL ENTRENO	KCAL DESCANSO	PROTEÍNA	CARBOS	GRASAS	FOCO
Semana 1	2.810	2.570	160 g	380 g	72 g	Adaptación al superávit
Semana 2	2.930	2.690	170 g	400 g	72 g	Subir carga en los básicos
Semana 3	3.010	2.750	175 g	415 g	72 g	Máxima intensidad
Semana 4	3.070	2.790	180 g	425 g	72 g	Evaluación y medición

Valores para el atleta de referencia de 80 kg. Los días de descanso restan unos 60 g de carbohidrato respecto al día de entrenamiento.

PROGRESIÓN DE CARGAS SEMANA A SEMANA

SEMANA	SERIES POR GRUPO	REPETICIONES	RIR OBJETIVO	PROGRESIÓN
Semana 1	14-16	8-12	3	Establecer las cargas de partida
Semana 2	16-18	8-12	2-3	+2,5 % de peso o +1 repetición
Semana 3	18-20	6-10	1-2	+2,5 % de peso en los básicos
Semana 4	12-14	8-10	3-4	Descarga: baja volumen, mantén carga

CONTROL SEMANAL DE LA FASE

SEMANA	PESO MEDIO	CINTURA	KCAL APLICADAS	¿SUBIÓ ALGUNA CARGA?
Semana 1				
Semana 2				
Semana 3				
Semana 4				

CRITERIO DE ÉXITO DE LA FASE 1

Entre **0,8 y 1,6 kg** de ganancia total en cuatro semanas, con la cintura creciendo como mucho 1 cm. Si el peso sube pero la cintura crece 3 cm, el superávit es demasiado grande: recorta 200 kcal de carbohidratos.

FASE 2 · DEFINICIÓN

Objetivo: eliminar grasa con el mínimo catabolismo muscular. Déficit moderado de 350-450 kcal, proteína en su punto más alto y las mismas cargas en el gimnasio. El cardio crece de forma gradual para que siempre te quede margen de maniobra.

SEMANA	KCAL ENTRENO	KCAL DESCANSO	PROTEÍNA	CARBOS	GRASAS	CARDIO
Semana 5	2.265	2.105	200 g	240 g	56 g	2 × LISS 25 min
Semana 6	2.205	2.045	205 g	220 g	56 g	3 × LISS 30 min
Semana 7	2.185	2.025	210 g	210 g	56 g	3 × HIIT + 1 × LISS
Semana 8	2.165	2.005	215 g	200 g	56 g	4 × HIIT 20 min

CÓMO PROTEGER EL MÚSCULO EN DÉFICIT

- **No toques las cargas.** Mismo peso, mismas series. Perder un 5 % de fuerza es aceptable; perder un 20 % significa que estás perdiendo músculo.
- **Proteína en cada comida:** 4-5 tomas de al menos 0,4 g/kg.
- **No añadas más cardio del planificado** aunque el peso se estanque una semana: primero revisa el registro de comida.
- **Duerme 7-9 horas.** En déficit, dormir mal multiplica la pérdida de masa magra y el hambre del día siguiente.
- **Sal y agua:** al bajar los carbohidratos se pierde sodio y agua. No restrinjas la sal salvo indicación médica.

CONTROL SEMANAL DE LA FASE

SEMANA	PESO MEDIO	CINTURA	CARDIO REALIZADO	FUERZA (1-10)
Semana 5				
Semana 6				
Semana 7				
Semana 8				

CRITERIO DE ÉXITO DE LA FASE 2

Perder entre el **0,5 y el 0,8 % del peso corporal por semana** — unos 0,4-0,6 kg en un atleta de 80 kg — manteniendo las cargas principales. Bajar más rápido casi siempre significa estar quemando músculo.

LOS 5 DÍAS DE TRANSICIÓN

Pasar de 425 g de carbohidrato a 240 g de un día para otro provoca un desplome de energía, mal humor y sesiones desastrosas. Estos cinco días entre la semana 4 y la 5 hacen el cambio digerible.

DÍA	CARBOS	PROTEÍNA	GRASAS	QUÉ NOTARÁS
Día 1	385 g	185 g	70 g	Prácticamente nada
Día 2	345 g	190 g	67 g	Algo menos de congestión muscular
Día 3	305 g	195 g	63 g	Bajada de peso en báscula (agua)
Día 4	270 g	198 g	59 g	Algo más de hambre por la tarde
Día 5	245 g	200 g	56 g	Ya estás en los valores de la semana 5

Reducción aproximada de 40 g de carbohidrato al día, con la proteína subiendo en paralelo. Escala las cifras a tu peso corporal.

COMPARATIVA ENTRE FASES

MACRONUTRIENTE	FASE VOLUMEN	FASE DEFINICIÓN	FUNCIÓN EN CADA FASE
Proteína	160-180 g/día	200-215 g/día	Sube en definición para preservar masa muscular
Carbohidratos	380-425 g/día	200-240 g/día	Combustible en volumen, se recortan en definición
Grasas	72 g/día	56 g/día	Sostienen la función hormonal, nunca por debajo de 0,6 g/kg
Calorías totales	2.810-3.070	2.165-2.265	Superávit frente a déficit
Cardio	2 sesiones LISS	Hasta 4 sesiones	Herramienta de ajuste, no protagonista

EL ERROR CLÁSICO DE LA TRANSICIÓN

Bajar los carbohidratos y **también** las grasas el mismo día. Al hacerlo el déficit se dispara por encima de 800 kcal, la testosterona cae y la adherencia se rompe en pocos días. Baja los carbohidratos primero; las grasas, solo al final.

ENTRENAMIENTO Y CARDIO POR FASE

VARIABLE	FASE VOLUMEN	FASE DEFINICIÓN
Sesiones de pesas	4 por semana	4 por semana (sin cambios)
Estructura	Push / Pull / Legs / Full body	Push / Pull / Legs / Full body
Rango de repeticiones	6-12	8-12 (algo más de repetición, misma carga)
Descanso entre series	90-150 s en compuestos	90-150 s (no lo acortes por «quemar más»)
RIR objetivo	1-3	1-2
Cardio	2 × LISS 20-30 min	De 2 a 4 sesiones, progresivo
Pasos diarios	8.000	10.000-12.000

LISS Y HIIT: CUÁNDO USAR CADA UNO

LISS · BAJA INTENSIDAD

- Caminar en cinta inclinada, bici suave o elíptica
- Frecuencia cardiaca entre el 60 y el 70 % de la máxima
- Apenas interfiere con la recuperación de las pesas
- Ideal el día después de piernas

HIIT · ALTA INTENSIDAD

- Intervalos de 20-40 s al máximo con descanso incompleto
- Máximo 3-4 sesiones semanales de 15-20 minutos
- Nunca el mismo día que piernas ni el día previo
- Empieza por 20 s de trabajo y 40 s de descanso, y ajusta desde ahí

SEMANA DE DESCARGA (SEMANA 4 Y SEMANA 8)

- Reduce el volumen un 40 %: de 18 series por grupo a 10-11.
- **Mantén la carga.** Menos series con el mismo peso, no series suaves.
- Elimina el fallo muscular: RIR 3-4 en todas las series.
- Aprovecha para hacer fotos, mediciones y planificar el bloque siguiente.

REGISTRO DE CARGAS: EL DATO QUE DECIDE TODO

Si no anotas peso, series y repeticiones de cada sesión, no tienes forma de saber si el plan funciona. La báscula miente a corto plazo; el registro de cargas, no.

DE DÓNDE SALE CADA CIFRA

Todo dato numérico de este documento procede de fuentes públicas, gratuitas y comprobables. Ninguna cifra está inventada, redondeada por comodidad ni copiada de otra publicación divulgativa. Esta página existe para que puedas verificarlo tú mismo.

POR QUÉ ESTAS FUENTES Y NO OTRAS

Las obras del gobierno federal de Estados Unidos no están sujetas a derechos de autor (17 U.S.C. § 105). Eso convierte a un puñado de organismos en la única fuente de datos de nutrición y entrenamiento que es a la vez de primer nivel y legalmente libre. No es material reservado: es material público que casi nadie abre.

QUÉ BUSCAS	QUÉ ENCONTRARÁS	DÓNDE
Ingestas de referencia	RDA, AI y límite superior tolerable de cada vitamina y mineral	ods.od.nih.gov
Composición de alimentos	El perfil completo de cualquier alimento, nutriente por nutriente	fdc.nal.usda.gov
Guías alimentarias	Patrones de dieta y límites de azúcares añadidos, grasa saturada y sodio	health.gov
Guías de actividad física	La dosis semanal, su curva de respuesta y el requisito de fuerza	health.gov
Doctrina de preparación física	FM 7-22: entrenamiento, nutrición, sueño y preparación mental	armypubs.army.mil
Ecuación de levantamiento	Cuánto peso es razonable levantar en cada situación concreta	cdc.gov/niosh
Inocuidad alimentaria	Temperaturas internas seguras y zona de peligro	foodsafety.gov
Declaraciones de salud	Lo que se puede afirmar de un nutriente en Europa, y lo que fue rechazado	Registro de la Comisión Europea

CÓMO SE COMPRUEBA ESTE DOCUMENTO A SÍ MISMO

Las cifras de referencia no están escritas a mano: viven en un módulo de datos que el programa de composición verifica antes de escribir una sola línea. Comprueba que los rangos de macronutrientes admitan el cien por cien de la energía, que ninguno de los 19 micronutrientes tenga un valor recomendado por encima de su propio techo sin nota que lo explique, y que ninguna temperatura de cocción segura caiga dentro de la zona de peligro. Si una sola comprobación falla, el documento no se compone.

LOS VALORES DE REFERENCIA SON POBLACIONALES

Describen lo que cubre las necesidades de la mayoría de adultos sanos. No son una prescripción individual, no contemplan patologías, embarazo, lactancia ni medicación, y ninguna publicación sustituye la valoración de un profesional sanitario colegiado. Si tomas medicación, algunos de los nutrientes citados interaccionan con ella de forma clínicamente relevante: no cambies una ingesta ni empieces un suplemento sin decírselo a quien te receta.

EVALUACIÓN Y SIGUIENTE BLOQUE

MÉTRICA	INICIO (SEM. 1)	FIN FASE 1 (SEM. 4)	FIN FASE 2 (SEM. 8)	DIFERENCIA TOTAL
Peso corporal				
Cintura				
Pecho				
Brazo				
Sentadilla 1RM estimado				
Press banca 1RM estimado				

QUÉ HACER AL TERMINAR LAS 8 SEMANAS

TU RESULTADO	SIGUIENTE PASO
Ganaste músculo y bajaste cintura	Repite el ciclo completo subiendo un 5 % los carbohidratos de la fase 1
Ganaste peso pero también mucha cintura	Encadena 4 semanas más de definición antes de volver a volumen
Perdiste grasa pero también fuerza	Dos semanas de mantenimiento y revisa proteína y horas de sueño
Apenas hubo cambios	Revisa el registro real de comida: casi siempre falla la medición, no el plan

EL ENTRENAMIENTO QUE ACOMPAÑA A ESTE PLAN

El nivel **ELITE** añade el trabajo de sala periodizado, el acondicionamiento metabólico y una sesión semanal donde el bloque se ajusta a tus datos reales en lugar de a una plantilla.

BÁSICO

9,99 \$/mes

Fundamentos
y guías rápidas

PRO

19,99 \$/mes

Tu plan actual
Nutrición avanzada

ELITE

34,99 \$/mes

Todo incluido
+ cuaderno de coaching

Precios en dólares canadienses (CAD). La suscripción se renueva cada mes y se cancela cuando quieras.

villuminations.com

YouTube [@villuminations](https://www.youtube.com/villuminations)

Instagram [@villuminations](https://www.instagram.com/villuminations)

AVISO IMPORTANTE

Documento con finalidad informativa y educativa. No constituye consejo médico, diagnóstico ni tratamiento, y no sustituye la valoración de un profesional sanitario colegiado. Consulta con tu médico antes de iniciar este plan, especialmente si estás embarazada o en periodo de lactancia, eres menor de edad, tomas medicación o padeces alguna patología cardiovascular, metabólica, renal, hepática o un trastorno de la conducta alimentaria. Los déficits calóricos prolongados requieren supervisión profesional. Los resultados varían entre personas y no están garantizados. Contenido protegido por derechos de autor: prohibida su reproducción, distribución o reventa sin autorización escrita de VILLUMINATIONS.