

● FORMULE PRO · 19,99 \$ CA/MOIS

PROTOCOLE AVANCÉ

CYCLAGE DES GLUCIDES


Alternez haut, moyen et bas selon votre entraînement pour améliorer la composition corporelle **sans** perdre en performance.

4 SEMAINES

GRAMMES PAR KG

3 MENUS COMPLETS

RECHARGES



3

TYPES DE JOUR

28

JOURS PLANIFIÉS

18

REPAS DÉTAILLÉS

8

PAGES

CE QU'EST LE CYCLAGE DES GLUCIDES

C'est une stratégie qui **alterne l'apport en glucides** selon la demande réelle de chaque jour : beaucoup de carburant quand vous vous entraînez dur, peu quand vous vous reposez. Ni magie ni métabolisme accéléré — simplement mettre l'énergie là où elle sert.

POUR QUI ÇA MARCHE

- Vous avez au moins 6 mois d'entraînement régulier
- Vous savez déjà compter les macros et peser les aliments
- Vous voulez sécher sans perdre en force sur les mouvements de base
- Votre semaine comporte des jours d'intensité nettement différente

POUR QUI CE N'EST PAS ENCORE

- Vous débutez : maîtrisez d'abord un surplus ou un déficit simple
- Vous ne notez pas précisément ce que vous mangez
- Vous avez des antécédents de trouble du comportement alimentaire
- Votre emploi du temps change chaque semaine et vous ne pouvez pas planifier

LES TROIS TYPES DE JOUR

TYPE DE JOUR	GLUCIDES	CALORIES APPROX.	QUAND L'APPLIQUER
HAUT · H	300-380 g	2.800-3.100	Entraînement lourd : jambes ou dos
MOYEN · M	200-250 g	2.400-2.600	Entraînement modéré : haut du corps
BAS · B	80-120 g	1.900-2.200	Repos ou cardio léger (LISS)

Les valeurs du tableau correspondent à un athlète de référence de 75 kg. Page 3, vous les convertissez à **votre** poids corporel.

POURQUOI ÇA MARCHE

- **Sensibilité à l'insuline** : après une séance dure, le muscle capte le glucose bien plus efficacement. Les glucides du jour haut vont au glycogène, pas au tissu adipeux.
- **Performance protégée** : les jours exigeants arrivent avec les réserves pleines, donc vous conservez vos charges pendant que la moyenne hebdomadaire reste en déficit.
- **Observance** : psychologiquement, c'est bien plus tenable qu'un déficit plat et monotone pendant huit semaines.

CE QUE LE CYCLAGE NE FAIT PAS

Il ne brûle pas de graisse par lui-même. La perte de gras dépend toujours de la **balance calorique hebdomadaire**. Le cyclage ne fait que mieux répartir ces calories pour que vous performiez davantage et gardiez du muscle pendant que la balance fait son travail.

CONVERTISSEZ LE PROTOCOLE À VOTRE POIDS

Les chiffres génériques ne servent qu'à qui pèse exactement comme l'athlète de référence. Voici les vraies proportions du protocole : multipliez-les par vos kilos et vous obtenez votre propre version.

TYPE DE JOUR	GLUCIDES	PROTÉINES	LIPIDES	LOGIQUE
HAUT	4,5-5,5 g/kg	2,2 g/kg	0,8 g/kg	Glucides hauts, lipides bas
MOYEN	3,0-3,5 g/kg	2,4 g/kg	1,0 g/kg	Le point d'équilibre
BAS	1,0-1,5 g/kg	2,6 g/kg	1,2 g/kg	Les lipides montent, les protéines protègent le muscle

LA RÈGLE CLÉ DU PROTOCOLE

Les protéines **montent** quand les glucides baissent, et les lipides font l'inverse des glucides. Ainsi les calories ne s'effondrent pas les jours bas et vous protégez la masse musculaire au moment où le risque de la perdre est le plus grand.

EXEMPLE RÉSOLU · ATHLÈTE DE 75 KG

JOUR	GLUCIDES	PROTÉINES	LIPIDES	CALORIES
Haut (5,0 g/kg)	375 g	165 g	60 g	2.700
Moyen (3,2 g/kg)	240 g	180 g	75 g	2.355
Bas (1,3 g/kg)	98 g	195 g	90 g	1.982
Moyenne hebdo (3 H · 2 M · 2 B)	243 g	177 g	73 g	2 386 kcal

VOTRE TABLEAU — CALCULEZ-LE UNE FOIS ET GARDEZ-LE 4 SEMAINES

JOUR	GLUCIDES (G/KG × _____ KG)	PROTÉINES	LIPIDES	CALORIES
Élevé	_____	_____	_____	_____
Moyen	_____	_____	_____	_____
Bas	_____	_____	_____	_____

Rappel : 1 g de glucides = 4 kcal · 1 g de protéines = 4 kcal · 1 g de lipides = 9 kcal. Les fibres sont déjà comptées dans les glucides.

CALENDRIER DE 4 SEMAINES

SEMAINE	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM	DIM
Semaine 1	A	M	A	B	A	M	B
Semaine 2	A	B	A	M	A	B	B
Semaine 3	M	A	B	A	M	A	B
Semaine 4	A	M	A	B	A	A	M


ADAPTEZ LE SCHÉMA À VOTRE SEMAINE, PAS L'INVERSE

Ce calendrier suppose un entraînement lourd le lundi, le mercredi et le vendredi. Si votre jour de jambes est le mardi, déplacez le jour HAUT au mardi. La règle qui ne change jamais : **jour haut = jour de plus grand volume d'entraînement.**

COMMENT ASSOCIER CHAQUE JOUR À VOTRE ENTRAÎNEMENT

VOTRE SÉANCE	TYPE DE JOUR	RÉPARTITION DES GLUCIDES
Jambes ou dos lourds	HAUT	50 % avant la séance · 30 % après · 20 % le reste de la journée
Pectoraux, épaules ou bras	MOYEN	40 % avant · 30 % après · 30 % reste
Corps entier ou hybride	HAUT	45 % avant · 35 % après · 20 % reste
Cardio LISS ou mobilité	BAS	Répartition libre, privilégiez légumes et protéines
Repos complet	BAS	Répartition libre, dîner plus gras pour la satiété

FIG. 1 LA SEMAINE DE CYCLAGE EN UN COUP D'ŒIL



La hauteur de chaque barre = grammes de glucides par kilo de poids. Comparez cette figure au tableau de la page précédente avant de fixer votre propre semaine.

JOUR HAUT EN GLUCIDES

366 g
GLUCIDES

205 g
PROTÉINES


62 g
LIPIDES

2.850
KCAL

REPAS	ALIMENTS	GLUCIDES	PROT.	KCAL
Petit-déjeuner	Avoine 100 g + banane + 3 blancs d'œuf	85 g	28 g	520
Avant séance	Riz cuit 200 g + poulet 200 g + tomate	92 g	48 g	680
Après séance	Shake protéiné + riz au lait 100 g	55 g	42 g	450
Déjeuner	Pâtes 150 g + saumon 180 g + salade	88 g	45 g	720
Dîner	Patate douce 200 g + blanc de poulet 180 g + légumes	46 g	42 g	480
Total du jour	—	366 g	205 g	2.850

TIMING DU JOUR HAUT

CRÉNEAU	OBJECTIF	DÉTAIL PRATIQUE
2 h avant	Remplir les réserves	Le repas le plus riche en glucides de la journée, peu gras pour digérer vite
Pendant la séance	Tenir l'intensité	Seulement si la séance dépasse 75 min : 30-40 g de glucides liquides
0-90 min après	Reconstituer le glycogène	Glucides à digestion rapide + 40 g de protéines
Reste de la journée	Compléter le total	Sources complètes, fruits et légumes pour atteindre fibres et micronutriments



BAISSEZ LES LIPIDES QUAND LES GLUCIDES MONTENT

Le jour haut n'est pas un jour où l'on mange plus de tout. Les lipides descendent à 0,8 g/kg précisément pour laisser de la place calorique aux glucides. Si vous gardez les lipides hauts et montez aussi les glucides, vous avez créé un surplus sans le vouloir.

JOUR MOYEN EN GLUCIDES

240 g
GLUCIDES

202 g
PROTÉINES

76 g
LIPIDES

2.500
KCAL

REPAS	ALIMENTS	GLUCIDES	PROT.	KCAL
Petit-déjeuner	Avoine 60 g + 2 œufs + 2 blancs + myrtilles	40 g	26 g	420
Avant séance	Riz 120 g cru + poulet 180 g + légumes sautés	92 g	44 g	660
Après séance	Shake protéiné + grosse banane	30 g	27 g	250
Déjeuner	Patate douce 200 g + saumon 150 g + salade verte	40 g	35 g	490
Dîner	Blanc de poulet 180 g + quinoa 40 g + brocoli + 1 c. à s. d'huile d'olive	30 g	44 g	430
Avant le coucher	Fromage blanc 200 g + noix 15 g	8 g	26 g	250
Total du jour	—	240 g	202 g	2.500

Menu calculé pour un athlète de 75 kg. Adaptez les quantités proportionnellement à votre poids avec le tableau de la page 3.

LE JOUR MOYEN EST LE PLUS UTILE DES TROIS

- C'est votre **jour par défaut** : en cas de doute sur le type de jour, choisissez moyen.
- Il convient à 70 % des séances réelles : haut du corps, technique ou volume modéré.
- Il permet de bien s'entraîner sans accumuler la fatigue des jours bas répétés.
- C'est le jour que vous utiliserez pour **maintenir** à la fin du protocole.

SUBSTITUTIONS VALABLES DU JOUR MOYEN

Patate douce ↔ pomme de terre ↔ riz complet · Saumon ↔ maquereau ↔ thon frais · Fromage blanc ↔ yaourt grec 0 % ↔ caséine · Quinoa ↔ couscous complet ↔ boulgour. Conservez les grammes de glucides, pas le poids de l'aliment.

JOUR BAS EN GLUCIDES

75 g
GLUCIDES

219 g
PROTÉINES

92 g
LIPIDES

2.160
KCAL

REPAS	ALIMENTS	GLUCIDES	PROT.	KCAL
Petit-déjeuner	Omelette de 4 blancs + 2 œufs + avocat	6 g	36 g	380
Collation 1	Yaourt grec + fruits secs	12 g	22 g	280
Déjeuner	Saumon 220 g + grande salade + huile d'olive	18 g	48 g	520
Collation 2	Protéine whey + amandes 30 g	10 g	35 g	340
Dîner	Blanc de poulet 200 g + brocoli + épinards	15 g	50 g	380
Avant le coucher	Fromage blanc 200 g + graines de chia	14 g	28 g	260
Total du jour	—	75 g	219 g	2.160

COMMENT BIEN TRAVERSER UN JOUR BAS

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Faim en milieu d'après-midi	Trop peu de volume alimentaire	Doublez les légumes : ils rassasient pour presque aucune calorie
Mal de tête	Manque de sodium et d'eau	Salez vos repas et ajoutez 500 ml d'eau
Forte envie de sucre	Chute de glucose et habitude	Gelée sans sucre, infusion ou 20 g de chocolat à 90 %
Sensation de mollesse à la salle	Vous avez placé le jour bas à côté d'une séance dure	Réorganisez la semaine : le jour bas va avec le repos ou un cardio doux
Constipation	Moins de fibres quand les céréales baissent	Légumes-feuilles, chia, psyllium et 2,5 L d'eau

N'ENCHAÎNEZ JAMAIS PLUS DE DEUX JOURS BAS DE SUITE
 Trois jours bas consécutifs ou plus font chuter la performance, la qualité du sommeil et l'humeur, et font grimper le risque de crise alimentaire. Si le calendrier l'impose, transformez le troisième en jour moyen.

D'OÙ VIENT CHAQUE CHIFFRE

Tous les chiffres de ce document proviennent de sources publiques, gratuites et vérifiables. Aucun n'est inventé, arrondi par commodité ni recopié d'un autre ouvrage de vulgarisation. Cette page existe pour que vous puissiez le vérifier vous-même.

POURQUOI CES SOURCES ET PAS D'AUTRES

Les œuvres du gouvernement fédéral des États-Unis ne sont pas soumises au droit d'auteur (17 U.S.C. § 105). Cela fait d'une poignée d'organismes la seule source de données en nutrition et en entraînement qui soit à la fois de premier plan et juridiquement libre. Ce n'est pas du matériel réservé : c'est du matériel public que presque personne n'ouvre.

CE QUE VOUS CHERCHEZ	CE QUE VOUS Y TROUVEREZ	OÙ
Apports de référence	AJR, AS et limite supérieure tolérable de chaque vitamine et minéral	ods.od.nih.gov
Composition des aliments	Le profil complet de n'importe quel aliment, nutriment par nutriment	fdc.nal.usda.gov
Recommandations alimentaires	Modèles alimentaires et limites de sucres ajoutés, graisses saturées et sodium	health.gov
Recommandations d'activité physique	La dose hebdomadaire, sa courbe de réponse et l'exigence de force	health.gov
Doctrine de préparation physique	FM 7-22 : entraînement, nutrition, sommeil et préparation mentale	armypubs.army.mil
Équation de levage	Quel poids il est raisonnable de soulever dans chaque situation	cdc.gov/niosh
Sécurité alimentaire	Températures internes sûres et zone de danger	foodsafety.gov
Allégations de santé	Ce que l'on peut affirmer d'un nutriment en Europe, et ce qui a été refusé	Registre de la Commission européenne

COMMENT CE DOCUMENT SE VÉRIFIE LUI-MÊME

Les valeurs de référence ne sont pas saisies à la main : elles vivent dans un module de données que le programme de composition vérifie avant d'écrire une seule ligne. Il contrôle que les fourchettes de macronutriments puissent totaliser cent pour cent de l'énergie, qu'aucun des 19 micronutriments n'ait un apport recommandé supérieur à son propre plafond sans note l'expliquant, et qu'aucune température de cuisson sûre ne tombe dans la zone de danger. Si un seul contrôle échoue, le document n'est pas composé.

LES VALEURS DE RÉFÉRENCE SONT DES VALEURS DE POPULATION

Elles décrivent ce qui couvre les besoins de la plupart des adultes en bonne santé. Ce n'est pas une prescription individuelle, elles ne tiennent compte ni des pathologies, ni de la grossesse, ni de l'allaitement, ni des médicaments, et aucune publication ne remplace l'évaluation d'un professionnel de santé. Si vous prenez un traitement, certains des nutriments cités interagissent avec lui de façon cliniquement significative : ne modifiez pas un apport et ne commencez pas un complément sans en parler à qui vous le prescrit.

RECHARGES, AJUSTEMENTS ET SIGNAUX

QUAND ET COMMENT FAIRE UNE RECHARGE

SIGNAL	CE QU'IL INDIQUE	ACTION
Poids stable 2 semaines et force en baisse	Réserves vides, pas un déficit insuffisant	Un jour haut supplémentaire à 6 g/kg de glucides
Le poids baisse de plus de 1 % par semaine	Déficit trop agressif	Transformez un jour bas en jour moyen
Le poids monte deux semaines de suite	Absence de déficit réel	Transformez un jour haut en jour moyen
Mauvais sommeil et pouls de repos élevé	Fatigue accumulée	Une semaine entière au niveau moyen avant de reprendre

RELEVÉ DES 4 SEMAINES

SEMAINE	POIDS MOYEN	TAILLE	FORCE (RESSENTI 1-10)	AJUSTEMENT APPLIQUÉ
Semaine 1				
Semaine 2				
Semaine 3				
Semaine 4				

LE CYCLAGE S'AJUSTE AVEC DES DONNÉES, PAS DE LA FOI

Laissez au protocole **trois semaines complètes** avant de toucher à quoi que ce soit, puis modifiez-le avec la balance et le relevé sous les yeux. Un cyclage corrigé tous les deux jours n'est pas un cyclage : c'est du bruit.

ESSENTIEL

9,99 \$/mois

Fondamentaux
et guides rapides

PRO

19,99 \$/mois

Votre formule actuelle
Nutrition avancée

ÉLITE

34,99 \$/mois

Tout inclus
+ cahier de coaching

Prix en dollars canadiens (CA). L'abonnement se renouvelle chaque mois et s'annule quand vous voulez.

villuminations.com

YouTube **@villuminations**

Instagram **@villuminations**

AVERTISSEMENT IMPORTANT

Document à finalité informative et éducative. Il ne constitue ni un avis médical, ni un diagnostic, ni un traitement, et ne remplace pas l'évaluation d'un professionnel de santé. Consultez votre médecin avant de commencer ce protocole, en particulier en cas de diabète ou d'autre trouble du métabolisme du glucose, de traitement en cours, de grossesse ou d'allaitement, si vous êtes mineur ou avez des antécédents de trouble du comportement alimentaire. Les résultats varient et ne sont pas garantis. Contenu protégé par le droit d'auteur : toute reproduction, distribution ou revente, totale ou partielle, sans autorisation écrite de VILLUMINATIONS est interdite.