

● FORMULE PRO · 19,99 \$ CA/MOIS

RECOMPOSITION CORPORELLE

SÈCHE + MASSE


Huit semaines en deux phases
enchaînées : construire du muscle
d'abord et le révéler ensuite, **sans** perdre
ce qui a été gagné.

8 SEMAINES

2 PHASES

MACROS PAR KG

CARDIO PÉRIODISÉ



DEUX PHASES
Sécher et construire

4 + 4

SEMAINES PAR
PHASE

56

JOURS PLANIFIÉS

5 jours

DE TRANSITION

8

PAGES

LA LOGIQUE DE LA RECOMPOSITION

Construire et sécher en même temps est possible, mais lent et inefficace chez un athlète déjà entraîné. Alternier des **phases courtes et bien définies** donne de meilleurs résultats : quatre semaines à pousser le muscle, quatre à révéler ce qui a été construit.

PHASE	SEMAINES	ÉQUILIBRE	PROTÉINES	GLUCIDES	LIPIDES	OBJECTIF
MASSE	1-4	+300 à +400 kcal	2,0 g/kg	4,8-5,3 g/kg	0,9 g/kg	Prendre du muscle
SÈCHE	5-8	-350 à -450 kcal	2,5-2,7 g/kg	2,5-3,0 g/kg	0,7 g/kg	Perdre du gras

TOUS LES TABLEAUX DE CE PLAN UTILISENT UN ATHLÈTE DE RÉFÉRENCE DE 80 KG

La page 3 donne la conversion à votre poids. Ne recopiez pas les grammes si vous pesez 65 ou 95 kg : recopiez les **proportions** par kilo.

LES TROIS RÈGLES QUI SOUTIENNENT LE PLAN

01 Les protéines montent quand les calories baissent

En déficit, c'est la seule chose qui sépare perdre du gras de perdre du muscle. D'où le passage de 2,0 à 2,7 g/kg en phase 2.

02 Les charges ne baissent pas pendant la sèche

Même poids, mêmes séries. Si vous réduisez la charge, vous dites au corps qu'il n'a plus besoin de ce muscle.

03 Le cardio arrive progressivement, pas d'un coup

Commencez à 2 séances et montez à 4. Garder de la marge est ce qui vous permettra de progresser encore en semaine 8.

SOMMAIRE

02

ADAPTEZ LE PLAN À VOTRE POIDS

Des grammes par kilo à vos grammes réels

P. 3

03

SEMAINES 1-4 · PHASE MASSE

Macros jour par jour et progression des charges

P. 4

04

SEMAINES 5-8 · PHASE SÈCHE

Déficit, cardio et protection musculaire

P. 5

05

LA TRANSITION ET LA COMPARAISON

Les 5 jours qui évitent le coup de mou

P. 6

06

ENTRAÎNEMENT ET CARDIO PAR PHASE

Ce qui change et ce qui ne doit jamais changer

P. 7

ADAPTEZ LE PLAN À VOTRE POIDS

Multipliez chaque coefficient par votre poids corporel en kilos. Au-delà de 25 % de masse grasse, utilisez votre **poids cible** plutôt que le poids actuel pour calculer les protéines.

MACRO	PHASE MASSE	PHASE SÈCHE	KCAL/G
Protéines	2,0 g × kg	2,5-2,7 g × kg	4
Glucides	4,8-5,3 g × kg	2,5-3,0 g × kg	4
Lipides	0,9 g × kg	0,7 g × kg	9

ÉQUIVALENCES RAPIDES PAR POIDS CORPOREL

VOTRE POIDS	PHASE MASSE (P / G / L)			PHASE SÈCHE (P / G / L)		
60 kg	120 g	300 g	54 g	158 g	168 g	42 g
70 kg	140 g	350 g	63 g	184 g	196 g	49 g
80 kg	160 g	400 g	72 g	210 g	224 g	56 g
90 kg	180 g	450 g	81 g	236 g	252 g	63 g
100 kg	200 g	500 g	90 g	263 g	280 g	70 g

Masse calculée à 5,0 g/kg de glucides · Sèche à 2,8 g/kg de glucides et 2,63 g/kg de protéines (valeurs moyennes du plan).

VOTRE FICHE — COMPLÉTEZ-LA AVANT DE COMMENCER LA SEMAINE 1

DONNÉE	VALEUR DE DÉPART	DONNÉE	VALEUR DE DÉPART
Poids corporel		Tour de taille (nombril)	
Protéines, masse		Protéines, sèche	
Glucides, masse		Glucides, sèche	
Lipides, masse		Lipides, sèche	

NE COMMENCEZ PAS LE PLAN N'IMPORTE QUELLE SEMAINE

Choisissez un bloc de huit semaines sans longs déplacements, déménagement ni événements qui cassent votre routine alimentaire. Un plan de huit semaines exécuté à 90 % vaut infiniment mieux qu'un plan parfait abandonné en semaine trois.

PHASE 1 · PRISE DE MASSE CONTRÔLÉE

Objectif : créer un environnement anabolique soutenu avec un surplus modéré de 300-400 kcal. Priorité absolue aux exercices polyarticulaires à charges maximales. Le cardio se limite à deux séances LISS de 20-30 minutes pour ne pas manger le surplus.

SEMAINE	KCAL, SÉANCE	KCAL, REPOS	PROTÉINES	GLUCIDES	LIPIDES	OBJECTIF
Semaine 1	2.810	2.570	160 g	380 g	72 g	Adaptation au surplus
Semaine 2	2.930	2.690	170 g	400 g	72 g	Monter la charge sur les exercices de base
Semaine 3	3.010	2.750	175 g	415 g	72 g	Intensité maximale
Semaine 4	3.070	2.790	180 g	425 g	72 g	Évaluation et mesures

Valeurs pour l'athlète de référence de 80 kg. Les jours de repos retirent environ 60 g de glucides par rapport au jour d'entraînement.

PROGRESSION DES CHARGES SEMAINE PAR SEMAINE

SEMAINE	SÉRIES PAR GROUPE	RÉPÉTITIONS	RIR CIBLE	PROGRESSION
Semaine 1	14-16	8-12	3	Établir les charges de départ
Semaine 2	16-18	8-12	2-3	+2,5 % de charge ou +1 répétition
Semaine 3	18-20	6-10	1-2	+2,5 % de charge sur les exercices de base
Semaine 4	12-14	8-10	3-4	Décharge : baissez le volume, gardez la charge

CONTRÔLE HEBDOMADAIRE DE LA PHASE

SEMAINE	POIDS MOYEN	TAILLE	KCAL APPLIQUÉES	UNE CHARGE A-T-ELLE AUGMENTÉ ?
Semaine 1	_____	_____	_____	_____
Semaine 2	_____	_____	_____	_____
Semaine 3	_____	_____	_____	_____
Semaine 4	_____	_____	_____	_____

CRITÈRE DE RÉUSSITE DE LA PHASE 1

Entre **0,8 et 1,6 kg** de gain total en quatre semaines, avec un tour de taille qui augmente d'1 cm au maximum. Si le poids monte mais que la taille prend 3 cm, le surplus est trop grand : retirez 200 kcal de glucides.

PHASE 2 · SÈCHE

Objectif : éliminer la graisse avec un catabolisme musculaire minimal. Déficit modéré de 350-450 kcal, protéines au plus haut et mêmes charges en salle. Le cardio augmente progressivement pour vous laisser toujours une marge de manœuvre.

SEMAINE	KCAL, SÉANCE	KCAL, REPOS	PROTÉINES	GLUCIDES	LIPIDES	CARDIO
Semaine 5	2.265	2.105	200 g	240 g	56 g	2 × LISS 25 min
Semaine 6	2.205	2.045	205 g	220 g	56 g	3 × LISS 30 min
Semaine 7	2.185	2.025	210 g	210 g	56 g	3 × HIIT + 1 × LISS
Semaine 8	2.165	2.005	215 g	200 g	56 g	4 × HIIT 20 min

COMMENT PROTÉGER LE MUSCLE EN DÉFICIT

- **Ne touchez pas aux charges.** Même poids, mêmes séries. Perdre 5 % de force est acceptable ; en perdre 20 % signifie que vous perdez du muscle.
- **Des protéines à chaque repas :** 4 à 5 prises d'au moins 0,4 g/kg.
- **N'ajoutez pas plus de cardio que prévu** même si le poids stagne une semaine : vérifiez d'abord le relevé alimentaire.
- **Dormez 7 à 9 heures.** En déficit, mal dormir multiplie la perte de masse maigre et la faim du lendemain.
- **Sel et eau :** en baissant les glucides, on perd du sodium et de l'eau. Ne réduisez pas le sel sauf avis médical.

CONTRÔLE HEBDOMADAIRE DE LA PHASE

SEMAINE	POIDS MOYEN	TAILLE	CARDIO RÉALISÉ	FORCE (1-10)
Semaine 5	_____	_____	_____	_____
Semaine 6	_____	_____	_____	_____
Semaine 7	_____	_____	_____	_____
Semaine 8	_____	_____	_____	_____

CRITÈRE DE RÉUSSITE DE LA PHASE 2

Perdre entre **0,5 et 0,8 % du poids corporel par semaine** — environ 0,4 à 0,6 kg chez un athlète de 80 kg — en conservant les charges principales. Descendre plus vite signifie presque toujours brûler du muscle.

LES 5 JOURS DE TRANSITION

Passer de 425 g de glucides à 240 g du jour au lendemain provoque un effondrement d'énergie, de la mauvaise humeur et des séances désastreuses. Ces cinq jours entre la semaine 4 et la 5 rendent le changement digeste.

JOUR	GLUCIDES	PROTÉINES	LIPIDES	CE QUE VOUS REMARQUEREZ
Jour 1	385 g	185 g	70 g	Pratiquement rien
Jour 2	345 g	190 g	67 g	Un peu moins de congestion musculaire
Jour 3	305 g	195 g	63 g	Baisse de poids sur la balance (eau)
Jour 4	270 g	198 g	59 g	Un peu plus de faim l'après-midi
Jour 5	245 g	200 g	56 g	Vous êtes déjà aux valeurs de la semaine 5

Réduction d'environ 40 g de glucides par jour, avec les protéines qui montent en parallèle. Adaptez les chiffres à votre poids corporel.

COMPARAISON ENTRE PHASES

MACRONUTRIMENT	PHASE MASSE	PHASE SÈCHE	RÔLE DANS CHAQUE PHASE
Protéines	160-180 g/jour	200-215 g/jour	Monte en sèche pour préserver la masse musculaire
Glucides	380-425 g/jour	200-240 g/jour	Carburant en masse, réduits en sèche
Lipides	72 g/jour	56 g/jour	Ils soutiennent la fonction hormonale, jamais en dessous de 0,6 g/kg
Calories totales	2.810-3.070	2.165-2.265	Surplus contre déficit
Cardio	2 séances LISS	Jusqu'à 4 séances	Un outil d'ajustement, pas le rôle principal

L'ERREUR CLASSIQUE DE LA TRANSITION

Baisser les glucides **et aussi** les lipides le même jour. Le déficit dépasse alors 800 kcal, la testostérone chute et l'observance casse en quelques jours. Baissez d'abord les glucides ; les lipides, seulement à la fin.

ENTRAÎNEMENT ET CARDIO PAR PHASE

VARIABLE	PHASE MASSE	PHASE SÈCHE
Séances de musculation	4 par semaine	4 par semaine (inchangé)
Structure	Poussée / Tirage / Jambes / Corps entier	Poussée / Tirage / Jambes / Corps entier
Plage de répétitions	6-12	8-12 (un peu plus de répétitions, même charge)
Repos entre les séries	90-150 s sur les polyarticulaires	90-150 s (ne le raccourcissez pas pour « brûler plus »)
RIR cible	1-3	1-2
Cardio	2 × LISS 20-30 min	De 2 à 4 séances, progressif
Pas quotidiens	8.000	10.000-12.000

LISS ET HIIT : QUAND UTILISER L'UN OU L'AUTRE

LISS · BASSE INTENSITÉ

- Marche sur tapis incliné, vélo doux ou elliptique
- Fréquence cardiaque entre 60 et 70 % du maximum
- Interfère à peine avec la récupération de la musculation
- Idéal le lendemain des jambes

HIIT · HAUTE INTENSITÉ

- Intervalles de 20-40 s à fond avec repos incomplet
- Au maximum 3 à 4 séances par semaine de 15-20 minutes
- Jamais le jour des jambes ni la veille
- Commencez par 20 s de travail et 40 s de repos, puis ajustez

SEMAINE DE DÉCHARGE (SEMAINES 4 ET 8)

- Réduisez le volume de 40 % : de 18 séries par groupe à 10-11.
- **Gardez la charge.** Moins de séries au même poids, pas des séries molles.
- Supprimez l'échec musculaire : RIR 3-4 sur toutes les séries.
- Profitez-en pour faire des photos, des mesures et planifier le bloc suivant.

LE CARNET DE CHARGES : LA DONNÉE QUI DÉCIDE DE TOUT

Si vous ne notez pas charge, séries et répétitions de chaque séance, vous n'avez aucun moyen de savoir si le plan fonctionne. La balance ment à court terme ; le carnet de charges, non.

D'OÙ VIENT CHAQUE CHIFFRE

Tous les chiffres de ce document proviennent de sources publiques, gratuites et vérifiables. Aucun n'est inventé, arrondi par commodité ni recopié d'un autre ouvrage de vulgarisation. Cette page existe pour que vous puissiez le vérifier vous-même.

POURQUOI CES SOURCES ET PAS D'AUTRES

Les œuvres du gouvernement fédéral des États-Unis ne sont pas soumises au droit d'auteur (17 U.S.C. § 105). Cela fait d'une poignée d'organismes la seule source de données en nutrition et en entraînement qui soit à la fois de premier plan et juridiquement libre. Ce n'est pas du matériel réservé : c'est du matériel public que presque personne n'ouvre.

CE QUE VOUS CHERCHEZ	CE QUE VOUS Y TROUVEREZ	OÙ
Apports de référence	AJR, AS et limite supérieure tolérable de chaque vitamine et minéral	ods.od.nih.gov
Composition des aliments	Le profil complet de n'importe quel aliment, nutriment par nutriment	fdc.nal.usda.gov
Recommandations alimentaires	Modèles alimentaires et limites de sucres ajoutés, graisses saturées et sodium	health.gov
Recommandations d'activité physique	La dose hebdomadaire, sa courbe de réponse et l'exigence de force	health.gov
Doctrine de préparation physique	FM 7-22 : entraînement, nutrition, sommeil et préparation mentale	armypubs.army.mil
Équation de levage	Quel poids il est raisonnable de soulever dans chaque situation	cdc.gov/niosh
Sécurité alimentaire	Températures internes sûres et zone de danger	foodsafety.gov
Allégations de santé	Ce que l'on peut affirmer d'un nutriment en Europe, et ce qui a été refusé	Registre de la Commission européenne

COMMENT CE DOCUMENT SE VÉRIFIE LUI-MÊME

Les valeurs de référence ne sont pas saisies à la main : elles vivent dans un module de données que le programme de composition vérifie avant d'écrire une seule ligne. Il contrôle que les fourchettes de macronutriments puissent totaliser cent pour cent de l'énergie, qu'aucun des 19 micronutriments n'ait un apport recommandé supérieur à son propre plafond sans note l'expliquant, et qu'aucune température de cuisson sûre ne tombe dans la zone de danger. Si un seul contrôle échoue, le document n'est pas composé.

LES VALEURS DE RÉFÉRENCE SONT DES VALEURS DE POPULATION

Elles décrivent ce qui couvre les besoins de la plupart des adultes en bonne santé. Ce n'est pas une prescription individuelle, elles ne tiennent compte ni des pathologies, ni de la grossesse, ni de l'allaitement, ni des médicaments, et aucune publication ne remplace l'évaluation d'un professionnel de santé. Si vous prenez un traitement, certains des nutriments cités interagissent avec lui de façon cliniquement significative : ne modifiez pas un apport et ne commencez pas un complément sans en parler à qui vous le prescrit.

ÉVALUATION ET BLOC SUIVANT

INDICATEUR	DÉBUT (SEM. 1)	FIN PHASE 1 (SEM. 4)	FIN PHASE 2 (SEM. 8)	DIFFÉRENCE TOTALE
Poids corporel				
Taille				
Pectoraux				
Bras				
1RM estimé au squat				
1RM estimé au développé couché				

QUE FAIRE À LA FIN DES 8 SEMAINES

VOTRE RÉSULTAT	ÉTAPE SUIVANTE
Vous avez gagné du muscle et perdu du tour de taille	Refaites le cycle complet en augmentant de 5 % les glucides de la phase 1
Vous avez gagné du poids mais aussi beaucoup de tour de taille	Enchaînez 4 semaines de sèche de plus avant de repasser en masse
Vous avez perdu du gras mais aussi de la force	Deux semaines de maintenance, et revoyez les protéines et les heures de sommeil
Il n'y a presque pas eu de changement	Vérifiez le relevé alimentaire réel : c'est presque toujours la mesure qui échoue, pas le plan

L'ENTRAÎNEMENT QUI ACCOMPAGNE CE PLAN

Le niveau **ÉLITE** ajoute le travail en salle périodisé, le conditionnement métabolique et une séance hebdomadaire où le bloc s'ajuste à vos données réelles plutôt qu'à un modèle.

ESSENTIEL

9,99 \$/mois

Fondamentaux
et guides rapides

PRO

19,99 \$/mois

Votre formule actuelle
Nutrition avancée

ÉLITE

34,99 \$/mois

Tout inclus
+ cahier de coaching

Prix en dollars canadiens (CA). L'abonnement se renouvelle chaque mois et s'annule quand vous voulez.

villuminations.com

YouTube **@villuminations** Instagram **@villuminations**

AVERTISSEMENT IMPORTANT

Document à finalité informative et éducative. Il ne constitue ni un avis médical, ni un diagnostic, ni un traitement, et ne remplace pas l'évaluation d'un professionnel de santé. Consultez votre médecin avant de commencer ce plan, en particulier en cas de grossesse ou d'allaitement, si vous êtes mineur, sous traitement, ou atteint d'une pathologie cardiovasculaire, métabolique, rénale, hépatique ou d'un trouble du comportement alimentaire. Les déficits caloriques prolongés nécessitent un suivi professionnel. Les résultats varient et ne sont pas garantis. Contenu protégé par le droit d'auteur : toute reproduction, distribution ou revente sans autorisation écrite de VILLUMINATIONS est interdite.