

● FORMULE PRO · 19,99 \$ CA/MOIS

SUIVI SUR 4 SEMAINES

SUIVI DES PROGRÈS


Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Quatre semaines de données pour décider sur des faits et **non** sur des impressions.

MESURES

OBSERVANCE

ENTRAÎNEMENT

COURBE DE TENDANCE



Mesurer pour corriger

4

SEMAINES

28

JOURS ENREGISTRÉS

6

MESURES
CORPORELLES

8

PAGES

MESURER BIEN AVANT DE MESURER BEAUCOUP

Une donnée relevée dans de mauvaises conditions est pire que pas de donnée du tout : elle vous pousse à changer un plan qui fonctionnait. Voici les conditions qui rendent vos chiffres comparables d'une semaine à l'autre.

MESURE	QUAND	COMMENT BIEN LE FAIRE
Poids corporel	Chaque jour, au lever	Après les toilettes, à jeun, sans vêtements, même balance et même sol
Taille	Lundi à jeun	À hauteur du nombril, debout, détendu, en fin d'expiration normale
Pectoraux	Lundi à jeun	Au niveau des mamelons, bras relâchés le long du corps
Biceps	Lundi à jeun	Bras contracté, au point le plus large, toujours du même côté
Cuisse	Lundi à jeun	15 cm au-dessus de la rotule, repérés toujours de la même façon
Photos	Lundi, toutes les 2 semaines	Même lumière, même heure, même distance et les mêmes trois poses

TRAVAILLEZ AVEC LA MOYENNE, PAS AVEC LA DONNÉE DU JOUR

Votre poids peut varier de 1,5 kg d'un jour à l'autre à cause de l'eau, du sel, du glycogène ou du transit. Additionnez les sept pesées de la semaine, divisez par sept et comparez **cette moyenne** à celle de la semaine précédente. C'est la seule comparaison honnête.

COMMENT UTILISER CE SUIVI

01 Remplissez chaque jour, pas le dimanche de mémoire

Deux minutes chaque soir valent mieux qu'une demi-heure à reconstituer la semaine.

02 Notez ce que vous avez fait, pas ce que vous vouliez faire

Le relevé ne sert que s'il est honnête, mauvais jours compris. Surtout les mauvais jours.

03 Faites le point chaque lundi et prenez UNE décision

Maintenir, ajouter ou retirer. Un seul changement par semaine ; si vous en changez trois, vous ne saurez pas lequel a marché.

04 Au terme des 4 semaines, allez à la page 7

C'est là que vous reportez tout et voyez la tendance réelle du mois d'un coup d'œil.

7 jours

DE POIDS EN MOYENNE

1

DE VARIATION PAR SEMAINE

2 min

DE SAISIE PAR JOUR

Date de début : _____ Date de fin : _____

MESURE	VALEUR	OBJECTIF	DIFFÉRENCE	NOTES
Poids moyen de la semaine (kg)				
Tour de taille (cm)				
Poitrine (cm)				
Biceps droit (cm)				
Cuisse droite (cm)				
% de masse grasse estimé				

JOUR	POIDS DU MATIN	KCAL RÉELLES	KCAL CIBLES	PROTÉINES	EAU	COMPLÉMENTS
Lundi						☐ Créa ☐ Oméga ☐ D3
Mardi						☐ Créa ☐ Oméga ☐ D3
Mercredi						☐ Créa ☐ Oméga ☐ D3
Jeudi						☐ Créa ☐ Oméga ☐ D3
Vendredi						☐ Créa ☐ Oméga ☐ D3
Samedi						☐ Créa ☐ Oméga ☐ D3
Dimanche						☐ Créa ☐ Oméga ☐ D3

SÉANCE	EXERCICE PRINCIPAL	CHARGE × REPS	RIR	SOMMEIL (H)	ÉNERGIE 1-10
Séance 1					
Séance 2					
Séance 3					
Séance 4					

Décision du lundi : ☐ Maintenir ☐ Ajouter 200 kcal ☐ Retirer 200 kcal · Motif : _____

Date de début : _____ Date de fin : _____

Mesure	Valeur	Semaine précédente	Différence	Notes
Poids moyen de la semaine (kg)				
Tour de taille (cm)				
Poitrine (cm)				
Biceps droit (cm)				
Cuisse droite (cm)				
% de masse grasse estimé				

JOUR	POIDS DU MATIN	KCAL RÉELLES	KCAL CIBLES	PROTÉINES	EAU	COMPLÉMENTS
Lundi						☐ Créa ☐ Oméga ☐ D3
Mardi						☐ Créa ☐ Oméga ☐ D3
Mercredi						☐ Créa ☐ Oméga ☐ D3
Jeudi						☐ Créa ☐ Oméga ☐ D3
Vendredi						☐ Créa ☐ Oméga ☐ D3
Samedi						☐ Créa ☐ Oméga ☐ D3
Dimanche						☐ Créa ☐ Oméga ☐ D3

SÉANCE	EXERCICE PRINCIPAL	CHARGE × REPS	RIR	SOMMEIL (H)	ÉNERGIE 1-10
Séance 1					
Séance 2					
Séance 3					
Séance 4					

Décision du lundi : ☐ Maintenir ☐ Ajouter 200 kcal ☐ Retirer 200 kcal · Motif : _____

Date de début : _____ Date de fin : _____

MESURE	VALEUR	SEMAINE PRÉCÉDENTE	DIFFÉRENCE	NOTES
Poids moyen de la semaine (kg)				
Tour de taille (cm)				
Poitrine (cm)				
Biceps droit (cm)				
Cuisse droite (cm)				
% de masse grasse estimé				


JOUR	POIDS DU MATIN	KCAL RÉELLES	KCAL CIBLES	PROTÉINES	EAU	COMPLÉMENTS
Lundi						☐ Créa ☐ Oméga ☐ D3
Mardi						☐ Créa ☐ Oméga ☐ D3
Mercredi						☐ Créa ☐ Oméga ☐ D3
Jeudi						☐ Créa ☐ Oméga ☐ D3
Vendredi						☐ Créa ☐ Oméga ☐ D3
Samedi						☐ Créa ☐ Oméga ☐ D3
Dimanche						☐ Créa ☐ Oméga ☐ D3

SÉANCE	EXERCICE PRINCIPAL	CHARGE × REPS	RIR	SOMMEIL (H)	ÉNERGIE 1-10
Séance 1					
Séance 2					
Séance 3					
Séance 4					

Décision du lundi : ☐ Maintenir ☐ Ajouter 200 kcal ☐ Retirer 200 kcal . Motif : _____

LA TENDANCE DU MOIS

Placez un point par semaine et reliez-les. Ce qui compte n'est aucun point précis, mais **la direction de la ligne**.



BILAN COMPARATIF DES 4 SEMAINES

INDICATEUR	DÉBUT	SEM. 1	SEM. 2	SEM. 3	SEM. 4	TOTAL
Poids moyen (kg)						
Tour de taille (cm)						
Jours avec macros atteintes	—					
Séances réalisées	—					
Moyenne d'heures de sommeil						

RECORDS PERSONNELS DU MOIS

EXERCICE	ANCIEN RECORD	NOUVEAU RECORD	DATE

D'OÙ VIENT CHAQUE CHIFFRE

Tous les chiffres de ce document proviennent de sources publiques, gratuites et vérifiables. Aucun n'est inventé, arrondi par commodité ni recopié d'un autre ouvrage de vulgarisation. Cette page existe pour que vous puissiez le vérifier vous-même.

POURQUOI CES SOURCES ET PAS D'AUTRES

Les œuvres du gouvernement fédéral des États-Unis ne sont pas soumises au droit d'auteur (17 U.S.C. § 105). Cela fait d'une poignée d'organismes la seule source de données en nutrition et en entraînement qui soit à la fois de premier plan et juridiquement libre. Ce n'est pas du matériel réservé : c'est du matériel public que presque personne n'ouvre.

CE QUE VOUS CHERCHEZ	CE QUE VOUS Y TROUVEREZ	OÙ
Apports de référence	AJR, AS et limite supérieure tolérable de chaque vitamine et minéral	ods.od.nih.gov
Composition des aliments	Le profil complet de n'importe quel aliment, nutriment par nutriment	fdc.nal.usda.gov
Recommandations alimentaires	Modèles alimentaires et limites de sucres ajoutés, graisses saturées et sodium	health.gov
Recommandations d'activité physique	La dose hebdomadaire, sa courbe de réponse et l'exigence de force	health.gov
Doctrine de préparation physique	FM 7-22 : entraînement, nutrition, sommeil et préparation mentale	armypubs.army.mil
Équation de levage	Quel poids il est raisonnable de soulever dans chaque situation	cdc.gov/niosh
Sécurité alimentaire	Températures internes sûres et zone de danger	foodsafety.gov
Allégations de santé	Ce que l'on peut affirmer d'un nutriment en Europe, et ce qui a été refusé	Registre de la Commission européenne

COMMENT CE DOCUMENT SE VÉRIFIE LUI-MÊME

Les valeurs de référence ne sont pas saisies à la main : elles vivent dans un module de données que le programme de composition vérifie avant d'écrire une seule ligne. Il contrôle que les fourchettes de macronutriments puissent totaliser cent pour cent de l'énergie, qu'aucun des 19 micronutriments n'ait un apport recommandé supérieur à son propre plafond sans note l'expliquant, et qu'aucune température de cuisson sûre ne tombe dans la zone de danger. Si un seul contrôle échoue, le document n'est pas composé.

LES VALEURS DE RÉFÉRENCE SONT DES VALEURS DE POPULATION

Elles décrivent ce qui couvre les besoins de la plupart des adultes en bonne santé. Ce n'est pas une prescription individuelle, elles ne tiennent compte ni des pathologies, ni de la grossesse, ni de l'allaitement, ni des médicaments, et aucune publication ne remplace l'évaluation d'un professionnel de santé. Si vous prenez un traitement, certains des nutriments cités interagissent avec lui de façon cliniquement significative : ne modifiez pas un apport et ne commencez pas un complément sans en parler à qui vous le prescrit.

CE QUE VOS DONNÉES VOUS DISENT

POIDS	TAILLE	FORCE	LECTURE	ACTION
En hausse	Stable	En hausse	Prise de masse propre parfaite	NE CHANGEZ RIEN
En hausse	En hausse	Stable	Surplus excessif	RETIREZ 200 KCAL
Stable	Stable	En hausse	Recomposition en cours	MAINTENEZ ET PATIENTEZ
En baisse	En baisse	Stable	Sèche idéale	GARDEZ LE DÉFICIT
En baisse	Stable	En baisse	Vous perdez du muscle	PLUS DE PROTÉINES ET KCAL
Stable	En hausse	En baisse	Mauvaise récupération ou relevé peu fiable	VÉRIFIEZ SOMMEIL ET MESURES

AVANT DE CHANGER LE PLAN, VÉRIFIEZ CES QUATRE POINTS

- ☐ Ai-je noté **tout** ce que j'ai mangé, huiles, sauces et boissons comprises ?
 - ☐ Ai-je comparé des moyennes hebdomadaires, ou suis-je fixé sur le poids d'un seul jour ?
 - ☐ Ai-je dormi moins de 7 heures plus de deux nuits cette semaine ?
 - ☐ Ai-je réalisé toutes les séances prévues avec les charges prévues ?
- Si une réponse est « non », le problème n'est pas le plan : c'est l'exécution. Corrigez-la avant de toucher aux chiffres.

CONCLUSIONS DU MOIS ET OBJECTIFS DU SUIVANT

UNE DONNÉE NE VAUT QUE SI ELLE EST MESURÉE PAREIL

Même heure, même balance, mêmes conditions : **la tendance sur quatre semaines** est le seul chiffre qui décide de quelque chose. Un jour isolé n'est jamais un signal, même quand il en a l'air.

ESSENTIEL

9,99 \$/mois

Fondamentaux
et guides rapides

PRO

19,99 \$/mois

Votre formule actuelle
Nutrition avancée

ÉLITE

34,99 \$/mois

Tout inclus
+ cahier de coaching

Prix en dollars canadiens (CA). L'abonnement se renouvelle chaque mois et s'annule quand vous voulez.

villuminations.com

YouTube **@villuminations** Instagram **@villuminations**

AVERTISSEMENT IMPORTANT

Modèle de suivi à finalité informative et éducative. Il ne constitue ni un avis médical, ni un diagnostic, ni un traitement. Le relevé du poids et des mesures peut être contre-productif en cas d'antécédents de trouble du comportement alimentaire : consultez alors un professionnel avant usage. Les résultats varient et ne sont pas garantis. Contenu protégé : reproduction, distribution ou revente interdites sans autorisation écrite de VILLUMINATIONS.