



• PLAN ELITE • 34,99 \$/MES

SIN EQUIPO • 15 A 30 MIN

# 10 RUTINAS HIIT

Máximo estímulo metabólico en el mínimo tiempo, con la estructura exacta para **no** sacrificar el músculo que has construido.

10 RUTINAS COMPLETAS

SIN EQUIPO

PROGRESIÓN 8 SEMANAS

3 NIVELES



INTERVALOS

Trabajo y descanso

10

RUTINAS

15-30

MINUTOS POR SESIÓN

3

NIVELES DE  
ESCALADO

9

PÁGINAS



## ANTES DE LA PRIMERA RONDA

El HIIT es potente y por eso fácil de sobredosificar: hecho bien quema grasa y mejora tu capacidad de trabajo; hecho mal te roba la recuperación de las pesas.

FIG. 1 INTERVALOS Y FRECUENCIA CARDIACA



Los bloques naranjas son trabajo máximo y los azules descanso activo. Fíjate en que la curva de pulso **no baja del todo** entre intervalos.

## LAS CINCO REGLAS DEL HIIT INTELIGENTE

### 01 Nunca el día antes de piernas

Ni el mismo día después. El HIIT compite directamente con tu sesión de tren inferior por los mismos recursos.

### 02 Calienta 5 minutos siempre

Movilidad de cadera y tobillo, 20 jumping jacks, 10 sentadillas sin peso y 10 rotaciones de hombro. No es opcional.

### 03 El intervalo es al máximo o no es HIIT

Si puedes mantener una conversación durante el trabajo, estás haciendo cardio moderado con nombre elegante.

### 04 El descanso también es parte del entrenamiento

Respira por la nariz y camina. Recortarlo no lo hace más efectivo, solo peor ejecutado.

### 05 Registra rondas y repeticiones

Progresar en HIIT es hacer más trabajo en el mismo tiempo, no simplemente terminar reventado.

## CUÁNDO NO HACER HIIT

- Has dormido menos de 6 horas o vienes de tres noches malas seguidas.
- Tienes agujetas intensas que alteran tu técnica.
- Estás en la última semana de un déficit calórico agresivo y la fuerza está cayendo.
- Notas molestia articular en rodilla, tobillo, hombro o zona lumbar.

### SEÑAL DE ALARMA: PARA INMEDIATAMENTE

Dolor en el pecho, mareo, visión borrosa, náuseas intensas o falta de aire desproporcionada. Detén la sesión, siéntate y busca atención médica si no remite en pocos minutos.



## 01 · TABATA CLÁSICO – 20 MIN

El protocolo HIIT más estudiado. Cuatro bloques de 8 rondas, con 1 minuto de descanso entre bloques.

NIVEL MEDIO

| EJERCICIO             | TRABAJO | DESCANSO | RONDAS | MÚSCULO PRINCIPAL |
|-----------------------|---------|----------|--------|-------------------|
| Burpees               | 20 s    | 10 s     | 8      | Todo el cuerpo    |
| Saltos de estrella    | 20 s    | 10 s     | 8      | Cardio y piernas  |
| Escaladores           | 20 s    | 10 s     | 8      | Core y cardio     |
| Sentadillas con salto | 20 s    | 10 s     | 8      | Piernas y glúteos |

## 02 · HIIT 40/20 – 24 MIN

Más tiempo bajo trabajo para acumular volumen. La mejor opción cuando el objetivo principal es el gasto calórico.

NIVEL ALTO

| EJERCICIO            | TRABAJO | DESCANSO | RONDAS | MÚSCULO PRINCIPAL |
|----------------------|---------|----------|--------|-------------------|
| Sprints en el sitio  | 40 s    | 20 s     | 6      | Cardio total      |
| Zancadas con salto   | 40 s    | 20 s     | 6      | Piernas           |
| Flexiones explosivas | 40 s    | 20 s     | 6      | Pecho y tríceps   |
| Rodillas al pecho    | 40 s    | 20 s     | 6      | Cardio y core     |

### CÓMO SE RECORRE LA RUTINA

En estas dos rutinas completas **todas las rondas de un ejercicio** antes de pasar al siguiente. Es lo que genera la acumulación de lactato característica del Tabata original.



## 03 · EMOM – 20 MIN

**Every Minute On the Minute:** ejecuta las repeticiones marcadas y descansa lo que sobre del minuto. Cuanto más rápido, más descansas.

NIVEL MEDIO

| BLOQUE        | TRABAJO POR MINUTO       | MINUTOS | MÚSCULO PRINCIPAL |
|---------------|--------------------------|---------|-------------------|
| Minutos 1-5   | 15 burpees               | 5       | Todo el cuerpo    |
| Minutos 6-10  | 20 sentadillas con salto | 5       | Piernas           |
| Minutos 11-15 | 12 flexiones             | 5       | Tren superior     |
| Minutos 16-20 | 20 escaladores           | 5       | Core              |

## 04 · FULL BODY FURY – 25 MIN

Circuito de cuerpo completo: 30 s de trabajo y 15 s de transición, 5 vueltas con 1 minuto de descanso entre vueltas.

NIVEL ALTO

| EJERCICIO                   | TRABAJO | DESCANSO | VUELTAS | MÚSCULO PRINCIPAL   |
|-----------------------------|---------|----------|---------|---------------------|
| Burpee completo             | 30 s    | 15 s     | 5       | Todo el cuerpo      |
| Sentadilla con salto        | 30 s    | 15 s     | 5       | Cuádriceps y glúteo |
| Flexiones                   | 30 s    | 15 s     | 5       | Pecho y tríceps     |
| Zancadas alternas           | 30 s    | 15 s     | 5       | Piernas y glúteo    |
| Plancha con toque de hombro | 30 s    | 15 s     | 5       | Core y estabilidad  |

### CUENTA TUS REPETICIONES EN LA VUELTA 1

Anótalas y trata de igualarlas en la vuelta 5. Perder más de un 30 % de repeticiones entre la primera y la última vuelta significa que has salido demasiado fuerte: dosifica mejor la próxima vez.



## 05 · LOWER BODY INFERNO – 22 MIN

40 s de trabajo y 20 s de descanso, 4 vueltas. Trabajo específico de tren inferior: colócalo lejos de tu día de piernas.

NIVEL ALTO

| EJERCICIO                      | TRABAJO | DESCANSO | VUELTAS | MÚSCULO PRINCIPAL       |
|--------------------------------|---------|----------|---------|-------------------------|
| Salto al cajón o al escalón    | 40 s    | 20 s     | 4       | Potencia de cuádriceps  |
| Sentadilla sumo                | 40 s    | 20 s     | 4       | Aductores y glúteo      |
| Sentadilla isométrica en pared | 40 s    | 20 s     | 4       | Cuádriceps (isométrico) |
| Zancada búlgara alterna        | 40 s    | 20 s     | 4       | Glúteo unilateral       |
| Elevación de gemelos con salto | 40 s    | 20 s     | 4       | Gemelo y sóleo          |

## 06 · UPPER BODY BLAST – 20 MIN

35 s de trabajo y 15 s de descanso, 5 vueltas. Ideal como finalizador tras una sesión de tren superior ligera.

NIVEL MEDIO

| EJERCICIO               | TRABAJO | DESCANSO | VUELTAS | MÚSCULO PRINCIPAL       |
|-------------------------|---------|----------|---------|-------------------------|
| Flexiones estándar      | 35 s    | 15 s     | 5       | Pecho                   |
| Fondos en banco o silla | 35 s    | 15 s     | 5       | Tríceps                 |
| Flexiones diamante      | 35 s    | 15 s     | 5       | Tríceps y pecho interno |
| Flexiones pike          | 35 s    | 15 s     | 5       | Hombro                  |

### ESCALADO DE LAS FLEXIONES

Si no completas 8 repeticiones limpias, apoya las rodillas o eleva las manos sobre un banco. Bajar la exigencia manteniendo el rango completo siempre es mejor que hacer medias repeticiones con la cadera caída.



## 07 · CORE DESTROYER – 18 MIN

30 s de trabajo y 10 s de descanso, 6 vueltas. La rutina más corta y la que mejor combina con cualquier otra.

NIVEL MEDIO

| EJERCICIO       | TRABAJO | DESCANSO | VUELTAS | MÚSCULO PRINCIPAL |
|-----------------|---------|----------|---------|-------------------|
| Plancha frontal | 30 s    | 10 s     | 6       | Core anterior     |
| Giros rusos     | 30 s    | 10 s     | 6       | Oblicuos          |
| Bicicleta       | 30 s    | 10 s     | 6       | Recto y oblicuos  |
| V-sit           | 30 s    | 10 s     | 6       | Core completo     |

## 08 · CARDIO KING – 30 MIN

45 s de trabajo y 15 s de descanso, 4 vueltas con 1 minuto entre vueltas. La sesión de mayor gasto calórico del documento.

NIVEL ALTO

| EJERCICIO              | TRABAJO | DESCANSO | VUELTAS | MÚSCULO PRINCIPAL     |
|------------------------|---------|----------|---------|-----------------------|
| Sprint en el sitio     | 45 s    | 15 s     | 4       | Cardio total          |
| Comba o salto simulado | 45 s    | 15 s     | 4       | Gemelo y coordinación |
| Rodillas al pecho      | 45 s    | 15 s     | 4       | Flexores de cadera    |
| Skaters laterales      | 45 s    | 15 s     | 4       | Glúteo medio          |
| Burpee sin flexión     | 45 s    | 15 s     | 4       | Todo el cuerpo        |
| Jumping jacks          | 45 s    | 15 s     | 4       | Cardio                |

### CARDIO KING NO ES UNA RUTINA SEMANAL

Úsala como mucho **una vez cada dos semanas**. Treinta minutos a esta intensidad generan una fatiga central que se nota en el gimnasio durante dos días.



## 09 · METABOLIC CIRCUIT – 28 MIN

Cinco bloques AMRAP (tantas rondas como puedas) de 4 minutos, con 2 minutos de descanso entre bloques.

NIVEL AVANZADO

| BLOQUE   | SECUENCIA (REPETIR DURANTE 4 MIN)                       | RONDAS LOGRADAS |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Bloque 1 | 8 burpees + 12 sentadillas con salto                    | _____           |
| Bloque 2 | 10 flexiones + 15 escaladores por lado                  | _____           |
| Bloque 3 | 12 zancadas alternas + 10 saltos al cajón               | _____           |
| Bloque 4 | 15 jumping jacks + 10 V-sit + 20 s de plancha           | _____           |
| Bloque 5 | 8 burpees + 8 flexiones diamante + 20 rodillas al pecho | _____           |

## 10 · FINISHER EXPRESS – 15 MIN

Ocho ejercicios en formato Tabata (20 s / 10 s), tres vueltas completas con 1 minuto entre vueltas. El entrenamiento que nunca te apetece hacer.

NIVEL MÁXIMO

| ORDEN | EJERCICIO             | ORDEN | EJERCICIO          |
|-------|-----------------------|-------|--------------------|
| 1     | Burpees               | 5     | Zancadas con salto |
| 2     | Sentadillas con salto | 6     | Giros rusos        |
| 3     | Flexiones             | 7     | Skaters laterales  |
| 4     | Escaladores           | 8     | Plancha activa     |

### CÓMO PUNTUAR TU SESIÓN

En las rutinas AMRAP tu marca es el **número total de rondas**. Anótalo y compáralo cada cuatro semanas con la misma rutina: es la forma más limpia de comprobar que tu condición física está mejorando de verdad.



# PROGRESIÓN DE 8 SEMANAS

| SEMANA   | SESIONES | RUTINAS RECOMENDADAS                               | OBJETIVO                                  |
|----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Semana 1 | 2        | 07 Core Destroyer · 03 EMOM                        | Aprender los formatos sin destrozarte     |
| Semana 2 | 2        | 01 Tabata · 06 Upper Body Blast                    | Introducir el trabajo interválico puro    |
| Semana 3 | 3        | 01 Tabata · 04 Full Body Fury · 07 Core            | Subir la frecuencia                       |
| Semana 4 | 2        | 03 EMOM · 07 Core Destroyer                        | Descarga: menos volumen, misma intensidad |
| Semana 5 | 3        | 02 HIIT 40/20 · 05 Lower Inferno · 06 Upper        | Trabajo por grupos específicos            |
| Semana 6 | 3        | 02 HIIT 40/20 · 04 Full Body Fury · 08 Cardio King | Máximo gasto calórico del bloque          |
| Semana 7 | 4        | 09 Metabolic · 05 Lower · 06 Upper · 07 Core       | Pico de volumen                           |
| Semana 8 | 3        | 10 Finisher Express · 01 Tabata · 07 Core          | Test final y descarga                     |

## ESCALADO SEGÚN TU NIVEL

| VARIABLE               | PRINCIPIANTE               | INTERMEDIO       | AVANZADO                   |
|------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| Ratio trabajo/descanso | 20 s / 40 s                | 30 s / 30 s      | 40 s / 20 s                |
| Vueltas                | La mitad de las indicadas  | Las indicadas    | Las indicadas + 1          |
| Burpees                | Sin salto ni flexión       | Completo         | Con salto al pecho         |
| Flexiones              | Con rodillas apoyadas      | Estándar         | Explosivas o con palmada   |
| Sentadilla con salto   | Sentadilla al aire         | Con salto        | Con salto y giro de 180°   |
| Impacto articular      | Sustituye saltos por pasos | Salto controlado | Salto pliométrico completo |

## TU REGISTRO DE SESIONES

| FECHA | RUTINA | RONDAS O REPETICIONES | RPE (1-10) | SENSACIONES |
|-------|--------|-----------------------|------------|-------------|
|       |        |                       |            |             |
|       |        |                       |            |             |
|       |        |                       |            |             |
|       |        |                       |            |             |





## DE DÓNDE SALE CADA CIFRA

Todo dato numérico de este documento procede de fuentes públicas, gratuitas y comprobables. Ninguna cifra está inventada, redondeada por comodidad ni copiada de otra publicación divulgativa. Esta página existe para que puedas verificarlo tú mismo.

### POR QUÉ ESTAS FUENTES Y NO OTRAS

Las obras del gobierno federal de Estados Unidos no están sujetas a derechos de autor (17 U.S.C. § 105). Eso convierte a un puñado de organismos en la única fuente de datos de nutrición y entrenamiento que es a la vez de primer nivel y legalmente libre. No es material reservado: es material público que casi nadie abre.

| QUÉ BUSCAS                     | QUÉ ENCONTRARÁS                                                           | DÓNDE                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ingestas de referencia         | RDA, AI y límite superior tolerable de cada vitamina y mineral            | <a href="https://ods.od.nih.gov">ods.od.nih.gov</a>       |
| Composición de alimentos       | El perfil completo de cualquier alimento, nutriente por nutriente         | <a href="https://fdc.nal.usda.gov">fdc.nal.usda.gov</a>   |
| Guías alimentarias             | Patrones de dieta y límites de azúcares añadidos, grasa saturada y sodio  | <a href="https://health.gov">health.gov</a>               |
| Guías de actividad física      | La dosis semanal, su curva de respuesta y el requisito de fuerza          | <a href="https://health.gov">health.gov</a>               |
| Doctrina de preparación física | FM 7-22: entrenamiento, nutrición, sueño y preparación mental             | <a href="https://armypubs.army.mil">armypubs.army.mil</a> |
| Ecuación de levantamiento      | Cuánto peso es razonable levantar en cada situación concreta              | <a href="https://cdc.gov/niosh">cdc.gov/niosh</a>         |
| Inocuidad alimentaria          | Temperaturas internas seguras y zona de peligro                           | <a href="https://foodsafety.gov">foodsafety.gov</a>       |
| Declaraciones de salud         | Lo que se puede afirmar de un nutriente en Europa, y lo que fue rechazado | Registro de la Comisión Europea                           |

### CÓMO SE COMPRUEBA ESTE DOCUMENTO A SÍ MISMO

Las cifras de referencia no están escritas a mano: viven en un módulo de datos que el programa de composición verifica antes de escribir una sola línea. Comprueba que los rangos de macronutrientes admitan el cien por cien de la energía, que ninguno de los 19 micronutrientes tenga un valor recomendado por encima de su propio techo sin nota que lo explique, y que ninguna temperatura de cocción segura caiga dentro de la zona de peligro. Si una sola comprobación falla, el documento no se compone.

### LOS VALORES DE REFERENCIA SON POBLACIONALES

Describen lo que cubre las necesidades de la mayoría de adultos sanos. No son una prescripción individual, no contemplan patologías, embarazo, lactancia ni medicación, y ninguna publicación sustituye la valoración de un profesional sanitario colegiado. Si tomas medicación, algunos de los nutrientes citados interactúan con ella de forma clínicamente relevante: no cambies una ingesta ni empieces un suplemento sin decírselo a quien te receta.



## TÉCNICA DE LOS MOVIMIENTOS CLAVE

| EJERCICIO            | EJECUCIÓN CORRECTA                                                                   | ERROR QUE CAUSA LESIÓN                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Burpee               | Manos al suelo, salto atrás controlado, pecho abajo, salto adelante y salto vertical | Dejar caer la cadera al bajar (hiperextensión lumbar)            |
| Sentadilla con salto | Aterrizas con la punta del pie primero y absorbe flexionando rodilla y cadera        | Caer con la pierna rígida y la rodilla hacia dentro              |
| Escaladores          | Cadera baja y estable, hombros sobre las muñecas                                     | Subir la cadera y rebotar con los pies                           |
| Zancada con salto    | Torso vertical, rodilla trasera hacia el suelo sin tocarlo                           | Rodilla delantera muy por delante de la punta del pie            |
| Flexión              | Cuerpo en línea recta, codos a 45°, pecho al suelo                                   | Codos abiertos a 90° y cadera hundida                            |
| Plancha              | Glúteo y abdomen activos, cadera neutra, mirada al suelo                             | Cadera elevada o caída, cuello en extensión                      |
| Salto al cajón       | Sube saltando, baja caminando                                                        | Bajar de un salto: multiplica la carga sobre el tendón rotuliano |

### LA TÉCNICA SE ROMPE ANTES QUE EL MÚSCULO

En los últimos 10 segundos de cada intervalo, la fatiga degrada la ejecución. Si notas que pierdes la posición, **para y termina el intervalo**. Un burpee mal hecho no suma trabajo, suma riesgo.

## EL HIIT ES SOLO UNA PIEZA

El HIIT rinde cuando **no es lo único que haces**: dos sesiones por semana como máximo, nunca en días seguidos, y siempre sobre una base de fuerza, comida suficiente y sueño. Solo, se convierte en desgaste.

### BÁSICO

9,99 \$

Fundamentos  
y guías rápidas

### PRO

19,99 \$

Nutrición avanzada  
y seguimiento

### ELITE

34,99 \$

Tu plan actual  
Todo incluido + coaching

villuminations.com

YouTube @villuminations

Instagram @villuminations

### AVISO IMPORTANTE

Documento con finalidad informativa y educativa. No constituye consejo médico, diagnóstico ni tratamiento, y no sustituye la valoración de un profesional sanitario colegiado. El entrenamiento de alta intensidad conlleva riesgo de lesión y supone una exigencia cardiovascular elevada: solicita una valoración médica antes de comenzar, especialmente si tienes más de 40 años, llevas tiempo inactivo, padeces hipertensión, cardiopatía, patología articular o respiratoria, estás embarazada o en periodo de lactancia, o eres menor de edad. Detén el ejercicio de inmediato ante dolor torácico, mareo o falta de aire desproporcionada. Los resultados varían entre personas y no están garantizados. Contenido protegido por derechos de autor: prohibida su reproducción, distribución o reventa sin autorización escrita de VILLUMINATIONS.