

● FORMULE ESSENTIELLE · 9,99 \$/MOIS

GUIDE RAPIDE

PRISE DE MASSE PROPRE

Les 10 principes à maîtriser pour gagner du muscle de qualité — avec le calculateur qui les transforme en **v**os chiffres.

10 PRINCIPES

MACROS SUR MESURE

MENUS TYPES

CHECK-LIST HEBDO



Prise de masse propre

10

PRINCIPES

3 étapes

VERS VOS MACROS

15

ÉQUIVALENCES

4 sem.

DE SUIVI

AVANT DE COMMENCER

La prise de masse propre ne consiste pas à « manger beaucoup ». Elle consiste à manger **juste au-dessus** de ce que vous dépensez, avec les protéines couvertes et l'entraînement qui progresse. Tout le reste est du bruit.

+10–15%AU-DESSUS DE VOTRE
DÉPENSE**2 g/kg**

PROTÉINES PAR JOUR

0,25–0,5%

POIDS GAGNÉ/SEMAINE

SOMMAIRE

01**LES 10 PRINCIPES DE LA PRISE DE MASSE PROPRE**

Les règles qui gouvernent tout le reste

P. 3

02**CALCULEZ VOS MACROS EN 3 ÉTAPES**

Formule, exemple résolu et tableau à remplir

P. 4

03**MENUS ET RÉPARTITION DE LA JOURNÉE**

Options par moment + tableau d'équivalences

P. 5

04**ERREURS QUI FREINENT VOS PROGRÈS**

Les 8 erreurs les plus coûteuses et comment les corriger

P. 6

05**CHECK-LIST HEBDOMADAIRE ET ÉTAPE SUIVANTE**

Votre routine de contrôle du lundi

P. 7

COMMENT EN TIRER LE MEILLEUR PARTI

Lisez le guide en entier une fois. Revenez ensuite à la page 4, calculez vos chiffres et gardez-les **quatre semaines complètes** avant de changer quoi que ce soit. Ajuster tous les deux jours est le moyen le plus rapide de ne jamais progresser.

LES 10 PRINCIPES DE LA PRISE DE MASSE PROPRE

01 Surplus contrôlé

10-15 % au-dessus de votre maintenance : environ 300-500 kcal. Un surplus plus grand n'accélère pas le muscle, seulement la graisse.

02 Les protéines d'abord

1,8-2,2 g par kg de poids corporel, réparties en 4-5 prises d'au moins 0,4 g/kg chacune. C'est le seul macro qui ne se négocie pas.

03 Glucides stratégiques

4-6 g/kg par jour, en concentrant l'essentiel dans les 2 heures avant et les 2 heures après l'entraînement.

04 Bonnes graisses

0,8-1 g/kg. Ne descendez jamais sous 0,6 g/kg : en dessous, la production hormonale en pâtit. Privilégiez les oméga-3, l'avocat et l'huile d'olive vierge extra.

05 Hydratation réelle

35-40 ml par kg et par jour, plus 500-750 ml supplémentaires par heure d'entraînement. Une déshydratation de 2 % réduit déjà votre force.

06 La qualité avant la quantité

80 % d'aliments peu transformés, 20 % de souplesse. Cette souplesse n'est pas une récompense : c'est ce qui fera que vous serez encore là dans un an.

07 Patience calibrée

0,25-0,5 % de votre poids corporel par semaine. Pour un athlète de 80 kg, cela fait 200-400 g par semaine. Gagner plus vite, c'est gagner de la graisse.

08 Le sommeil comme complément

7-9 heures. 70 % de l'hormone de croissance est libérée pendant le sommeil, et trois mauvaises nuits font baisser la testostérone jusqu'à 15 %.

09 Surcharge progressive

Toutes les 1-2 semaines : +2,5-5 % de charge, ou une répétition de plus au même poids. Si le carnet ne monte pas, le muscle non plus.

10 Suivi honnête

Pesez vos aliments les 4-6 premières semaines, le temps de calibrer l'œil. Pesez-vous chaque jour et travaillez avec la **moyenne hebdomadaire**, jamais avec une valeur isolée.

L'ERREUR N° 1 DU DÉBUTANT

Confondre « prise de masse » et permission de manger sans contrôle. Un surplus de 1 000 kcal ne construit pas deux fois plus de muscle qu'un surplus de 400 : il en construit autant, avec deux fois plus de graisse et une sèche bien plus longue devant vous.

CALCULEZ VOS MACROS EN 3 ÉTAPES

ÉTAPE 1 · VOTRE MÉTABOLISME DE BASE (FORMULE MIFFLIN-ST JEOR)

SEXE	FORMULE (POIDS EN KG · TAILLE EN CM · ÂGE EN ANNÉES)
Homme	$MB = (10 \times \text{poids}) + (6,25 \times \text{taille}) - (5 \times \text{âge}) + 5$
Femme	$MB = (10 \times \text{poids}) + (6,25 \times \text{taille}) - (5 \times \text{âge}) - 161$

ÉTAPE 2 · MULTIPLIEZ PAR VOTRE NIVEAU D'ACTIVITÉ

NIVEAU	FACTEUR	DESCRIPTION
Sédentaire	$\times 1,20$	Travail de bureau, sans entraînement
Léger	$\times 1,375$	1-3 séances par semaine
Modéré	$\times 1,55$	3-5 séances par semaine
Élevé	$\times 1,725$	6-7 séances par semaine
Très élevé	$\times 1,90$	Double séance ou travail physique intense

ÉTAPE 3 · RÉPARTISSEZ LES MACROS

MACRO	QUANTITÉ	KCAL PAR GRAMME
Calories cibles	Maintenance + 300 à 500 kcal	—
Protéines	$2,0 \text{ g} \times \text{votre poids en kg}$	4
Lipides	$0,9 \text{ g} \times \text{votre poids en kg}$	9
Glucides	$(\text{Calories} - \text{protéines} - \text{lipides}) \div 4$	4

EXEMPLE RÉSOLU · HOMME, 75 KG, 178 CM, 28 ANS, ACTIVITÉ MODÉRÉE

$MB = 750 + 1\,112 - 140 + 5 = \mathbf{1\,727 \text{ kcal}}$ · Maintenance = $1\,727 \times 1,55 = \mathbf{2\,680 \text{ kcal}}$
Objectif = $2\,680 + 350 = \mathbf{3\,030 \text{ kcal}}$ · Protéines 150 g (600 kcal) · Lipides 68 g (612 kcal) · Glucides $(3\,030 - 1\,212) \div 4 = \mathbf{455 \text{ g}}$

VOTRE TABLEAU — REMPLISSEZ-LE ET N'Y TOUCHEZ PLUS PENDANT 4 SEMAINES

DONNÉE	VALEUR	DONNÉE	VALEUR
Poids (kg)		MB	
Taille (cm)		Maintenance	
Âge		Kcal cibles	
Facteur d'activité		Protéines / Lipides / Glucides	

LA JOURNÉE, MOMENT PAR MOMENT

Trois options interchangeables par moment de la journée : toutes apportent autant de protéines.

MOMENT	OPTION A	OPTION B	OPTION C
Petit-déjeuner 07:00	Flocons d'avoine 80 g + 3 œufs	Omelette + tartine complète	Shake protéiné + fruit + fruits secs
Avant séance 12:00	Riz 150 g + poulet 180 g	Pâtes 130 g + thon	Patate douce 250 g + blanc de poulet
Après séance 15:00	Shake protéiné + banane	Riz + poulet + fruit	Avoine + protéines + miel
Dîner 19:30	Saumon + légumes + quinoa	Bœuf + salade	Poulet + brocoli + riz
Avant le coucher 22:00	Fromage blanc + amandes	Yaourt grec + fruits secs	Caséine + lait

RÉPARTITION DES PROTÉINES SUR LA JOURNÉE

Avec 150 g par jour, voici la répartition qui maximise la synthèse protéique. Concentrer 100 g au dîner ne sert à rien.

35 g

PETIT-DÉJEUNER

40 g

AVANT SÉANCE

40 g

APRÈS SÉANCE

35 g

DÎNER / AVANT LE COUCHER

TABLEAU D'ÉQUIVALENCES RAPIDES

SI VOUS N'AVEZ PAS...	REMPLACEZ PAR...	ÉQUIVALENCE
Riz 100 g (cru)	Pâtes 100 g · Patate douce 340 g · Pomme de terre 400 g	≈ 75 g de glucides
Blanc de poulet 150 g	Dinde 150 g · Thon 160 g · Merlu 190 g	≈ 33 g de protéines
1 dose de protéines	3 blancs + 1 œuf · 200 g de yaourt grec	≈ 24 g de protéines
Huile d'olive 10 g	Avocat 55 g · Amandes 15 g	≈ 9 g de lipides
Flocons d'avoine 80 g	Pain complet 100 g · Pétales de maïs sans sucre 70 g	≈ 48 g de glucides

FIG. 1 DES PORTIONS SANS BALANCE



PAUME

Protéines

120-150 g de viande
ou poisson · ≈30 g prot.

POING

Glucides

180 g de riz cuit
ou pâtes · ≈45 g glucides

POUCE

Lipides

1 cuillère à soupe d'huile
ou 20 g de fruits secs ≈14 g

L'ASSIETTE

Moitié légumes, un quart
protéines, un quart glucides

Chaque mesure utilise **votre** main : elle s'ajuste donc à votre corpulence. La méthode des jours où vous mangez dehors.

LES 8 ERREURS QUI FREINENT VOS PROGRÈS

ERREUR	CE QU'ELLE PROVOQUE	CORRECTION
Changer les calories chaque semaine	Vous ne savez jamais ce qui marchait, faute de lui laisser le temps de se voir	Gardez les chiffres 2-3 semaines avant d'y toucher
Se peser un seul jour	L'eau et le glycogène font varier $\pm 1,5$ kg sans que votre masse grasse bouge	Pesez-vous chaque jour à jeun et comparez les moyennes hebdomadaires
Ne pas comptabiliser l'huile et les sauces	300-500 kcal invisibles par jour : le surplus double	Pesez la matière grasse de cuisson les 4 premières semaines
S'entraîner sans carnet de charges	Sans surcharge progressive, le surplus ne produit que de la graisse	Notez séries, répétitions et charge de chaque séance
Copier le régime de quelqu'un d'autre	Ses calories correspondent à son poids, sa taille et sa dépense	Utilisez le calculateur de la page 4 avec vos propres données
Trop de cardio « au cas où »	Il mange le surplus que vous avez tant de mal à créer	Au maximum 2 séances LISS de 20-30 min par semaine
Dormir 5-6 heures	Moins de testostérone, moins de récupération, plus d'appétit	Traitez les 7-9 h comme une partie du plan, pas comme un luxe
Abandonner en semaine 3	Les changements visibles commencent entre la semaine 6 et la 8	Engagez-vous sur 12 semaines avant de juger des résultats

LA RÈGLE D'OR DE L'AJUSTEMENT

CE QU'INDIQUE LA BALANCE EN 2 SEMAINES	CE QUE CELA SIGNIFIE	CE QUE VOUS FAITES
Moins de +0,3 kg	Le surplus est insuffisant	AJOUTEZ 200 KCAL de glucides
Entre +0,3 et +1,0 kg	Vous êtes dans la fourchette optimale	NE CHANGEZ RIEN
Plus de +1,0 kg	Vous prenez trop de graisse	RETIREZ 200 KCAL de glucides

CONDITIONS DE MESURE CONSTANTES

Toujours le même jour (lundi), à la même heure (dès le lever), après être passé aux toilettes, à jeun et sans vêtements. Changer les conditions invalide la comparaison.

D'OÙ VIENT CHAQUE CHIFFRE

Tous les chiffres de ce document proviennent de sources publiques, gratuites et vérifiables. Aucun n'est inventé, arrondi par commodité ni recopié d'un autre ouvrage de vulgarisation. Cette page existe pour que vous puissiez le vérifier vous-même.

POURQUOI CES SOURCES ET PAS D'AUTRES

Les œuvres du gouvernement fédéral des États-Unis ne sont pas soumises au droit d'auteur (17 U.S.C. § 105). Cela fait d'une poignée d'organismes la seule source de données en nutrition et en entraînement qui soit à la fois de premier plan et juridiquement libre. Ce n'est pas du matériel réservé : c'est du matériel public que presque personne n'ouvre.

CE QUE VOUS CHERCHEZ	CE QUE VOUS Y TROUVEREZ	OÙ
Apports de référence	AJR, AS et limite supérieure tolérable de chaque vitamine et minéral	ods.od.nih.gov
Composition des aliments	Le profil complet de n'importe quel aliment, nutriment par nutriment	fdc.nal.usda.gov
Recommandations alimentaires	Modèles alimentaires et limites de sucres ajoutés, graisses saturées et sodium	health.gov
Recommandations d'activité physique	La dose hebdomadaire, sa courbe de réponse et l'exigence de force	health.gov
Doctrine de préparation physique	FM 7-22 : entraînement, nutrition, sommeil et préparation mentale	armypubs.army.mil
Équation de levage	Quel poids il est raisonnable de soulever dans chaque situation	cdc.gov/niosh
Sécurité alimentaire	Températures internes sûres et zone de danger	foodsafety.gov
Allégations de santé	Ce que l'on peut affirmer d'un nutriment en Europe, et ce qui a été refusé	Registre de la Commission européenne

COMMENT CE DOCUMENT SE VÉRIFIE LUI-MÊME

Les valeurs de référence ne sont pas saisies à la main : elles vivent dans un module de données que le programme de composition vérifie avant d'écrire une seule ligne. Il contrôle que les fourchettes de macronutriments puissent totaliser cent pour cent de l'énergie, qu'aucun des 19 micronutriments n'ait un apport recommandé supérieur à son propre plafond sans note l'expliquant, et qu'aucune température de cuisson sûre ne tombe dans la zone de danger. Si un seul contrôle échoue, le document n'est pas composé.

LES VALEURS DE RÉFÉRENCE SONT DES VALEURS DE POPULATION

Elles décrivent ce qui couvre les besoins de la plupart des adultes en bonne santé. Ce n'est pas une prescription individuelle, elles ne tiennent compte ni des pathologies, ni de la grossesse, ni de l'allaitement, ni des médicaments, et aucune publication ne remplace l'évaluation d'un professionnel de santé. Si vous prenez un traitement, certains des nutriments cités interagissent avec lui de façon cliniquement significative : ne modifiez pas un apport et ne commencez pas un complément sans en parler à qui vous le prescrit.

CHECK-LIST DE CHAQUE LUNDI

- ☐ Poids à jeun noté et moyenne hebdomadaire calculée
- ☐ Tour de taille mesuré à hauteur du nombril
- ☐ Charges de la semaine revues : quelque chose a-t-il augmenté ?
- ☐ Jours avec les protéines couvertes : _____ sur 7
- ☐ Moyenne d'heures de sommeil : _____
- ☐ Litres d'eau quotidiens atteints
- ☐ Photo de progression avec la même lumière et la même posture
- ☐ Décision prise : maintenir, ajouter ou retirer 200 kcal

REGISTRE RAPIDE DES 4 PREMIÈRES SEMAINES

SEMAINE	POIDS MOYEN	TAILLE	KCAL APPLIQUÉES	DÉCISION
Semaine 1	_____	_____	_____	_____
Semaine 2	_____	_____	_____	_____
Semaine 3	_____	_____	_____	_____
Semaine 4	_____	_____	_____	_____

LES PRINCIPES NE PÉRIMENT PAS

Tout ce qui précède repose sur une seule idée : un **surplus petit et mesuré**. Répétez le cycle autant de fois que vous voulez — chaque tour repart de plus de masse maigre et d'un calcul mieux ajusté que le précédent.

ESSENTIEL

9,99 \$

Votre formule actuelle
Guides rapides et fondamentaux

PRO

19,99 \$

Nutrition avancée
et suivi

ÉLITE

34,99 \$

Tout inclus
+ coaching individuel

villuminations.com

YouTube **@villuminations**

Instagram **@villuminations**

AVERTISSEMENT IMPORTANT

Ce document a une finalité exclusivement informative et éducative. Il ne constitue ni un avis médical, ni un diagnostic, ni un traitement, et ne remplace pas l'évaluation d'un professionnel de santé. Consultez votre médecin avant d'entreprendre tout programme nutritionnel ou d'entraînement, en particulier si vous êtes enceinte ou allaitante, mineure, sous traitement ou atteinte d'une pathologie (cardiovasculaire, métabolique, rénale, hépatique ou trouble du comportement alimentaire). Les résultats varient d'une personne à l'autre et ne sont pas garantis. VILLUMINATIONS décline toute responsabilité quant à l'usage que le lecteur fera de ces informations. Contenu protégé par le droit d'auteur : toute reproduction, distribution ou revente, totale ou partielle, sans autorisation écrite est interdite.