

● FORMULE PRO · 19,99 \$/MOIS

PROTOCOLE AVANCÉ

# CYCLAGE DES GLUCIDES


Alternez haut, moyen et bas selon votre entraînement pour améliorer la composition corporelle **sans** perdre en performance.

4 SEMAINES

GRAMMES PAR KG

3 MENUS COMPLETS

RECHARGES



CYCLAGE

Sept jours

3

TYPES DE JOUR

28

JOURS PLANIFIÉS

18

REPAS DÉTAILLÉS

8

PAGES

## CE QU'EST LE CYCLAGE DES GLUCIDES

C'est une stratégie qui **alterne l'apport en glucides** selon la demande réelle de chaque jour : beaucoup de carburant quand vous vous entraînez dur, peu quand vous vous reposez. Ni magie ni métabolisme accéléré — simplement mettre l'énergie là où elle sert.

### POUR QUI ÇA MARCHE

- Vous avez au moins 6 mois d'entraînement régulier
- Vous savez déjà compter les macros et peser les aliments
- Vous voulez sécher sans perdre en force sur les mouvements de base
- Votre semaine comporte des jours d'intensité nettement différente

### POUR QUI CE N'EST PAS ENCORE

- Vous débutez : maîtrisez d'abord un surplus ou un déficit simple
- Vous ne notez pas précisément ce que vous mangez
- Vous avez des antécédents de trouble du comportement alimentaire
- Votre emploi du temps change chaque semaine et vous ne pouvez pas planifier

## LES TROIS TYPES DE JOUR

| TYPE DE JOUR | GLUCIDES  | CALORIES APPROX. | QUAND L'APPLIQUER                   |
|--------------|-----------|------------------|-------------------------------------|
| HAUT · H     | 300–380 g | 2.800–3.100      | Entraînement lourd : jambes ou dos  |
| MOYEN · M    | 200–250 g | 2.400–2.600      | Entraînement modéré : haut du corps |
| BAS · B      | 80–120 g  | 1.900–2.200      | Repos ou cardio léger (LISS)        |

Les valeurs du tableau correspondent à un athlète de référence de 75 kg. Page 3, vous les convertissez à **votre** poids corporel.

## POURQUOI ÇA MARCHE

- **Sensibilité à l'insuline** : après une séance dure, le muscle capte le glucose bien plus efficacement. Les glucides du jour haut vont au glycogène, pas au tissu adipeux.
- **Performance protégée** : les jours exigeants arrivent avec les réserves pleines, donc vous conservez vos charges pendant que la moyenne hebdomadaire reste en déficit.
- **Observance** : psychologiquement, c'est bien plus tenable qu'un déficit plat et monotone pendant huit semaines.

### CE QUE LE CYCLAGE NE FAIT PAS

Il ne brûle pas de graisse par lui-même. La perte de gras dépend toujours de la **balance calorique hebdomadaire**. Le cyclage ne fait que mieux répartir ces calories pour que vous performiez davantage et gardiez du muscle pendant que la balance fait son travail.

CONVERTISSEZ LE PROTOCOLE À VOTRE POIDS

Les chiffres génériques ne servent qu'à qui pèse exactement comme l'athlète de référence. Voici les vraies proportions du protocole : multipliez-les par vos kilos et vous obtenez votre propre version.

| TYPE DE JOUR | GLUCIDES     | PROTÉINES | LIPIDES  | LOGIQUE                                                |
|--------------|--------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------|
| HAUT         | 4,5-5,5 g/kg | 2,2 g/kg  | 0,8 g/kg | Glucides hauts, lipides bas                            |
| MOYEN        | 3,0-3,5 g/kg | 2,4 g/kg  | 1,0 g/kg | Le point d'équilibre                                   |
| BAS          | 1,0-1,5 g/kg | 2,6 g/kg  | 1,2 g/kg | Les lipides montent, les protéines protègent le muscle |

LA RÈGLE CLÉ DU PROTOCOLE

Les protéines **montent** quand les glucides baissent, et les lipides font l'inverse des glucides. Ainsi les calories ne s'effondrent pas les jours bas et vous protégez la masse musculaire au moment où le risque de la perdre est le plus grand.

EXEMPLE RÉSOLU · ATHLÈTE DE 75 KG

| JOUR                            | GLUCIDES | PROTÉINES | LIPIDES | CALORIES   |
|---------------------------------|----------|-----------|---------|------------|
| Haut (5,0 g/kg)                 | 375 g    | 165 g     | 60 g    | 2.700      |
| Moyen (3,2 g/kg)                | 240 g    | 180 g     | 75 g    | 2.355      |
| Bas (1,3 g/kg)                  | 98 g     | 195 g     | 90 g    | 1.982      |
| Moyenne hebdo (3 H · 2 M · 2 B) | 243 g    | 177 g     | 73 g    | 2 386 kcal |

VOTRE TABLEAU — CALCULEZ-LE UNE FOIS ET GARDEZ-LE 4 SEMAINES

| JOUR  | GLUCIDES (G/KG × _____ KG) | PROTÉINES | LIPIDES | CALORIES |
|-------|----------------------------|-----------|---------|----------|
| Élevé | _____                      | _____     | _____   | _____    |
| Moyen | _____                      | _____     | _____   | _____    |
| Bas   | _____                      | _____     | _____   | _____    |

Rappel : 1 g de glucides = 4 kcal · 1 g de protéines = 4 kcal · 1 g de lipides = 9 kcal. Les fibres sont déjà comptées dans les glucides.

## CALENDRIER DE 4 SEMAINES

| SEMAINE   | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Semaine 1 | A   | M   | A   | B   | A   | M   | B   |
| Semaine 2 | A   | B   | A   | M   | A   | B   | B   |
| Semaine 3 | M   | A   | B   | A   | M   | A   | B   |
| Semaine 4 | A   | M   | A   | B   | A   | A   | M   |


### ADAPTEZ LE SCHÉMA À VOTRE SEMAINE, PAS L'INVERSE

Ce calendrier suppose un entraînement lourd le lundi, le mercredi et le vendredi. Si votre jour de jambes est le mardi, déplacez le jour HAUT au mardi. La règle qui ne change jamais : **jour haut = jour de plus grand volume d'entraînement.**

## COMMENT ASSOCIER CHAQUE JOUR À VOTRE ENTRAÎNEMENT

| VOTRE SÉANCE               | TYPE DE JOUR | RÉPARTITION DES GLUCIDES                                        |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Jambes ou dos lourds       | HAUT         | 50 % avant la séance · 30 % après · 20 % le reste de la journée |
| Pectoraux, épaules ou bras | MOYEN        | 40 % avant · 30 % après · 30 % reste                            |
| Corps entier ou hybride    | HAUT         | 45 % avant · 35 % après · 20 % reste                            |
| Cardio LISS ou mobilité    | BAS          | Répartition libre, privilégiez légumes et protéines             |
| Repos complet              | BAS          | Répartition libre, dîner plus gras pour la satiété              |

FIG. 1 LA SEMAINE DE CYCLAGE EN UN COUP D'ŒIL



La hauteur de chaque barre = grammes de glucides par kilo de poids. Comparez cette figure au tableau de la page précédente avant de fixer votre propre semaine.

## JOUR HAUT EN GLUCIDES

**366 g**  
GLUCIDES

**205 g**  
PROTÉINES

**62 g**  
LIPIDES


**2.850**  
KCAL

| REPAS          | ALIMENTS                                             | GLUCIDES | PROT. | KCAL  |
|----------------|------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
| Petit-déjeuner | Avoine 100 g + banane + 3 blancs d'œuf               | 85 g     | 28 g  | 520   |
| Avant séance   | Riz cuit 200 g + poulet 200 g + tomate               | 92 g     | 48 g  | 680   |
| Après séance   | Shake protéiné + riz au lait 100 g                   | 55 g     | 42 g  | 450   |
| Déjeuner       | Pâtes 150 g + saumon 180 g + salade                  | 88 g     | 45 g  | 720   |
| Dîner          | Patate douce 200 g + blanc de poulet 180 g + légumes | 46 g     | 42 g  | 480   |
| Total du jour  | —                                                    | 366 g    | 205 g | 2.850 |

### TIMING DU JOUR HAUT

| CRÉNEAU             | OBJECTIF                  | DÉTAIL PRATIQUE                                                               |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2 h avant           | Remplir les réserves      | Le repas le plus riche en glucides de la journée, peu gras pour digérer vite  |
| Pendant la séance   | Tenir l'intensité         | Seulement si la séance dépasse 75 min : 30-40 g de glucides liquides          |
| 0-90 min après      | Reconstituer le glycogène | Glucides à digestion rapide + 40 g de protéines                               |
| Reste de la journée | Compléter le total        | Sources complètes, fruits et légumes pour atteindre fibres et micronutriments |

FIG. 2 LA FENÊTRE PÉRI-ENTRAÎNEMENT DU JOUR HAUT



Les grammes sont en g/kg de poids corporel : ils s'adaptent d'eux-mêmes. La courbe du bas est la raison d'être de tout le protocole.

### BAISSEZ LES LIPIDES QUAND LES GLUCIDES MONTENT

Le jour haut n'est pas un jour où l'on mange plus de tout. Les lipides descendent à 0,8 g/kg précisément pour laisser de la place calorique aux glucides. Si vous gardez les lipides hauts et montez aussi les glucides, vous avez créé un surplus sans le vouloir.

JOUR MOYEN EN GLUCIDES

240 g

GLUCIDES

202 g

PROTÉINES

76 g

LIPIDES

2.500

KCAL

| REPAS            | ALIMENTS                                                                  | GLUCIDES | PROT. | KCAL  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
| Petit-déjeuner   | Avoine 60 g + 2 œufs + 2 blancs + myrtilles                               | 40 g     | 26 g  | 420   |
| Avant séance     | Riz 120 g cru + poulet 180 g + légumes sautés                             | 92 g     | 44 g  | 660   |
| Après séance     | Shake protéiné + grosse banane                                            | 30 g     | 27 g  | 250   |
| Déjeuner         | Patate douce 200 g + saumon 150 g + salade verte                          | 40 g     | 35 g  | 490   |
| Dîner            | Blanc de poulet 180 g + quinoa 40 g + brocoli + 1 c. à s. d'huile d'olive | 30 g     | 44 g  | 430   |
| Avant le coucher | Fromage blanc 200 g + noix 15 g                                           | 8 g      | 26 g  | 250   |
| Total du jour    | —                                                                         | 240 g    | 202 g | 2.500 |

Menu calculé pour un athlète de 75 kg. Adaptez les quantités proportionnellement à votre poids avec le tableau de la page 3.

LE JOUR MOYEN EST LE PLUS UTILE DES TROIS

- C'est votre **jour par défaut** : en cas de doute sur le type de jour, choisissez moyen.
- Il convient à 70 % des séances réelles : haut du corps, technique ou volume modéré.
- Il permet de bien s'entraîner sans accumuler la fatigue des jours bas répétés.
- C'est le jour que vous utiliserez pour **maintenir** à la fin du protocole.

SUBSTITUTIONS VALABLES DU JOUR MOYEN

Patate douce ↔ pomme de terre ↔ riz complet · Saumon ↔ maquereau ↔ thon frais · Fromage blanc ↔ yaourt grec 0 % ↔ caséine · Quinoa ↔ couscous complet ↔ boulgour. Conservez les grammes de glucides, pas le poids de l'aliment.



JOUR BAS EN GLUCIDES

75 g

GLUCIDES

219 g

PROTÉINES

92 g

LIPIDES

2.160

KCAL

| REPAS            | ALIMENTS                                     | GLUCIDES | PROT. | KCAL  |
|------------------|----------------------------------------------|----------|-------|-------|
| Petit-déjeuner   | Omelette de 4 blancs + 2 œufs + avocat       | 6 g      | 36 g  | 380   |
| Collation 1      | Yaourt grec + fruits secs                    | 12 g     | 22 g  | 280   |
| Déjeuner         | Saumon 220 g + grande salade + huile d'olive | 18 g     | 48 g  | 520   |
| Collation 2      | Protéine whey + amandes 30 g                 | 10 g     | 35 g  | 340   |
| Dîner            | Blanc de poulet 200 g + brocoli + épinards   | 15 g     | 50 g  | 380   |
| Avant le coucher | Fromage blanc 200 g + graines de chia        | 14 g     | 28 g  | 260   |
| Total du jour    | —                                            | 75 g     | 219 g | 2.160 |

COMMENT BIEN TRAVERSER UN JOUR BAS

| PROBLÈME                         | CAUSE                                                | SOLUTION                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Faim en milieu d'après-midi      | Trop peu de volume alimentaire                       | Doublez les légumes : ils rassasient pour presque aucune calorie        |
| Mal de tête                      | Manque de sodium et d'eau                            | Salez vos repas et ajoutez 500 ml d'eau                                 |
| Forte envie de sucre             | Chute de glucose et habitude                         | Gelée sans sucre, infusion ou 20 g de chocolat à 90 %                   |
| Sensation de mollesse à la salle | Vous avez placé le jour bas à côté d'une séance dure | Réorganisez la semaine : le jour bas va avec le repos ou un cardio doux |
| Constipation                     | Moins de fibres quand les céréales baissent          | Légumes-feuilles, chia, psyllium et 2,5 L d'eau                         |

N'ENCHAÎNEZ JAMAIS PLUS DE DEUX JOURS BAS DE SUITE

Trois jours bas consécutifs ou plus font chuter la performance, la qualité du sommeil et l'humeur, et font grimper le risque de crise alimentaire. Si le calendrier l'impose, transformez le troisième en jour moyen.

## D'OÙ VIENT CHAQUE CHIFFRE

Tous les chiffres de ce document proviennent de sources publiques, gratuites et vérifiables. Aucun n'est inventé, arrondi par commodité ni recopié d'un autre ouvrage de vulgarisation. Cette page existe pour que vous puissiez le vérifier vous-même.

### POURQUOI CES SOURCES ET PAS D'AUTRES

Les œuvres du gouvernement fédéral des États-Unis ne sont pas soumises au droit d'auteur (17 U.S.C. § 105). Cela fait d'une poignée d'organismes la seule source de données en nutrition et en entraînement qui soit à la fois de premier plan et juridiquement libre. Ce n'est pas du matériel réservé : c'est du matériel public que presque personne n'ouvre.

| CE QUE VOUS CHERCHEZ                       | CE QUE VOUS Y TROUVEREZ                                                        | OÙ                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Apports de référence</b>                | AJR, AS et limite supérieure tolérable de chaque vitamine et minéral           | <a href="https://ods.od.nih.gov">ods.od.nih.gov</a>       |
| <b>Composition des aliments</b>            | Le profil complet de n'importe quel aliment, nutriment par nutriment           | <a href="https://fdc.nal.usda.gov">fdc.nal.usda.gov</a>   |
| <b>Recommandations alimentaires</b>        | Modèles alimentaires et limites de sucres ajoutés, graisses saturées et sodium | <a href="https://health.gov">health.gov</a>               |
| <b>Recommandations d'activité physique</b> | La dose hebdomadaire, sa courbe de réponse et l'exigence de force              | <a href="https://health.gov">health.gov</a>               |
| <b>Doctrine de préparation physique</b>    | FM 7-22 : entraînement, nutrition, sommeil et préparation mentale              | <a href="https://armypubs.army.mil">armypubs.army.mil</a> |
| <b>Équation de levage</b>                  | Quel poids il est raisonnable de soulever dans chaque situation                | <a href="https://cdc.gov/niosh">cdc.gov/niosh</a>         |
| <b>Sécurité alimentaire</b>                | Températures internes sûres et zone de danger                                  | <a href="https://foodsafety.gov">foodsafety.gov</a>       |
| <b>Allégations de santé</b>                | Ce que l'on peut affirmer d'un nutriment en Europe, et ce qui a été refusé     | Registre de la Commission européenne                      |

### COMMENT CE DOCUMENT SE VÉRIFIE LUI-MÊME

Les valeurs de référence ne sont pas saisies à la main : elles vivent dans un module de données que le programme de composition vérifie avant d'écrire une seule ligne. Il contrôle que les fourchettes de macronutriments puissent totaliser cent pour cent de l'énergie, qu'aucun des 19 micronutriments n'ait un apport recommandé supérieur à son propre plafond sans note l'expliquant, et qu'aucune température de cuisson sûre ne tombe dans la zone de danger. Si un seul contrôle échoue, le document n'est pas composé.

### LES VALEURS DE RÉFÉRENCE SONT DES VALEURS DE POPULATION

Elles décrivent ce qui couvre les besoins de la plupart des adultes en bonne santé. Ce n'est pas une prescription individuelle, elles ne tiennent compte ni des pathologies, ni de la grossesse, ni de l'allaitement, ni des médicaments, et aucune publication ne remplace l'évaluation d'un professionnel de santé. Si vous prenez un traitement, certains des nutriments cités interagissent avec lui de façon cliniquement significative : ne modifiez pas un apport et ne commencez pas un complément sans en parler à qui vous le prescrit.



## RECHARGES, AJUSTEMENTS ET SIGNAUX

### QUAND ET COMMENT FAIRE UNE RECHARGE

| SIGNAL                                     | CE QU'IL INDIQUE                           | ACTION                                                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Poids stable 2 semaines et force en baisse | Réserves vides, pas un déficit insuffisant | Un jour haut supplémentaire à 6 g/kg de glucides       |
| Le poids baisse de plus de 1 % par semaine | Déficit trop agressif                      | Transformez un jour bas en jour moyen                  |
| Le poids monte deux semaines de suite      | Absence de déficit réel                    | Transformez un jour haut en jour moyen                 |
| Mauvais sommeil et pouls de repos élevé    | Fatigue accumulée                          | Une semaine entière au niveau moyen avant de reprendre |

### RELEVÉ DES 4 SEMAINES

| SEMAINE   | POIDS MOYEN | TAILLE | FORCE (RESSENTI 1-10) | AJUSTEMENT APPLIQUÉ |
|-----------|-------------|--------|-----------------------|---------------------|
| Semaine 1 |             |        |                       |                     |
| Semaine 2 |             |        |                       |                     |
| Semaine 3 |             |        |                       |                     |
| Semaine 4 |             |        |                       |                     |

### LE CYCLAGE S'AJUSTE AVEC DES DONNÉES, PAS DE LA FOI

Laissez au protocole **trois semaines complètes** avant de toucher à quoi que ce soit, puis modifiez-le avec la balance et le relevé sous les yeux. Un cyclage corrigé tous les deux jours n'est pas un cyclage : c'est du bruit.

#### ESSENTIEL

**9,99 \$**

Fondamentaux  
et guides rapides

#### PRO

**19,99 \$**

Votre formule actuelle  
Nutrition avancée

#### ÉLITE

**34,99 \$**

Tout inclus  
+ coaching individuel

**villuminations.com**

YouTube @villuminations Instagram @villuminations

#### AVERTISSEMENT IMPORTANT

Document à finalité informative et éducative. Il ne constitue ni un avis médical, ni un diagnostic, ni un traitement, et ne remplace pas l'évaluation d'un professionnel de santé. Consultez votre médecin avant de commencer ce protocole, en particulier en cas de diabète ou d'autre trouble du métabolisme du glucose, de traitement en cours, de grossesse ou d'allaitement, si vous êtes mineur ou avez des antécédents de trouble du comportement alimentaire. Les résultats varient et ne sont pas garantis. Contenu protégé par le droit d'auteur : toute reproduction, distribution ou revente, totale ou partielle, sans autorisation écrite de VILLUMINATIONS est interdite.