



● FORMULE ÉLITE · 34,99 \$/MOIS

DU DÉBUTANT AU CONFIRMÉ

PLAN D'ENTRAÎNEMENT

Huit semaines en quatre phases
progressives, avec les 30 exercices
fondamentaux expliqués **erreur par
erreur**.

4 PHASES

30 EXERCICES

SUIVI DES CHARGES

DÉCHARGES INCLUSES



PROGRESSION
Charge et décharge

8

SEMAINES

30

EXERCICES

4

PHASES
PROGRESSIVES

11

PAGES

QUATRE PHASES PROGRESSIVES

Chaque phase s'appuie sur la précédente : technique, base de force, intensité maximale et sèche. En sauter une est la façon la plus efficace de stagner ou de se blesser.

PHASE	SEMAINES	NIVEAU	VOLUME	INTENSITÉ	OBJECTIF
1 · ACTIVATION	1-2	Débutant	12-16 séries/sem	60-70 % 1RM	Apprendre la technique et activer les schémas moteurs
2 · DÉVELOPPEMENT	3-4	Basique	16-20 séries/sem	65-75 % 1RM	Construire une base de force et d'hypertrophie
3 · INTENSIFICATION	5-6	Intermédiaire	20-24 séries/sem	75-85 % 1RM	Hypertrophie maximale et premiers records
4 · SÈCHE	7-8	Avancé	18-22 séries/sem	70-80 % + HIIT	S'affûter en conservant la masse musculaire

LES TROIS NOTIONS QUE VOUS DEVEZ MAÎTRISER

RIR

Répétitions en réserve : celles que vous **auriez pu** faire en plus à la fin de la série. RIR 2 signifie qu'il vous en restait deux. C'est la façon la plus fiable de régler l'intensité sans calculer votre 1RM.

SURCHARGE PROGRESSIVE

Chaque semaine : plus de poids, plus de répétitions, ou une meilleure exécution au même poids. Si aucune des trois ne monte, vous ne progressez pas.

VOLUME EFFICACE

Séries par groupe musculaire et par semaine menées près de l'échec. Entre 10 et 20, c'est la zone où se produit presque toute la croissance.

SOMMAIRE

02

PHASE 1 · ACTIVATION

Full body 3 jours avec les 8 schémas de base

P. 3

03

PHASE 2 · DÉVELOPPEMENT

Push / Pull / Legs, 4 jours par semaine

P. 4

04

PHASE 3 · INTENSIFICATION

Haut / Bas, 5 jours et techniques d'intensité

P. 5

05

PHASE 4 · SÈCHE

Supersets, circuits et HIIT intégré

P. 6

06

CARTE MUSCULAIRE DE RÉFÉRENCE

P. 7

07

LES 30 EXERCICES, UN PAR UN

Technique, erreur courante et conseil clé

P. 8-9

PHASE 1 · ACTIVATION

Full body trois jours par semaine (lundi, mercredi et vendredi) avec au moins un jour de repos entre les séances. **La technique prime sur la charge** : une exécution parfaite prévient les blessures et maximise le stimulus réel sur le muscle.

#	EXERCICE	MUSCLE	SÉRIES	REPS	REPOS	TECHNIQUE CLÉ
1	Squat à la barre	Quadriceps, fessiers, gainage	3	12-15	90 s	Genoux alignés sur les pieds, dos droit
2	Développé couché à plat	Pectoraux, triceps	3	12-15	90 s	Omoplates rétractées, coudes à 45°
3	Rowing à la barre	Grand dorsal, biceps	3	12-15	90 s	Buste à 45°, tirez le coude vers l'arrière
4	Développé militaire	Épaules, triceps	3	12-15	90 s	Gainage actif, sans cambrer le bas du dos
5	Soulevé de terre roumain	Ischio-jambiers, fessiers	3	12	90 s	Charnière de hanche, barre au contact des jambes
6	Tractions assistées	Grand dorsal, biceps	3	8-10	90 s	Amplitude complète, sans balancier
7	Fentes marchées	Quadriceps, fessiers	3	10/côté	60 s	Le genou avant ne dépasse pas la pointe du pied
8	Gainage ventral	Gainage complet	3	30-45 s	60 s	Bassin neutre, nombril rentré

COMMENT CHOISIR VOTRE CHARGE DE DÉPART

01 Série de repérage

Commencez avec une charge que vous déplacez 15 fois avec une facilité évidente. C'est votre point de départ, pas votre limite.

02 Ajustez à la deuxième série

S'il vous restait plus de quatre répétitions à 15, montez de 5 à 10 %.

03 Terminez à RIR 3

Dans cette phase, vous devez finir chaque série en sachant qu'il vous restait trois répétitions. Pas d'échec musculaire.

04 Notez tout dès le premier jour

Sans relevé il n'y a pas de progression, et la phase 2 commence exactement là où celle-ci s'arrête.

LE VÉRITABLE OBJECTIF DE CES DEUX SEMAINES

Que les huit schémas sortent automatiquement et sans douleur. Ne cherchez ni courbatures ni records : cherchez à ce que le quinzième squat soit aussi propre que le premier.

PHASE 2 · DÉVELOPPEMENT

Vous passez à une routine Push / Pull / Legs sur quatre jours. Montez les charges de 5 à 10 % par rapport à la phase 1. Le RIR visé est 2-3 : **cela doit être dur, mais sans aller à l'échec.**

JOUR	GROUPE	EXERCICES	SÉRIES
Lundi · PUSH	Pectoraux, épaules, triceps	Développé couché · Développé incliné · Écartés · Développé militaire · Extension triceps · Dips	18-20
Mardi · PULL	Dos, biceps	Tractions · Rowing à la barre · Tirage vertical · Face pull · Curl à la barre · Curl marteau	18-20
Jeudi · LEGS	Jambes, fessiers	Squat · Presse · Soulevé de terre roumain · Hip thrust · Leg extension · Leg curl	20-22
Vendredi · FULL	Corps entier (lourd)	Squat lourd · Développé couché lourd · Soulevé de terre · Développé militaire	12-16

SCHÉMA DE SÉRIES ET DE RÉPÉTITIONS

TYPE D'EXERCICE	SÉRIES	REPS	RIR	REPOS
Polyarticulaire principal	4	6-8	2	150 s
Polyarticulaire secondaire	3	8-10	2	120 s
Isolation	3	12-15	1-2	60-90 s
Gainage	3	15-20	2	60 s

PROGRESSION SEMAINE APRÈS SEMAINE

VOTRE SITUATION À LA FIN DE LA SÉRIE	CE QUE VOUS FAITES À LA SÉANCE SUIVANTE
Vous atteignez le haut de la fourchette à RIR 2 ou plus	Montez la charge de 2,5 à 5 % et revenez au bas de la fourchette
Vous êtes dans la fourchette à RIR 1-2	Répétez la même charge et cherchez une répétition de plus
Vous n'atteignez pas le bas de la fourchette	Baissez la charge de 5 % : vous avez trop augmenté la fois précédente
Deux séances de suite sans progression	Vérifiez sommeil, calories et protéines avant de toucher au programme

LE VENDREDI EST LE JOUR LE PLUS NÉGLIGÉ

La séance full body lourde du vendredi est celle qui consolide la force sur les schémas principaux. Arrivez-y reposé : si le jeudi jambes vous détruit, c'est que vous allez à l'échec alors que vous ne devriez pas.

PHASE 3 · INTENSIFICATION

Cinq jours en structure Haut / Bas, avec un travail de force et un travail d'hypertrophie distincts. C'est la phase où apparaissent les premiers records personnels. **RIR 1-2**, et seule la dernière série des exercices d'isolation va à l'échec.

JOUR	BLOC PRINCIPAL	BLOC ACCESSOIRE	SÉRIES
Lundi Haut, force	Développé couché 5×5 · Rowing à la barre 5×5	Développé militaire 3×8 · Tractions lestées 3×6 · Face pull 3×15	21
Mardi Bas, force	Squat 5×5 · Soulevé de terre 4×4	Presse 3×10 · Leg curl 3×12 · Mollets 4×15	22
Mercredi	Repos actif : 30 min de marche et de mobilité		—
Jeudi Haut, hypertrophie	Développé incliné 4×10 · Tirage vertical 4×10	Écartés 3×12 · Élévations latérales 4×15 · Curl 3×12 · Triceps poulie 3×12	24
Vendredi Bas, hypertrophie	Squat bulgare 4×10 · Hip thrust 4×10	Leg extension 3×15 · Soulevé de terre roumain 3×12 · Mollets 4×20	22
Samedi Points faibles	Choisissez les deux groupes qui répondent le moins bien et ajoutez 6 à 8 séries d'isolation		6-8

TECHNIQUES D'INTENSITÉ · UNE PAR SÉANCE, JAMAIS PLUS

TECHNIQUE	COMMENT L'EXÉCUTER	OÙ L'APPLIQUER
Série dégressive	À l'échec, baissez la charge de 20 % et continuez sans repos	La dernière série d'un exercice d'isolation
Rest-pause	À l'échec, reposez 15 s et sortez 3 à 5 répétitions de plus	Machines ou poulies, jamais à la barre libre
Répétitions partielles	À l'échec, continuez dans l'amplitude où vous êtes le plus fort	Élévations latérales et curl
Séries mécaniques	À l'échec, passez à une variante plus facile du même schéma	Pompes, tractions, développés

C'EST LA PHASE QUI CASSE LE PLUS DE MONDE

Vingt-deux séries par groupe à 85 % du 1RM ne fonctionnent que si vous mangez en surplus ou à l'entretien et dormez 8 heures. Si vous êtes en déficit calorique agressif, restez au volume de la phase 2 : vous ne gagnerez rien à ajouter des séries que vous ne pouvez pas récupérer.

PHASE 4 · SÈCHE

Quatre séances de musculation plus trois de HIIT. Le volume baisse légèrement et des supersets et des circuits apparaissent pour augmenter la densité de l'entraînement. **Les charges principales ne baissent pas** : c'est ce qui préserve le muscle en déficit.

JOUR	SOMMAIRE	SÉRIES	FORMAT
Lundi · Haut du corps	Développé couché 4×6 · Rowing 4×6 · Superset : développé militaire + tirage 3×10 · Superset : curl + triceps 3×12	20	Force + supersets
Mardi · HIIT	Intervalles de 40 s au maximum / 20 s de marche, 24 min au total	—	Intervalles
Mercredi · Bas du corps	Squat 4×6 · Soulevé de terre roumain 4×8 · Superset : presse + leg curl 3×12 · Mollets 4×20	22	Force + supersets
Jeudi · HIIT	Circuit de gainage, 30 s de travail / 10 s de repos, 6 tours (18 min)	—	Intervalles
Vendredi · Haut du corps	Développé incliné 4×10 · Tractions 4×max · Circuit épaules et bras, 3 tours	18	Hypertrophie + circuit
Samedi · Bas du corps	Hip thrust 4×10 · Fentes 3×12 · Leg extension 3×15 · Circuit de gainage, 3 tours	19	Hypertrophie + circuit
Dimanche · HIIT	Circuit corps entier, 30 s / 15 s, 5 tours (25 min), ou repos complet	—	Optionnel

COMMENT EXÉCUTER SUPERSETS ET CIRCUITS

FORMAT	EXÉCUTION	REPOS	AVANTAGE
Superset antagoniste	Deux exercices de groupes opposés, sans repos entre eux	90 s après la paire	Fait gagner du temps sans perte de performance
Circuit	3 à 4 exercices à la suite, 12 à 15 répétitions chacun	2 min entre les tours	Haute densité et dépense calorique
Série composée	Deux exercices du même groupe, à la suite	2 min	Fatigue locale maximale — à réserver aux exercices d'isolation

RÈGLES DE LA PHASE DE SÈCHE

- **Ne baissez jamais la charge pour faire plus de répétitions.** Le muscle se conserve par la charge, pas par la sensation de brûlure.
- Ne faites pas de HIIT la veille du jour des jambes, ni le lendemain.
- Si vous perdez plus de 10 % au développé couché, vous avez un problème de récupération : augmentez les calories ou retirez une séance de HIIT.
- La semaine 8 se termine par une décharge : réduisez le volume de 40 % et gardez la charge.

À LA FIN DES 8 SEMAINES


Prenez une semaine de décharge complète et recommencez à la phase 2 avec vos nouvelles charges. Le cycle fonctionne indéfiniment : chaque tour repart d'un niveau supérieur.

CARTE MUSCULAIRE DE RÉFÉRENCE


Voici les seize groupes couverts par le plan. Avant de boucler votre semaine, vérifiez qu'**aucun ne reste sans stimulus** : c'est l'erreur de programmation la plus fréquente, et celle qui crée les déséquilibres qu'il faut ensuite des années à corriger.

FIG. 1 LES SEIZE GROUPES DU PLAN

VUE ANTÉRIEURE



VUE POSTÉRIEURE



ANTÉRIEUR

- 01 Trapèze supérieur
- 02 Deltoïde
- 03 Grand pectoral
- 04 Biceps brachial
- 05 Avant-bras
- 06 Grand droit
- 07 Obliques
- 08 Quadriceps
- 09 Tibial antérieur

POSTÉRIEUR

- 10 Trapèze et rhomboïdes
- 11 Grand dorsal
- 12 Érecteurs du rachis
- 13 Triceps brachial
- 14 Grand fessier
- 15 Ischio-jambiers
- 16 Jumeaux et soléaire

Vues antérieure et postérieure, avec la numérotation utilisée dans les tableaux des pages suivantes.

COUVERTURE HEBDOMADAIRE MINIMALE

GROUPE	SÉRIES/SEMAINE	EXERCICES DU PLAN QUI LE COUVRENT
Pectoraux (03)	10-20	Développé couché, développé incliné, écartés, dips
Dos (10, 11)	12-22	Tractions, rowing à la barre, tirage vertical, rowing à la poulie
Jambes (08, 15, 16)	14-24	Squat, soulevé de terre roumain, presse, leg curl
Fessiers (14)	8-16	Hip thrust, squat bulgare, fentes
Épaules (02)	8-16	Développé militaire, élévations latérales, face pull
Bras (04, 13)	6-14	Curl, curl marteau, extension triceps, dips
Gainage (06, 07, 12)	6-12	Gainage, crunch à la poulie, soulevé de terre (indirect)

LES GROUPES QUE PRESQUE TOUT LE MONDE NÉGLIGE

Le **deltoïde postérieur (02)**, les **ischio-jambiers (15)** et les **mollets (16)**. Les trois sont travaillés dans le plan, mais ce sont les premiers que l'on saute quand on est pressé — et ce sont les trois qui équilibrent le plus une silhouette et protègent l'articulation.

LES 30 EXERCICES · PARTIE 1

#	EXERCICE	GROUPE MUSCULAIRE	NIVEAU	ERREUR COURANTE	CONSEIL CLÉ
1	Squat à la barre	Quadriceps, fessiers, gainage	B	Genoux rentrés	Poussez le sol avec tout le pied
2	Développé couché	Pectoraux, triceps	B	Coudes trop ouverts à 90°	Omoplates fixées contre le banc
3	Soulevé de terre conventionnel	Dos, jambes	A	Arrondir le bas du dos	Barre au contact de la jambe sur tout le trajet
4	Tractions	Grand dorsal, biceps	I	Balancier du corps	Pensez à amener les coudes vers la poche arrière
5	Rowing à la barre	Dos moyen	I	Buste trop vertical	Tenez 45° et n'utilisez pas d'élan lombaire
6	Développé militaire	Épaule	B	Cambrer excessivement le bas du dos	Serrez fessiers et abdominaux avant de pousser
7	Hip thrust	Fessiers	B	Ne pas atteindre l'extension complète	Pause d'1 s en haut, bassin en rétroversion
8	Presse à cuisses	Quadriceps	B	Genoux qui rentrent vers l'intérieur	Ne décollez pas le bas du dos du dossier
9	Dips aux barres parallèles	Triceps, pectoraux	I	Trop incliner le buste	Vertical pour les triceps, incliné pour les pectoraux
10	Curl à la barre	Biceps	B	Avancer le coude	Coudes collés au corps, sans balancier
11	Développé incliné	Haut des pectoraux	I	Descendre la barre trop bas	30° d'inclinaison ; au-delà, cela n'apporte rien
12	Rowing à la poulie	Grand dorsal	B	Tirer avec le bas du dos	Poitrine haute et buste immobile
13	Élévations latérales	Deltoïde latéral	B	Hausser les épaules en montant	Ne montez qu'à hauteur d'épaule
14	Extension triceps à la poulie	Triceps	B	Écarter les coudes du corps	Seul l'avant-bras bouge
15	Curl à la poulie	Biceps	B	Balancier du buste	Appuyez-vous au mur si vous n'y arrivez pas autrement

B Basique · **I** Intermédiaire · **A** Avancé

LES 30 EXERCICES · PARTIE 2

#	EXERCICE	GROUPE MUSCULAIRE	NIVEAU	ERREUR COURANTE	CONSEIL CLÉ
16	Fentes avec haltères	Quadriceps, fessiers	B	Le genou avant rentre vers l'intérieur	Grand pas pour les fessiers, petit pas pour les quadriceps
17	Soulevé de terre roumain	Ischio-jambiers, fessiers	I	Trop plier les genoux	Envoyez les hanches en arrière ; ne descendez pas simplement le buste
18	Écartés au pec deck	Pectoraux internes	B	Laisser la poitrine s'affaisser en fin de mouvement	Gardez la poitrine haute et contractez 1 s
19	Leg curl allongé	Ischio-jambiers	B	Décoller les hanches du banc	Baissez la charge si vous devez décoller les hanches
20	Développé épaules aux haltères	Épaule	B	Ne pas aller au bout de l'extension	Poignets à l'aplomb des coudes sur tout le trajet
21	Écarté à la poulie vis-à-vis	Pectoraux	I	Trop tendre les coudes	Coudes légèrement fléchis et fixes
22	Tirage vertical poitrine	Grand dorsal	B	Trop rejeter le buste en arrière	20° d'inclinaison au maximum
23	Leg extension	Quadriceps	B	Monter trop vite	2 s de descente contrôlée à chaque répétition
24	Reverse fly (oiseau)	Deltoïde postérieur	B	Bouger les coudes pendant le mouvement	Charge légère : ici l'ego ne sert à rien
25	Curl marteau	Brachial, biceps	B	Supiner le poignet en montant	Prise neutre stricte du début à la fin
26	Face pull	Trapèzes, épaule postérieure	B	Tirer depuis une hauteur trop basse	Poulie à hauteur du visage, coudes hauts
27	Planche	Gainage	B	Hanches trop hautes ou affaissées	30 s parfaites valent mieux que 2 min mal tenues
28	Crunch à la poulie	Abdominaux	I	Tirer sur la nuque avec les mains	Fléchissez la colonne, pas la hanche
29	Squat bulgare	Quadriceps, fessiers	A	Genou avant trop avancé	Éloignez bien le pied du banc et stabilisez-vous d'abord
30	Tractions lestées	Grand dorsal, biceps	A	Amplitude partielle	N'ajoutez du lest que si vous faites 10 tractions propres sans charge

SI UN EXERCICE VOUS FAIT MAL, REMPLACEZ-LE

Chaque schéma a des alternatives : squat → presse ou goblet squat ; développé couché → développé aux haltères ; soulevé de terre → soulevé de terre roumain aux haltères. **La douleur articulaire ne se travaille pas, elle se contourne.**

CE QUI ENTOURE LES SÉRIES

ÉCHAUFFEMENT STANDARD · 8 MINUTES

MINUTE	SOMMAIRE	POURQUOI
0-3	Cardio léger : vélo, rameur ou tapis	Augmente la température et la fréquence cardiaque
3-5	Mobilité de l'articulation du jour	Hanche et cheville, ou épaule et rachis thoracique
5-8	Séries d'approche à 40 %, 60 % et 80 %	Prépare le système nerveux


ÉCHELLE DE RIR

RIR	SENSATION	QUAND L'UTILISER
4-5	Confortable, technique impeccable	Séries d'approche et décharges
3	Exigeant mais maîtrisé	Phase 1
2	La barre perd de la vitesse	Phases 2 et 3
1	La dernière est très dure	Polyarticulaires en phase 3
0	Échec musculaire	Isolation uniquement

QUAND UNE DÉCHARGE S'IMPOSE

- ☐ Deux semaines sans progresser sur aucun exercice principal
- ☐ Douleur articulaire persistante à l'échauffement
- ☐ Cela fait 6 à 8 semaines depuis la dernière

FIG. 2 LE SQUAT : LA TRAJECTOIRE CORRECTE ET LES DEUX ERREURS COÛTEUSES



La ligne pointillée est le **fil à plomb** : la barre doit toujours tomber au milieu du pied. Les deux erreurs de droite provoquent la majorité des blessures au genou et au bas du dos.

ÉTIREMENTS : QUAND OUI ET QUAND NON

Étirements statiques **après** la séance, pas avant : ils réduisent la production de force. Avant, mobilité dynamique.

D'OÙ VIENT CHAQUE CHIFFRE

Tous les chiffres de ce document proviennent de sources publiques, gratuites et vérifiables. Aucun n'est inventé, arrondi par commodité ni recopié d'un autre ouvrage de vulgarisation. Cette page existe pour que vous puissiez le vérifier vous-même.

POURQUOI CES SOURCES ET PAS D'AUTRES

Les œuvres du gouvernement fédéral des États-Unis ne sont pas soumises au droit d'auteur (17 U.S.C. § 105). Cela fait d'une poignée d'organismes la seule source de données en nutrition et en entraînement qui soit à la fois de premier plan et juridiquement libre. Ce n'est pas du matériel réservé : c'est du matériel public que presque personne n'ouvre.

CE QUE VOUS CHERCHEZ	CE QUE VOUS Y TROUVEREZ	OÙ
Apports de référence	AJR, AS et limite supérieure tolérable de chaque vitamine et minéral	ods.od.nih.gov
Composition des aliments	Le profil complet de n'importe quel aliment, nutriment par nutriment	fdc.nal.usda.gov
Recommandations alimentaires	Modèles alimentaires et limites de sucres ajoutés, graisses saturées et sodium	health.gov
Recommandations d'activité physique	La dose hebdomadaire, sa courbe de réponse et l'exigence de force	health.gov
Doctrine de préparation physique	FM 7-22 : entraînement, nutrition, sommeil et préparation mentale	armypubs.army.mil
Équation de levage	Quel poids il est raisonnable de soulever dans chaque situation	cdc.gov/niosh
Sécurité alimentaire	Températures internes sûres et zone de danger	foodsafety.gov
Allégations de santé	Ce que l'on peut affirmer d'un nutriment en Europe, et ce qui a été refusé	Registre de la Commission européenne

COMMENT CE DOCUMENT SE VÉRIFIE LUI-MÊME

Les valeurs de référence ne sont pas saisies à la main : elles vivent dans un module de données que le programme de composition vérifie avant d'écrire une seule ligne. Il contrôle que les fourchettes de macronutriments puissent totaliser cent pour cent de l'énergie, qu'aucun des 19 micronutriments n'ait un apport recommandé supérieur à son propre plafond sans note l'expliquant, et qu'aucune température de cuisson sûre ne tombe dans la zone de danger. Si un seul contrôle échoue, le document n'est pas composé.

LES VALEURS DE RÉFÉRENCE SONT DES VALEURS DE POPULATION

Elles décrivent ce qui couvre les besoins de la plupart des adultes en bonne santé. Ce n'est pas une prescription individuelle, elles ne tiennent compte ni des pathologies, ni de la grossesse, ni de l'allaitement, ni des médicaments, et aucune publication ne remplace l'évaluation d'un professionnel de santé. Si vous prenez un traitement, certains des nutriments cités interagissent avec lui de façon cliniquement significative : ne modifiez pas un apport et ne commencez pas un complément sans en parler à qui vous le prescrit.

VOTRE SUIVI DE PROGRESSION

EXERCICE	SEM. 1	SEM. 2	SEM. 3	SEM. 4	SEM. 5	SEM. 6	SEM. 7	SEM. 8
Squat								
Développé couché								
Soulevé de terre								
Développé militaire								
Rowing à la barre								
Tractions								
Hip thrust								

RECORDS PERSONNELS DU CYCLE

EXERCICE	MARQUE DE DÉPART	MARQUE FINALE	PROGRESSION	DATE

HUIT SEMAINES, UNE SEULE RÈGLE

La progression ne fonctionne que si vous **notez chaque série** : sans relevé il n'y a pas de surcharge, il y a de la répétition. Huit semaines bien notées valent mieux qu'une année d'entraînement de mémoire.

ESSENTIEL

9,99 \$

Fondamentaux
et guides rapides

PRO

19,99 \$

Nutrition avancée
et suivi

ÉLITE

34,99 \$

Votre formule actuelle
Tout inclus + coaching

villuminations.com

YouTube @villuminations Instagram @villuminations

AVERTISSEMENT IMPORTANT

Document à finalité informative et éducative. Il ne constitue ni un avis médical, ni un diagnostic, ni un traitement, et ne remplace pas l'évaluation d'un professionnel de santé ni la supervision sur place d'un entraîneur qualifié. L'entraînement avec charges comporte un risque de blessure : demandez un avis médical avant de commencer, en particulier si vous avez plus de 40 ans, si vous êtes inactif depuis longtemps, si vous avez déjà été blessé, si vous souffrez d'hypertension, d'une cardiopathie ou d'une pathologie articulaire, si vous êtes enceinte ou allaitante, ou si vous êtes mineur. Exécutez toujours les mouvements avec une technique correcte et utilisez un partenaire ou des barres de sécurité sur les exercices lourds. Les résultats varient d'une personne à l'autre et ne sont pas garantis. Contenu protégé par le droit d'auteur : toute reproduction, distribution ou revente sans autorisation écrite de VILLUMINATIONS est interdite.