

● PLAN BÁSICO · 9,99 \$/MES

GUÍA RÁPIDA

VOLUMEN LIMPIO

Los 10 principios que debes dominar para ganar masa muscular de calidad — con la calculadora para convertirlos en **tus** números.

10 PRINCIPIOS

MACROS A MEDIDA

MENÚS DE EJEMPLO

CHECKLIST SEMANAL



SUPERÁVIT

Volumen limpio

10
PRINCIPIOS

3 pasos
PARA TUS MACROS

15
INTERCAMBIOS

4 sem.
DE REGISTRO



ANTES DE EMPEZAR

El volumen limpio no consiste en «comer mucho». Consiste en comer **lo justo por encima** de lo que gastas, con la proteína cubierta y el entrenamiento progresando. Todo lo demás es ruido.

+10-15%

SOBRE TU GASTO

2 g/kg

PROTEÍNA DIARIA

0,25-0,5%

PESO GANADO/SEMANA

CONTENIDO

01**LOS 10 PRINCIPIOS DEL VOLUMEN LIMPIO**

Las reglas que gobiernan todo lo demás

Pág. 3

02**CALCULA TUS MACROS EN 3 PASOS**

Fórmula, ejemplo resuelto y tabla para rellenar

Pág. 4

03**MENÚS Y REPARTO DEL DÍA**

Opciones por momento + tabla de intercambios

Pág. 5

04**ERRORES QUE FRENAN TU PROGRESO**

Los 8 fallos más caros y cómo corregirlos

Pág. 6

05**CHECKLIST SEMANAL Y SIGUIENTE PASO**

Tu rutina de control cada lunes

Pág. 7

CÓMO SACARLE EL MÁXIMO PARTIDO

Lee la guía entera una vez. Después vuelve a la página 4, calcula tus números y quédate con ellos **cuatro semanas completas** antes de cambiar nada. Ajustar cada dos días es la forma más rápida de no progresar nunca.



LOS 10 PRINCIPIOS DEL VOLUMEN LIMPIO

01 Superávit controlado

Un 10-15 % por encima de tu mantenimiento: unas 300-500 kcal. Más superávit no acelera el músculo, solo la grasa.

02 La proteína va primero

1,8-2,2 g por kg de peso corporal, repartida en 4-5 tomas de al menos 0,4 g/kg cada una. Es el único macro que no se negocia.

03 Carbohidratos estratégicos

4-6 g/kg al día, concentrando la mayor parte en las 2 horas previas y las 2 posteriores al entrenamiento.

04 Grasas saludables

0,8-1 g/kg. Nunca bajes de 0,6 g/kg: por debajo de ahí la producción hormonal se resiente. Prioriza omega-3, aguacate y aceite de oliva virgen extra.

05 Hidratación real

35-40 ml por kg al día, más 500-750 ml extra por cada hora de entrenamiento. Una deshidratación del 2 % ya reduce tu fuerza.

06 Calidad sobre cantidad

80 % alimentos mínimamente procesados, 20 % flexibilidad. Esa flexibilidad no es un premio: es lo que hace que sigas aquí dentro de un año.

07 Paciencia calibrada

0,25-0,5 % de tu peso corporal por semana. En un atleta de 80 kg son 200-400 g semanales. Ganar más rápido es ganar grasa.

08 Sueño como suplemento

7-9 horas. El 70 % de la hormona de crecimiento se libera durmiendo, y tres noches malas bajan la testosterona hasta un 15 %.

09 Sobrecarga progresiva

Cada 1-2 semanas: +2,5-5 % de peso, o una repetición más con el mismo peso. Si el registro no sube, el músculo tampoco.

10 Registro honesto

Pesa la comida las primeras 4-6 semanas hasta calibrar el ojo. Péstate a diario y trabaja con el **promedio semanal**, nunca con el dato suelto.

EL ERROR N° 1 DEL PRINCIPIANTE

Confundir «volumen» con permiso para comer sin control. Un superávit de 1.000 kcal no construye el doble de músculo que uno de 400: construye lo mismo, con el doble de grasa y una definición mucho más larga por delante.



CALCULA TUS MACROS EN 3 PASOS

PASO 1 · TU METABOLISMO BASAL (FÓRMULA MIFFLIN-ST JEOR)

SEXO	FÓRMULA (PESO EN KG · ALTURA EN CM · EDAD EN AÑOS)
Hombre	$TMB = (10 \times \text{peso}) + (6,25 \times \text{altura}) - (5 \times \text{edad}) + 5$
Mujer	$TMB = (10 \times \text{peso}) + (6,25 \times \text{altura}) - (5 \times \text{edad}) - 161$

PASO 2 · MULTIPLICA POR TU NIVEL DE ACTIVIDAD

NIVEL	FACTOR	DESCRIPCIÓN
Sedentario	$\times 1,20$	Trabajo de oficina, sin entrenamiento
Ligero	$\times 1,375$	1-3 sesiones por semana
Moderado	$\times 1,55$	3-5 sesiones por semana
Alto	$\times 1,725$	6-7 sesiones por semana
Muy alto	$\times 1,90$	Doble sesión o trabajo físico intenso

PASO 3 · REPARTE LOS MACROS

MACRO	CANTIDAD	KCAL POR GRAMO
Calorías objetivo	Mantenimiento + 300 a 500 kcal	—
Proteína	$2,0 \text{ g} \times \text{tu peso en kg}$	4
Grasas	$0,9 \text{ g} \times \text{tu peso en kg}$	9
Carbohidratos	$(\text{Calorías} - \text{proteína} - \text{grasas}) \div 4$	4

EJEMPLO RESUELTO · HOMBRE, 75 KG, 178 CM, 28 AÑOS, ACTIVIDAD MODERADA

$TMB = 750 + 1.112 - 140 + 5 = \mathbf{1.727 \text{ kcal}}$ · Mantenimiento = $1.727 \times 1,55 = \mathbf{2.680 \text{ kcal}}$

Objetivo = $2.680 + 350 = \mathbf{3.030 \text{ kcal}}$ · Proteína 150 g (600 kcal) · Grasas 68 g (612 kcal) · Carbohidratos $(3.030 - 1.212) \div 4 = \mathbf{455 \text{ g}}$

TU TABLA – RELLÉNALA Y NO LA CAMBIES EN 4 SEMANAS

DATO	VALOR	DATO	VALOR
Peso (kg)		TMB	
Altura (cm)		Mantenimiento	
Edad		Kcal objetivo	
Factor actividad		Proteína / Grasas / Carbos	



EL DÍA, MOMENTO A MOMENTO

Tres opciones intercambiables por momento del día: las tres aportan un aporte proteico equivalente.

MOMENTO	OPCIÓN A	OPCIÓN B	OPCIÓN C
Desayuno 07:00	Avena 80 g + 3 huevos	Tortilla + tostada integral	Batido de proteína + fruta + frutos secos
Pre-entreno 12:00	Arroz 150 g + pollo 180 g	Pasta 130 g + atún	Boniato 250 g + pechuga
Post-entreno 15:00	Batido de proteína + plátano	Arroz + pollo + fruta	Avena + proteína + miel
Cena 19:30	Salmón + verduras + quinoa	Ternera + ensalada	Pollo + brócoli + arroz
Pre-cama 22:00	Requesón + almendras	Yogur griego + frutos secos	Caseína + leche

REPARTO DE LA PROTEÍNA A LO LARGO DEL DÍA

Con un objetivo de 150 g diarios, la distribución que maximiza la síntesis proteica es esta. Concentrar 100 g en la cena no sirve de nada.

35 g

DESAYUNO

40 g

PRE-ENTRENO

40 g

POST-ENTRENO

35 g

CENA / PRE-CAMA

TABLA DE INTERCAMBIOS RÁPIDOS

SI NO TIENES...	CÁMBIALO POR...	EQUIVALENCIA
Arroz 100 g (crudo)	Pasta 100 g · Boniato 340 g · Patata 400 g	≈ 75 g de carbohidrato
Pechuga de pollo 150 g	Pavo 150 g · Atún 160 g · Merluza 190 g	≈ 33 g de proteína
1 scoop de proteína	3 claras + 1 huevo · 200 g de yogur griego	≈ 24 g de proteína
Aceite de oliva 10 g	Aguacate 55 g · Almendras 15 g	≈ 9 g de grasa
Avena 80 g	Pan integral 100 g · Copos de maíz sin azúcar 70 g	≈ 48 g de carbohidrato

FIG. 1 PORCIONES SIN BÁSCULA

**PALMA**


Proteína

120–150 g de carne
o pescado · ≈30 g prot.**PUÑO**

Carbohidrato

180 g cocido de arroz
o pasta · ≈45 g carbos**PULGAR**

Grasa

1 cucharada de aceite
o 20 g frutos secos ≈14 g**EL PLATO**Media verdura, un cuarto
proteína, un cuarto carbos

Cada medida usa **tu** mano, así que se escala sola a tu tamaño corporal. Es el método para los días que comes fuera.



LOS 8 ERRORES QUE FRENAN TU PROGRESO

ERROR	QUÉ PROVOCA	CORRECCIÓN
Cambiar las calorías cada semana	Nunca sabes qué funcionaba porque nunca das tiempo a verlo	Mantén los números 2-3 semanas antes de tocar nada
Pesarte un solo día	El agua y el glucógeno mueven $\pm 1,5$ kg sin que cambie tu grasa	Pésate a diario en ayunas y compara promedios semanales
No registrar el aceite y las salsas	300-500 kcal invisibles al día: el superávit se duplica	Pesa la grasa de cocinado durante las primeras 4 semanas
Entrenar sin registro de cargas	Sin sobrecarga progresiva, el superávit solo produce grasa	Anota series, repeticiones y peso de cada sesión
Copiar la dieta de otra persona	Sus calorías corresponden a su peso, su altura y su gasto	Usa la calculadora de la página 4 con tus propios datos
Cardio excesivo «por si acaso»	Se come el superávit que tanto te cuesta generar	Máximo 2 sesiones LISS de 20-30 min por semana
Dormir 5-6 horas	Menos testosterona, menos recuperación, más apetito	Trata las 7-9 h como parte del plan, no como un lujo
Abandonar en la semana 3	Los cambios visibles empiezan entre la semana 6 y la 8	Comprométete a 12 semanas antes de juzgar resultados

LA REGLA DE ORO DEL AJUSTE

LO QUE MARCA LA BÁSCULA EN 2 SEMANAS	QUÉ SIGNIFICA	QUÉ HACES
Menos de +0,3 kg	El superávit es insuficiente	SUMA 200 KCAL de carbohidratos
Entre +0,3 y +1,0 kg	Estás en el rango óptimo	NO CAMBIES NADA
Más de +1,0 kg	Estás ganando grasa de más	RESTA 200 KCAL de carbohidratos

CONDICIONES DE MEDICIÓN CONSTANTES

Siempre el mismo día (lunes), a la misma hora (nada más levantarte), después de ir al baño, en ayunas y sin ropa. Cambiar las condiciones invalida la comparación.



CHECKLIST DE CADA LUNES

- ☐ Peso en ayunas anotado y promedio semanal calculado
- ☐ Perímetro de cintura medido a la altura del ombligo
- ☐ Cargas de la semana revisadas: ¿ha subido algo?
- ☐ Días con la proteína completa: _____ de 7
- ☐ Media de horas de sueño: _____
- ☐ Litros de agua diarios cumplidos
- ☐ Foto de progreso con la misma luz y postura
- ☐ Decisión tomada: mantener, sumar o restar 200 kcal

REGISTRO RÁPIDO DE LAS 4 PRIMERAS SEMANAS

SEMANA	PESO MEDIO	CINTURA	KCAL APLICADAS	DECISIÓN
Semana 1	_____	_____	_____	_____
Semana 2	_____	_____	_____	_____
Semana 3	_____	_____	_____	_____
Semana 4	_____	_____	_____	_____

¿LISTO PARA EL SIGUIENTE NIVEL?

Has dominado los principios. El plan **PRO** convierte estos principios en un protocolo de 8 semanas con ciclado de carbohidratos, suplementación y seguimiento medido.

BÁSICO

9,99 \$

Tu plan actual
Guías rápidas y fundamentos

PRO

19,99 \$

Ciclado de carbos,
suplementación
y registro de progreso

ELITE

34,99 \$

Entrenamiento, HIIT, sueño
y coaching 1 a 1

villuminations.com

YouTube @villumination99

Instagram @villumination99

AVISO IMPORTANTE

Este documento tiene finalidad exclusivamente informativa y educativa. No constituye consejo médico, diagnóstico ni tratamiento, y no sustituye la valoración de un profesional sanitario colegiado. Consulta con tu médico antes de iniciar cualquier plan nutricional o de entrenamiento, especialmente si estás embarazada o en período de lactancia, eres menor de edad, tomas medicación o padeces alguna patología (cardiovascular, metabólica, renal, hepática o trastorno de la conducta alimentaria). Los resultados varían entre personas y no están garantizados. VILLUMINATION 99 no se hace responsable del uso que el lector haga de esta información. Contenido protegido por derechos de autor: prohibida su reproducción, distribución o reventa total o parcial sin autorización escrita.