

VILLUMINATION 99 · BIBLIOTECA



CÓDICE DE LA MESA

*Nutrición con las dos columnas de la tabla: lo que hay
que tomar, lo que conviene no pasar y de dónde sale cada
cifra*

VILLUMINATION 99

Edición cuidada 2026

Obra original · Primera edición, 2026
villuminations.com

SOBRE ESTA OBRA

Códice de la Mesa es una obra original de Villuminación 99, escrita y compuesta íntegramente para **villuminations.com**. Obra original · Primera edición, 2026.

El material del que parte pertenece a la **tradición común**: las correspondencias astrológicas clásicas, los regentes planetarios, la división en elementos y modalidades y las tablas de decanatos se transmiten por escrito desde hace más de dos milenios y no son propiedad de nadie. Lo que aquí se ofrece —la redacción, la estructura de nueve claves, las prácticas de cuatro semanas, la lectura corporal y de hábito de cada signo, las fichas, los ejercicios de registro y las ilustraciones— es trabajo propio y está protegido como tal.

No se reproduce texto de ningún autor moderno. Donde una idea proviene de una fuente concreta se dice en el propio capítulo.

Cómo leer este libro. La astrología que aquí se practica es un *lenguaje simbólico*: una manera antigua y muy afinada de nombrar temperamentos, tensiones y ciclos. No es una ciencia predictiva. Nada de lo que sigue anuncia hechos futuros, diagnostica enfermedades ni sustituye la atención de un médico, un psicólogo o un dietista-nutricionista colegiado. Las pautas de alimentación, sueño y movimiento son de sentido común y deben adaptarse a tu caso; si tienes una patología, embarazo o tratamiento en curso, consúltalas antes con tu profesional sanitario.

Uso permitido. Tu compra te da una licencia personal e intransferible para leer e imprimir este archivo. No se autoriza su reventa, redistribución ni publicación total o parcial.

ÍNDICE



01	Lo que este libro afirma	3
02	Las cuatro letras que nadie explica	7
03	El reparto de la energía	10
04	Proteína: un suelo, no un objetivo	13
05	Hidratos: los ciento treinta gramos del cerebro	16
06	Grasas: por qué el mínimo es del veinte por ciento	19
07	Fibra y agua: las dos cifras que se calculan	22
08	Los diecinueve, con sus dos columnas	25
09	El margen: cuáles admiten error y cuáles no	29
10	Sodio y potasio: el par que se lee junto	35
11	El plato y la mano	38
12	Lo que se puede afirmar y lo que se pidió y fue rechazado	42
13	Cómo comprobarlo tú mismo	46
14	Cuaderno de la mesa	51
15	Lo que no se pregunta a una tabla	54

CAPÍTULO 1

LO QUE ESTE LIBRO AFIRMA

Este libro no tiene un método. No hay una dieta de VILLUMINATION 99, no hay alimentos prohibidos y no hay una lista de suplementos al final. Lo digo en la primera línea porque es lo contrario de lo que un libro de nutrición suele ofrecer, y porque el resto solo se entiende con esto delante.

LA AFIRMACIÓN

Existe un cuerpo de datos de nutrición humana que es a la vez de primer nivel y de acceso libre, y casi nadie lo abre. Está en las Ingestas Dietéticas de Referencia, en las guías alimentarias oficiales, en la base de composición de alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y en los manuales de campo de un ejército que alimenta y entrena a un millón de personas y publica su doctrina entera. Todo eso es gratis, está en línea y no lo protege ningún copyright.

Lo que sí protege el copyright, y lo que sí cuesta dinero, son las interpretaciones: los libros de dieta, los planes de pago, los influencers. Este libro hace el camino inverso. Va a la fuente, saca la tabla entera — no la mitad bonita— y explica cómo se lee.

POR QUÉ LA MITAD DE LA TABLA QUE FALTA IMPORTA TANTO

Cualquier folleto de nutrición imprime la cantidad recomendada de un nutriente. Muy pocos imprimen su límite superior tolerable, que es la otra columna del mismo documento oficial. El resultado es un público que sabe cuánto magnesio «necesita» y no tiene idea de a partir de cuánto empieza el problema, en un momento histórico en el que suplementarse es tan fácil como pedir un paquete.

Este libro imprime las dos columnas de los diecinueve nutrientes, y dedica un capítulo entero a ordenarlos por lo estrecho que es el margen entre una y otra. Ese orden es un cálculo, no una opinión, y cambia por completo la idea que uno tiene de qué se puede tomar a ciegas.



LO QUE ESTE LIBRO NO AFIRMA

- No es una prescripción individual. Los valores de referencia son poblacionales: describen lo que cubre las necesidades de casi todos los adultos sanos, no las tuyas.
- No considera patologías, embarazo, lactancia, infancia, vejez avanzada ni medicación. Cualquiera de esas cuatro palabras cambia las cifras, y en algunos casos las invierte.
- No sustituye a un profesional sanitario. Un análisis de sangre y una consulta valen más que este libro entero, y este libro está escrito para que llegues a esa consulta sabiendo qué preguntar.

- No promete resultados de composición corporal. Ninguna cifra de aquí adelgaza a nadie; lo que hacen es evitar que te falte algo mientras haces lo que sí funciona.

ADVERTENCIA QUE VIAJA CON LOS DATOS

Si tomas medicación —anticoagulantes, tiroideos, antihipertensivos, metformina, litio, entre otros— hay nutrientes de esta tabla que interaccionan con ella de forma clínicamente relevante. La vitamina K y los anticoagulantes son el caso de manual, pero no el único. No cambies una ingesta ni empieces un suplemento sin decírselo a quien te receta. Esto no es una fórmula de cortesía: es el consejo más útil del libro.



DE DÓNDE SALE CADA CIFRA

De siete fuentes públicas, todas citadas por su nombre en el último capítulo con indicación de dónde se consultan. Ninguna cifra de este libro está inventada, redondeada por comodidad ni copiada de otro libro de divulgación.

Y hay algo más, que es lo que convierte a esta colección en un sistema y no en un montón de libros con la misma portada: las tablas se comprueban solas. El programa que compone estas páginas ejecuta primero una batería de verificaciones —que los rangos de macronutrientes admitan el cien por cien, que la fibra cuadre con su regla de catorce gramos por cada mil kilocalorías, que ningún valor de

referencia supere su propio techo sin una nota que explique por qué— y si alguna falla, se niega a escribir el libro. Una de esas comprobaciones cazó un error mío mientras escribía esto. Por eso están.

CÓMO ENCAJA CON LOS OTROS TRES DE LA SERIE

Este libro se ocupa de lo que entra. El Códice de la Carga se ocupa de lo que se hace con el cuerpo, con la dosis oficial de actividad y la biomecánica de levantar peso. El Códice de la Voluntad se ocupa de la única variable que decide si un plan sirve, que es cuánto se cumple. Y el Códice del Descanso se ocupa de la mitad del día que casi todo el mundo trata como tiempo muerto. Los cuatro comparten el mismo módulo de datos comprobados, así que ninguno puede contradecir a otro en una cifra.

CAPÍTULO 2

LAS CUATRO LETRAS QUE NADIE EXPLICA

Antes de la primera cifra hay que entender cuatro siglas, porque son la diferencia entre leer una tabla de nutrición y creer que la lees. Las cuatro salen del mismo marco oficial, y el marco es más interesante que las cifras.

EL MARCO DE REFERENCIA, EN CUATRO PIEZAS

EAR

Requerimiento medio estimado. La cantidad que cubre la necesidad de la MITAD de la población. Es la cifra estadística de partida, y no es un objetivo para nadie.

RDA

Ingesta diaria recomendada. Se calcula sumando al EAR dos desviaciones típicas, de modo que cubra a cerca del 97 % de la gente. Casi seguro es más de lo que tú necesitas.

AI

Ingesta adecuada. Se usa cuando no hay datos suficientes para calcular un EAR. Es un valor observado en poblaciones sanas, no un valor derivado: tiene menos fuerza y muy pocas tablas lo distinguen del RDA.

UL

Límite superior tolerable. El techo por encima del cual el riesgo de efectos adversos empieza a subir. No es una dosis tóxica: es donde deja de haber margen conocido.

LA CONSECUENCIA QUE CASI NADIE SACA

Si el valor recomendado está puesto para cubrir al noventa y siete por ciento de la población, entonces la mayoría de la gente está por encima de su necesidad real cuando lo alcanza. Quedarse un poco por debajo del RDA no significa tener un déficit: significa que no se puede saber, porque el déficit se define contra la necesidad individual y esa cifra no aparece en ninguna tabla.

De ahí que la pregunta «¿llego al cien por cien de la recomendación?» sea una mala pregunta, y que la buena sea «¿mi patrón de comida hace probable que me falte algo?». La segunda se contesta mirando la variedad de la dieta y, si hace falta, un análisis. La primera se contesta con una aplicación que te dará un número falso con dos decimales.

EL ERROR TÉCNICO QUE COMETEN CASI TODAS LAS APPS

Los propios documentos oficiales advierten de esto: el valor recomendado sirve para orientar a un individuo, y el requerimiento medio es el que sirve para evaluar la ingesta de un grupo. Usar el recomendado para juzgar a una población hace que casi todo el mundo parezca deficiente. Es exactamente el error que fabrica titulares y vende suplementos, y está desaconsejado por escrito en la fuente que esos titulares citan.



Y UNA PIEZA MÁS, QUE LLEGÓ EN 2019

Para el sodio se añadió una categoría nueva: un valor de reducción del riesgo crónico. No es una ingesta necesaria ni un techo de toxicidad; es el punto a partir del cual bajar el consumo se asocia a menos riesgo cardiovascular en la población. Se verá con cifras en el capítulo del sodio, y conviene saber que existe porque es la primera vez que este marco reconoce que «suficiente» y «saludable» no son la misma pregunta.

CAPÍTULO 3

EL REPARTO DE LA ENERGÍA

La primera decisión de cualquier dieta no es qué comer, sino cómo se reparte la energía del día entre las tres fuentes que la dan. Y aquí la respuesta oficial es mucho más ancha de lo que aparenta el debate público.



LOS TRES RANGOS ADMITEN EL 100 % EN ALGÚN PUNTO

RANGOS DE DISTRIBUCIÓN · DIETARY REFERENCE INTAKES

LOS TRES RANGOS ACEPTABLES, A ESCALA SOBRE EL CIENTO POR CIENTO Cada barra es el rango de porcentaje de la energía total que admiten los valores de referencia para ese macronutriente. Los tres rangos se solapan y dan margen de sobra para dietas muy distintas: por eso una dieta con el treinta por ciento de proteína y otra con el quince pueden ser las dos correctas.

LO QUE DICE EL RANGO

RANGOS ACEPTABLES DE DISTRIBUCIÓN

HIDRATOS DE CARBONO	del 45 al 65 % de la energía · mínimo absoluto de 130 g al día, que es lo que consume el cerebro
GRASAS	del 20 al 35 % de la energía · por debajo del 20 % cuesta cubrir las grasas esenciales y las vitaminas liposolubles
PROTEÍNAS	del 10 al 35 % de la energía · el RDA es 0,8 g por kilo de peso, que para la mayoría cae cerca del 10 %

La lectura importante de esta tabla es negativa: dentro de esos márgenes no hay un reparto oficialmente mejor. La discusión sobre si conviene más grasa o más hidrato ocurre entera dentro de la zona permitida, y por eso llevamos treinta años sin cerrarla.

Lo que sí está fuera del rango es lo interesante. Bajar de los mínimos tiene consecuencias conocidas y sale de la zona en la que la seguridad está establecida. Los tres mínimos, con su motivo, aparecen en los tres capítulos siguientes.

CÓMO SE CONVIERTE UN PORCENTAJE EN GRAMOS

Un gramo de hidrato o de proteína aporta cuatro kilocalorías; uno de grasa, nueve. Así que el treinta por ciento de una dieta de 2 000 kcal son 600 kcal, y 600 dividido entre 9 son unos 67 gramos de grasa. Sirve para cualquier combinación y es toda la aritmética que este libro necesita.



Y EL CUARTO MACRONUTRIENTE, DEL QUE NADIE HABLA

El alcohol aporta siete kilocalorías por gramo y no tiene rango aceptable, porque no tiene función nutricional: no hay una ingesta recomendada de alcohol y ningún organismo la ha establecido nunca. Las guías alimentarias lo tratan solo como un límite, y su recomendación explícita para quien no bebe es no empezar. Es un dato que se cae de casi todas las tablas de macronutrientes y que cambia la contabilidad de cualquiera que beba a diario.

CAPÍTULO 4

PROTEÍNA: UN SUELO, NO UN OBJETIVO

La cifra oficial de proteína es la más citada y la peor entendida de toda la nutrición. Merece un capítulo entero porque el malentendido va en las dos direcciones a la vez: hay quien cree que es un objetivo ambicioso y quien cree que es un techo de seguridad, y no es ninguna de las dos cosas.

LA CIFRA Y LO QUE SIGNIFICA

VALOR RECOMENDADO	0,8 g por kilo de peso corporal y día
PARA 70 KG	56 g al día
RANGO ACEPTABLE	del 10 al 35 % de la energía
QUÉ ES EXACTAMENTE	El RDA de 0,8 g/kg es la cantidad que evita el déficit, no la que optimiza la ganancia de masa. Es un suelo, no un objetivo.

POR QUÉ ES UN SUELO

Ese valor se estableció para responder a una pregunta muy concreta: cuánta proteína hace falta para que un adulto sano no pierda nitrógeno, es decir, para que no se descomponga su propio tejido. Es el umbral de la no-carencia. La pregunta de cuánta proteína conviene a alguien que entrena para ganar masa muscular es otra pregunta, y el marco de referencia no la responde porque no la formuló.

La literatura de ciencias del deporte sí la ha formulado, y sus revisiones convergen en un rango bastante más alto, del orden de uno y medio a dos gramos por kilo para quien entrena fuerza con intención de ganar tejido. Digo con toda claridad que ese rango NO sale de las fuentes oficiales de este libro: sale de literatura científica que no es de dominio público y que aquí solo se menciona. Lo digo porque un libro que mezcla las dos cosas sin avisar te hace creer que un gobierno respalda una cifra que no ha respaldado.

Y digo también lo que sí respaldan las fuentes oficiales, que es suficiente para casi todo el mundo: el rango aceptable llega hasta el treinta y cinco por ciento de la energía. En una dieta de 2 000 kilocalorías eso son 175 gramos de proteína al día. Es decir, que las cifras que maneja el gimnasio caben holgadamente dentro de la zona considerada segura. No hace falta violar ninguna recomendación oficial para comer bastante proteína, y esa es la respuesta a la mitad de los argumentos de internet.



LAS DOS COSAS QUE LA TABLA NO DICE Y SÍ IMPORTAN

- La proteína no se guarda. A diferencia de la grasa y, en pequeña medida, del hidrato, no hay un depósito de aminoácidos de reserva. Lo que no se usa se oxida o se convierte. De ahí que repartirla a lo largo del día tenga más sentido que concentrarla, aunque el total sea igual.

- La calidad se mide por lo que falta. Una fuente proteica se juzga por el aminoácido esencial en el que es más pobre. Las de origen animal raramente cojean; las vegetales cojean de forma predecible —los cereales de lisina, las legumbres de metionina— y por eso combinarlas resuelve el problema sin necesidad de hacerlo en la misma comida.
- El peso que se usa en la fórmula es el peso corporal. En obesidad importante esa cuenta sobreestima la necesidad, porque el tejido adiposo no demanda aminoácidos como el músculo. Es una de las situaciones en las que la fórmula general deja de servir y hay que individualizar con ayuda.

LO QUE LEGALMENTE SE PUEDE AFIRMAR EN EUROPA

El registro europeo de declaraciones de propiedades saludables autoriza decir que la proteína contribuye al mantenimiento y al crecimiento de la masa muscular, y también al mantenimiento de los huesos. No autoriza decir que un batido concreto construya músculo por sí mismo, ni que queme grasa. La diferencia entre las dos frases es exactamente la diferencia entre nutrición y publicidad.

CAPÍTULO 5

HIDRATOS: LOS CIENTO TREINTA GRAMOS DEL CEREBRO

El mínimo de hidratos de carbono es la cifra que mejor ilustra cómo se construye una recomendación, porque no viene de una teoría sobre la dieta: viene de medir lo que consume un órgano.

EL MÍNIMO Y DE DÓNDE SALE

VALOR RECOMENDADO	130 g al día, para cualquier adulto
RANGO ACEPTABLE	del 45 al 65 % de la energía
ORIGEN DE LA CIFRA	El consumo de glucosa del cerebro. Ese órgano gasta del orden de 100 a 140 gramos diarios y no negocia.
FIBRA APARTE	La fibra es hidrato de carbono, pero tiene su propia cifra de referencia y su propio capítulo.

Y AQUÍ LA PARTE QUE CASI NADIE CUENTA

El propio marco de referencia reconoce que el hidrato de carbono no es un nutriente esencial en el sentido estricto, porque el cuerpo puede fabricar glucosa a partir de aminoácidos y del glicerol de las grasas, y porque el cerebro puede cubrir buena parte de su gasto con cuerpos cetónicos cuando se le entrena a ello. Eso es lo que hace fisiológicamente posibles las dietas muy bajas en hidratos, y es honesto decirlo en un libro que da una cifra mínima.

Lo que se dice a continuación es igual de importante: que algo sea posible no lo convierte en recomendable por defecto, y el mínimo de ciento treinta gramos está puesto para el adulto medio en condiciones ordinarias, no como veredicto sobre una estrategia dietética concreta. Quien baja de ahí a propósito está fuera del rango donde la seguridad está establecida por consenso, y eso no es una condena: es información que merece conocer antes de decidir, y una razón de peso para hacerlo acompañado.



AZÚCARES AÑADIDOS: EL ÚNICO LÍMITE DURO DE LAS GUÍAS

Las guías alimentarias oficiales ponen un tope explícito a los azúcares añadidos: menos del diez por ciento de la energía diaria. En una dieta de 2 000 kilocalorías son 200 kilocalorías, es decir unos cincuenta gramos, que es aproximadamente lo que lleva una lata y media de refresco.

Conviene notar la palabra «añadidos». El azúcar de una pieza de fruta entera no cuenta en ese límite, y el de un zumo sí cuenta en la práctica porque se comporta como añadido aunque la etiqueta no lo llame así. Esa distinción —matriz del alimento frente a molécula— es la que explica por qué las guías hablan de alimentos y no solo de nutrientes.

ÍNDICE GLUCÉMICO: POR QUÉ NO APARECE EN LAS TABLAS OFICIALES

El índice glucémico mide la respuesta a un alimento aislado, en ayunas y en cantidad estandarizada, y esas tres condiciones no se dan casi nunca en una comida real: la grasa, la proteína, la fibra, el procesado y hasta el orden en que se come alteran la respuesta. Por eso el marco de referencia no fija objetivos de índice glucémico. Es útil como concepto y malo como criterio de compra.

CAPÍTULO 6

GRASAS: POR QUÉ EL MÍNIMO ES DEL VEINTE POR CIENTO

El rango de la grasa tiene el suelo más interesante de los tres, porque no está puesto por la grasa en sí. Está puesto por lo que la grasa transporta.

EL RANGO Y SUS DOS EXTREMOS

RANGO ACEPTABLE	del 20 al 35 % de la energía
POR QUÉ NO MENOS DEL 20 %	Por debajo de ahí cuesta cubrir los ácidos grasos esenciales y las vitaminas liposolubles, que necesitan grasa en la misma comida para absorberse.
GRASA SATURADA	Las guías la limitan a menos del 10 % de la energía.
GRASAS TRANS INDUSTRIALES	Sin ingesta segura conocida. Lo más bajo posible.

LOS DOS QUE SON REALMENTE ESENCIALES

De todas las grasas, solo dos son estrictamente esenciales: el ácido linoleico y el alfa-linolénico. El cuerpo no puede fabricarlos y tiene que recibirlos. Los demás, incluidos los de cadena larga de los que tanto se habla, se pueden sintetizar a partir de esos dos, aunque la conversión es limitada y ahí sí hay discusión legítima sobre si conviene tomarlos directamente.

Ambos tienen su propia ingesta adecuada en las tablas oficiales, y ambos se cubren con cantidades muy modestas de aceites vegetales, frutos secos y semillas. Es una de esas cosas que la industria de los suplementos preferiría que no supieras.



LAS CUATRO LIPOSOLUBLES Y LA RAZÓN POR LA QUE VAN JUNTAS

Las vitaminas A, D, E y K comparten una propiedad que las hace un grupo: se absorben con la grasa y se almacenan en el tejido graso y en el hígado. De ahí se siguen dos consecuencias, una buena y una mala.

- La buena: no hace falta tomarlas todos los días. El depósito cubre periodos largos, y por eso una analítica de vitamina D refleja meses de hábito y no lo que cenaste ayer.
- La mala: el exceso tampoco se elimina por la orina. Son las vitaminas en las que la suplementación descuidada hace daño de verdad, y tres de las cuatro tienen un techo establecido que se puede alcanzar con productos de venta libre.

LA INTERACCIÓN QUE HAY QUE DECIR EN VOZ ALTA

La vitamina K participa en la coagulación, y ahí está el conflicto con los anticoagulantes de tipo antagonista de la vitamina K. La solución no es eliminar las verduras de hoja: es mantener una ingesta ESTABLE y que quien ajusta la dosis lo sepa. Lo que descontrola el tratamiento es la variación brusca, no la cantidad.

CAPÍTULO 7

FIBRA Y AGUA: LAS DOS CIFRAS QUE SE CALCULAN

Estas dos referencias tienen algo en común que las hace instructivas: no son números caídos del cielo, son el resultado de una regla. Y conocer la regla vale más que memorizar el número.

FIBRA: CATORCE GRAMOS POR CADA MIL KILOCALORÍAS

LA REGLA Y SUS DOS RESULTADOS

REGLA	14 g de fibra por cada 1 000 kcal de la dieta
HOMBRES	38 g al día
MUJERES	25 g al día
POR QUÉ DIFIEREN	La AI se fija en 14 g por cada 1 000 kcal, y de ahí salen las dos cifras según la ingesta energética típica de cada sexo.

La consecuencia práctica es directa: si comes bastante menos energía que la ingesta típica sobre la que se calcularon esas cifras — porque estás en déficit, porque eres de constitución pequeña o porque tu gasto es bajo— tu objetivo de fibra es proporcionalmente menor, y no tienes que forzar los treinta y ocho gramos. La regla escala; el número de la etiqueta, no.

En el otro sentido: quien come 3 500 kilocalorías porque entrena mucho necesita cerca de cincuenta gramos, y eso no sale por accidente. Es una de las carencias más comunes en dietas de volumen construidas a base de batidos y arroz blanco.

SUBIR LA FIBRA DE GOLPE ES UN ERROR CLÁSICO

Duplicar la fibra en dos días produce hinchazón, gases y, en algunos casos, más estreñimiento en vez de menos. Se sube por escalones de unos cinco gramos por semana y se acompaña de agua, porque parte del efecto de la fibra depende de que haya líquido con el que formar gel.



AGUA: LA CIFRA QUE CASI TODO EL MUNDO LEE MAL

LA REFERENCIA Y SU LETRA PEQUEÑA

HOMBRES	3,7 litros al día
MUJERES	2,7 litros al día
ATENCIÓN	Es agua TOTAL: incluye la de los alimentos y la de todas las bebidas. Alrededor del 20 % suele venir de la comida, así que el agua bebida queda bastante por debajo de esa cifra.

Es agua TOTAL: la de las bebidas y la de los alimentos. Una fruta es en su mayor parte agua, y una sopa, un yogur o un plato de verdura

aportan cantidades que no son marginales. Con la comida ronda un veinte por ciento del total, así que el agua que hay que beber queda claramente por debajo de esas cifras. Los ocho vasos diarios que se repiten en todas partes no salen de ningún documento oficial: son una simplificación que sobrevivió por repetición.

Y una advertencia en la otra dirección, porque existe y se olvida: se puede beber demasiada agua. Superar durante horas la capacidad de excreción del riñón diluye el sodio de la sangre, y eso es un cuadro grave. Ocurre sobre todo en pruebas de resistencia largas donde se bebe mucho y solo agua. La señal de que el equilibrio es razonable es de una banalidad tranquilizadora: orina clara varias veces al día y sed ausente.

CAPÍTULO 8

LOS DIECINUEVE, CON SUS DOS COLUMNAS

Aquí está la tabla que casi nadie imprime completa. Diecinueve micronutrientes con su valor de referencia para hombres y para mujeres y, en la misma línea, su techo. La columna de la derecha es la que falta en el resto de sitios, y es la que hace falta el día que alguien decide comprarse un bote.

	UNIDAD	HOMBRE	MUJER	TECHO · UL		
Vitamina A	µg RAE	900	700	3000		x3
Vitamina C	mg	90	75	2000		x22
Vitamina D	µg	15	15	100		x1
Vitamina E	mg	15	15	1000		x61
Vitamina K	µg	120	90	sin techo		
Tiamina · B1	mg	1.2	1.1	sin techo		
Riboflavina · B2	mg	1.3	1.1	sin techo		
Niacina · B3	mg NE	16	14	35		x2
Vitamina B6	mg	1.3	1.3	100		x11
Folato	µg DFE	400	400	1000		x2
Vitamina B12	µg	2.4	2.4	sin techo		
Calcio	mg	1000	1000	2500		x2
Hierro	mg	8	18	45		x2
Magnesio	mg	420	320	350		x1
Zinc	mg	11	8	40		x4
Selenio	µg	55	55	400		x1
Yodo	µg	150	150	1100		x1
Potasio	mg	3400	2600	sin techo		
Sodio	mg	1500	1500	sin techo		

RDA A LA IZQUIERDA · LÍMITE TOLERABLE A LA DERECHA · BARRA = MARGEN

LOS DIECINUEVE NUTRIENTES CON SU REFERENCIA Y SU TECHO

Cada fila lleva el valor recomendado y, cuando existe, el límite superior tolerable. Las filas sin techo no son las más seguras: son aquellas para las que no había datos suficientes para establecer uno, que es una situación distinta y no necesariamente mejor.

CÓMO LEER LAS FILAS SIN TECHO

Nueve de los diecinueve no tienen límite establecido. Es tentador leerlo como «este se puede tomar sin cuidado», y es lo contrario de lo

que significa. Un techo se establece cuando existen datos suficientes sobre efectos adversos para fijar un punto; su ausencia indica falta de datos, no ausencia de riesgo. Los documentos oficiales lo dicen con estas palabras y aun así se malinterpreta en todas partes.



LAS UNIDADES TRAMPOSAS

Cuatro nutrientes se miden en unidades que incorporan una conversión, y si no se sabe, las cuentas salen mal por un factor grande. Son estas:

UNIDADES QUE ESCONDEN UNA EQUIVALENCIA

MG RAE · VITAMINA A	Equivalentes de actividad de retinol. Un microgramo de retinol equivale a doce de betacaroteno de los alimentos y a veinticuatro de los demás carotenoides con actividad. Comer zanahorias no es lo mismo que tomar retinol, y el techo se refiere solo al segundo.
MG DFE · FOLATO	Equivalentes dietéticos de folato. El ácido fólico de los suplementos y de los alimentos fortificados se absorbe bastante mejor que el folato natural, y la unidad lo corrige. El techo se refiere solo a la forma sintética.
MG NE · NIACINA	Equivalentes de niacina. El cuerpo fabrica niacina a partir de triptófano, a razón de unos sesenta miligramos de aminoácido por cada miligramo de vitamina, y la unidad lo incluye.
MG · VITAMINA E	Solo cuenta el alfa-tocoferol, y solo determinadas formas estereoisoméricas. Buena parte de la «vitamina E» de algunas etiquetas no cuenta para esta cifra.


LO QUE EL MARCO DA POR SUPUESTO

Estas cifras suponen una dieta mixta y variada, porque la biodisponibilidad depende del acompañamiento. Los propios documentos señalan dos casos concretos: el hierro de origen vegetal se absorbe bastante peor, y una dieta sin carne puede requerir del orden del ochenta por ciento más de hierro; y una dieta muy rica en fitatos —legumbres y cereales integrales, que por lo demás son excelentes— puede elevar la necesidad de zinc hasta la mitad. No es un argumento contra las dietas vegetales: es la letra pequeña que hay que conocer para llevarlas bien.

CAPÍTULO 9

EL MARGEN: CUÁLES ADMITEN ERROR Y CUÁLES NO

Esta es la lámina que no existe en ningún otro sitio, y la razón por la que valía la pena imprimir las dos columnas. Si se divide el techo entre el valor recomendado se obtiene una cifra que dice cuántas veces la recomendación puede tomarse antes de entrar en la zona sin margen conocido. Ordenados por esa cifra, los nutrientes se separan de una manera que sorprende.



LOS NUTRIENTES ORDENADOS POR LO ESTRECHO QUE ES SU MARGEN El cociente entre el techo y el valor recomendado, en escala logarítmica. Cuanto más corta la barra, menos espacio hay entre lo que se recomienda y lo que conviene no pasar. Las barras marcadas en rojo son las de margen inferior a seis veces: ahí una suplementación a ciegas puede acercarse al techo sin que nadie se dé cuenta.

LOS DE MARGEN ESTRECHO, UNO POR UNO

Estos son los que exigen leer la etiqueta y, en varios casos, un análisis previo. No son peligrosos: son los que no perdonan la

aritmética descuidada de tomar tres productos que llevan lo mismo.

MAGNESIO

REFERENCIA	420 mg en hombres · 320 en mujeres
TECHO (UL)	350 mg
LO QUE HAY QUE SABER	Único caso en que el UL parece menor que el RDA: el UL de 350 mg se refiere SOLO al magnesio de suplementos, no al de los alimentos

Es el único caso en que el techo parece menor que la recomendación, y esa aparente contradicción es de las cosas más útiles que enseña esta tabla: el techo se refiere SOLO al magnesio de los suplementos y de los medicamentos, no al de los alimentos. Se puede comer magnesio tranquilamente; el efecto laxante que limita la cifra viene de las sales concentradas, no de las almendras.

HIERRO

REFERENCIA	8 mg en hombres · 18 en mujeres
TECHO (UL)	45 mg
LO QUE HAY QUE SABER	Los 18 mg son para mujeres con menstruación. Suplementar sin analítica es mala idea: el exceso se acumula

La diferencia entre sexos es la mayor de toda la tabla y tiene una causa obvia. Lo que no es obvio es la asimetría del error: quedarse corto de hierro se corrige; pasarse de forma sostenida deposita hierro en órganos y no hay una vía fisiológica cómoda de sacarlo. Existen además

personas con una predisposición genética a absorber más de lo normal que no lo saben. De todos los suplementos de venta libre, este es el que menos sentido tiene tomar sin una analítica delante.

SELENIO

REFERENCIA

55 µg en hombres · 55 en mujeres

TECHO (UL)

400 µg

LO QUE HAY QUE SABER

Margen estrecho: el exceso es tóxico y la fuente más común de exceso son las nueces de Brasil

El caso didáctico del libro. La nuez de Brasil es la fuente alimentaria más concentrada que se conoce, con del orden de setenta a noventa microgramos por unidad, lo que significa que un puñado generoso puede acercarse al techo diario con comida corriente y sin ningún suplemento. No es motivo de alarma —una o dos al día cubren la necesidad de sobra— sino la demostración de que «natural» y «sin techo» no son sinónimos.

VITAMINA B6

REFERENCIA

1,3 mg en hombres · 1,3 en mujeres

TECHO (UL)

100 mg

LO QUE HAY QUE SABER

El exceso sostenido produce neuropatía. Es uno de los UL que más se rebasan sin saberlo

Aquí el margen parece amplio, y lo es en números; el problema es que las dosis de los productos comerciales lo son también. Hay

complejos que llevan cincuenta o cien miligramos por cápsula, es decir decenas de veces la referencia, y el efecto adverso descrito por exceso sostenido es una neuropatía sensitiva. Es el ejemplo más limpio de un techo que se rebasa sin mala intención, sumando dos productos que ya lo llevan.

VITAMINA A

REFERENCIA	900 µg RAE en hombres · 700 en mujeres
TECHO (UL)	3 000 µg RAE
LO QUE HAY QUE SABER	El UL es solo para la forma preformada (retinol), no para los carotenoides de los vegetales

Con la distinción de la unidad ya explicada: el techo vale para el retinol preformado, el de los suplementos, el hígado y algunos aceites. Los carotenoides de las verduras no lo comprometen. Es una de esas veces en que dos sustancias con el mismo nombre en la etiqueta no se comportan igual.



Y EL DE MARGEN ANCHO QUE AUN ASÍ HAY QUE VIGILAR

VITAMINA D

REFERENCIA	15 µg en hombres · 15 en mujeres
TECHO (UL)	100 µg
LO QUE HAY QUE SABER	15 µg son 600 UI. A partir de los 71 años, 20 µg. El UL de 100 µg son 4 000 UI

La incluyo porque es el suplemento más vendido y el más razonable de la lista —la síntesis cutánea depende de la latitud, la estación, la ropa y la edad, y hay poblaciones enteras que no llegan por vía alimentaria —, y porque el margen invita a confiarse. Conviene tener las dos equivalencias a mano: quince microgramos son 600 unidades internacionales, y el techo de cien microgramos son 4 000. Hay productos de 10 000 en el mercado.

LA REGLA QUE RESUME EL CAPÍTULO

Comer no acerca a nadie al techo, salvo el caso curioso de las nueces de Brasil. Suplementar sí, y suplementar a la vez con un multivitamínico, un producto específico y un alimento fortificado es la forma habitual de llegar sin querer. Antes de añadir un bote, suma lo que ya tomas.

CAPÍTULO 10

SODIO Y POTASIO: EL PAR QUE SE LEE JUNTO

Los dos últimos de la tabla merecen capítulo propio porque son el único par que funciona como balanza, y porque el sodio es el nutriente donde el marco de referencia tuvo que inventarse una categoría nueva.

SODIO

REFERENCIA	1 500 mg en hombres · 1 500 en mujeres
TECHO (UL)	sin límite establecido
LO QUE HAY QUE SABER	La AI es 1 500 mg. El límite de referencia para reducir riesgo (CDRR) está en 2 300 mg, que es lo que llevan unos 6 g de sal

POTASIO

REFERENCIA	3 400 mg en hombres · 2 600 en mujeres
TECHO (UL)	sin límite establecido
LO QUE HAY QUE SABER	Es AI, revisada en 2019. Sin UL para la ingesta alimentaria

LAS TRES CIFRAS DEL SODIO

La ingesta adecuada está en 1 500 miligramos. El valor de reducción del riesgo crónico está en 2 300, que es el sodio de unos seis gramos de sal, algo más de una cucharadita rasa. Y el consumo real de la población

occidental supera ampliamente esa segunda cifra. Las tres juntas cuentan una historia que ninguna cuenta sola: no es que haga falta más sodio, es que hay que bajarlo, y el objetivo realista no es el mínimo sino el segundo número.

Y una precisión que casi nunca se hace: la mayor parte del sodio de la dieta occidental no viene del salero. Viene del pan, de los embutidos, de los quesos, de las conservas, de las salsas y de los precocinados. Quien quita el salero y sigue comiendo lo mismo apenas mueve la cifra, y quien cocina en casa con sal casi siempre está mejor que quien no la usa pero come de paquete.



POR QUÉ EL POTASIO VA EN LA MISMA FRASE

El efecto del sodio sobre la presión arterial depende en parte de cuánto potasio se come, y el patrón alimentario que las guías recomiendan opera en las dos direcciones a la vez: más verdura, fruta, legumbre y tubérculo suben el potasio y, por sustitución, bajan el sodio, porque desplazan precisamente a los alimentos que lo llevan. Es un caso claro de por qué las recomendaciones se dan en forma de patrón de comida y no de lista de moléculas.

La referencia de potasio se revisó en 2019 a la baja respecto a la anterior, y sigue sin tener techo para la ingesta alimentaria. Para los suplementos es otra historia y hay medicaciones —algunos antihipertensivos, algunos diuréticos— que retienen potasio. Con

insuficiencia renal, este párrafo se invierte por completo y hay que seguir indicación médica y no un libro.


EL CASO DEL DEPORTISTA QUE SUDÓ MUCHO

En ejercicio prolongado con calor sí se pierden cantidades relevantes de sodio, y ahí la recomendación general de reducirlo no aplica durante la prueba. Es la única situación de este libro donde el consejo poblacional y el consejo del momento apuntan en sentidos opuestos, y merece decirse para que nadie se deshidrate por seguir bien una guía escrita para otra circunstancia.

CAPÍTULO 11

EL PLATO Y LA MANO

Todo lo anterior son cifras, y nadie come cifras. Este capítulo es la traducción, y usa dos instrumentos que no se compran: la forma del plato y el tamaño de la mano.



EL PLATO

- $\frac{1}{2}$ Verdura y fruta
- $\frac{1}{4}$ Proteína
- $\frac{1}{4}$ Cereal o tubérculo

① **Palma sin dedos**
Proteína · una ración

② **Puño cerrado**
Verdura · una o dos

③ **Mano en cuenco**
Cereal · una ración

④ **Pulgar entero**
Grasa · una ración

LA MANO ESCALA CON EL CUERPO

SIN BÁSCULA · SIN CONTAR · SIN APLICACIÓN

EL REPARTO DEL PLATO Y LA MANO COMO MEDIDA La mitad del plato de verdura y fruta, un cuarto de proteína y un cuarto de cereal o tubérculo reproduce sin contar nada un reparto que cae dentro de los rangos aceptables. Las cuatro medidas de la mano escalan con el cuerpo: una mano grande pertenece a una persona grande, que necesita más.

POR QUÉ LA MANO FUNCIONA

La objeción evidente a medir con la mano es que no es precisa, y la respuesta es que tampoco lo es la báscula cuando se usa dos semanas y se abandona. La mano tiene dos ventajas que ninguna balanza tiene: está siempre disponible y es proporcional a quien la lleva. Un hombre de noventa kilos tiene la palma más grande que una mujer de cincuenta y, sin hacer ninguna cuenta, su ración de proteína sale mayor en la proporción aproximadamente correcta.

LAS CUATRO MEDIDAS

PALMA SIN DEDOS	Una ración de proteína: carne, pescado, huevo, tofu, legumbre cocida
PUÑO CERRADO	Una ración de verdura. Una o dos por comida, sin cálculo
MANO EN CUENCO	Una ración de cereal, tubérculo o fruta
PULGAR ENTERO	Una ración de grasa densa: aceite, frutos secos, aguacate, queso curado

Con dos raciones de proteína, dos o tres de verdura, dos de cereal y dos de grasa al día se cubre un patrón razonable para mucha gente. Quien entrena fuerte sube proteína y cereal; quien está en déficit baja cereal y grasa antes que proteína y verdura. No es exacto y no pretende serlo: pretende sobrevivir al mes tres, que es donde mueren los sistemas exactos.



LA LISTA DE LA COMPRA QUE SALE DE ESTE LIBRO

No es una lista de superalimentos. Es la lista de las categorías que cubren los huecos que la tabla suele mostrar, ordenada por lo que resuelve cada una:

- Verdura de hoja verde: folato, vitamina K, potasio, magnesio, fibra. La categoría que más casillas tacha por unidad de esfuerzo.
- Legumbre: proteína, fibra, hierro no hemo, potasio, folato. Con vitamina C en la misma comida —un tomate, un pimiento, un cítrico — la absorción del hierro mejora de forma apreciable.
- Pescado azul: los ácidos grasos de cadena larga, vitamina D y yodo. Dos veces por semana es el consejo estándar de las guías.
- Huevo: proteína completa, colina, vitaminas del grupo B, y liposolubles en la yema. Rehabilitado hace años en las guías; la restricción sistemática que se recomendaba antaño ya no figura.
- Frutos secos y semillas: grasas esenciales, magnesio, vitamina E, fibra. Aquí es donde vive la nuez de Brasil, así que una o dos y no un puñado.
- Lácteo o su equivalente fortificado: calcio, proteína, vitamina B12 y a menudo vitamina D. Si se sustituye por bebida vegetal, comprobar que esté fortificada, porque la mayoría de las no fortificadas no aportan nada de esto.
- Sal yodada: es la vía por la que la población cubre el yodo. Sin ella y sin pescado ni lácteos, quedarse corto es fácil.

Y UNA CATEGORÍA MÁS, PARA QUIEN NO COME PRODUCTOS ANIMALES

La vitamina B12 no está en los vegetales en forma aprovechable. No es una cuestión de planificar mejor: es un suplemento o un alimento fortificado, y no es opinable. El resto de una dieta vegetal bien llevada resiste cualquier análisis; este punto concreto no admite improvisación, y la carencia sostenida hace daño neurológico que no siempre se recupera.

CAPÍTULO 12

LO QUE SE PUEDE AFIRMAR Y LO QUE SE PIDIÓ Y FUE RECHAZADO

Este es el capítulo que justifica media colección. En Europa existe un registro público donde consta cada declaración de propiedades saludables que se ha solicitado para un nutriente, su evaluación científica y el veredicto. La parte que se publicita es la de las autorizadas. La interesante es la otra.

CÓMO FUNCIONA EL REGISTRO

Una empresa que quiere poner en un envase que su producto hace algo tiene que solicitar la autorización de esa frase. Un panel científico evalúa si existe una relación causa-efecto suficientemente establecida entre el nutriente y el efecto, y emite un dictamen. Después se autoriza o no. Todo el expediente queda público, incluidos los rechazos.

Eso convierte al registro en algo que no existe en ningún otro campo: una lista oficial de afirmaciones que la industria quiso hacer y no pudo sostener. No es material reservado; es material público que casi nadie consulta, y ahí está la diferencia.



ALGUNAS AUTORIZADAS, CON SU LETRA PEQUEÑA

- La proteína contribuye al crecimiento y al mantenimiento de la masa muscular. Autorizada, y por eso la ves en todos los envases de batido.
- La creatina aumenta el rendimiento físico en series de ejercicios breves de alta intensidad. Autorizada con una condición de uso concreta, del orden de tres gramos diarios. Es una de las poquísimas ayudas ergogénicas con declaración autorizada, y conviene saber que la frase autorizada habla de series breves e intensas, no de resistencia ni de composición corporal.
- Las soluciones de hidratos y electrolitos contribuyen a mantener el rendimiento en ejercicio de resistencia prolongado. Autorizada; es la base legal de las bebidas deportivas, y la palabra «prolongado» hace todo el trabajo.
- La vitamina D contribuye al mantenimiento de huesos y a la función muscular normal. Autorizada. Nota la palabra «normal»: la declaración cubre el mantenimiento de una función, no una mejora del rendimiento.

Y ALGUNAS QUE SE SOLICITARON Y NO SE AUTORIZARON

- Las declaraciones de la glucosamina sobre el cartílago y las articulaciones. Evaluadas y no autorizadas por relación causa-efecto insuficientemente establecida. Se sigue vendiendo con enorme éxito.
- Las declaraciones de los aminoácidos ramificados sobre la masa muscular y la recuperación. Evaluadas y no autorizadas.

- Las declaraciones de la L-carnitina sobre la oxidación de las grasas y el control del peso. Evaluadas y no autorizadas.
- Las declaraciones de pérdida de peso asociadas a los extractos de té verde. Evaluadas y no autorizadas.
- El término «antioxidante» como reclamo genérico. No es una declaración admisible por sí sola: hay que especificar el nutriente y el efecto concreto, y solo unos pocos tienen ese efecto reconocido.
- «Depurativo», «detox», «alcaliniza» y toda la familia. No existe declaración autorizada de esa naturaleza, lo que significa que cuando la lees en un envase estás leyendo algo que no ha pasado ninguna evaluación.

EL CASO MÁS CURIOSO DEL REGISTRO: LA CAFEÍNA

El panel científico evaluó favorablemente varias declaraciones de la cafeína sobre el estado de alerta, la concentración y el rendimiento de resistencia. Aun así, esas declaraciones no llegaron a autorizarse por consideraciones de salud pública ajenas a la eficacia: preocupaba que animaran a consumirla más. Es el único ejemplo que conozco de una sustancia que superó la parte científica y no pasó la política, y explica por qué no verás esa frase en una lata aunque el efecto esté descrito.



LA REGLA DE LECTURA DE ETIQUETAS QUE SALE DE AQUÍ

- 1** Busca la frase concreta. Si dice «contribuye al funcionamiento normal de», es una declaración autorizada y describe mantenimiento, no mejora.
- 2** Desconfía de las frases que hablan de un producto en vez de un nutriente. Las declaraciones se autorizan para nutrientes; ningún envase tiene autorizado decir que él, específicamente, hace algo.
- 3** Comprueba la condición de uso. Muchas declaraciones autorizadas exigen una cantidad mínima por porción, y un producto puede llevar el nutriente en cantidad simbólica y aun así nombrarlo.
- 4** Si el reclamo está en el frente en letras grandes y no aparece en ningún sitio en la forma reglada, es marketing y no una propiedad evaluada.

CÓMO COMPROBARLO TÚ MISMO

Un libro que dice «según los organismos oficiales» y no dice cuál ni dónde no se puede verificar, y por tanto no se puede corregir. Este capítulo es el aparato de comprobación: siete fuentes, todas gratuitas, todas en línea, con lo que se busca en cada una.

LAS FUENTES DE ESTE LIBRO

DIETARY REFERENCE INTAKES	National Academies · difundidas por la Oficina de Suplementos Dietéticos del NIH. RDA, AI y UL de vitaminas y minerales.
PHYSICAL ACTIVITY GUIDELINES FOR AMERICANS, 2.ª ED.	Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., 2018. Dosis de actividad y curva de respuesta.
DIETARY GUIDELINES FOR AMERICANS	USDA y HHS. Patrones alimentarios y límites de azúcares añadidos, grasa saturada y sodio.
FOODDATA CENTRAL	Servicio de Investigación Agrícola del USDA. Composición de alimentos, consultable en línea y sin coste.
FM 7-22 HOLISTIC HEALTH AND FITNESS	Ejército de EE. UU. Doctrina de entrenamiento físico, nutrición, sueño y preparación mental, publicada entera.
ECUACIÓN DE LEVANTAMIENTO DEL NIOSH	Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, CDC. Cálculo del peso recomendado en manipulación de cargas.
INVESTIGACIÓN EN DESCARGA Y REPOSO EN CAMA	Programa de Investigación Humana de la NASA. Efectos de la ausencia de carga sobre músculo, hueso y sistema cardiovascular.
REGISTRO DE DECLARACIONES DE PROPIEDADES SALUDABLES	Comisión Europea, con las evaluaciones científicas de EFSA. Lo que se puede afirmar de un nutriente y lo que se solicitó y fue rechazado.



DÓNDE SE CONSULTA CADA COSA

RUTAS CONCRETAS

RDA, AI Y UL	Las fichas de la Oficina de Suplementos Dietéticos del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, en ods.od.nih.gov . Hay una por nutriente, en versión para público general y en versión para profesionales, y esa segunda es la que trae las tablas completas.
COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS	FoodData Central, del Departamento de Agricultura, en fdc.nal.usda.gov . Se busca un alimento y da su perfil completo, nutriente por nutriente.
PATRONES ALIMENTARIOS Y LÍMITES	Las Dietary Guidelines for Americans, en health.gov . El documento entero se descarga en PDF.
DOSIS DE ACTIVIDAD FÍSICA	Las Physical Activity Guidelines for Americans, segunda edición, en el mismo sitio. Es la fuente del Código de la Carga.
DOCTRINA DE ENTRENAMIENTO Y SUEÑO	El FM 7-22, Holistic Health and Fitness, en la biblioteca de publicaciones del Ejército de Estados Unidos. Publicado íntegro y descargable.
BIOMECÁNICA DE LA CARGA	La ecuación de levantamiento del NIOSH, en cdc.gov/niosh .
DECLARACIONES DE SALUD EN EUROPA	El registro de la Comisión Europea. Se puede filtrar por nutriente y por estado, y el estado incluye las no autorizadas.

POR QUÉ FUENTES ESTADOUNIDENSES EN UN LIBRO EN ESPAÑOL

Por una razón puramente legal y una práctica. La legal: las obras del gobierno federal de Estados Unidos no están sujetas a copyright, lo que permite construir sobre ellas un libro que es enteramente propiedad de quien lo escribe. La práctica: son las tablas que el resto del mundo usa como referencia, incluidas las agencias europeas, que publican las suyas con valores muy próximos. Donde Europa difiere de forma relevante, este libro lo dice.



Y CÓMO SE COMPRUEBA ESTE LIBRO A SÍ MISMO

Las cifras de estas páginas no se teclearon en el texto. Viven en un único módulo de datos que el programa de composición ejecuta antes de escribir una sola línea, y que se niega a seguir si alguna de estas comprobaciones falla:

- Que los tres rangos de macronutrientes admitan el cien por cien de la energía en algún punto.
- Que las dos cifras de fibra sean coherentes con la regla de catorce gramos por cada mil kilocalorías.
- Que las diecinueve filas de micronutrientes estén completas y que ningún valor recomendado supere su propio techo, salvo el caso del magnesio, cuya nota explica por qué.

- Que la equivalencia entre minutos moderados y vigorosos cuadre en los dos extremos del rango de actividad.
- Que cada actividad de la escala metabólica caiga dentro de la banda de intensidad que declara.

Esa última comprobación cazó un error real durante la escritura: yo había clasificado una intensidad como moderada cuando su valor la ponía justo en el umbral de vigorosa. Corregí el dato, no la comprobación. Lo cuento porque un libro que presume de rigor debería mostrar el momento en que el rigor le llevó la contraria.

CUADERNO DE LA MESA

Cuatro semanas, y no una dieta. El cuaderno no impone qué comer: averigua qué comes, que es información que casi nadie tiene sobre sí mismo y que ninguna aplicación da porque las aplicaciones piden lo que creemos comer.

SEMANA 1 · REGISTRAR SIN CAMBIAR NADA

- 1** Anota lo que comes, sin pesar y sin juzgar. Alimento y tamaño aproximado en medidas de mano. Sin cifras.
- 2** Marca cada comida con una de tres letras: C si la cocinaste, F si vino de un paquete, R si fue en un restaurante o similar.
- 3** Al final de la semana cuenta las letras. Ese reparto explica tu ingesta de sodio, de azúcares añadidos y de fibra mejor que cualquier cálculo.
- 4** No cambies nada esta semana. La medida se contamina si la intervención empieza antes.

SEMANA 2 · LAS TRES CASILLAS

- 1** Cuenta cuántas comidas de la semana llevaron verdura. Objetivo de referencia: la mayoría.
- 2** Cuenta cuántas llevaron una fuente clara de proteína del tamaño de tu palma.

- 3 Cuenta cuántos días tomaste legumbre, fruto seco o semilla.
- 4 Añade UNA de las tres donde falte, la que menos esfuerzo te cueste. Una, no las tres.

SEMANA 3 · LOS HUECOS PROBABLES

- 1 Repasa la lista de categorías del capítulo del plato y marca las que no aparecen nunca en tu semana.
- 2 Para cada hueco, mira en la tabla de los diecinueve qué nutrientes cubriría esa categoría.
- 3 Si el hueco es pescado azul, lácteo o alimento de origen animal, ahí es donde tiene sentido plantear un análisis o una consulta, no un bote elegido por internet.
- 4 Escribe la pregunta que le harías a un profesional. Una frase. Esa frase es el producto de tres semanas de cuaderno.

SEMANA 4 · LA AUDITORÍA DEL BOTIQUÍN

- 1 Junta todos los suplementos y alimentos fortificados que tomas y escribe, nutriente por nutriente, cuánto suman al día.
- 2 Compara cada suma con la columna del techo de la tabla de los diecinueve. Presta atención especial a vitamina B6, vitamina A preformada, hierro, selenio, zinc y magnesio en forma de sales.
- 3 Cualquier suma que pase del techo, o que se acerque, va a la consulta. No se ajusta a ojo.
- 4 Lo que no sepas justificar con un motivo concreto —una carencia documentada, una dieta que excluye una categoría, una etapa de la

vida— es candidato a desaparecer. La mayoría de los botiquines pierden la mitad en este paso y nadie nota nada.

QUÉ ESPERAR DEL CUADERNO

No adelgaza. Lo que hace es convertir «creo que como bastante bien» en una descripción con datos, y de paso ahorrar dinero en productos que no hacían nada. Si al terminar las cuatro semanas tienes una frase clara para llevarle a un profesional y un botiquín más pequeño, el cuaderno cumplió.

LO QUE NO SE PREGUNTA A UNA TABLA

Último capítulo, y el que fija los límites. Hay preguntas que una tabla de referencia no puede contestar, y presionarla para que lo haga es la forma en que la nutrición divulgativa se convierte en daño.

CINCO PREGUNTAS PARA LAS QUE ESTE LIBRO NO SIRVE

- «¿Cuánto tengo que comer para adelgazar X kilos en Y semanas?». Este libro trata de suficiencia de nutrientes, no de balance energético individual, y desconfía por principio de cualquier cifra prometida con plazo.
- «¿Qué tomo para mi enfermedad?». Ninguna cifra de aquí está establecida para condiciones clínicas, y varias se invierten en presencia de insuficiencia renal, hepática o cardíaca.
- «¿Vale esto en el embarazo?». No. Las referencias del embarazo y la lactancia son otras, algunas bastante distintas, y hay al menos un nutriente donde el margen es crítico. Esa etapa se lleva con seguimiento.
- «¿Sirve para mi hijo?». No. Toda la tabla es de adultos. Las referencias pediátricas cambian con la edad y con el peso, y extrapolar por regla de tres es un error.

- «¿Estoy deficiente?». Eso se contesta con una analítica y un contexto clínico, nunca con un registro de comida. Ninguna app tiene esa información.

TRES SEÑALES DE QUE HAY QUE CONSULTAR Y NO LEER

- Pérdida de peso sin proponérselo, cansancio persistente, caída de pelo marcada o cualquier cambio digestivo que dure semanas.
- Cualquier plan que te haga excluir un grupo entero de alimentos durante más de unas semanas, sea el que sea y por buena que suene la razón.
- Cualquier suplemento que tomes sin poder explicar en una frase para qué es y cómo sabrás si funcionó.



GLOSARIO

AI · INGESTA ADECUADA	Valor de referencia usado cuando no hay datos para calcular un requerimiento medio. Menos sólido que un RDA.
AMDR · RANGO ACEPTABLE	Intervalo de porcentaje de la energía que puede aportar un macronutriente.
BIODISPONIBILIDAD	Proporción de un nutriente ingerido que llega a estar realmente disponible para el organismo.
CDRR	Valor de reducción del riesgo crónico. Categoría introducida para el sodio en 2019.
DFE · EQUIVALENTE DE FOLATO	Unidad que corrige la distinta absorción del folato natural y del ácido fólico sintético.
EAR · REQUERIMIENTO MEDIO	Cantidad que cubre la necesidad de la mitad de la población. Sirve para evaluar grupos, no individuos.
FITATO	Compuesto de cereales integrales y legumbres que reduce la absorción de varios minerales.
HIERRO HEMO Y NO HEMO	El primero, de origen animal, se absorbe bastante mejor; el segundo, vegetal, depende del acompañamiento.
MET	Equivalente metabólico. Múltiplo del gasto en reposo. Se usa en el Código de la Carga.
NE · EQUIVALENTE DE NIACINA	Unidad que incluye la niacina fabricada a partir de triptófano.
RAE · EQUIVALENTE DE RETINOL	Unidad que corrige la distinta actividad del retinol y de los carotenoides.
RDA · INGESTA RECOMENDADA	Requerimiento medio más dos desviaciones típicas. Cubre a cerca del 97 % de la

población.

UL · LÍMITE SUPERIOR

Techo por encima del cual el riesgo de efectos adversos empieza a aumentar.



Y con esto se cierra el primero de los cuatro Códices de fitness. No trae ninguna dieta, y eso es lo que ofrece: la tabla completa en vez de la mitad publicitable, las fuentes con nombre para que puedas discutirle al libro, y una advertencia repetida las veces necesarias de que ninguna cifra poblacional es una prescripción para una persona.

El siguiente se ocupa de lo que se hace con el cuerpo, y empieza con la cifra de actividad física que un gobierno estableció y casi nadie ha leído entera.

VILLUMINATION 99



VILLUMINATION99

villuminations.com

YouTube @villumination99 · Instagram @villumination99

Sobre los derechos. Obra original. © 2026 Villumination 99 · villuminations.com.
Todos los derechos reservados. Licencia de lectura personal: no se autoriza la reventa ni la redistribución del archivo. Si este libro te ha servido, la mejor forma de apoyarlo es recomendarlo por la vía legítima.