



● PLAN BÁSICO · 9,99 \$/MES

GUÍA RÁPIDA

VOLUMEN LIMPIO

Los 10 principios que debes dominar para ganar masa muscular de calidad — con la calculadora para convertirlos en **tus** números.

10 PRINCIPIOS

MACROS A MEDIDA

MENÚS DE EJEMPLO

CHECKLIST SEMANAL



SUPERÁVIT

Volumen limpio

10
PRINCIPIOS

3 pasos
PARA TUS MACROS

15
INTERCAMBIOS

4 sem.
DE REGISTRO



ANTES DE EMPEZAR

El volumen limpio no consiste en «comer mucho». Consiste en comer **lo justo por encima** de lo que gastas, con la proteína cubierta y el entrenamiento progresando. Todo lo demás es ruido.

+10-15%

SOBRE TU GASTO

2 g/kg

PROTEÍNA DIARIA

0,25-0,5%

PESO GANADO/SEMANA

CONTENIDO

01**LOS 10 PRINCIPIOS DEL VOLUMEN LIMPIO**

Las reglas que gobiernan todo lo demás

Pág. 3

02**CALCULA TUS MACROS EN 3 PASOS**

Fórmula, ejemplo resuelto y tabla para rellenar

Pág. 4

03**MENÚS Y REPARTO DEL DÍA**

Opciones por momento + tabla de intercambios

Pág. 5

04**ERRORES QUE FRENAN TU PROGRESO**

Los 8 fallos más caros y cómo corregirlos

Pág. 6

05**CHECKLIST SEMANAL Y SIGUIENTE PASO**

Tu rutina de control cada lunes

Pág. 7

CÓMO SACARLE EL MÁXIMO PARTIDO

Lee la guía entera una vez. Después vuelve a la página 4, calcula tus números y quédate con ellos **cuatro semanas completas** antes de cambiar nada. Ajustar cada dos días es la forma más rápida de no progresar nunca.



LOS 10 PRINCIPIOS DEL VOLUMEN LIMPIO

01 Superávit controlado

Un 10-15 % por encima de tu mantenimiento: unas 300-500 kcal. Más superávit no acelera el músculo, solo la grasa.

02 La proteína va primero

1,8-2,2 g por kg de peso corporal, repartida en 4-5 tomas de al menos 0,4 g/kg cada una. Es el único macro que no se negocia.

03 Carbohidratos estratégicos

4-6 g/kg al día, concentrando la mayor parte en las 2 horas previas y las 2 posteriores al entrenamiento.

04 Grasas saludables

0,8-1 g/kg. Nunca bajes de 0,6 g/kg: por debajo de ahí la producción hormonal se resiente. Prioriza omega-3, aguacate y aceite de oliva virgen extra.

05 Hidratación real

35-40 ml por kg al día, más 500-750 ml extra por cada hora de entrenamiento. Una deshidratación del 2 % ya reduce tu fuerza.

06 Calidad sobre cantidad

80 % alimentos mínimamente procesados, 20 % flexibilidad. Esa flexibilidad no es un premio: es lo que hace que sigas aquí dentro de un año.

07 Paciencia calibrada

0,25-0,5 % de tu peso corporal por semana. En un atleta de 80 kg son 200-400 g semanales. Ganar más rápido es ganar grasa.

08 Sueño como suplemento

7-9 horas. El 70 % de la hormona de crecimiento se libera durmiendo, y tres noches malas bajan la testosterona hasta un 15 %.

09 Sobrecarga progresiva

Cada 1-2 semanas: +2,5-5 % de peso, o una repetición más con el mismo peso. Si el registro no sube, el músculo tampoco.

10 Registro honesto

Pesa la comida las primeras 4-6 semanas hasta calibrar el ojo. Péstate a diario y trabaja con el **promedio semanal**, nunca con el dato suelto.

EL ERROR N° 1 DEL PRINCIPIANTE

Confundir «volumen» con permiso para comer sin control. Un superávit de 1.000 kcal no construye el doble de músculo que uno de 400: construye lo mismo, con el doble de grasa y una definición mucho más larga por delante.



CALCULA TUS MACROS EN 3 PASOS

PASO 1 · TU METABOLISMO BASAL (FÓRMULA MIFFLIN-ST JEOR)

SEXO	FÓRMULA (PESO EN KG · ALTURA EN CM · EDAD EN AÑOS)
Hombre	$TMB = (10 \times \text{peso}) + (6,25 \times \text{altura}) - (5 \times \text{edad}) + 5$
Mujer	$TMB = (10 \times \text{peso}) + (6,25 \times \text{altura}) - (5 \times \text{edad}) - 161$

PASO 2 · MULTIPLICA POR TU NIVEL DE ACTIVIDAD

NIVEL	FACTOR	DESCRIPCIÓN
Sedentario	$\times 1,20$	Trabajo de oficina, sin entrenamiento
Ligero	$\times 1,375$	1-3 sesiones por semana
Moderado	$\times 1,55$	3-5 sesiones por semana
Alto	$\times 1,725$	6-7 sesiones por semana
Muy alto	$\times 1,90$	Doble sesión o trabajo físico intenso

PASO 3 · REPARTE LOS MACROS

MACRO	CANTIDAD	KCAL POR GRAMO
Calorías objetivo	Mantenimiento + 300 a 500 kcal	—
Proteína	$2,0 \text{ g} \times \text{tu peso en kg}$	4
Grasas	$0,9 \text{ g} \times \text{tu peso en kg}$	9
Carbohidratos	$(\text{Calorías} - \text{proteína} - \text{grasas}) \div 4$	4

EJEMPLO RESUELTO · HOMBRE, 75 KG, 178 CM, 28 AÑOS, ACTIVIDAD MODERADA

$TMB = 750 + 1.112 - 140 + 5 = \mathbf{1.727 \text{ kcal}}$ · Mantenimiento = $1.727 \times 1,55 = \mathbf{2.680 \text{ kcal}}$

Objetivo = $2.680 + 350 = \mathbf{3.030 \text{ kcal}}$ · Proteína 150 g (600 kcal) · Grasas 68 g (612 kcal) · Carbohidratos $(3.030 - 1.212) \div 4 = \mathbf{455 \text{ g}}$

TU TABLA – RELLÉNALA Y NO LA CAMBIES EN 4 SEMANAS

DATO	VALOR	DATO	VALOR
Peso (kg)		TMB	
Altura (cm)		Mantenimiento	
Edad		Kcal objetivo	
Factor actividad		Proteína / Grasas / Carbos	



EL DÍA, MOMENTO A MOMENTO

Tres opciones intercambiables por momento del día: las tres aportan un aporte proteico equivalente.

MOMENTO	OPCIÓN A	OPCIÓN B	OPCIÓN C
Desayuno 07:00	Avena 80 g + 3 huevos	Tortilla + tostada integral	Batido de proteína + fruta + frutos secos
Pre-entreno 12:00	Arroz 150 g + pollo 180 g	Pasta 130 g + atún	Boniato 250 g + pechuga
Post-entreno 15:00	Batido de proteína + plátano	Arroz + pollo + fruta	Avena + proteína + miel
Cena 19:30	Salmón + verduras + quinoa	Ternera + ensalada	Pollo + brócoli + arroz
Pre-cama 22:00	Requesón + almendras	Yogur griego + frutos secos	Caseína + leche

REPARTO DE LA PROTEÍNA A LO LARGO DEL DÍA

Con un objetivo de 150 g diarios, la distribución que maximiza la síntesis proteica es esta. Concentrar 100 g en la cena no sirve de nada.

35 g

DESAYUNO

40 g

PRE-ENTRENO

40 g

POST-ENTRENO

35 g

CENA / PRE-CAMA

TABLA DE INTERCAMBIOS RÁPIDOS

SI NO TIENES...	CÁMBIALO POR...	EQUIVALENCIA
Arroz 100 g (crudo)	Pasta 100 g · Boniato 340 g · Patata 400 g	≈ 75 g de carbohidrato
Pechuga de pollo 150 g	Pavo 150 g · Atún 160 g · Merluza 190 g	≈ 33 g de proteína
1 scoop de proteína	3 claras + 1 huevo · 200 g de yogur griego	≈ 24 g de proteína
Aceite de oliva 10 g	Aguacate 55 g · Almendras 15 g	≈ 9 g de grasa
Avena 80 g	Pan integral 100 g · Copos de maíz sin azúcar 70 g	≈ 48 g de carbohidrato

FIG. 1 PORCIONES SIN BÁSCULA

**PALMA**


Proteína

120–150 g de carne
o pescado · ≈30 g prot.**PUÑO**

Carbohidrato

180 g cocido de arroz
o pasta · ≈45 g carbos**PULGAR**

Grasa

1 cucharada de aceite
o 20 g frutos secos ≈14 g**EL PLATO**Media verdura, un cuarto
proteína, un cuarto carbos

Cada medida usa **tu** mano, así que se escala sola a tu tamaño corporal. Es el método para los días que comes fuera.



LOS 8 ERRORES QUE FRENAN TU PROGRESO

ERROR	QUÉ PROVOCA	CORRECCIÓN
Cambiar las calorías cada semana	Nunca sabes qué funcionaba porque nunca das tiempo a verlo	Mantén los números 2-3 semanas antes de tocar nada
Pesarte un solo día	El agua y el glucógeno mueven $\pm 1,5$ kg sin que cambie tu grasa	Pésate a diario en ayunas y compara promedios semanales
No registrar el aceite y las salsas	300-500 kcal invisibles al día: el superávit se duplica	Pesa la grasa de cocinado durante las primeras 4 semanas
Entrenar sin registro de cargas	Sin sobrecarga progresiva, el superávit solo produce grasa	Anota series, repeticiones y peso de cada sesión
Copiar la dieta de otra persona	Sus calorías corresponden a su peso, su altura y su gasto	Usa la calculadora de la página 4 con tus propios datos
Cardio excesivo «por si acaso»	Se come el superávit que tanto te cuesta generar	Máximo 2 sesiones LISS de 20-30 min por semana
Dormir 5-6 horas	Menos testosterona, menos recuperación, más apetito	Trata las 7-9 h como parte del plan, no como un lujo
Abandonar en la semana 3	Los cambios visibles empiezan entre la semana 6 y la 8	Comprométete a 12 semanas antes de juzgar resultados

LA REGLA DE ORO DEL AJUSTE

LO QUE MARCA LA BÁSCULA EN 2 SEMANAS	QUÉ SIGNIFICA	QUÉ HACES
Menos de +0,3 kg	El superávit es insuficiente	SUMA 200 KCAL de carbohidratos
Entre +0,3 y +1,0 kg	Estás en el rango óptimo	NO CAMBIAS NADA
Más de +1,0 kg	Estás ganando grasa de más	RESTA 200 KCAL de carbohidratos

CONDICIONES DE MEDICIÓN CONSTANTES

Siempre el mismo día (lunes), a la misma hora (nada más levantarte), después de ir al baño, en ayunas y sin ropa. Cambiar las condiciones invalida la comparación.



DE DÓNDE SALE CADA CIFRA

Todo dato numérico de este documento procede de fuentes públicas, gratuitas y comprobables. Ninguna cifra está inventada, redondeada por comodidad ni copiada de otra publicación divulgativa. Esta página existe para que puedas verificarlo tú mismo.

POR QUÉ ESTAS FUENTES Y NO OTRAS

Las obras del gobierno federal de Estados Unidos no están sujetas a derechos de autor (17 U.S.C. § 105). Eso convierte a un puñado de organismos en la única fuente de datos de nutrición y entrenamiento que es a la vez de primer nivel y legalmente libre. No es material reservado: es material público que casi nadie abre.

QUÉ BUSCAS	QUÉ ENCONTRARÁS	DÓNDE
Ingestas de referencia	RDA, AI y límite superior tolerable de cada vitamina y mineral	ods.od.nih.gov
Composición de alimentos	El perfil completo de cualquier alimento, nutriente por nutriente	fdc.nal.usda.gov
Guías alimentarias	Patrones de dieta y límites de azúcares añadidos, grasa saturada y sodio	health.gov
Guías de actividad física	La dosis semanal, su curva de respuesta y el requisito de fuerza	health.gov
Doctrina de preparación física	FM 7-22: entrenamiento, nutrición, sueño y preparación mental	armypubs.army.mil
Ecuación de levantamiento	Cuánto peso es razonable levantar en cada situación concreta	cdc.gov/niosh
Inocuidad alimentaria	Temperaturas internas seguras y zona de peligro	foodsafety.gov
Declaraciones de salud	Lo que se puede afirmar de un nutriente en Europa, y lo que fue rechazado	Registro de la Comisión Europea

CÓMO SE COMPRUEBA ESTE DOCUMENTO A SÍ MISMO

Las cifras de referencia no están escritas a mano: viven en un módulo de datos que el programa de composición verifica antes de escribir una sola línea. Comprueba que los rangos de macronutrientes admitan el cien por cien de la energía, que ninguno de los 19 micronutrientes tenga un valor recomendado por encima de su propio techo sin nota que lo explique, y que ninguna temperatura de cocción segura caiga dentro de la zona de peligro. Si una sola comprobación falla, el documento no se compone.

LOS VALORES DE REFERENCIA SON POBLACIONALES

Describen lo que cubre las necesidades de la mayoría de adultos sanos. No son una prescripción individual, no contemplan patologías, embarazo, lactancia ni medicación, y ninguna publicación sustituye la valoración de un profesional sanitario colegiado. Si tomas medicación, algunos de los nutrientes citados interaccionan con ella de forma clínicamente relevante: no cambies una ingesta ni empieces un suplemento sin decírselo a quien te receta.



CHECKLIST DE CADA LUNES

- ☐ Peso en ayunas anotado y promedio semanal calculado
- ☐ Perímetro de cintura medido a la altura del ombligo
- ☐ Cargas de la semana revisadas: ¿ha subido algo?
- ☐ Días con la proteína completa: _____ de 7
- ☐ Media de horas de sueño: _____
- ☐ Litros de agua diarios cumplidos
- ☐ Foto de progreso con la misma luz y postura
- ☐ Decisión tomada: mantener, sumar o restar 200 kcal

REGISTRO RÁPIDO DE LAS 4 PRIMERAS SEMANAS

SEMANA	PESO MEDIO	CINTURA	KCAL APLICADAS	DECISIÓN
Semana 1	_____	_____	_____	_____
Semana 2	_____	_____	_____	_____
Semana 3	_____	_____	_____	_____
Semana 4	_____	_____	_____	_____

¿LISTO PARA EL SIGUIENTE NIVEL?

Has dominado los principios. El plan **PRO** convierte estos principios en un protocolo de 8 semanas con ciclado de carbohidratos, suplementación y seguimiento medido.

BÁSICO

9,99 \$

Tu plan actual
Guías rápidas y fundamentos

PRO

19,99 \$

Ciclado de carbos,
suplementación
y registro de progreso

ELITE

34,99 \$

Entrenamiento, HIIT, sueño
y coaching 1 a 1

villuminations.com

YouTube @villuminations

Instagram @villuminations

AVISO IMPORTANTE

Este documento tiene finalidad exclusivamente informativa y educativa. No constituye consejo médico, diagnóstico ni tratamiento, y no sustituye la valoración de un profesional sanitario colegiado. Consulta con tu médico antes de iniciar cualquier plan nutricional o de entrenamiento, especialmente si estás embarazada o en período de lactancia, eres menor de edad, tomas medicación o padeces alguna patología (cardiovascular, metabólica, renal, hepática o trastorno de la conducta alimentaria). Los resultados varían entre personas y no están garantizados. VILLUMINATIONS no se hace responsable del uso que el lector haga de esta información. Contenido protegido por derechos de autor: prohibida su reproducción, distribución o reventa total o parcial sin autorización escrita.