

● PLAN PRO · 19,99 \$/MES

RECOMPOSICIÓN  
CORPORAL

# DEFINICIÓN + VOLUMEN

Ocho semanas en dos fases encadenadas para construir músculo primero y revelarlo después, **sin** perder lo ganado.

8 SEMANAS

2 FASES

MACROS POR KG

CARDIO PERIODIZADO



**DOS FASES**  
Definir y construir

**4 + 4**

SEMANAS POR FASE

**56**

DÍAS PLANIFICADOS

**5 días**

DE TRANSICIÓN

**8**

PÁGINAS



# LA LÓGICA DE LA RECOMPOSICIÓN

Construir y definir a la vez es posible, pero lento e ineficiente en un atleta ya entrenado. Alternar **fases cortas y bien definidas** da mejores resultados: cuatro semanas empujando el músculo, cuatro revelando lo construido.

| FASE       | SEMANAS | BALANCE          | PROTEÍNA     | CARBOS       | GRASAS   | OBJETIVO      |
|------------|---------|------------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| VOLUMEN    | 1-4     | +300 a +400 kcal | 2,0 g/kg     | 4,8-5,3 g/kg | 0,9 g/kg | Ganar músculo |
| DEFINICIÓN | 5-8     | -350 a -450 kcal | 2,5-2,7 g/kg | 2,5-3,0 g/kg | 0,7 g/kg | Perder grasa  |

## TODAS LAS TABLAS DE ESTE PLAN USAN UN ATLETA DE REFERENCIA DE 80 KG

En la página 3 tienes la conversión a tu peso. No copies los gramos si pesas 65 o 95 kg: copia las **proporciones** por kilo.

## LAS TRES REGLAS QUE SOSTIENEN EL PLAN

### 01 La proteína sube cuando bajan las calorías

En déficit es lo único que separa perder grasa de perder músculo. Por eso pasa de 2,0 a 2,7 g/kg en la fase 2.

### 02 Las cargas del gimnasio no bajan en definición

Mismo peso, mismas series. Si reduces la carga, le dices al cuerpo que ya no necesita ese músculo.

### 03 El cardio entra progresivamente, no de golpe

Empieza en 2 sesiones y sube a 4. Guardarte margen es lo que te permitirá seguir avanzando en la semana 8.

## CONTENIDO

02

### ESCALA EL PLAN A TU PESO

De gramos por kilo a tus gramos reales

Pág. 3

03

### SEMANAS 1-4 · FASE VOLUMEN

Macros día a día y progresión de cargas

Pág. 4

04

### SEMANAS 5-8 · FASE DEFINICIÓN

Déficit, cardio y protección muscular

Pág. 5

05

### LA TRANSICIÓN Y LA COMPARATIVA

Los 5 días que evitan el bajón energético

Pág. 6

06

### ENTRENAMIENTO Y CARDIO POR FASE

Qué cambia y qué no debe cambiar nunca

Pág. 7



## ESCALA EL PLAN A TU PESO

Multiplica cada coeficiente por tu peso corporal en kilos. Si tienes más de un 25 % de grasa corporal, usa tu **peso objetivo** en lugar del actual para calcular la proteína.

| MACRO         | FASE VOLUMEN                                | FASE DEFINICIÓN                             | KCAL/G |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Proteína      | $2,0 \text{ g} \times \text{kg}$            | $2,5\text{-}2,7 \text{ g} \times \text{kg}$ | 4      |
| Carbohidratos | $4,8\text{-}5,3 \text{ g} \times \text{kg}$ | $2,5\text{-}3,0 \text{ g} \times \text{kg}$ | 4      |
| Grasas        | $0,9 \text{ g} \times \text{kg}$            | $0,7 \text{ g} \times \text{kg}$            | 9      |

## EQUIVALENCIAS RÁPIDAS POR PESO CORPORAL

| TU PESO | FASE VOLUMEN (P / C / G) |       |      | FASE DEFINICIÓN (P / C / G) |       |      |
|---------|--------------------------|-------|------|-----------------------------|-------|------|
| 60 kg   | 120 g                    | 300 g | 54 g | 158 g                       | 168 g | 42 g |
| 70 kg   | 140 g                    | 350 g | 63 g | 184 g                       | 196 g | 49 g |
| 80 kg   | 160 g                    | 400 g | 72 g | 210 g                       | 224 g | 56 g |
| 90 kg   | 180 g                    | 450 g | 81 g | 236 g                       | 252 g | 63 g |
| 100 kg  | 200 g                    | 500 g | 90 g | 263 g                       | 280 g | 70 g |

Volumen calculado a 5,0 g/kg de carbohidrato · Definición a 2,8 g/kg de carbohidrato y 2,63 g/kg de proteína (valores medios del plan).

## TU FICHA – COMPLÉTALA ANTES DE EMPEZAR LA SEMANA 1

| DATO             | VALOR INICIAL        | DATO                | VALOR INICIAL        |
|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Peso corporal    | <input type="text"/> | Cintura (ombligo)   | <input type="text"/> |
| Proteína volumen | <input type="text"/> | Proteína definición | <input type="text"/> |
| Carbos volumen   | <input type="text"/> | Carbos definición   | <input type="text"/> |
| Grasas volumen   | <input type="text"/> | Grasas definición   | <input type="text"/> |

### NO EMPIECES EL PLAN EN UNA SEMANA CUALQUIERA

Elige un bloque de ocho semanas sin viajes largos, mudanzas ni eventos que rompan tu rutina alimentaria. Un plan de ocho semanas ejecutado al 90 % vale infinitamente más que uno perfecto abandonado en la semana tres.



## FASE 1 · VOLUMEN CONTROLADO

Objetivo: crear un entorno anabólico sostenido con un superávit moderado de 300–400 kcal. Prioridad absoluta a los ejercicios compuestos con cargas máximas. El cardio se limita a dos sesiones LISS de 20–30 minutos para no comerse el superávit.

| SEMANA   | KCAL ENTRENO | KCAL DESCANSO | PROTEÍNA | CARBOS | GRASAS | FOCO                       |
|----------|--------------|---------------|----------|--------|--------|----------------------------|
| Semana 1 | 2.810        | 2.570         | 160 g    | 380 g  | 72 g   | Adaptación al superávit    |
| Semana 2 | 2.930        | 2.690         | 170 g    | 400 g  | 72 g   | Subir carga en los básicos |
| Semana 3 | 3.010        | 2.750         | 175 g    | 415 g  | 72 g   | Máxima intensidad          |
| Semana 4 | 3.070        | 2.790         | 180 g    | 425 g  | 72 g   | Evaluación y medición      |

Valores para el atleta de referencia de 80 kg. Los días de descanso restan unos 60 g de carbohidrato respecto al día de entrenamiento.

### PROGRESIÓN DE CARGAS SEMANA A SEMANA

| SEMANA   | SERIES POR GRUPO | REPETICIONES | RIR OBJETIVO | PROGRESIÓN                           |
|----------|------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| Semana 1 | 14–16            | 8–12         | 3            | Establecer las cargas de partida     |
| Semana 2 | 16–18            | 8–12         | 2–3          | +2,5 % de peso o +1 repetición       |
| Semana 3 | 18–20            | 6–10         | 1–2          | +2,5 % de peso en los básicos        |
| Semana 4 | 12–14            | 8–10         | 3–4          | Descarga: baja volumen, mantén carga |

### CONTROL SEMANAL DE LA FASE

| SEMANA   | PESO MEDIO           | CINTURA              | KCAL APLICADAS       | ¿SUBIÓ ALGUNA CARGA? |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Semana 1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Semana 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Semana 3 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Semana 4 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

#### CRITERIO DE ÉXITO DE LA FASE 1

Entre **0,8 y 1,6 kg** de ganancia total en cuatro semanas, con la cintura creciendo como mucho 1 cm. Si el peso sube pero la cintura crece 3 cm, el superávit es demasiado grande: recorta 200 kcal de carbohidratos.



## FASE 2 · DEFINICIÓN

Objetivo: eliminar grasa con el mínimo catabolismo muscular. Déficit moderado de 350–450 kcal, proteína en su punto más alto y las mismas cargas en el gimnasio. El cardio crece de forma gradual para que siempre te quede margen de maniobra.

| SEMANA   | KCAL ENTRENO | KCAL DESCANSO | PROTEÍNA | CARBOS | GRASAS | CARDIO              |
|----------|--------------|---------------|----------|--------|--------|---------------------|
| Semana 5 | 2.265        | 2.105         | 200 g    | 240 g  | 56 g   | 2 × LISS 25 min     |
| Semana 6 | 2.205        | 2.045         | 205 g    | 220 g  | 56 g   | 3 × LISS 30 min     |
| Semana 7 | 2.185        | 2.025         | 210 g    | 210 g  | 56 g   | 3 × HIIT + 1 × LISS |
| Semana 8 | 2.165        | 2.005         | 215 g    | 200 g  | 56 g   | 4 × HIIT 20 min     |

### CÓMO PROTEGER EL MÚSCULO EN DÉFICIT

- **No toques las cargas.** Mismo peso, mismas series. Perder un 5 % de fuerza es aceptable; perder un 20 % significa que estás perdiendo músculo.
- **Proteína en cada comida:** 4–5 tomas de al menos 0,4 g/kg.
- **No añadas más cardio del planificado** aunque el peso se estanque una semana: primero revisa el registro de comida.
- **Duerme 7–9 horas.** En déficit, dormir mal multiplica la pérdida de masa magra y el hambre del día siguiente.
- **Sal y agua:** al bajar los carbohidratos se pierde sodio y agua. No restrinjas la sal salvo indicación médica.

### CONTROL SEMANAL DE LA FASE

| SEMANA   | PESO MEDIO | CINTURA | CARDIO REALIZADO | FUERZA (1-10) |
|----------|------------|---------|------------------|---------------|
| Semana 5 |            |         |                  |               |
| Semana 6 |            |         |                  |               |
| Semana 7 |            |         |                  |               |
| Semana 8 |            |         |                  |               |

#### CRITERIO DE ÉXITO DE LA FASE 2

Perder entre el **0,5 y el 0,8 % del peso corporal por semana** — unos 0,4–0,6 kg en un atleta de 80 kg — manteniendo las cargas principales. Bajar más rápido casi siempre significa estar quemando músculo.



## LOS 5 DÍAS DE TRANSICIÓN

Pasar de 425 g de carbohidrato a 240 g de un día para otro provoca un desplome de energía, mal humor y sesiones desastrosas. Estos cinco días entre la semana 4 y la 5 hacen el cambio digerible.

| DÍA   | CARBOS | PROTEÍNA | GRASAS | QUÉ NOTARÁS                            |
|-------|--------|----------|--------|----------------------------------------|
| Día 1 | 385 g  | 185 g    | 70 g   | Prácticamente nada                     |
| Día 2 | 345 g  | 190 g    | 67 g   | Algo menos de congestión muscular      |
| Día 3 | 305 g  | 195 g    | 63 g   | Bajada de peso en báscula (agua)       |
| Día 4 | 270 g  | 198 g    | 59 g   | Algo más de hambre por la tarde        |
| Día 5 | 245 g  | 200 g    | 56 g   | Ya estás en los valores de la semana 5 |

Reducción aproximada de 40 g de carbohidrato al día, con la proteína subiendo en paralelo. Escala las cifras a tu peso corporal.

### COMPARATIVA ENTRE FASES

| MACRONUTRIENTE   | FASE VOLUMEN    | FASE DEFINICIÓN  | FUNCIÓN EN CADA FASE                                        |
|------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Proteína         | 160–180 g/día   | 200–215 g/día    | Sube en definición para preservar masa muscular             |
| Carbohidratos    | 380–425 g/día   | 200–240 g/día    | Combustible en volumen, se recortan en definición           |
| Grasas           | 72 g/día        | 56 g/día         | Sostienen la función hormonal, nunca por debajo de 0,6 g/kg |
| Calorías totales | 2.810–3.070     | 2.165–2.265      | Superávit frente a déficit                                  |
| Cardio           | 2 sesiones LISS | Hasta 4 sesiones | Herramienta de ajuste, no protagonista                      |

#### EL ERROR CLÁSICO DE LA TRANSICIÓN

Bajar los carbohidratos y **también** las grasas el mismo día. Al hacerlo el déficit se dispara por encima de 800 kcal, la testosterona cae y la adherencia se rompe en pocos días. Baja los carbohidratos primero; las grasas, solo al final.



## ENTRENAMIENTO Y CARDIO POR FASE

| VARIABLE              | FASE VOLUMEN                   | FASE DEFINICIÓN                            |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Sesiones de pesas     | 4 por semana                   | 4 por semana (sin cambios)                 |
| Estructura            | Push / Pull / Legs / Full body | Push / Pull / Legs / Full body             |
| Rango de repeticiones | 6-12                           | 8-12 (algo más de repetición, misma carga) |
| Descanso entre series | 90-150 s en compuestos         | 90-150 s (no lo acortes por «quemar más»)  |
| RIR objetivo          | 1-3                            | 1-2                                        |
| Cardio                | 2 × LISS 20-30 min             | De 2 a 4 sesiones, progresivo              |
| Pasos diarios         | 8.000                          | 10.000-12.000                              |

### LISS Y HIIT: CUÁNDO USAR CADA UNO

#### LISS · BAJA INTENSIDAD

- Caminar en cinta inclinada, bici suave o elíptica
- Frecuencia cardíaca entre el 60 y el 70 % de la máxima
- Apenas interfiere con la recuperación de las pesas
- Ideal el día después de piernas

#### HIIT · ALTA INTENSIDAD

- Intervalos de 20-40 s al máximo con descanso incompleto
- Máximo 3-4 sesiones semanales de 15-20 minutos
- Nunca el mismo día que piernas ni el día previo
- Empieza por 20 s de trabajo y 40 s de descanso, y ajusta desde ahí

### SEMANA DE DESCARGA (SEMANA 4 Y SEMANA 8)

- Reduce el volumen un 40 %: de 18 series por grupo a 10-11.
- **Mantén la carga.** Menos series con el mismo peso, no series suaves.
- Elimina el fallo muscular: RIR 3-4 en todas las series.
- Aprovecha para hacer fotos, mediciones y planificar el bloque siguiente.

#### REGISTRO DE CARGAS: EL DATO QUE DECIDE TODO

Si no anotas peso, series y repeticiones de cada sesión, no tienes forma de saber si el plan funciona. La báscula miente a corto plazo; el registro de cargas, no.

## DE DÓNDE SALE CADA CIFRA

Todo dato numérico de este documento procede de fuentes públicas, gratuitas y comprobables. Ninguna cifra está inventada, redondeada por comodidad ni copiada de otra publicación divulgativa. Esta página existe para que puedas verificarlo tú mismo.

### POR QUÉ ESTAS FUENTES Y NO OTRAS

Las obras del gobierno federal de Estados Unidos no están sujetas a derechos de autor (17 U.S.C. § 105). Eso convierte a un puñado de organismos en la única fuente de datos de nutrición y entrenamiento que es a la vez de primer nivel y legalmente libre. No es material reservado: es material público que casi nadie abre.

| QUÉ BUSCAS                            | QUÉ ENCONTRARÁS                                                           | DÓNDE                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Ingestas de referencia</b>         | RDA, AI y límite superior tolerable de cada vitamina y mineral            | ods.od.nih.gov                  |
| <b>Composición de alimentos</b>       | El perfil completo de cualquier alimento, nutriente por nutriente         | fdc.nal.usda.gov                |
| <b>Guías alimentarias</b>             | Patrones de dieta y límites de azúcares añadidos, grasa saturada y sodio  | health.gov                      |
| <b>Guías de actividad física</b>      | La dosis semanal, su curva de respuesta y el requisito de fuerza          | health.gov                      |
| <b>Doctrina de preparación física</b> | FM 7-22: entrenamiento, nutrición, sueño y preparación mental             | armypubs.army.mil               |
| <b>Ecuación de levantamiento</b>      | Cuánto peso es razonable levantar en cada situación concreta              | cdc.gov/niosh                   |
| <b>Inocuidad alimentaria</b>          | Temperaturas internas seguras y zona de peligro                           | foodsafety.gov                  |
| <b>Declaraciones de salud</b>         | Lo que se puede afirmar de un nutriente en Europa, y lo que fue rechazado | Registro de la Comisión Europea |

### CÓMO SE COMPRUEBA ESTE DOCUMENTO A SÍ MISMO

Las cifras de referencia no están escritas a mano: viven en un módulo de datos que el programa de composición verifica antes de escribir una sola línea. Comprueba que los rangos de macronutrientes admitan el cien por cien de la energía, que ninguno de los 19 micronutrientes tenga un valor recomendado por encima de su propio techo sin nota que lo explique, y que ninguna temperatura de cocción segura caiga dentro de la zona de peligro. Si una sola comprobación falla, el documento no se compone.

### LOS VALORES DE REFERENCIA SON POBLACIONALES

Describen lo que cubre las necesidades de la mayoría de adultos sanos. No son una prescripción individual, no contemplan patologías, embarazo, lactancia ni medicación, y ninguna publicación sustituye la valoración de un profesional sanitario colegiado. Si tomas medicación, algunos de los nutrientes citados interaccionan con ella de forma clínicamente relevante: no cambies una ingesta ni empieces un suplemento sin decírselo a quien te receta.



## EVALUACIÓN Y SIGUIENTE BLOQUE

| MÉTRICA                  | INICIO (SEM. 1)      | FIN FASE 1 (SEM. 4)  | FIN FASE 2 (SEM. 8)  | DIFERENCIA TOTAL     |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Peso corporal            | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Cintura                  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Pecho                    | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Brazo                    | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Sentadilla 1RM estimado  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Press banca 1RM estimado | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

### QUÉ HACER AL TERMINAR LAS 8 SEMANAS

| TU RESULTADO                            | SIGUIENTE PASO                                                                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ganaste músculo y bajaste cintura       | Repite el ciclo completo subiendo un 5 % los carbohidratos de la fase 1       |
| Ganaste peso pero también mucha cintura | Encadena 4 semanas más de definición antes de volver a volumen                |
| Perdiste grasa pero también fuerza      | Dos semanas de mantenimiento y revisa proteína y horas de sueño               |
| Apenas hubo cambios                     | Revisa el registro real de comida: casi siempre falla la medición, no el plan |

## EL ENTRENAMIENTO QUE ACOMPAÑA A ESTE PLAN

El nivel **ELITE** añade el trabajo de sala periodizado, el acondicionamiento metabólico y una sesión semanal donde el bloque se ajusta a tus datos reales en lugar de a una plantilla.

### BÁSICO

9,99 \$

Fundamentos  
y guías rápidas

### PRO

19,99 \$

Tu plan actual  
Nutrición avanzada

### ELITE

34,99 \$

Entrenamiento, HIIT,  
sueño y coaching 1 a 1

villuminations.com

YouTube @villuminations

Instagram @villuminations

#### AVISO IMPORTANTE

Documento con finalidad informativa y educativa. No constituye consejo médico, diagnóstico ni tratamiento, y no sustituye la valoración de un profesional sanitario colegiado. Consulta con tu médico antes de iniciar este plan, especialmente si estás embarazada o en período de lactancia, eres menor de edad, tomas medicación o padeces alguna patología cardiovascular, metabólica, renal, hepática o un trastorno de la conducta alimentaria. Los déficits calóricos prolongados requieren supervisión profesional. Los resultados varían entre personas y no están garantizados. Contenido protegido por derechos de autor: prohibida su reproducción, distribución o reventa sin autorización escrita de VILLUMINATIONS.