

AEQUITAS

Dezentralisierte Menschheitswährung

"Geld existiert weil Menschen existieren.
Nichts mehr, nichts weniger."

Version	v1.0
Date	June 2026
Chain	Aequitas Chain
Chain ID	1926 (0x786)
Status	Phase 0 — Live
Explorer	aequitas-production-9fba.up.railway.app

Contract Addresses

Contract	Address	Network
AequitasV6 (Main)	0xA76cA3bf34F2Ae5dFA0608696627e42b81180488	Aequitas Chain (1926)
BioVerifier (Groth16)	0xc369D27b49DE017d113Bbcb9A1884a9e745B6BE2	Aequitas Chain (1926)
AequitasV5 (Legacy)	0x4f147d5B3388AF07993CC4fC548502A78Af0B8b5	Ethereum Sepolia

Abstract

Aequitas führt ein neuartiges Währungssystem ein, bei dem das gesamte Geldangebot mathematisch und dauerhaft an die Anzahl verifizierter Menschen gebunden ist. Jeder einzigartige Mensch, der seine Existenz durch biometrischen Zero-Knowledge-Beweis nachweist, erhält genau 1.000 AEQ — die erste Person, die millionste Person und die milliardste Person erhalten identische Beträge. Das Angebot kann nur wachsen wenn neue Menschen beitreten; es kann durch keinen anderen Mechanismus geschaffen werden.

Das System läuft auf einer benutzerdefinierten Layer-1-Blockchain (Aequitas Chain, Chain ID 1926) die in Go entwickelt wurde und BlockDAG-Konsens, EVM-Kompatibilität und persistenten PostgreSQL-Zustand aufweist. Das V6-Wirtschaftsmodell führt Lebensnachweis, Guardian-System, Demurrage, Vermögensobergrenze und protokollbasiertes UBI ein — alles durch unveränderlichen Smart-Contract-Code ohne menschliche Intervention durchgesetzt.

1. Das Problem bestehender Währungssysteme

1.1 Bitcoins Ungleichheitsproblem

Bitcoin wurde 2009 als Peer-to-Peer-Zahlungssystem eingeführt das die Finanzen demokratisieren sollte. Die Realität war das Gegenteil. Frühe Miner häuften Millionen von Coins zu nahezu null Kosten an. Bis 2021 kontrollierte das oberste 1% der Bitcoin-Adressen über 90% aller existierenden Bitcoins. Bitcoins geschätzter Gini-Koeffizient übersteigt 0,85 — höher als jedes Land auf der Erde.

1.2 Das Muster wiederholt sich

Ethereum, Solana und praktisch jede andere Kryptowährung folgen demselben Muster: Vorabbeschaffung für Gründer und frühe Investoren, ICO für wohlhabende Teilnehmer, und der Rest der Menschheit wird ausgeschlossen bevor sie überhaupt von dem Projekt erfahren.

1.3 Die Grundursache

Das grundlegende Problem ist dass bestehende Kryptowährungen Geld als Ware behandeln die geschürft, gekauft oder verdient werden muss — anstatt als soziale Institution die existiert weil Menschen existieren. Ein für Menschen konzipiertes Währungssystem sollte Werte entsprechend menschlicher Existenz verteilen.

2. Die Aequitas-Lösung

"Geld existiert weil Menschen existieren. Daher sollte jeder Mensch einfach aufgrund seiner Menschlichkeit einen gleichen Anteil am Geld haben."

2.1 Kernformel

$$\text{Total AEQ Supply} = \text{Verified Active Humans} \times 1,000$$

Diese Formel ist kein politisches Ziel — sie ist ein mathematisches Gesetz das durch unveränderlichen Smart-Contract-Code durchgesetzt wird. Keine Person, Organisation, Regierung oder das Gründerteam kann es ohne einen Community-Konsens-Hard-Fork verletzen.

2.2 Menschlichkeitsnachweis

Jeder AEQ-Inhaber muss beweisen dass er ein einzigartiger lebender Mensch ist — durch biometrische Verifizierung. Ohne Menschlichkeitsnachweis kann kein AEQ empfangen werden. Dies eliminiert Bots, Duplikat-Konten, Unternehmen, Regierungen und KI-Systeme aus dem Währungssystem.

Technische Implementierung: Der Fingerabdruck des Benutzers wird durch das Hardware Secure Element (HSE) seines Android-Smartphones verarbeitet — denselben dedizierten kryptographischen Chip der Banking-Apps sichert. Das HSE generiert eine kryptographische Signatur. Diese Signatur wird in ein Feldelement der BN128-elliptischen Kurve gehasht. Ein Groth16-Zero-Knowledge-Beweis wird aus diesem Hash auf dem Proof Server generiert.

3. Technische Architektur

3.1 Aequitas Chain

Parameter	Value
Language	Go 1.24
Consensus	BlockDAG + Proof of Humanity
Chain ID	1926 (0x786)
Block Time	~6 seconds average
EVM	Yes — go-ethereum engine (Shanghai)
P2P Protocol	libp2p (Go implementation)
State Storage	PostgreSQL (persistent, shared)
ZKP System	Groth16 / snarkjs / circom
ZKP Curve	BN128 (alt-bn128)
Proof Size	~200 bytes
Verification Time	~10ms
Initial Grant	1,000 AEQ per verified human
Transaction Fee	0.1%
Gas	Gasless for registration (protocol-covered)

3.2 BlockDAG-Konsens

Anders als traditionelle lineare Blockchains verwendet Aequitas einen Directed Acyclic Graph (DAG), bei dem mehrere Blöcke gleichzeitig von verschiedenen Nodes produziert werden können. Wenn zwei Nodes gleichzeitig Blöcke produzieren, sind beide gültig und werden später in einen einzigen 'Merge-Block' mit mehreren Elternblöcken zusammengeführt.

3.3 Zero-Knowledge-Proof-System

Parameter	Value
Proving System	Groth16
Elliptic Curve	BN128 (alt-bn128)
Trusted Setup	Hermes Ceremony Parameters

Circuit Compiler	circom + snarkjs
Proof Size	~200 bytes (3 field elements)
Verification Time	~10ms on-chain
Security Level	128-bit
Privacy	Biometric data never transmitted

4. V6-Wirtschaftsmodell

4.1 Lebensnachweis

Lebensnachweis löst eines der grundlegendsten Probleme in der Kryptowährung: Was passiert mit Geld wenn Menschen sterben oder verschwinden? Bei Bitcoin sind schätzungsweise 3-4 Millionen BTC dauerhaft verloren. Bei Aequitas kehrt AEQ inaktiver Wallets schließlich durch ein sorgfältig gestaltetes Treuhandsystem zur Gemeinschaft zurück.

Timeline	Action
Year 0–2	Normal usage expected
Year 2	Warning 1 sent on-chain — Guardian can respond
Year 2 + 60 days	Warning 2 sent — Guardian can respond
Year 2 + 120 days	Warning 3 sent — Guardian can respond
Year 2 + 180 days	AEQ moved to PERSONAL ESCROW (not UBI yet)
Year 4	If still inactive → AEQ enters UBI Pool → distributed equally

4.2 Guardian-System

Das Guardian-System schützt schutzbedürftige Menschen — inhaftierte, hospitalisierte oder anderweitig am Gerätezugang verhinderte Personen. Jeder verifizierte Mensch kann einen Guardian ernennen (einen anderen verifizierten Menschen) der bestätigen kann dass sie noch am Leben sind, mit strikt null Transaktionsrechten.

Rule	Detail
1 Guardian per human	Must be another verified human
Only action allowed	confirmAlive() — zero transaction rights
Cannot do	Move funds, transfer AEQ, change any settings
Max wards per Guardian	3 (prevents abuse)
Assignment timelock	7 days (prevents forced assignment under duress)
Circular relationships	Prohibited (A guards B → B cannot guard A)
Guardian chain	Guardian cannot have their own Guardian

4.3 Demurrage — Anti-Hortungsmechanismus

Demurrage ist eine jährliche Gebühr von 1% auf jeden Saldo über dem fairShare des Inhabers. Das Geld fließt in den UBI-Pool — es wird niemals gelöscht. Historisches Beispiel: Die Stadt Wörgl, Österreich (1932) führte während der Großen Depression eine Demurrage-Währung ein. Innerhalb eines Jahres sank die Arbeitslosigkeit um 25% während der Rest Österreichs litt.

**Beispiel: fairShare = 1.000 AEQ | Guthaben = 3.000 AEQ |
Überschuss = 2.000 AEQ | Monatliche Gebühr = 1,67 AEQ →
UBI-Pool**

4.4 Vermögensobergrenze

Phase	Human Count	Wealth Cap
Phase 0	1 – 100	50× fairShare
Phase 1	101 – 1,000	20× fairShare
Phase 2	1,001 – 10,000	10× fairShare
Phase 3	10,001 – 100,000	5× fairShare
Phase 4	100,000+	3× fairShare

Die Vermögensobergrenze ist immer aktiv ab Mensch #1. Wenn eine Wallet die Obergrenze überschreitet, wird der Überschuss sofort gleichmäßig an ALLE aktiven Menschen verteilt. Zum Vergleich: Bitcoins Top-1% kontrolliert über 90% des Angebots. Bei Aequitas ist dies mathematisch unmöglich.

4.5 Universelles Grundeinkommen

UBI Source	Amount
Transaction fees (0.1%)	20% → UBI Pool
Wealth cap overflow	100% → instant equal redistribution
Demurrage (1% annual on excess)	100% → UBI Pool
Inactive wallet escrow (after 4 years)	100% → UBI Pool

Monatliche Ausschüttung: $\text{UBI-Pool} \div \text{gesamte aktive Menschen} = \text{gleiche Zahlung an alle}$. Dieses UBI erfordert keine Besteuerung, keine Regierung, keine politische Entscheidung. Es ist eine mathematische Konsequenz der Fairness-Mechanismen des Protokolls.

5. Registrierungsablauf

Step	Action	Where
1	Fingerprint scan via Hardware Secure Element	Android Device
2	Biometric hash derived (never leaves device)	Android Device
3	Check if already registered (/check endpoint)	Proof Server
4	Groth16 ZKP generated from biometric hash	Proof Server
5	Proof stored, short Proof ID returned	Proof Server
6	MetaMask opens with ?proofId=xxx	Android → Browser
7	Explorer loads proof, auto-connects wallet	Browser/MetaMask
8	User clicks Register On-Chain	Explorer UI
9	Node verifies ZKP, calls AequitasV6 contract	Aequitas Chain
10	V6 state mirrored to PostgreSQL	Node → DB
11	App polls until confirmed	Android App
12	1,000 AEQ credited to wallet	Aequitas Chain

6. Netzwerkinfrastruktur

Component	URL / Address	Role
Node 1 (Primary)	aequitas-production-9fba.up.railway.app	Primary API, block producer, P2P bootstrap
Node 2 (Secondary)	aequitas-node-2.onrender.com	Secondary API, block producer, P2P peer
Proof Server	aequitas-proof-server-production.up.railway.app	ZKP generation, sybil protection, proof storage
PostgreSQL	Railway Managed Database	Persistent state shared across all nodes
Bootstrap Peer	/dns4/thomas.proxy.rlwy.net/tcp/47298/p2p/...	P2P network entry point

7. Vergleich mit bestehenden Systemen

Property	Bitcoin	Ethereum	Worldcoin	Aequitas
Supply Mechanism	Mining	Staking	Fixed Issuance	Human Registration
Initial Distribution	Early miners	Founders/VCs	Operators	Equal — all humans
Gini Coefficient	>0.85	>0.70	Unknown	0.00 at genesis
Sybil Protection	None	None	Iris scan	Fingerprint ZKP
Privacy	Pseudonymous	Pseudonymous	Iris stored	Zero biometric data
Wealth Cap	None	None	None	Phase-based (3–50x)
UBI	No	No	Yes (token)	Yes (protocol-native)
Gasless Reg.	No	No	Yes	Yes
Human-only	No	No	Yes	Yes

8. Roadmap

Phase	Status	Milestones
Phase 0	COMPLETE	Smart contracts, ZKP circuit, Android app, Proof Server, BlockDAG chain
V6	LIVE	Sovereign chain (Chain ID 1926), EVM engine, Proof of Alive, Guardian System, Demurrage
Phase 1	IN PROGRESS	APK release, grant applications, growing human registry, Ethereum Foundation application
Phase 2	PLANNED	iOS app, Guardian system activation, Proof of Alive activation, 1,000+ humans
Phase 3	PLANNED	DEX integration, lending protocol, 10,000+ humans, redistribution cycles active
Phase 4	FUTURE	Full decentralization, community governance, cross-chain bridges, 1M+ humans

9. Fazit

Aequitas repräsentiert ein grundlegendes Umdenken darüber was Geld ist und wem es dienen soll. Indem das Geldangebot direkt an verifizierte menschliche Existenz gebunden wird, schafft Aequitas das erste Währungssystem bei dem Gleichheit keine Bestrebung ist, sondern eine mathematische Eigenschaft des Systems selbst.

Das V6-Protokoll adressiert die langfristige Nachhaltigkeit dieser Gleichheit durch Lebensnachweis, Guardian-System, Demurrage, Vermögensobergrenze und protokollbasiertes UBI. Jeder Mechanismus ist so konzipiert dass er Gleichheit im Laufe der Zeit ohne menschliche Intervention, politische Entscheidungen oder Vertrauen in eine zentrale Autorität bewahrt.

"Geld existiert weil Menschen existieren. Nichts mehr, nichts weniger."

Wir laden jeden Menschen auf der Erde ein sich zu registrieren und einem Währungssystem beizutreten das von Grund auf so konzipiert wurde dass es für alle fair ist.