# XVim with MacVim and smartgrep



## iOS App Develop

- · AppleのXcodeを使う人がほとんどである
- ·Xcodeはvimキーバインドではない
- · vimmerはどうするか?


## XVim?





ではもちろんなく。。

#### XVim



- · vim key-bindings Xcode plugin
- · OpenSource MIT License
- 2012年2月からgithubで公開
- ・作者は日本人, JugglerShu氏


## Xcode Pluginとは?

Xcode

XVim

MacOSX

#### 見た目はこんな感じ



## 持っている機能


- · TextObject (ciw, ci", ···)
- · Map (nmap, ···)
- Global mark, File mark ( ma, mA, 'a, 'A, ``)
- Visual Block
- ・XVimモードとXcode通常モードの切り替え
- · .xvimrc
- · Window操作 (vim非互換) (CTRL-w j, …)

## 持っていない機能

- · R (replace mode)
- · markの永続化(ファイル化)
- · vim script (変数、制御構造)
- Windowsで作られたCRLFのファイル対応

#### Time Line


2012/2 2014/11




コードベース大幅修正、VisualBlock機能追加、 テストコード追加

## 簡単に行き来したい

Xcode +XVim





MacVim

#### From Xcode to MacVim

· Xcodeで開いているファイルを行番号を指定してMacVimで開く

· .xvimrcに以下を追加する

noremap ,t :execute "!/Applications/mvim +" . line(".") . " %"<CR>

## メインブランチに取り込まれていない機能を使用している

- · bang (!)
- · execute
- ・ dot(.)による文字連結
- ・組み込み関数line

#### From MacVim to Xcode

- MacVimで開いているファイルを行番号を指定し、Xcodeで開く
- ・ AppleScriptを利用したvim plugin

## Apple Scriptはこんなの

```
#!/usr/bin/osascript
# arg1 Filename:row
on run argv
  tell application "Xcode" to activate
  tell application "System Events"
    tell process "Xcode"
       delay 1.0
       keystroke "o" using {shift down, command down}
       keystroke item 1 of argv
       key code {52}
    end tell
  end tell
end run
```

## vimscript

- · tokorom/xcode-actions.vim
- pebble8888/xcodeopener


#### 個人的に追加実装したい機能

- ・vim互換のCtrl-i,Ctrl-o (開発中)
- · PlaceHolderを意識したカーソル移動 (開発中)

[NSString stringWithCharacters: (const unichar \*) length: (NSUInteger)]


## Other option

- · ViCiOUS for Xcode \$19.95
- · Xcode plugin。安定している。



## Other option

- AppCode + Ideavim plugin
- personal license \$99 / open source license \$0 etc..



## AppCode to MacVim

・AppCodeから行番号指定でMacVimを開くこ とは可能

Program:	/Applications/mvim	
Parameters:	+\$LineNumber\$ \$FileDir\$/\$FileName\$	
Working directory:	/Applications	

## Other option

MacVimをメインで使い、Xcodeはそのまま

・clangでコード補完する

Bundle 'Rip-Rip/clang\_complete'
let g:clang\_library\_path = "/Library/Developer/CommandLineTools/usr/lib"

#### smartgrep

- ・コメントアウト部分を除外するgrep
- ・言語はファイル拡張子で判定
- · git,hgリポジトリのルートフォルダを自動検知
- ・メジャーなプログラミング言語に対応 (C,ObjC,ruby,vimscript,…)

## Example

```
void glare_at( int brave_boy, int pretty_girl ){
    /* BUGFIX
    petrify( brave_boy );
    */
    petrify( pretty_girl );
}
```

```
$ smartgrep -ew petrify
/Users/pebble/func.c:5:
petrify( pretty_girl );
```

#### More Information

- · https://github.com/JugglerShu/XVim
- · https://github.com/pebble8888/smartgrep