



API de Carros 1.0.0 OAS 3.0

Una API para realizar operaciones CRUD en la entidad de carros.

Servers

http://localhost:3000 - Servidor local

Carros



POST

/carros

Crea un nuevo carro

^

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "marca": "Toyota",
  "modelo": "Corolla",
  "año": 2023
}
```

Responses

Code	Description	Links
201	Carro creado exitosamente	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Code	Description	Links
Example Value		
<pre>{ "_id": "61555f3e0f30588a3c4d34e8", "marca": "Toyota", "modelo": "Corolla", "año": 2023 }</pre>		
400	Datos inválidos para crear el carro	No links

GET

/carros

Obtiene todos los carros

^

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de carros obtenida exitosamente	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value

```
[
  {
    "_id": "61555f3e0f30588a3c4d34e8",
    "marca": "Toyota",
    "modelo": "Corolla",
    "año": 2023
  },
  {
    "_id": "61555f3e0f30588a3c4d34e9",
    "marca": "Ford",
    "modelo": "Mustang",
    "año": 2022
  }
]
```

GET

/carros/{id}

Obtiene un carro por su ID

^

Parameters

Try it out

Name	Description
id * required string (path)	ID del carro a obtener <div>id</div>

Responses

Code	Description	Links
200	Carro obtenido exitosamente <div>Media type application/json Controls Accept header. Example Value <pre>{ "_id": "61555f3e0f30588a3c4d34e8", "marca": "Toyota", "modelo": "Corolla", "año": 2023}</pre></div>	No links
404	Carro no encontrado	No links

PUT /carros/{id} Actualiza un carro por su ID

Parameters

Try it out

Name	Description
id * required string (path)	ID del carro a actualizar <div>id</div>

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{  "marca": "Toyota",  "modelo": "Corolla",
```

```
"año": 2022
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Carro actualizado exitosamente	No links
	<div>Media type</div> <div>application/json</div> <div>Controls Accept header.</div> <div>Example Value</div> <div><pre>{ "_id": "61555f3e0f30588a3c4d34e8", "marca": "Toyota", "modelo": "Corolla", "año": 2022 }</pre></div>	
404	Carro no encontrado	No links

DELETE /carros/{id} Elimina un carro por su ID ^

Parameters

Try it out

Name	Description
id * required	ID del carro a eliminar
string (path)	<div>id</div>

Responses

Code	Description	Links
204	Carro eliminado exitosamente	No links
404	Carro no encontrado	No links