LAPORAN PRAKTIKUM

PERTEMUAN 2

RUNNING MODUL

Nama :

Kevin Jonson (2311104021)

Dosen :

Yudha Islami

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024

I. GUIDE

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

int kendaraan(int kapasitas_kendaraan, int jumlah_penumpang) {
    int jumlah;
    jumlah = jumlah_penumpang / kapasitas_kendaraan;
    if (jumlah_penumpang % kapasitas_kendaraan > 0) {
        jumlah++;
    }
    return jumlah;
}

int main() {
    int kap_kendaraan, jum_penumpang, banyak_kendaraan;
    cout << "Masukkan kapasitas kendaraan: ";
    cin >> kap_kendaraan;
    cout << "Masukkan jumlah penumpang: ";
    cin >> jum_penumpang;
    banyak_kendaraan = kendaraan(kap_kendaraan, jum_penumpang);
    cout << "Banyak kendaraan yang disewa " << banyak_kendaraan << endl;
    return 0;
}
```

```
Masukkan kapasitas kendaraan: 45
Masukkan jumlah penumpang: 50
Banyak kendaraan yang disewa 2

Process returned 0 (0x0)   execution time : 13.757 s
Press any key to continue.
```

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

void tukar(int *a, int *b) {
    int temp;
    temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
}

int main() {
    int bil1, bil2;
    cout << "Masukkan bilangan pertama: ";
    cin >> bil1;
    cout << "Masukkan bilangan kedua: ";
    cin >> bil2;
    cout << "Sebelum pertukaran:\n";
    cout << "Bil 1: " << bil1 << " Bil 2: " << bil2 << endl;
    tukar(&bil1, &bil2);
    cout << "Setelah pertukaran:\n";
    cout << "Bil 1: " << bil1 << " Bil 2: " << bil2 << endl;
    return 0;
}
```

```
Masukkan bilangan pertama: 1
Masukkan bilangan kedua: 2
Sebelum pertukaran:
Bil 1: 1 Bil 2: 2
Setelah pertukaran:
Bil 1: 2 Bil 2: 1
```

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    int bil[10];
    bil[0] = 1;
    bil[1] = 4;
    bil[2] = 5;

    cout << bil[0] << endl;
    cout << bil[1] << endl;
    cout << bil[2] << endl;
    cout << bil[0] + bil[1] + bil[2] << endl;

    return 0;
}
```

```
1
4
5
10
```

II. UNGUIDED

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    const int MAX_ANGKA = 100;
    int angka[MAX_ANGKA];
    int genap[MAX_ANGKA];
    int ganjil[MAX_ANGKA];
    int jumlah_angka = 0;
    int jumlah_genap = 0;
    int jumlah_ganjil = 0;
    int input;

    cout << "Masukkan angka (akhiri dengan angka negatif): ";

    while (true) {
        cin >> input;
        if (input < 0) {
            break;
        }
        angka[jumlah_angka] = input;
        jumlah_angka++;
    }

    for (int i = 0; i < jumlah_angka; i++) {
        if (angka[i] % 2 == 0) {
            genap[jumlah_genap] = angka[i];
            jumlah_genap++;
        } else {
            ganjil[jumlah_ganjil] = angka[i];
            jumlah_ganjil++;
        }
    }

    cout << "Data Array: ";
    for (int i = 0; i < jumlah_angka; i++) {
        cout << angka[i] << " ";
    }
    cout << endl;

    cout << "Nomor Genap: ";
    for (int i = 0; i < jumlah_genap; i++) {
        cout << genap[i] << " ";
```

```
Masukkan angka : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Data Array: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nomor Genap: 2 4 6 8 10
Nomor Ganjil: 1 3 5 7 9
```

```cpp
int main() {
    int x, y, z;

    cout << "Masukkan ukuran pertama : ";
    cin >> x;
    cout << "Masukkan ukuran kedua : ";
    cin >> y;
    cout << "Masukkan ukuran ketiga : ";
    cin >> z;

    int arr[x][y][z];

    cout << "Masukkan elemen array:\n";
    for (int i = 0; i < x; i++) {
        for (int j = 0; j < y; j++) {
            for (int k = 0; k < z; k++) {
                cout << "Elemen [" << i << "][" << j << "][" << k << "]: ";
                cin >> arr[i][j][k];
            }
        }
    }

    cout << "\nElemen array yang diinput:\n";
    for (int i = 0; i < x; i++) {
        for (int j = 0; j < y; j++) {
            for (int k = 0; k < z; k++) {
                cout << "Elemen [" << i << "][" << j << "][" << k << "]: " << arr[i][j][k] << endl;
            }
        }
    }

    return 0;
```

```
Masukkan ukuran pertama : 5
Masukkan ukuran kedua : 10
Masukkan ukuran ketiga : 4
Masukkan elemen array:
Elemen [0][0][0]: 234
Elemen [0][0][1]: 1
Elemen [0][0][2]: 3 4 6
Elemen [0][0][3]: Elemen [0][1][0]: Elemen [0][1][1]:
```

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;

    cout << "Masukkan jumlah elemen array: ";
    cin >> n;

    int arr[n];

    cout << "Masukkan elemen array: " << endl;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> arr[i];
    }

    int maxVal = arr[0];
    int minVal = arr[0];
    int sum = 0;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (arr[i] > maxVal) maxVal = arr[i];
        if (arr[i] < minVal) minVal = arr[i];
        sum += arr[i];
    }

    double average = (double)sum / n;

    cout << "Nilai Maksimum: " << maxVal << endl;
    cout << "Nilai Minimum: " << minVal << endl;
    cout << "Nilai Rata-Rata: " << average << endl;

    return 0;
```

```
Masukkan jumlah elemen array: 4
Masukkan elemen array:
1
15
6
12
Nilai Maksimum: 15
Nilai Minimum: 1
Nilai Rata-Rata: 8.5
```